

D.1.4.a)b04 OBJEKT SO-01 - KANALIZACE - PŮDORYS 1NP , M 1:50

Obec: Chotěšov [557838]

Katastrální území: Mantov [653187]

POZNÁMKA:

- LEŽATÁ SVODNÁ POTRUBÍ BUDOU PŘEVEDENA VE SKLONU MINIMÁLNĚ 2,0‰.
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU ULOŽENÉ V PODLAŽE BUDE PŘEVEDENO V MINIMÁLNÍM SKLONU 2,0‰.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU PŘEVEDENA V MINIMÁLNÍM SKLONU 3,0‰.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDOU KOTVENA POMOCÍ OBJEMK S PRÝŽOVOU VYSTÝLKOU DLE POKYŇŮ VÝROBCE POTRUBÍ.
- ODVOD KONDENZÁTU BUDE NÁPOJEN DO ODPADNÍHO POTRUBÍ PŘES VODNÍ A MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRU.
- ODPADNÍ POTRUBÍ (STOUPAČKY) JSOU NAVRŽENY Z ODHLUČNĚNÉHO POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ TRIVRSTVÉ KONSTRUKCE DN/OD 75–110 mm A BUDOU DÁLA ZVUKOVĚ IZOLOVÁNA.
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDOU NÁPOJENA DO LEŽATÉHO POTRUBÍ POMOCÍ REDUKCE NA VĚTŠÍ DIMENZI A DVOU KOLEN 45°, PŘÍPADNĚ POMOCÍ DVOU KOLEN 45° STEJNÉ DIMENZE S VLOŽENÝM MEZIKUSEM O DÉLCE NEJMÉNĚ 250 mm.
- NA ODPADNÍ POTRUBÍ BUDOU PŘED PŘECHODEM DO LEŽATÉHO POTRUBÍ OSAZENY cca 1,0 M NAD ČISTOU PODLAHOU ČISTIČI TVAROVKY. ČISTIČI KUS NESMÍ BÝT UMÍSTĚN V MÍSTNOSTECH, VE KTERÝCH BY PŘÍPADNÝ ÚNIK ODPADNÍCH VOD MOHL ZPŮSOBIT HYGIENICKÉ ZÁVADY A ŠKODY (např. KUCHYNĚ, SKLADY POTRAVIN A ELEKTRICKÉ ROZVODNY).
- PROSTUPY DESKOU BUDOU UTĚSNĚNY DVOJÍM KOMPAKTNÍM TĚSNĚNÍM.
- SVODNÉ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z TRUB PP-MD SN 10.
- V MÍSTĚ PROSTUPŮ BUDE UŽITO POTRUBÍ S KRUHOVOU TUHOSTÍ SN16.
- PŘÍPADNÉ VÝROBKY S UVEDENÝMI OBCHODNÍMI NÁZVY MOHOU BÝT NAHRAZENY VÝROBKY S MINIMÁLNĚ STEJNÝMI A LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.
- PŘED REALIZACÍ LEŽATÉHO SVODNÉHO POTRUBÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT HLoubKU NIVELETY STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO VEŘEJNÉHO RADU V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ NOvé KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY A TAKÉ V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NOvé DOMOVNÍ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU!!! V PŘÍPADĚ, ŽE JE V ROZPORU S TOUTO PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, JE NUTNÉ TUTO INFORMACI SDĚLIT PROJEKTANTOVÍ, KTERÝ SI VYHRÁZUJE PRAVO NA OPRAVU DLE SKUTEČNÉHO STAVU!!!

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP		
Kategorie zóny	č.	název místnosti
klienti pokoje	1.06	sklad
	1.07	koupelna
	1.08	pokoj
	1.09	pokoj
	1.10	koupelna
	1.11	koupelna
	1.12	pokoj
	1.14	koupelna
	1.15	koupelna
	1.16	koupelna
společné prostory	1.01	vstup
	1.05	obývací pokoj s KK
	1.13	chodba
zázemí + personál	1.02	technická místnost
	1.03	sprcha
	1.04	kancelář
	1.20	wc zaměst.
	1.21	umývárna

LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)
- - - POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU (PP-HT)
- ↗ STOUPACÍ POTRUBÍ SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE
- 🚰 LAPAČ SPLAVENIN V GROVNÍ TERÉNU

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U KERAMICKÉ UMYVADLO SE STŘEDOVÝM OTVOREM A PŘEPADEM, b. BÍLÁ
- Un NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO PRO IMOBILNÍ S PŘEPADEM A OTVOREM PRO BATERII
- K ZÁVĚSNÝ KLOZET, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, b. BÍLÁ
- Kn ANTIVANDALOVÝ NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO IMOBILNÍ
- Szs SPRCHA WALK-IN, ODTOKOVÝ ŽLAB SE SVISLÝM ODTOKEM
- Szv SPRCHA WALK-IN, ODTOKOVÝ ŽLAB S VODOROVNÝM ODTOKEM
- Pv PODLAHOVÁ VPUSŤ S VODNÍ A MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
- D KUCHYŇSKÝ DŘEZ
- M AUTOMATICKÁ MYČKA
- P AUTOMATICKÁ PRAČKA
- Sp SPRCHA WALK-IN, ODTOKOVÝ ŽLAB S PRAVÝM VODOROVNÝM ODTOKEM

- Ok ODVOD KONDENZÁTU S VODNÍ A MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
- Vy VÝLEVK
- 1 AKUMULAČNÍ NÁDOBA S VNĚJŠÍM ZÁSOBNÍKEM TV cca 170 LITRŮ  
1x El. těleso 3 kW (230 V, 50 Hz)
- 2 TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA (400V, 50Hz, 1,7 kW)  
el. dotop (3x400V, 50Hz, 9 kW)
- 3 NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OKŘÍVAČ TV 300 LITRŮ  
2x El. těleso 4,5 kW (230V, 50Hz)
- 4 EXPANZNÍ NÁDOBA OKRUHU VYTÁPĚNÍ, 50 litrů
- 5 EXPANZNÍ NÁDOBA PITNÉ VODY, 18 litrů (100 kPa)
- 6 PODSTROPNÍ VZT JEDNOTKA (230V, 50Hz, 0,758 kW)  
1x El. ohříváč (230V, 50Hz, 1,8kW)

0,000 = 339,95 m.n.m = úroveň 1NP OBJEKTU SO-01

 <b>ATELIER U5 s.r.o.</b> K. Zaječnický vrchu 904 Klatovy M, 339 01 IČ: 253 70 646 tel.: +420 376 322 006 www: http://www.stelier-u5.cz		INVESTOR: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STOD, P.O., HRADECKÁ 907, 333 01, STOD	STUPEŇ PD: <b>DPS</b>
<input type="checkbox"/> A PŘÍLOHY ZPRÁVA <input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C SITUACNÍ VÝKRES <input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘEZENÍ <input type="checkbox"/> E1.1 ARCHITECTONICKO-STAVBNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> E1.2 STAVBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> E1.3 POŽARNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ <input checked="" type="checkbox"/> E1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB <input type="checkbox"/> E1.4.1 ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ REALIZACE <input type="checkbox"/> E1.4.2 VÝA VÝPRAVA <input type="checkbox"/> E1.4.3 KANALIZAČNÍ PLYNNÁ ZAŘEZENÍ <input type="checkbox"/> E1.4.4 MĚŘENÍ A REGULACE <input type="checkbox"/> E1.4.5 SANKČNÍ ELEKTROTECHNICKÁ ELEKTROTECHNICKÁ KANALIZACE <input type="checkbox"/> E1.4.6 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘEZENÍ <input type="checkbox"/> E DOKUMENTACE DAT	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 23081 KRESLIL: Ing. JANA SUKOVATÁ VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. IVAN ŠILLAR ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. IVAN ŠILLAR AUTOR: Atelier U5 s.r.o. VÝKRES:	OBŠAH: <b>Novostavba rodinných domů na p.č. 1420, k.ú. Mantov</b> <b>D.1.4.a) ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE</b> DATUM: 08/2024 MĚŘITKO: 1:50	ČÍSLO SOUPRAVY: <b>D.1.4.a)b04</b>
OBJEKT SO-01 - KANALIZACE - PŮDORYS 1NP			ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.4.a)b04</b>

DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM FIRMY ATELIER U5, S.R.O. A NESMÍ BYT POUZITA BEZ JEJÍHO VEDOMÍ