



OMÍTANÉ PLOCHY:

	plochy hladkých omítek /až 100% obměna/	Architektonické a profil. prvky /oprava/	Doplnění nových profil. prvků /100%/	Celkem /nátěr/
SOKL	5,5m2 - sokl			5,5m2
PŘÍZEMÍ	31,5m2			31,5m2
1. PATRO	44,0m2	podoken. římsy 3,0m2		47,0m2
Hlavní římsa		8,5m2	0,5m2	9,0m2
ŠTÍTY	35,0m2			35,0m2
CELKEM	SK01 = 5,5m2 SK02 = 110,5m2	SK03 = 11,5m2	SK04 = 0,5m2	128,0m2

STRUKTURA PLOCH ČELNÍ FASÁDY

SKUTEČNÝ ROZSAH OBMĚNY OMÍTEK BUDE PŘED REALIZACÍ OVĚŘEN SONDÁŽNÍM A PLOŠNÝM PRŮZKUMEM - O ROZSAHU ODSTARŇOVÁNÍ OMÍTEK BUDE ROZHODNUTO KOMISIONÁLNĚ. OBDOBĚ I ROZSAH PŘÍPADNÉ VÝMĚNY POŠKOZENÝCH PREJZŮ BUDE UPŘESNĚN PO POSTAVENÍ LEŠENÍ.

ZÁKLADNÍ ROZMĚROVÉ SCHÉMA JE PŘEVZATO Z PD:
PLZEŇ, PRAŽSKÁ 86/16 - ARCHITEKTONICKÁ ČÁST - SURPMO - 01.1973
PŘEDANÉ JAKO PODKLAD INVESTOREM

ARCHITEKT MARTIN KONDR, JANA JAKUBA RYBY 74, 323 22 PLZEŇ

Projektant:	Ing.arch. Martin Kondr	Datum :	05/2024
Investor :	Západočeská Galerie v Plzni, Pražská 13, Plzeň	Měřítko :	1:70
Místo :	Plzeň, Pražská 86/16	Formát :	A2
Akce :	oprava čelního průčelí obj. Pražská 86/16, Plzeň		
NÁVRH OPRAV FASÁDY 1.ETAPA OPRAVY			Č.v. : 6