

VÝPIS RESTAURÁTORSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	

VŠECHNY KAMENNÉ A ŠTUKOVÉ PRVKY URČENÉ K RESTAUROVÁNÍ BUDOU V DOBĚ STAVEBNÍCH PRACÍ CHRÁNĚN PROTI POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ –ZAKRYTÍM ČI ZABEDNĚNÍM



ZHOTOVITEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!

Na základě detailního průzkumu jednotlivých prvků bude vypracován záměr na restaurování pověřeným restaurátorem, který bude obsahovat návrh technických a technologických postupů restaurátorského procesu.

Restaurátorské práce budou průběžně sledovány a konzultovány s odbornými pracovníky NPÚ v Plzni

Restaurátorské práce musí být provedeny restaurátorem s příslušnou licenci MK ČR

Restaurování bude ukončeno přejímacím řízením a předáním závěrečné restaurátorské zprávy

R/1	<p>v.8850 mm š. 5250 mm</p> 	<p>Stávající hlavní vnější, původní, kamenný velmi zdobný vstupní portál s válcovými sloupy po obou stranách, zdobený rostlinnými reliéfy, se sochami dvou sedících postav PUTTI, vrcholící štítem se znaky zakončení trojúhelným tympanonem s reliéfem koruny materiál: pískovec bude zachován a odborně restaurován po provedení restaurátorského průzkumu bude portál odborně očištěn a bude odborně restaurován dle daného postupu restaurátorským záměrem včetně provedení povrchové zpevňující úpravy portál je vlivem povětrnosti znečištěn bude provedeno odborné očištění,sjednocení povrchu zpevnění a konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem, provedení postupu opravy a povrchové úpravy – sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle restaurátorského průzkumu dle výsledků po postavení lešení, součástí restaurování bude provedení kontroly kotvicích prvků – především soch. Horní část bude upravena pro odtékání vody s vytvořením spádu cca 5% . Doplněná hmota (umělý kámen) bude opatřena hydrofobizací pro dokonalý odtok vody. Povrch bude očištěn a odmaštěn. Přechodový můstek spojí oba dva materiály v dokonalý tuhý a kompaktní celek. součástí restaurování portálu je i restaurování kování: závěsy jsou skobové, profilované, horní a dolní zástrče rovněž kované, jednotlivé prvky budou citlivě očištěny. povrchová úprava: bude postupováno dle výsledků průzkumu ve vrstvách povrchových úprav a po konzultaci s orgány SPP. Pozn.: Předpokládáme hydrofobizaci povrchu. Hydrofóbní nátěr je nutné pravidelně obnovovat v časových úsecích předepsaných dodavatelem přípravku. Sjednocení povrchu.</p>	1					1ks	<p>viz fotodokumen- tace</p> <p>v době stavebních prací bude portál chráněn proti znečištění a poškození</p>
R/2	<p>v.2300 mm š. 1700 mm</p> 	<p>Stávající nárožní reliéfní kartuš, zdobená rostlinnými motivy s vnitřním motivem a s korunou tvaru věže Štuková výzdoba, bude zachována a odborně restaurována po provedení restaurátorského průzkumu bude štuková ozdoba odborně očištěna a bude odborně restaurována dle daného postupu restaurátorským záměrem včetně provedení povrchové zpevňující úpravy zpevnění a konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem, provedení postupu opravy a povrchové úpravy – sjednocení povrchu,zatónování či barvení dle restaurátorského průzkumů dle výsledků po postavení lešení</p>				2		2ks	

VÝPIS RESTAURÁTORSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	

VŠECHNY KAMENNÉ A ŠTUKOVÉ PRVKY URČENÉ K RESTAUROVÁNÍ BUDOU V DOBĚ STAVEBNÍCH PRACÍ CHRÁNĚN PROTI POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ –ZAKRYTÍM ČI ZABEDNĚNÍM





ZHOTOVITEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!

Na základě detailního průzkumu jednotlivých prvků bude vypracován záměr na restaurování pověřeným restaurátorem, který bude obsahovat návrh technických a technologických postupů restaurátorského procesu.

Restaurátorské práce budou průběžně sledovány a konzultovány s odbornými pracovníky NPÚ v Plzni

Restaurátorské práce musí být provedeny restaurátorem s příslušnou licenci MK ČR

Restaurování bude ukončeno přejímacím řízením a předáním závěrečné restaurátorské zprávy

R/3	v.1500 mm š. 1500 mm 	Stávající štuková výzdoba okenního klenáku okna v čelní fasádě TR/18, rostlinný motiv Štuková výzdoba, bude zachována a odborně restaurována po provedení restaurátorského průzkumu bude štuková ozdoba odborně očištěna a bude odborně restaurována dle daného postupu restaurátorským záměrem včetně provedení povrchové zpevňující úpravy zpevnění a konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem, provedení postupu opravy a povrchové úpravy – sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle restaurátorského průzkumu dle výsledků po postavení lešení	2					2 ks	
R/4	v.1300 mm š. 1250 mm 	Stávající štuková výzdoba – půlkruhový profilovaný štítek s vnitřním rostlinným motivem, s horní segmentovou kamennou římsou, osazený v úrovni průběžné římsy všech fasád v místech svislých pilastrů - pásů Štítek, bude zachován a odborně restaurován po provedení restaurátorského průzkumu bude štuková ozdoba včetně kamenných částí odborně očištěna a bude odborně restaurována dle daného postupu restaurátorským záměrem včetně provedení povrchové zpevňující úpravy zpevnění a konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem, provedení postupu opravy a povrchové úpravy – sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle restaurátorského průzkumu dle výsledků po postavení lešení			14			14 ks	
R/5	v.500 mm š. 2850 mm 	Štuková výzdoba vodorovná pásová s rostlinnými motivy, římsových vlysů nad okny 2.n.p.- na levé čelní fasádě bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.		2				2 ks	
R/6	v.380 mm š. 2750 mm 	Štuková výzdoba vodorovná pásová s rostlinnými motivy, římsových vlysů nad okny 2.n.p.-čelní fasáda bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.		4				4 ks	

VÝPIS RESTAURÁTORSKÝCH PRVKŮ	
------------------------------	--

[illegible]

VŠECHNY KAMENNÉ A ŠTUKOVÉ PRVKY URČENÉ K RESTAUROVÁNÍ BUDOU V DOBĚ STAVEBNÍCH PRACÍ CHRÁNĚN PROTI POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ –ZAKRYTÍM ČI ZABEDNĚNÍM





ZHOTOVITEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!

Na základě detailního průzkumu jednotlivých prvků bude vypracován záměr na restaurování pověřeným restaurátorem, který bude obsahovat návrh technických a technologických postupů restaurátorského procesu.

Restaurátorské práce budou průběžně sledovány a konzultovány s odbornými pracovníky NPÚ v Plzni

Restaurátorské práce musí být provedeny restaurátorem s příslušnou licencí MK ČR

Restaurování bude ukončeno přejímacím řízením a předáním závěrečné restaurátorské zprávy

R/7	<p>v.700 mm š. 1000 mm</p> 	<p>Štuková výzdoba okenního klenáku s rostlinnými motivy ve váze, nad okny 2.n.p. bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.</p>	4					4 ks	
R/8	<p>v.700 mm š. 1000 mm</p> 	<p>Štuková výzdoba okenního klenáku hlava-obličejová maska s rostlinnými motivy, nad okny 2.n.p. bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.</p>	2					2 ks	
R/9	<p>v. 400mm celkový rozměr výslu v.800 mm š. 11500 mm</p> 	<p>stávající štukové písmena pozlacená – MUSEUM budou zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou odborně očištěna a bude odborně restaurována dle daného postupu restaurátorským záměrem včetně provedení povrchové zpevňující úpravy</p>				6		6 ks	
R/10	<p>v.1800 mm 800 mm</p> 	<p>Stávající štuková výzdoba válcových sloupů 4.n.p. v čelní fasádě s rostlinným motivem bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.</p>				2		2 ks	
R/11	neobsazeno								

VÝPIS RESTAURÁTORSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	

VŠECHNY KAMENNÉ A ŠTUKOVÉ PRVKY URČENÉ K RESTAUROVÁNÍ BUDOU V DOBĚ STAVEBNÍCH PRACÍ CHRÁNĚN PROTI POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ –ZAKRYTÍM ČI ZABEDNĚNÍM





ZHOTOVITEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!

Na základě detailního průzkumu jednotlivých prvků bude vypracován záměr na restaurování pověřeným restaurátorem, který bude obsahovat návrh technických a technologických postupů restaurátorského procesu.

Restaurátorské práce budou průběžně sledovány a konzultovány s odbornými pracovníky NPÚ v Plzni

Restaurátorské práce musí být provedeny restaurátorem s příslušnou licenci MK ČR

Restaurování bude ukončeno přejímacím řízením a předáním závěrečné restaurátorské zprávy

R/12	v.800 mm š 650 mm 	Stávající zdobná hlavice válcového sloupu 4.n.p. – secesní motiv bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.				2		2 ks	
R/13		neobsazeno							
R/14	v.1600 mm š. 5500 mm 	Stávající štuková výzdoba vlysu pod věžemi čelní fasády –kruhy a krakorce bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.				4		4 ks	
R/15	v.2200 mm š. 3000 mm 	Stávající štuková reliéfní výzdoba s postavou, s rostlinnými motivy v čelní fasádě bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.				1		1 ks	
R/16	v.2200 mm š. 3000 mm 	Stávající štuková reliéfní výzdoba s postavou, s rostlinnými motivy a v čelní fasádě bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.				1		1 ks	

VÝPIS RESTAURÁTORSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	

VŠECHNY KAMENNÉ A ŠTUKOVÉ PRVKY URČENÉ K RESTAUROVÁNÍ BUDOU V DOBĚ STAVEBNÍCH PRACÍ CHRÁNĚN PROTI POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ –ZAKRYTÍM ČI ZABEDNĚNÍM




ZHOTOVITEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!

Na základě detailního průzkumu jednotlivých prvků bude vypracován záměr na restaurování pověřeným restaurátorem, který bude obsahovat návrh technických a technologických postupů restaurátorského procesu.

Restaurátorské práce budou průběžně sledovány a konzultovány s odbornými pracovníky NPÚ v Plzni

Restaurátorské práce musí být provedeny restaurátorem s příslušnou licenci MK ČR

Restaurování bude ukončeno převjímacím řízením a předáním závěrečné restaurátorské zprávy

R/17	950/950mm v.450mm 	Stávající štuková výzdoba vlysu horní římsy pod trojúhelným frontonem, s rostlinnými motivy bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.				4		4ks	
R/18		neobsazeno							
R/19		neobsazeno							
R/20	v.2200 mm š. 3000 mm 	Stávající štuková reliéfní výzdoba s mísou se zářícími plameny, s rostlinnými motivy a s věncem bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.				2		2ks	
R/21	v.550 mm 1950 mm 	Stávající štuková výzdoba vlysu horní římsy s rostlinnými motivy, boční fasády bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.				2		2ks	
R/22		neobsazeno							
R/23		neobsazeno							
R/24		neobsazeno							
R/25		neobsazeno							
R/26		neobsazeno							

VÝPIS RESTAURÁTORSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	

VŠECHNY KAMENNÉ A ŠTUKOVÉ PRVKY URČENÉ K RESTAUROVÁNÍ BUDOU V DOBĚ STAVEBNÍCH PRACÍ CHRÁNĚN PROTI POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ –ZAKRYTÍM ČI ZABEDNĚNÍM



ZHOTOVITEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!

Na základě detailního průzkumu jednotlivých prvků bude vypracován záměr na restaurování pověřeným restaurátorem, který bude obsahovat návrh technických a technologických postupů restaurátorského procesu.

Restaurátorské práce budou průběžně sledovány a konzultovány s odbornými pracovníky NPÚ v Plzni

Restaurátorské práce musí být provedeny restaurátorem s příslušnou licenci MK ČR

Restaurování bude ukončeno přejímacím řízením a předáním závěrečné restaurátorské zprávy

R/27	v.650 mm š. 1650 mm 	Stávající štuková výzdoba vlysu horní římsy s rostlinnými motivy-boční křídla-střední část bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.				2		2 ks	
R/28	v.650 mm š. 2300 mm 	Stávající štuková výzdoba vlysu horní římsy s rostlinnými motivy-boční křídla-střední část bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.				2		2 ks	
R/29		neobsazeno							
R/30		neobsazeno							
R/31		neobsazeno							
R/32		neobsazeno							
R/33	1500/1000mm	Stávající štuková výzdoba segmentů u oken lodžie čelní fasády s rostlinnými motivy bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.				6 ks		6 ks	
R/34		neobsazeno							
R/35		neobsazeno							
R/36		neobsazeno							
R/37		neobsazeno							

VÝPIS RESTAURÁTORSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	

VŠECHNY KAMENNÉ A ŠTUKOVÉ PRVKY URČENÉ K RESTAUROVÁNÍ BUDOU V DOBĚ STAVEBNÍCH PRACÍ CHRÁNĚN PROTI POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ –ZAKRYTÍM ČI ZABEDNĚNÍM


ZHOTOVITEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!

Na základě detailního průzkumu jednotlivých prvků bude vypracován záměr na restaurování pověřeným restaurátorem, který bude obsahovat návrh technických a technologických postupů restaurátorského procesu.

Restaurátorské práce budou průběžně sledovány a konzultovány s odbornými pracovníky NPÚ v Plzni

Restaurátorské práce musí být provedeny restaurátorem s příslušnou licenci MK ČR

Restaurování bude ukončeno přejímacím řízením a předáním závěrečné restaurátorské zprávy

R/38	dl.950mm v.380mm 	Štuková výzdoba vodorovná pásová s rostlinnými motivy, římsových vlysů nad okny 2.n.p.- bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.			2			2ks	
R/39		neobsazeno							
R/40		neobsazeno							
R/41	DI. 1700 mm v. 700 mm	Stávající štuková výzdoba čelní fasády s rostlinnými motivy vedla nápisu MUZEUM bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.				2		2 ks	
R/42	DI. 11 500 mm v. 700 mm	Stávající štuková výzdoba vlysu pod hlavní římsou v centrální části fasády – krakorce a zubořez bude zachována a odborně restaurována. Po provedení restaurátorského průzkumu budou sejmuty stávající novodobé nátěry. Výzdoba bude odborně očištěna a restaurována dle postupu daného restaurátorským záměrem včetně povrchové zpevňující úpravy. Konzervace povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem + sjednocení povrchu, zatónování či barvení dle výsledků restaurátorského průzkumu provedeného po postavení lešení.				1		1 ks	