



POZNÁMKY:

PO POSTAVENÍ LEŠENÍ BUDE CELÝ POKRCH FASÁD PODROBNĚ PROHLÉDNUT ZA PRÍTOMNOSTI PROJEKTANTA A PRACOVNÍKŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE. BUDE ZJIŠTĚN STAV OMÍTEK A DEKORATIVNÍCH PRVKŮ FASÁD

VEŠKERÉ PLASTICKÉ A DEKORATIVNÍ PRVKY FASÁD MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY

BUDE PROVEDENO OČIŠTĚNÍ CELÉ PLOCHY POKRCHU FASÁD METODOU NÍZKOTLAKÉHO ŠETŘNĚHO TRYSKÁNÍ. BUDOU SEMUTY NESOUDRŽNĚ POŠKOZENÉ OMÍTKY A V CELÉ PLOŠE BUDE SEMUTI RŮZNĚ STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ APORONATOVÝ NÁTER. PROVEDENÝ PŘI POSLEDNÍ OPRAVĚ. ZAJISTĚNÉ TRHLINY VE ZDĚ BUĎU PROŠKVRANUTY, VYČIŠTĚNÝ A VYPLNĚNÝ NETLAKOVOU INJEKČNÍ MALTOU

VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, PLASTICKÉ A DEKORATIVNÍ PRVKY BUDOU PŘED ZAHLUBNÍM PRÁCI OCHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ

VEŠKERÉ SPÁRY KOLEM OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ BUDOU ZACIŠTĚNÝ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEŠKERÉ POKRCHY TRJHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDOU OPRAVENY - PŘEDPOKLÁDÁ SE ČÁSTEČNÉ SEMUTY STÁVAJÍCÍCH NÁTERŮ. PŘEBROUŠENÍ POKRCHU, PENETRAČNÍ NÁTER + 3x LAZUROVACÍ NÁTER (VIZ. VÝPIS TRJHLÁŘSKÝCH PRVKŮ A TECHNICKÁ ZPRÁVA)

NAURČENÝCH MÍSTĚCH BUDOU APLIKOVÁNY ZÁBRANY A ŠÍTE PROTIHOLUBUM - VIZ. TÉŽ VÝPIS + TECHNICKÁ ZPRÁVA

PO OČIŠTĚNÍ POKRCHU PLASTICKÝCH PRVKŮ BUĎE PROVEDENO ZPEVNĚNÍ ŠTUKOVÉ HMOTY A PROVEDENA OPRAVA POŠKOZENÝCH PARTIÍ DEKORU, DOPLNĚNÍ CHYBEJÍCÍCH PRVKŮ DLE PROVEDENÝCH OTISKŮ A PŘÍPRAVA POKRCHU POD FASÁDNÍ NÁTER

PO POSTAVENÍ LEŠENÍ PŘED OČIŠTAVÁNÍM KERAMICKÉHO OKLADU METODOU NÍZKOTLAKÉHO ŠETŘNĚHO TRYSKÁNÍ, BUĎE PROVĚŘENA PŘÍKLAVOST KERAMICKÝCH OKLADOVÝCH PÁSKŮ, PO KONTROLE BUDOU PLOCHY VYČIŠTĚNÝ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PO OSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NESOUDRŽNÝCH DESTRUKOVANÝCH PARTIÍ OMÍTEK V DŮSLEDKU ZATĚKANÍ A POŠOBNÍ POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ BUĎE PROVEDENA REKONSTRUKCE OMÍTEK A PŘÍPRAVA POKRCHU POD FASÁDNÍ NÁTER - OMÍTKA DVOURÁSTVÁ VÁPENÁ ŠTUKOVÁ MÍRNĚ NASTAVĚNÁ, PROVEDENÁ VE SHODNÉ STRUKTÚŘE SE STÁVAJÍCÍMI

FASÁDNÍ NÁTER BUĎE PROVEDEN ŠLAKOVÝMI BARVAMI JAKO ILUZNÍ KAMENNÝ VZOR NA FASÁDĚ V BAREVNOSTI A STYLU DLE JŽ PROVEDENÝCH PLOCH FASÁD NA LEVÉM A PRAVÉM KŘÍDLĚ. POZOR - ILUZNÍ MALBA MUSÍ NAVAZOVAT NA JŽ PROVEDENÉ NÁTERY, NESMÍ BÝT VIDITĚLNĚ ROZDÍL V BAREVNOSTI A ZPŮSOBU PROVEDENÍ

TRHLINY VE ZDĚ BUĎU PROŠKVRANUTY, VYČIŠTĚNÝ A VYPLNĚNÝ NETLAKOVOU INJEKČNÍ MALTOU

PRO OMÍTKY BUĎE POUŽIT ŘÍDNÍ PŘEK A HAŠENÉ VÁPNO, OMÍTKA MÍRNĚ NASTAVĚNÁ CEMENTEM VÁPENNO ŠTUKOVÁ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

SANACE SPAR ZDVA, SPÁRY BUDOU VYSYPÁVĚNY NETLAKOVOU INJEKČNÍ MALTOU

VŠECHNY ČLÁNKY FASÁDY ŘÍMSY, ŠABERÁNY, ŠTUKY A DALŠÍ PRVKY BUDOU DOPLNĚNÝ DLE STÁVAJÍCÍCH VZORŮ A POMOCÍ OTISKU POUČINNÍ PROFILACI ODSOULHASENÝMI PRACOVNÍKY NPU PLZEN

VŠECHNY VYSTUPUJÍCÍ PRVKY ŘÍMSY, ŠABERÁNY, ŠTUKY A DALŠÍ VYSTUPUJÍCÍ PRVKY BUDOU PO DOPLNĚNÍ, SJEDNOCENÍ POKRCHU A PO PROVEDENÍ POKRCHOVÉ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝ POKRCHOVÝMI HYDROFBNÍMI PROSTŘEDKY - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

STÁVAJÍCÍ OKNA JE NUTNĚ OCHRÁNIT PROTI UŠPĚNÍ A MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ BĚHEM PRÁCI, OKENNÍ KŘÍDLA BUDOU POSTUPNĚ DEMONTOVÁNA A ODVEZENA K REPAR. OTVORY JE NUTNĚ ZAJISTIT BEDNĚNÍM

VEŠKERÉ PRVKY VE FASÁDĚ - KOVOVÉ PRVKY, ELEKTRO ŠKŘÍNĚ, APOD. ZATONOVAT DO OSTNÍ FASÁDY

VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BYLY PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO PLECHU. STÁVAJÍCÍ MĚDNĚ PRVKY BUDOU OČIŠTĚNÝ - POKRCHOVÉ ÚPRAVY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. NOVĚ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU PROVEDENY Z KOVANÉHOPODZKOVANÉHO PLECHU

STÁVAJÍCÍ VIDITĚLNĚ KOVOVÉ MATICE VE FASÁDĚ STAHLUJÍCÍCH TAHEL - BUĎE PROVEDENA KONTROLA FUNKČNOSTI, NEFUNKČNÍ PRVKY BUDOU OPATRNĚ OSTRANĚNÝ - VÝRŽNUTY 20 MM ZA LÍCEM OMÍTKY, OPATŘENÝ ANTIKORROZNÍM NÁTEREM, FUNKČNÍ BUDOU OČIŠTĚNÝ, OPATŘENÝ ANTIKORROZNÍM NÁTEREM A ZATONOVÁNY DO OSTNÍ FASÁDY (KERAM. OKLADU)

KAMENNÉ PRVKY BUDOU ODOBŘNĚ RESTAUROVÁNY NA ZÁKLADĚ ZÁMĚRU SCHVÁLENÉHO NPU PLZEN - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPIS KAMENNÝCH PRÁCI

DETAIL ŘEŠENÍ ÚPRAVY KAMENNÉHO ZÁBRADÍ, NÁPOJENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ NA LITINU AJ VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

SKLADBY KONSTRUKČÍ - VIZ. SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

NOVĚ SKUTEČNOSTI A ODOHYKY OPROTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI ZJIŠTĚNÉ BĚHEM REALIZACE JE NUTNĚ KONZULTOVAT S PROJEKTEM, TOTÉŽ PLATÍ O VŠECH PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH OPROTÍ PD

VÝPISY PSV VIZ. SAMOSTATNÉ VÝKRESY

HROMOSVOD: BUĎE PROVEDEN A JEHO REVIZIE, SVODY UZEZNĚNÝ DLE ČSN

PŘED PROVÁDĚNÍM RESTAURÁTORSKÝCH PRÁCI BUDOU NA VŠECHNY ČÁSTI VYDÁNE RESTAURÁTORSKÉ ZÁMĚRY RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE, BUDOU PROVÁDĚNÝ RESTAURÁTOREM S PŘÍSLUŠNOU LICENCÍ MK ČR, OZNAČENÉ PRVKY PSV JSOU DETAILNĚ POPSÁNY VE VÝPISU - SAMOSTATNÁ SLOŽKA. ZÁVĚREČNĚ POKRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ PŘEDEM PROVEDENÉHO A ODSOULHASENÉHO VZORKU

PROJEKTANT SI VYHRÁŽUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÍ SOND ČI VÝHODNĚNÍ NÁLEZOVÝCH KONSTRUKČÍ PŘI DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ KONSTRUKČÍ

MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO ZADÁNÍ STAVBY JSOU POUZE SMĚRNĚ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO ZPRACOVÁNÍ. PODROBNĚHO VÝKAZU MATERIÁLU, MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE.

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA		ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská 111/11, 301 00 Píseň IČO 25229869 ■ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz	
zodpovdný projektant:		autor:	projektant:
Ing. arch. Jiří Opl		Ing. arch. Jan Soukup	Michal Soukup
investor:		Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 00, Plzeň	
místo stáby:		Kopeckého sady 2, 301 00, Plzeň	
datum:		11/2016	
revize:		-	
stupeň:		DPS	
číslo zakázky:		2016019	
název přílohy:		POHLED - ČELNÍ FASÁDA - BOKY STŘEDNÍ ČÁSTI	
1:50		D.1.1.8	