


ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ	ACO 11+ 50/70	40 mm (ČSN EN 13108-1)
POSTRÍK SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS-C 0,3 kg/m <sup>2</sup>	(ČSN 73 6129)
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNÝ	ACP 22+ 50/70	80 mm (ČSN EN 13108-1)
POSTRÍK SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS-C 1,1 kg/m <sup>2</sup> (C 60 BP 5)	
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO fr.0-32	MZK	150 mm (ČSN 73 6126-1)
ŠTĚRKODRŮ fr. 0-32		min. 200 mm (ČSN 73 6126-1)
CELKEM		min. 470 mm



**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O.  
ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ**

Číslo zakázky:	22 163 00	HIP:	Ing. Jan KOMANEC	 Praha 4, Bezdov 1658/1, 147 00 +420 244 462 219    pontex@pontex.cz
		606606960, jkm@pontex.cz	<i>Komanec</i>	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan KOMANEC	
	<i>Hvizdal</i>		<i>Komanec</i>	
Tech. kontrola:	Ing. Peter LIKO	Vypracoval:	Ing. Lukáš BUGAJ	
	<i>Liko</i>		<i>Bugaj</i>	

Objednatel:	SÚS PK, p.o.	Obec:	Drahotín	Kraj:	PLZEŇSKÝ
Akce:	Most v obci Drahotín přes Slatinný potok, ev. č. 19515-3			Datum	Stupeň
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST			11/2023	PDPS
Objekt:	SO 201 – MOST ev.č. 19515-3			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	PODÉLNÝ ŘEZ				D.1.2.1 4