

Pozi ce	Název zařízení	Počet kusů	Elektro				Plyn kW	Voda		Odpad		Způsob připojení	Poznámka
			400V		230V			SV+TV	Výška	DN	Výška		
			kW	Výška	kW	Výška							
GASTRONOMICKÝ PROVOZ – STŘEDNÍ ŠKOLA HORAŽDŮVICE – ODBORNÁ UČEBNA													
1	personální mytí – keramické umyvadlo	1	NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRA					3/8"	500	50	450	voda zakončena roháčkem	Přesné požadavky na instalační přípravu předloží dodavatel zařízení.
2	pracovní stůl	1											
3	mycí dvoudřez	1					3/8"	500	50	450	voda zakončena roháčkem		
	sprchový systém	1											
4	myčka podstolová – STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	1	6,9	600				SV3/4"	500	50	450	el.přes samost.vypínač, volný konec 2000 mm, voda zakončena pračkovým kohoutem	1) Doporučuje se přívodní vodu upravit – změkčit. 2) Jedná se o stávající zařízení. Zhotovitel musí při realizaci zkontrolovat navrhované instalační podklady se skutečností.
5	pracovní stůl	1											
6	regál	1											
7	stůl s dřezem	1						3/8"	500	50	450	voda zakončena roháčkem	
	páková baterie	1											
8	stůl s dřezem	1						3/8"	500	50	450	voda zakončena roháčkem	
	páková baterie	1											
9	lednice	1			0,4	2000						el.zásuvka	
10	lednice	1			0,4	2000						el.zásuvka	
11	pracovní stůl	1			2x1	0						el.kabel, volný konec 2000 mm - na el.přívod bude připojena el.zásuvka integrovaná do pracovního stolu	Volná el.zásuvka pro připojení dalšího el.zařízení.
12	sporák s troubou	1	8,6	0								el.přes samost.vypínač, volný konec 2000 mm	
13	pracovní stůl	1			1	0						el.kabel, volný konec 2000 mm - na el.přívod bude připojena el.zásuvka integrovaná do pracovního stolu	Volná el.zásuvka pro připojení dalšího el.zařízení.
14	Nízkoteplotní pec Moduline	1			0,7	0						el.kabel, volný konec 2000 mm - na el.přívod bude připojena el.zásuvka integrovaná do pracovního stolu	
15	Stolní indukce	1			2,9	0						el.kabel, volný konec 2000 mm - na el.přívod bude připojena el.zásuvka integrovaná do pracovního stolu	
16	pracovní stůl	1			1	0						el.kabel, volný konec 2000 mm - na el.přívod bude připojena el.zásuvka integrovaná do pracovního stolu	Volná el.zásuvka pro připojení dalšího el.zařízení.

17	podstolová lednice	1			0,4	0						el.kabel, volný konec 2000 mm - na el.přívod bude připojena el.zásuvka integrovaná do pracovního stolu	
18	Plynový gril,pojízdny	1											Zařízení bude připojeno na samostatnou PB bombu, která bude umístěna v podestavbě grilu.
19	Podstolový mrazák	1			0,4	0						el.kabel, volný konec 2000 mm - na el.přívod bude připojena el.zásuvka integrovaná do pracovního stolu	
20	pracovní stůl	1			1	0						el.kabel, volný konec 2000 mm - na el.přívod bude připojena el.zásuvka integrovaná do pracovního stolu	Volná el.zásuvka pro připojení dalšího el.zařízení.
<b>PŘÍKON CELKEM</b>			<b>15,5</b>		<b>10,2</b>	<b>0</b>						<b>PŘEDPOKLÁDANÝ SOUBĚH = 0,8</b>	

Poznámka: 1) Výška u přípojného bodu (0) znamená, že přívod musí být připraven ze země !!! 2) Veškeré el.přívody (volné konce) musí být v provedení - "gumový kabel"  
3) U zařízení musí být připraven zemnicí drát. 4) U pracovních ploch doporučujeme rozmístit el.zásuvky pro stolní zařízení.