OKNA - kompletní specifikace

Před zadáním do výroby provést zaměření in situ - stavby.

Projekt:	2024_026 PLZEŇ Nerudova EÚO DPS
Upravil:	Dell
Datum / Čas:	20.11.2024 / 8:52
Poznámka:	

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
201		Rozměr otvoru:	1500 x 2400	Typ rámu:	Celoobvodový	**Kusy:**	**1**
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil	Plocha/Typ skla:	2,52 /
		U-hodnota:	0,8	Povrch rámu:	Barva odstín hnědá	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Barva odstín hnědá		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Barva odstín hnědá	Specifikace:	
		Zámek:		Kování (Int.):	Nerez		
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):			
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:			
202		Rozměr otvoru:	1400 x 2550	Typ rámu:	Celoobvodový	**Kusy:**	**3**
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil	Plocha/Typ skla:	2,479 /
		U-hodnota:	0,8	Povrch rámu:	Barva odstín hnědá	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Barva odstín hnědá		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Barva odstín hnědá	Specifikace:	
		Zámek:		Kování (Int.):	Nerez		
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):			
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:			
203		Rozměr otvoru:	750 x 1000	Typ rámu:	Celoobvodový	**Kusy:**	**3**
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil	Plocha/Typ skla:	0,338 / Neprůhledné
		U-hodnota:	0,8	Povrch rámu:	Barva odstín hnědá	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Barva odstín hnědá		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	Barva odstín hnědá	Specifikace:	
		Zámek:		Kování (Int.):	Nerez		
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):			
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:			

Vnější parapety výměna za Pz s povrchovou úpravou v odstínu RAL.

Vnitřní parapety z komůrkového PVC tl. min 25 mm v odstínu RAL šedé odstín.

OKNA - kompletní specifikace

Před zadáním do výroby provést zaměření in situ - stavby.

Projekt: 2024_026 PLZEŇ Nerudova EÚO DPS
Upravil: Dell
Datum / Čas: 20.11.2024 / 8:52
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
204		Rozměr otvoru:	1200 x 2400	Typ rámu:	Celoobvodový	**Kusy:**	**2**
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil	Plocha/Typ skla:	1,896 /
		U-hodnota:	0,8	Povrch rámu:	Barva odstín hnědá	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Barva odstín hnědá		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Barva odstín hnědá	Specifikace:	
		Zámek:		Kování (Int.):	Nerez		
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):			
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:			
205		Rozměr otvoru:	750 x 2000	Typ rámu:	Celoobvodový	**Kusy:**	**3**
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil	Plocha/Typ skla:	0,595 /
		U-hodnota:	0,8	Povrch rámu:	Barva odstín hnědá	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Barva odstín hnědá		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	Barva odstín hnědá	Specifikace:	
		Zámek:		Kování (Int.):	Nerez		
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):			
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:			
206		Rozměr otvoru:	700 x 2100	Typ rámu:	Celoobvodový	**Kusy:**	**3**
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil	Plocha/Typ skla:	0,693 / Neprůhledné
		U-hodnota:	0,8	Povrch rámu:	Barva odstín hnědá	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Barva odstín hnědá		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	Barva odstín hnědá	Specifikace:	
		Zámek:		Kování (Int.):	Nerez		
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):			
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:			

Vnější parapety výměna za Pz s povrchovou úpravou v odstínu RAL.

Vnitřní parapety z komůrkového PVC tl. min 25 mm v odstínu RAL šedé odstín.

OKNA - kompletní specifikace

Před zadáním do vý

Projekt: 2024_026 PLZEŇ Nerudova EÚO DPS
Upravil: Dell
Datum / Čas: 20.11.2024 / 8:52
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy	
207		Rozměr otvoru:	1100 x 2400
		Požární odolnost:	
		U-hodnota:	0,8
		Neprůzvučnost:	
		Bezpeč. třída:	
		Směr otevírání:	-
		Zámek:	
		Model:	Atypická výroba
		Výrobce:	Výběrové řízení
208		Rozměr otvoru:	1300 x 2550
		Požární odolnost:	
		U-hodnota:	0,8
		Neprůzvučnost:	
		Bezpeč. třída:	
		Směr otevírání:	-
		Zámek:	
		Model:	Atypická výroba
		Výrobce:	Výběrové řízení
215		Rozměr otvoru:	2000 x 2400
		Požární odolnost:	
		U-hodnota:	0,8
		Neprůzvučnost:	
		Bezpeč. třída:	
		Směr otevírání:	-
		Zámek:	
		Model:	Atypická výroba
		Výrobce:	Výběrové řízení

Vnější parapety výměna za Pz s povrchovou úpravou v odstínu RAL.

Vnitřní parapety z komůrkového PVC tl. min 25 mm v odstínu RAL šedé odstí

roby provést zaměření in situ - stavby.

Typ rámu:	Celoobvodový	**Kusy:**	**1**
Materiál rámu:	AL profil	Plocha/Typ skla:	1,688 /
Povrch rámu:	Barva odstín hnědá	Poznámka:	
Materiál křídla:	AL profil		
Povrch křídla (Int.):	Barva odstín hnědá		
Povrch křídla (Ext.):	Barva odstín hnědá	Specifikace:	
Kování (Int.):	Nerez		
Kování (Ext.):			
Závěsy:			

Typ rámu:	Celoobvodový	**Kusy:**	**1**
Materiál rámu:	AL profil	Plocha/Typ skla:	2,256 /
Povrch rámu:	Barva odstín hnědá	Poznámka:	
Materiál křídla:	AL profil		
Povrch křídla (Int.):	Barva odstín hnědá		
Povrch křídla (Ext.):	Barva odstín hnědá	Specifikace:	
Kování (Int.):	Nerez		
Kování (Ext.):			
Závěsy:			

Typ rámu:	Celoobvodový	**Kusy:**	**1**
Materiál rámu:	AL profil	Plocha/Typ skla:	2,687 /
Povrch rámu:	Barva odstín hnědá	Poznámka:	
Materiál křídla:	AL profil		
Povrch křídla (Int.):	Barva odstín hnědá		
Povrch křídla (Ext.):	Barva odstín hnědá	Specifikace:	
Kování (Int.):	Nerez		
Kování (Ext.):			
Závěsy:			

n.

OKNA - kompletní specifikace

Projekt:	2024_026 PLZEŇ Nerudova EÚO DPS
Upravil:	Dell
Datum / Čas:	20.11.2024 / 8:52
Poznámka:	

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 2024_026 PLZEŇ Nerudova EÚO DPS
Upravil: Dell
Datum / Čas: 20.11.2024 / 8:52
Poznámka:

	3.NP	Suma
201 / -	1	1
202 / -	3	3
203 / L	3	3
204 / -	2	2
205 / -	3	3
206 / L	3	3
207 / -	1	1
208 / -	1	1
215 / -	1	1
Suma	18	18

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 2024_026 PLZEŇ Nerudova EÚO DPS
Upravil: Dell
Datum / Čas: 20.11.2024 / 8:52
Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
201	1	3,60
202	3	10,71
203	3	2,25
204	2	5,76
205	3	4,50
206	3	4,41
207	1	2,64
208	1	3,32
215	1	4,80
Suma		41,99

Před zadáním do výroby provést zaměření in situ - stavby.

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.

± 0,000 = PODLAHA 1.NP

Zodpovědný projektant	Vypracoval
ING. PETR ČERNÝ	ING. PETR ČERNÝ

Area Projekt s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10
tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz

Zasílací adresa :
ulice Miru 21,
337 01 Rokycany - Střed
sekretariat@areaprojekt.cz

AREA PROJEKT

Místo stavby:	Plzeň, parcela č.9813, katastrální území Plzeň (721981)	Zakázkové číslo:	2024/026
Investor:	Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, Nerudova 1214/33, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň	Datum:	Září 2024
Stavba:	**ENERGETICKÉ ÚSPORY** OBJEKTU STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇ, NERUDOVA 33	Stupeň:	DPS
		Měřítko:	
Část stavby :	Energeticky úsporná opatření	Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD :	ASŘ		
Obsah výkresu:	Výpis okenních výplní - AL 3.NP	**D.1.1.b.30**	

ALLPROJEKT

Allplan 2023