



Použití tepelné izolace v zateplovacím systému ETICS

- provedení u ostění a parapetu - rekonstrukce



- 1. Zdivo
- 2. Zatloukáci hmoždinka
- 3. Deska tepelné izolace
- 4. Lepení izolantu
- 5. Armovací tmel
- 6. Armovací tkanina
- 7. Finální úprava
- 8. Dodatečné zateplení, podle potřeby - tepelná izolace
- 9. Armovací tmel
- 10. Přířez - MW
- 11. Rohový profil
- 12. Utěsnění spáry mezi stěnou a okenním rámem
(vnitřní strana - parotěsná páska,
vnější stran - voděodolné utěsnění)
- 13. Ukončovací lišta

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně
-------	-------	------------	-------------	------------------

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.

± 0,000 = PODLAHA 1.NP						
Zodpovědný projektant		Vypracoval		Area Projekt s.r.o. projektová a inženýrská kancelář Chudenicná 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz	Zasílací adresa : ulice Miru 21, 337 01 Rokycany - Střed sekretariat@areaprojekt.cz	
ING. PETR ČERNÝ		ING. PETR ČERNÝ				
Místo stavby: Plzeň, parcela č.9813, katastrální území Plzeň (721981)			Zakázkové číslo:		2024/026	
Investor: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, Nerudova 1214/33, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň			Datum:		Září 2024	
Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇ, NERUDOVA 33			Stupeň:		DPS	
			Měřítko:		1:10	
Část stavby : Energeticky úsporná opatření			Výkres číslo: D.1.1.b.25		Číslo paré	
Část PD : ASŘ						
Obsah výkresu: ETICS - DETAIL PROVEDENÍ PARAPETU / OSTĚNÍ						