



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 142667



Strana 1/1

Zákazník: ESLAB, spol. s.r.o.
U Pily 581
České Budějovice, 370 01

Akce: II/172 Soběšice - Frymburk

Datum odběru: 14.05.2024 ***

Odebral: zákazník ***

Datum dodání: 24.5.2024

Datum analýzy: 24.5. - 30.5.2024

Datum vystavení: 30.5.2024

Lab. číslo:	C83097	Nejistoty	Vyhl. Č. 283/23	Vyhovuje
Označení vzorku:	S.16+17+ 19+20 PM			
Hloubka (m):	0,091-0,151			
Matrice:	asfaltový recyklát	měření	Tab. 1.1 ZAS-T4	limitům

PAU:

naftalen	mg/kg	150	40%
fenantren	mg/kg	420	40%
antracen	mg/kg	110	40%
fluoranten	mg/kg	520	40%
pyren	mg/kg	370	40%
benz(a)antracen	mg/kg	150	40%
chrysen	mg/kg	140	40%
benzo(b)fluoranten	mg/kg	160	40%
benzo(k)fluoranten	mg/kg	77	40%
benzo(a)pyren	mg/kg	150	40%
indeno(123cd)pyren	mg/kg	79	40%
benzo(ghi)perylene	mg/kg	69	40%
suma 12 PAU	mg/kg	2395	

min. 300 ano

(naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylene)

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matici

PAU metodou GC/MS, suma 12 PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Indexy u položek a metod

*** - informace dodaná zákazníkem. Laboratoř nenese odpovědnost za tuto informaci.

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Porovnání s limitem bylo provedeno bez započtení nejistot.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice

