



MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO

Odbor výstavby a územního plánování

Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO

Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: posta@mustribro.cz

Čj: 2664/OVÚP/21-4/275/22/Ha

Ve Stříbře dne 2.5.2022

E.č. písemnosti: 9890/22-STŘIBRO

Oprávněná úřední osoba: Bc. Vladislav Hanzlíček

Tel: 374801146

Email: hanzlicek@mustribro.cz

Stavebník:

**Plzeňský kraj, zastoupený Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace, IČ 720 53 119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň**

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Dne 29.11.2021 stavebník: **Plzeňský kraj, zastoupený Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 720 53 119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň**, zastoupená na základě plné moci RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ 253 25 680 u odboru výstavby a územního plánování, Městského úřadu ve Stříbře, jako příslušného speciálního stavebního úřadu, který vede řízení na základě ustanovení Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. PK-DSH/753/21 ze dne 22.1.2021, žádost o vydání **společného povolení** pro stavbu:

“ Most. ev. č. 201–049 u obce Potín - rekonstrukce ”.

Městský úřadu Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, jako silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), příslušný jako speciální stavební úřad dle § 16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů posoudil žádost podle ustanovení § 94i a 94o stavebního zákona.

Na základě tohoto posouzení **vydává** podle § 94j stavebního zákona společné povolení na stavbu: **„Most. ev. č. 201–049 u obce Potín - rekonstrukce ”.**

Dotčené pozemky pro umístění a stavbu a jejich druh v k.ú. Ostrov u Bezdružic:

- p.p.č. 1203/1, druh pozemku lesní pozemek,
- p.p.č. 1209, druh pozemku lesní pozemek,
- p.p.č. 1210, druh pozemku lesní pozemek,
- p.p.č. 1276, druh pozemku ostatní plocha,
- p.p.č. 1277/2, druh pozemku ostatní plocha,
- p.p.č. 1291, druh pozemku vodní plocha,
- p.p.č. 1292, druh pozemku vodní plocha,
- p.p.č. 1258/2, druh pozemku ostatní plocha.

Dotčené pozemky pro umístění a stavbu a jejich druh v k.ú. Potín:

- p.p.č. 419, druh pozemku vodní plocha,
- p.p.č. 478, druh pozemku vodní plocha,
- p.p.č. 481, druh pozemku lesní pozemek,
- p.p.č. 484, druh pozemku ostatní plocha,
- p.p.č. 485, druh pozemku ostatní plocha.

Umístění stavby:

Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Ostrov u Bezdržic a Konstantinovy lázně, na pomezí okresu Plzeň sever a Tachov, v místě stávajícího silničního mostu ev. č. 201-049, na pozemní komunikaci – silnici druhé třídy II/201. Předmětem přemostění je koryto Úterského potoka. Jedná se o umístění nové dopravní a technické infrastruktury – nového mostu náhradou za stávající odstraněný most. Souřadnice stavby jsou X-1050199, Y-845297.

Druh a účel navržené stavby:

Stavba je součástí veřejné dopravní infrastruktury jako součást silnice druhé třídy II/201. Po dokončení stavby se režim dopravy nezmění. Stavba bude realizována za úplné uzávěrky silnice II/201, po dobu výstavby bude provoz na silnici převeden na náhradní objízdovou trasu.

Stavba je členěna na objekty:

SO 001 Demolice stávajícího mostu

Bude provedeno odstranění – demolice stávajícího mostu.

SO 101 Úprava komunikace

Úprava komunikace bude řešena včetně samostatného podobjektu SO 101a – propustek, který se nachází v "oddálené poloze", cca 180 m za mostem ve směru staničení na Potín km cca 112,66 sil. II/201. Budou odfrézovány stávající vozovkové vrstvy před mostem a za mostem. Nedochází ke změně směrových poměrů komunikace. Bude provedena nová skladba vozovkového souvrství na předmostích, s celkovou tloušťkou vozovky 550 mm a vrchní vrstvou z asfaltového betonu ACO11+.

SO 201 Most ev. č. 201-049

Bude provedena novostavba trvalé stavby jednopolového mostu s integrovanou nosnou konstrukcí bez nutnosti použití mostních závěrů a ložisek. Založení betonových rámových stojek tl. 2,0 m a výšky 2,2 m bude provedeno na velkopřůměrových betonových pilotách. Celková šířka nosné konstrukce mostu je 8,6 m, délka 19,2 m, délka přemostění je 15,0 m. Délka mostu včetně rovnoběžných zavěšených mostních křídel je 23,58 m, šířka mostu je 9,1 m. Vozovka na mostě bude provedena jako živičná s celkovou tl. 130 mm.

SO 901 Provizorní chodník

V průběhu stavebních prací bude umožněn přechod pěších mezi břehy koryta potoka pomocí provizorního chodníku min. šířky 1,5 m a lávky.

Pro umístění a realizaci stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a realizována dle předložené schválené projektové dokumentace z 10/2021, projektant RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ 253 25 680, autorizoval Ing. Vít Rybák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1000609, na p.p.č. 1203/1, p.p.č. 1209, p.p.č. 1210, p.p.č. 1276, p.p.č. 1277/2, p.p.č. 1291, p.p.č. 1292 a p.p.č. 1258/2, vše v k.ú. Ostrov u Bezdržic a dále p.p.č. 419, p.p.č. 478, p.p.č. 481, p.p.č. 484 a p.p.č. 485 vše v k.ú. Potín.
2. Před zahájením prací na uvedené stavbě zajistí stavebník vytýčení její prostorové polohy odborně způsobilou právnickou, popř. fyzickou osobou, podnikající dle zvláštních předpisů.
3. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhl. č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce.
5. Při stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
6. Stavba bude prováděna v souladu s veškerými předpisy, které se týkají provádění staveb, jakož i s předpisy které se týkají ochrany zdraví a životního prostředí, stavební podnikatel, při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím a aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

7. Stavebník před zahájením stavby oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
8. Vzhledem k faktu, že se stavba nachází na území s předpokládaným výskytem archeologických nálezů a mohlo by dojít k jejich narušení, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Z nich vyplývá povinnost ohlásit s dostatečným časovým předstihem již od doby přípravy stavby tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popř. jiné oprávněné organizaci či osobě oprávněné k průzkumům, a umožnit záchranný archeologický výzkum pověřené organizaci. Oznámení lze učinit buď písemnou formou, lépe však online na webu AU AV ČR oznameni@arup.cas.cz. Úhrada nákladů tohoto výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. ve znění dalších předpisů. Při provádění zemních prací tak budou splněny podmínky zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ohledně archeologie a s prováděcí organizací bude v předstihu uzavřena smlouva o provedení archeologického výzkumu, viz seznam pověřených archeologických pracovišť.
9. V případě archeologických nálezů je dle § 23 zákona č. 20/1987 Sb. nálezce povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu.
10. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření dotčených orgánů takto:
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel, závazné stanovisko č.j. MZDR 11039/2022-2/ČIL-H ze dne 11.4.2022:
- Závazné stanovisko ministerstva se vydává s platností na dobu určitou v délce trvání 3 roky ode dne jeho vydání,
 - Veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod a aby tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ust. § 23 lázeňského zákona,
 - Při stavbě bude zajištěn hydrogeologický dozor, který na základě ustanovení § 3 zákona č. 62/1998 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, musí provádět právnická nebo fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. Závěrečná zpráva s výsledky hydrogeologického dozoru bude předložena ministerstvu nejpozději s žádostí o závazné stanovisko ke kolaudačnímu řízení, případně před oznámením stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby,
 - Při provádění vrtných prací bude u zastižené podzemní vody hydrogeologický dozor sledovat obsah volného CO₂, měřit konduktivitu a teplotu podzemní vody,
 - Vrtné a další stavební práce nesmí zasáhnout hlouběji než 12 m pod rostlý terén,
 - Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních vod,
 - Na pracovišti nesmí být skladovány látky škodlivé vodám,
 - Součástí vybavení pracoviště musí být vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro likvidaci jakýchkoliv úniků ropných látek,
 - Bude-li z jakýchkoliv důvodů nutno při realizaci prací provést změny oproti předloženému projektu, musí je žadatel předem projednat s ministerstvem,
- Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. 355/ŽP/22 ze dne 17.2.2022:
- Stavbou nesmí být poškozeny nebo jinak ohroženy blízké lesní porosty, a to jak v době realizace stavby, tak v době následujícího využívání,
 - Na lesní pozemky nesmí být ukládán žádný materiál, odpady nebo odpadky,
 - Lesní komunikace budou využívány po předchozí domluvě s vlastníkem,
 - Stavebník nebude využívat lesní pozemky k uskladnění materiálu nebo mechanizace,
 - Správní orgán souhlasí s předloženým požadavkem záborů lesních pozemků za předpokladu, že bude požádáno před započítím prací o odnětí (trvale i dočasně).
- Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. 355/ŽP/22 ze dne 17.2.2022:

- Před zahájením stavby bude vypracován povodňový a havarijní plán pro dobu výstavby, odsouhlasený správcem toku. Budou zde mimo jiné uvedena pevná i mobilní spojení a jména, za Povodí Vltavy taktéž oblastní vodohospodářský dispečink (tel. 377 307 356). Povodňový a havarijní plán pro dobu výstavby bude umístěn na stavbě tak, aby byl viditelný a přístupný po celou dobu stavby. Při jakékoliv havárii bude postupováno podle něj,
- Zdejšímu vodoprávnímu úřadu budou předem oznamovány termíny kontrolních prohlídek stavby.

Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko č.j. 2008/ŽP/20 ze dne 30.12.2020:

- V průběhu stavby nebudou poškozovány a ničeny dřeviny rostoucí mimo les nacházející se na březích vodních toků. V případě potřeby budou dřeviny ochráněny vhodným bedněním popř. vyvázány v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
- Stavba bude provedena způsobem vylučujícím dlouhodobé zkazení vody ve vodních tocích,
- Technickými a organizačními opatřeními bude zajištěno, aby do vodních toků nedošlo k úniku či splavování stavebních hmot a ropných látek ohrožujících vodní ekosystém, po dobu výstavby bude zajištěn stálý průtok vody ve vodních tocích,
- Případné kácení dřevin rostoucích mimo les nad stanovenou velikost a charakteristiku ve smyslu § 3 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., v platném znění bude projednáno a povoleno příslušným orgánem ochrany přírody, tj. OÚ Konstantinovy Lázně (týká se k.ú. Potín) nebo OÚ Ostrov u Bezdrůžic (týká se k.ú. Ostrov u Bezdrůžic),
- V průběhu stavby nebudou poškozovány a ničeny porosty lesních dřevin a lesní půdní kryt kolem stavby,
- Zařízení staveniště bude zbudováno mimo VKP,
- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace „Most ev. č. 201 – 049 u obce Potín – rekonstrukce“ z 10/2020, stupeň DÚR/DSP, kterou vypracovala spol. Rybák – projektování staveb, spol. s r.o., stupeň DÚRÚDSP, kterou zpracovala spol. Rybák – projektování staveb, spol. s r.o., Brno, zodp. projektant Ing. Vít Rybák, ČKAIT 1000609,
- Materiály na skládkách a mezideponiích, které budou v místě stavby uloženy déle než 1 týden, budou za suchého a větrného počasí vlhčeny (například kropením hadicí z kropícího vozu nebo hadicí s koncovou rozprašovací hubicí vytvářející vodní mlhu), a to v týdenním intervalu,
- Při přerušení provozu na dobu delší než 1 týden budou skládky materiálů odklizené nebo zajištěné proti prášení vlivem větru a manipulační plochy, komunikace a také případné nánosy sedimentovaného prachu na objektech a zařízeních uklizené (očištěné zařízení před odstávkou. To se týká aktuálně nevyužívaných skládek (ideálně překrytím),
- Všechny automobily vyjíždějící mimo areál budou před odjezdem zkontrolovány a očištěny. Při odvozu zeminy a kontaminovaného materiálu ze stavby (nárazový odvoz v průběhu několika dní) bude zajištěna průběžná (1 x denně) kontrola a úklid příjezdových komunikací (úsek mezi stavbou a veřejnou komunikací),
- Komunikace a pojezdné plochy v prostoru stavby budou za suchého počasí skrápěny nejméně 1 x denně, v případě nepříznivých podmínek a potřeby (víření a odnos prachu mimo činnou plochu) častěji. Pokud dojde ke znečištění příjezdových komunikací k provozovně, zajistí provozovatel úklid znečištěných komunikací i mimo areál provozovny. V případě nemožnosti zajistit skrápění a úklid vlastními prostředky, musí být tato povinnost zajištěna jinak, např. pronájem kropícího vozu.

Obec Konstantinovy Lázně, vyjádření č.j. KLOHP/1057/2021 ze dne 29.9.2021:

- Před započítím stavby bude požádán silniční úřad o zvláštní užívání komunikací,
- Investor bude odpovídat za vznik případných škod na obecním majetku v souvislosti se stavbou,

- Termín započetí prací bude oznámen obecnímu úřadu minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací,
- Na obecní pozemky nebude ukládán v průběhu stavby žádný materiál,
- V případě vzniku přebytečného materiálu a odpadu bude likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb., a jeho prováděcími právními předpisy,
- Během stavby bude dodržována Obecná vyhláška Obce Konstantinovy Lázně č. 2/2008 o veřejném pořádku a opatření k jejímu zabezpečení Hlučnou činnost (např. používání strojů, sbíječky, bourací kladiva, vrtačky atd.) lze provádět pouze v pracovních dnech a sobotu od 8,00 do 19,00 hodin, v neděli a ve státní svátek od 10,00 do 12,00 hodin a od 14,00 do 16,00 hodin,
- Pozemky ve vlastnictví obce, pokud budou stavbou dotčeny, budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a předány obci.
- Stavbou nesmí být poškozeny nebo jinak ohroženy blízké lesní porosty, a to jak v době realizace stavby, tak v době následujícího využívání,

Povodí Vltavy s.p., stanovisko správce povodí zn. PVL-73300/2020/340/Ron ze dne 8.12.2020:

- Dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude zpracován havarijní plán platný pro dobu stavby,
- Bude vypracován povodňový plán platný pro dobu provádění stavby,
- Zahájení a ukončení prací bude v předstihu min. 14 dní nahlášeno písemně nebo na e-mail: silvie.brandtlikova@pvl.cz správci toku. Správce toku bude přizván k odsouhlasení prací na toku, bude přizván ke kolaudaci nebo jinému závěrečnému řízení. Při něm bude správci toku předáno geodetické zaměření skutečného provedení v systému S-JTSK a výškovému systému B.p.v., a to v digitální podobě (včetně textového souboru bodů). Situaci zaměřeného území je třeba zakreslit ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf a předat na CD nosiči nebo zaslat na e-mail: silvie.brandtlikova@pvl.cz,
- Případný zásah do břehového porostu bude předem písemně projednán se správcem toku a příslušným OŽP,
- Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup k toku pro pracovníky Povodí Vltavy, státní podnik,
- Bude zachována stávající nivelita dna a břehů toku navazující na stavbu mostu,
- Při provádění ochranných nátěrů bude zajištěna ochrana proti možné kontaminaci,
- Stavební materiál a materiál z výkopů nebude skladován v korytě toku ani v jeho bezprostřední blízkosti a bude zajištěn proti splavení,
- Bude vypracován povodňový a havarijní plán, ve kterém budou uvedena pevná i mobilní spojení a jména. Za povodí Vltavy, státní podnik – oblastní vodohospodářský dispečink 377 307 356,
- Úprava pod mostem nebude po ukončení stavby převzata do Správy Povodí Vltavy, státní podnik.

Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro a OŘ západní Čechy – správa vodních toků, stanovisko č.j. LCR217/000091/2021 ze dne 4.3.2021:

- Před započetením stavby požádáte o trvalé nebo dočasné vynětí lesních pozemků p.č. 1203/1, 1209 a 1210 v k.ú. Ostrov u Bezdržic Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí,
- Uhradíte škody vzniklé za předčasné smýcení lesního porostu, stanovené na základě znaleckého posudku,
- Po dobu stavby až do fyzického předání bude na pozemky dotčené stavbou uzavřena nájemní smlouva s Lesní správou Stříbro, Na Vinici 1453, 349 01 Stříbro (Strolená tel: 956217109, e-mail: ivana.strolena@lesy.cz),
- Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu,
- Po ukončení prací budou pozemky protokolárně a fyzicky předány zástupci Lesní správy Stříbro, paní Strolené v předem dohodnutém termínu,
- Za případné vzniklé škody Lesy České republiky, s.p., nebudou zodpovídat a nebudou se podílet na opravách,

- Stavba propustku se dotkne pozemku v naší přímé správě – p.p.č. 478 v k.ú. Potín,
 - Stavbu v tomto úseku VT neevidujeme,
 - Požadujeme provedení plynulého napojení úpravy odtoku od propustku na stávající koryto VT v naší správě,
 - Stavba nesmí ovlivnit průtočný profil VT v naší správě nad a pod úpravou,
 - Koryto VT a přilehlé území bude uvedeno do původního stavu, dle požadavků projednaných se správcem VT,
 - Správce toků bude informován o průběhu prací, týkajících se toků v jeho správě. zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci toku. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce,
 - Budeme přizváni k odsouhlasení provedených prací, např. formou zápisu do stavebního deníku a k závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci). Požadujeme, aby koryto neupraveného toku odpovídalo stavu při předání,
 - Nejpozději v termínu závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudace) nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby ve vztahu k VT v naší správě,
 - Při samostatné realizaci požadujeme, aby zvlášť nebezpečné a závadné látky se nedostaly do toků v naší správě a abychom byli o jakékoliv mimořádné události týkající se toků v naší správě neprodleně informováni na výše uvedená telefonní čísla,
 - Bude zamezeno transportu sedimentu do VT. V případě transportu sedimentu do toku v naší správě bude tento odstraněn na náklady investora stavby nebo jeho právního nástupce,
 - Lesy České republiky, s.p. se nebudou finančně podílet na této akci,
 - Lesy České republiky, s.p. nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené VT na majetku na výše uvedené akci,
 - Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla,
 - Ve věci majetkoprávního vypořádání týkajícího se pozemku p.č. 478 v k.ú. Potín prosím kontaktujte referenta pro katastr Oblastního ředitelství západní Čechy: Jindřiška Bártová, tel: 725 257 972, e-mail: jindriska.bartova@lesy.cz,
 - Před vydáním společného povolení bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Dopravní inspektorát, sdělení č.i. KRPP-82639-2/ČJ-2021-031006 ze dne 28.7.2021:
- Před zahájením stavby bude aktualizováno dopravně inženýrské opatření se zdejším DI.
 - požádán silniční úřad o zvláštní užívání komunikací.
11. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 12. Veškeré škody vzniklé stavbou na jakémkoliv majetku budou odstraněny na náklad investora (stavebníka).
 13. Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci.
 14. Stavební činností nesmí být znečišťovány nebo poškozovány veřejné a účelové komunikace ani pozemky veřejného prostranství. Případné škody vzniklé realizací stavby či jejím užíváním budou stavebníkem odstraňovány neprodleně a na jeho náklady.
 15. Budou dodrženy podmínky z vydaných souhlasů (uzavřených smluv) vlastníků pozemků dotčených umístěním a realizací stavby.
 16. Odpadní materiály ze stavby budou zlikvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
 17. Při realizaci stavby budou provedena opatření pro zajištění požární bezpečnosti.
 18. Před zahájením zemních prací budou vytyčena všechna existující podzemní vedení a budou přijata opatření, aby nedošlo k jejich poškození a byla dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Případné škody budou odstraněny na náklad stavebníka (investora).
 19. V průběhu realizace stavby bude zhotovitelem veden stavební deník. Tento bude k dispozici na stavbě společně s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem.

20. Před zahájením prací na uvedené stavbě, zajistí investor vytyčení její prostorové polohy, odborně způsobilou právníčkou, popř. fyzickou osobou, podnikající dle zvláštních předpisů.
21. Před zahájením stavby a jakýchkoliv stavebních prací směřujících k vlastní realizaci stavby, vlastník předmětné stavby uzavře za účelem získání práva hospodaření k dotčeným částem pozemku p.p.č. 1291 v k.ú. Ostrov u Bezdržic a pozemku p.p.č. 419 k.ú. Potín, které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik (VVT Úterský potok), smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti.
22. Zahájení stavební činnosti bude v dostatečném předstihu oznámeno Západočeskému územnímu svazu Českého rybářského svazu. Bude zamezeno výluhům stavebních směsí do toku.
23. Investor zajistí, aby stavební práce byly prováděny takovým způsobem, aby nebylo ohroženo zdraví a životy osob, zejména uživatelů dotčených pozemků, staveb a přilehlých komunikací. Staveniště musí být řádně označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
24. Stavebnímu úřadu bude písemně oznámeno zahájení prací na stavbě a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu realizovat, na základě toho bude vydán štítek „STAVBA POVOLENA“.
25. Realizací stavby nesmí dojít k žádnému negativnímu ovlivnění sousedních staveb a stávajících podzemních a nadzemních inženýrských sítí a jejich opěrných bodů. Případné škody budou stavebníkem a na jeho náklady odstraněny bezodkladně.
26. V rámci stavby nesmí dojít k vynášení nečistot na ostatní komunikace, ani k jejich poškození. Pokud k tomu přes všechna opatření přeci jen dojde, bude postupováno v souladu s § 28 zákona o pozemních komunikacích, v platné znění.
27. Za účelem provedení kontrolních prohlídek budou stavebnímu úřadu oznámeny stavebníkem jednotlivé fáze stavby (podle plánu kontrolních prohlídek) a termín dokončení stavby.
28. Stavbu lze užívat pouze na základě vydání kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního souhlasu požádá stavebník stavební úřad na předepsaném formuláři. K žádosti bude doložen protokol o předání a převzetí stavby, geodetické zaměření stavby, geometrický plán stavby a akceptační protokol.
29. Stavba bude dokončena do 31.12.2023.

Doba platnosti společného povolení je 2 roky. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba je vykonatelná dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Dne 29.11.2021 stavebník: Plzeňský kraj, zastoupený Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 720 53 119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, zastoupená na základě plné moci RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ 253 25 680 u odboru výstavby a územního plánování, Městského úřadu ve Stříbře, jako příslušného speciálního stavebního úřadu, který vede řízení na základě ustanovení Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. PK-DSH/753/21 ze dne 22.1.2021, žádost o vydání společného povolení pro stavbu: “ Most. ev. č. 201–049 u obce Potín - rekonstrukce ”.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení. Žadatel své podání doplnil dne 11.4.2022.

K žádosti byla dále doložena projektová dokumentace z 10/2021, projektant RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ 253 25 680, autorizoval Ing. Vít Rybák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1000609.

Účastníky řízení byli vymezeni, podle ustanovení § 109 stavebního zákona: stavebník; vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem; a ten, kdo má k

tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

Účastníkem řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), jsou kromě stavebníka ještě vlastníci pozemků dotčených realizací stavby.

Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Ostrov u Bezdržic a Konstantinovy lázně, na pomezí okresu Plzeň sever a Tachov, v místě stávajícího silničního mostu ev. č. 201-049, na pozemní komunikaci – silnici druhé třídy II/201. Je plánována celková rekonstrukce mostu, který je v havarijním stavu a jeho oprava je nutná z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Předmětem přemostění je koryto Úterského potoka. Jedná se o umístění nové dopravní a technické infrastruktury – nového mostu náhradou za stávající odstraněný most. Souřadnice stavby jsou X-1050199, Y-845297.

Stavba je součástí veřejné dopravní infrastruktury jako součást silnice druhé třídy II/201. Po dokončení stavby se režim dopravy nezmění. Stavba bude realizována za úplné uzavírky silnice II/201, po dobu výstavby bude provoz na silnici převeden na náhradní objízdnou trasu.

Stavba je členěna na objekty: SO 001 Demolice stávajícího mostu - Bude provedeno odstranění – demolice stávajícího mostu. SO 101 Úprava komunikace - Úprava komunikace bude řešena včetně samostatného podobjektu SO 101a – propustek, který se nachází v „oddálené poloze“, cca 180 m za mostem ve směru staničení na Potín km cca 112,66 sil. II/201. Budou odfrézovány stávající vozovkové vrstvy před mostem a za mostem. Nedochází ke změně směrových poměrů komunikace. Bude provedena nova skladba vozovkového souvrství na předmostích, s celkovou tloušťkou vozovky 550 mm a vrchní vrstvou z asfaltového betonu ACO11+. SO 201 Most ev. č. 201-049 Bude provedena novostavba trvalé stavby jednopolevého mostu s integrovanou nosnou konstrukcí bez nutnosti použití mostních závěrů a ložisek. Založení betonových rámových stojek tl. 2,0 m a výšky 2,2 m bude provedeno na velkopřůměrových betonových pilotách. Celková šířka nosné konstrukce mostu je 8,6 m, délka 19,2 m, délka přemostění je 15,0 m. Délka mostu včetně rovnoběžných zavěšených mostních křídel je 23,58 m, šířka mostu je 9,1 m. Vozovka na mostě bude provedena jako živičná s celkovou tl. 130 mm. SO 901 Provizorní chodník

V průběhu stavebních prací bude umožněn přechod pěších mezi břehy koryta potoka pomocí provizorního chodníku min. šířky 1,5 m a lávky.

Projektová dokumentace byla schválena Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, čj. KRPP-82639-2/Čj-2021-031006, z 28.07.2021.

Výjimku ze zákazů stanovených k ochraně ZCHDŽ uvedených v § 50 odst. 1 a 2 ZOPK, která opravňuje držitele výjimky jedince těchto ZCHDŽ včetně jejich vývojových stádií rušit, chytat, neúmyslně zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, dopravovat (přemísťovat) při záchranných transferech a škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje ničením nebo změnou jimi užívaného biotopu v rámci rekonstrukce mostu ev. č. 201-049 přes Úterský potok v k.ú. Potín vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí rozhodnutím č.j. PK-ŽP/3680/21 ze dne 26.5.2021.

Závazné stanovisko Souhlas dle § 17 odst. 1 vodního zákona vydal Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí dne 4.8.2021 pod č.j. 1416/ŽP/21.

Závazné stanovisko Souhlas dle § 14 odst. 2 lesního zákona vydal Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí dne 17.2.2022 pod č.j. 355/ŽP/22.

Dotčené orgány dále vydaly k předložené projektové dokumentaci tato souhlasná závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření:

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel, závazné stanovisko č.j. MZDR 11039/2022-2/ČIL-H ze dne 11.4.2022

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva č.j. HSPM-4531-2/2021 TA ze dne 22.11.2021

Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. 355/ŽP/22 ze dne 17.2.2022

Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko č.j. 2008/ŽP/20 ze dne 30.12.2020

Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. 355/ŽP/22 ze dne 17.2.2022:

Obec Konstantinovy Lázně, vyjádření č.j. KLOHP/1057/2021 ze dne 29.9.2021

Povodí Vltavy s.p., stanovisko správce povodí zn. PVL-73300/2020/340/Ron ze dne 8.12.2020

Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro a OŘ západní Čechy – správa vodních toků, stanovisko č.j. LCR217/000091/2021 ze dne 4.3.2021

K projektové dokumentaci byla dále doložena stanoviska, vyjádření správců sítí:

- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, čj: 794090/20, ze dne 19.10.2020,
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, č.j. 0101400223 ze dne 19.10.2020,
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha, č.j. 0700281720 ze dne 19.10.2020,
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha, č.j. 020141821 ze dne 19.10.2020,
- České Radiokomunikace, s.a., Skokanská 2117/1, Praha, zn. UPTS/OS/258160/2020 ze dne 19.10.2020
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha, zn. E44451/20 ze dne 19.10.2020,
- Vodafone Czech Republic, a.s., Náměstí Junkových 2, Praha, zn. 201019-1401221575 ze dne 19.10.2020.

Všechna výše uvedená stanoviska a vyjádření k navržené stavbě jsou nedílnou součástí předložené projektové dokumentace stavby – Dokladová část a v průběhu realizace stavby musí být dodrženy případné uplatněné podmínky z výše uvedených stanovisek a vyjádření. Vlastníci stavbou dotčených pozemků, tj. pan David Šmíd, Povodí Vltavy, státní podnik a Lesy České republiky, s.p., vyznačili svůj souhlas se stavbou na situačním výkresu předložené projektové dokumentace.

Opatřením, oznámením o zahájení společného řízení čj: 2664/OVÚP/21-2/Ha ze dne 6.12.2021 oznámil speciální stavební úřad všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům v souladu s § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení. Pro znalost území a poměrů speciální stavební úřad upustil od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu 15-ti dnů ode dne doručení, ve které mohou účastníci řízení uplatnit námítky, či připomínky a dotčené orgány stanoviska a zároveň je upozornil, že na později uplatněné námítky nebude brán zřetel. Námítky musí splňovat požadavky stanovené v § 89 a § 114 stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení byl shledán požadavek na doplnění podaného návrhu o Souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, Statický výpočet a výkresovou část projektové dokumentace, Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR – Českého inspektorátu Lázní a zřidel, provedl stavebník doplnění a stavební úřad o tomto informoval účastníky řízení a dotčené orgány opatřením č.j. 2664/OVÚP/21-3/Ha ze dne 11.4.2022 a stanovil lhůtu 7 dnů, ve které se mohli k tomuto doplnění vyjádřit. Tato lhůta uplynula dne 28.4.2022. Ve stanovené lhůtě speciální stavební úřad neobdržel žádné námítky ani připomínky.

Podmínky dotčených orgánů obsažené v jednotlivých stanoviscích stavební úřad zapracoval do podmínek tohoto povolení. Podmínku č. 10 stanoviska správce povodí a vyjádření účastníka řízení, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik, stavební úřad, vzhledem ke skutečnosti, že Povodí Vltavy, státní podnik, následně vyznačilo svůj souhlas se stavbou v souladu s ustanovením § 104a stavebního zákona na Situaci stavby projektové

dokumentace, transformoval jako podmínku č. 21 tohoto povolení tak, že před zahájením stavby a jakýchkoliv stavebních prací směřujících k vlastní realizaci stavby, vlastník předmětné stavby uzavře za účelem získání práva hospodaření k dotčeným částem pozemku p.p.č. 1291 v k.ú. Ostrov u Bezdržic a pozemku p.p.č. 419 k.ú. Potín, které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik (VVT Úterský potok), smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti.

Umístění stavby a její užívání je v souladu s platnou UPD obce Konstantinovy Lázně a Ostrov u Bezdržic.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanovenou vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a její změny č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky z vydaných stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení. Tato stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ke společnému řízení. Jedná se o výše uvedená stanoviska, souhlasy a vyjádření.

Do stavebního povolení byly zapracovány podmínky ze stanoviska správce povodí a správce vodního toku, mimo ty, které jsou majetkoprávního charakteru. Do stavebního povolení byly zapracovány podmínky závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel. Dotčené území se nachází na vnější hranici ochranného pásma II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Konstantinovy Lázně, které bylo stanoveno usnesením rady ZČKNV č. 142/B-2 ze dne 12.8.1986. Vzhledem k tomu byla stanovena podmínka č. 10, jejíž část je stanovena za účelem ochrany před liknavostí žadatele, dále za účelem ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Konstantinovy Lázně před neočekávanými situacemi, jejichž eventuální vznik nelze zcela vyloučit a dále byla uložena podmínka vyplývající z nutnosti posuzovat předložený projekt geologických prací zcela individuálně a faktu, že jakékoliv případné změny, které by byly provedeny bez souhlasu ministerstva, by mohly zásadním způsobem změnit pohled ministerstva na případná rizika spojená se zásahem do pozemku, a tím i rozsah podmínek uvedený ve výroku. Zásahy do horninového prostředí spojené s rekonstrukcí mostu či jeho hlubinným založením podle závěrečné zprávy neovlivní při respektování hloubkového limitu zásahů při zakládání konstrukce mostu (max. cca 12 m pod dnešní povrch terénu) významněji místní hydrogeologické poměry. Režim přírodních léčivých zdrojů v Konstantinových Lázních zůstane pracemi nedotčen.

Správní orgán dále posuzoval vlivy stavby na LPF, při čemž vycházel z místních znalostí dané lokality, mapových podkladů a předložených dokumentů. Jedná se o stavbu, která bezprostředně navazuje na pozemky PUPFLU a je umístěna v podzemní části pozemku. Dle závěru dotčeného orgánu ochrany lesa nemůže stavba, dle předložených dokumentů negativně ohrozit pozemky PUPFL.

Po dobu rekonstrukce dojde k dotčení dotčených významných krajinných prvků a tak po dobu rekonstrukce dojde ke snížení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí, a to přechodně ke krátkodobému zkalení vody v obou vodních tocích Úterského potoka a jeho bezejmenného pravostranného přítoku. Dotčení lesa na p.p.č. 481 k.ú. Potín je pouze okrajové a omezuje se pouze na tu část, na kterou navazuje silniční příkop (výrazně do lesního pozemku nezasahuje). Povinnosti uložené orgánem ochrany přírody žadateli ve vydaném závazném stanovisku dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou výrazem jeho zákonné kompetence poskytnout žadateli možnost realizovat činnost jinak zákonem zakázanou, k níž je orgán ochrany přírody povinen zajistit maximální možnost míru ochrany jinak nedotknutelného zájmu ochrany přírody krajiny. Tato maximální možná míra ochrany dotčeného zájmu je realizována právě stanovením povinností v závazném stanovisku.

Záměr se nachází v nezastavěném území a z hlediska funkčního využití se jedná o plochu pro dopravu – silnice II. třídy. Výše uvedený záměr je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Konstantinovy Lázně (nabytí účinnosti dnem 24.2.1998), jeho změnou č. 1 (nabytí účinnosti dnem 3.4.2004) a Změnou č. 2 (nabytí účinnosti dnem 2.11.2007), pro území není vydán regulační plán.

Stavební úřad přezkoumal a projednal podanou žádost z hledisek uvedených v § 90, § 111 a § 115 odst.1 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby, při splnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím, nejsou ohrožena ani nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení nedostatky, které by bránily vydání stavebního povolení, proto rozhodl, jak je výše uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může podle ustanovení § 81 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení doručením ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje - Odboru dopravy a silničního hospodářství, písemným podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník podle § 27 odst. 1 správního řádu obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Bc. Vladislav Hanzlíček v.r.
vedoucí odboru výstavby a
územního plánování



Za správnost vyhotovení:
Bc. Vladislav Hanzlíček

Obdrží:

Účastníci řízení – Doporučeně do vlastních rukou:

PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

Obec Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52 Konstantinovy Lázně

Obec Ostrov u Bezdrůžic, Ostrov u Bezdrůžic 5, 330 38 Úněšov

ČR - Lesy ČR, s.p., LS Stříbro, Na Vinici 1453, 349 01 Stříbro

ČR – Lesy ČR, s.p., OŘ západní Čechy – správa vod. toků, č.j. LCR217/000091/2021

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 301 00 Plzeň

Šmíd David, U Špejcharu 736, 330 26 Tlučná

Winklerová Marie, zelená 257/5, Běhánky, 417 02 Dubí

- vl. sous. pozemku

Prenosilová Martina, Potín 2, 349 53 Konstantinovy Lázně

- vl. sous. pozemku

Dotčené orgány:

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zříděl, Palackého náměstí 375/4, 128 01

Praha 2, závazné stanovisko č.j. MZDR 11039/2022-2/ČIL-H

Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP, rozhodnutí č.j. PK-ŽP/3680/21

Český rybářský svaz, z.s., Západočeský územní svaz, Tovární 5, 301 00 Plzeň

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov,

Plánská 2032, 347 01 Tachov (KRPP –82639-2/Čj – 2021-031006)

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, KZS č.j. HSPM- 4531-2/2021 TA

Městský úřad Nýřany, Benešova 295, 330 23 Nýřany

Městský úřad Bezdrůžice

Městský úřad Stříbro, OŽP, KZS č.j. 2008/ŽP/20 a ZS č.j. 355/ŽP/22

CETIN a.s., vyjádření č.j. 688427/21

Na vědomí:

Vlastní

Vypraveno dne:

SITUACE STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

