



V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH HUTNÍCH ZKOUŠEK
PO DOHODĚ S INVESTOREM A DOZOREM STAVBY SANACE NEVHODNÉHO PODLOŽÍ
VHODNÝ MATERIÁL DO AKTIVNÍ ZÓNY VOZOVKY např. LOMOVÝ KÁMEN 0–125 TL. MIN 300mm
SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 300G/M2

POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit pozemní inž. síť

Ing. Viktor Vaidiš, K mostu 51, 330 02 Dýšina
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš		Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš		HIP:	
MÚ (OÚ) : Plzeň ÚMO4, Dýšina		Kraj: Plzeňský		Datum:	09/2024
Zadavatel: SÚS PK , Koterovská 162, 326 00 Plzeň				Měřítko:	1:50
Název akce: III/18015 DÝŠINA - ČERVENÝ HRÁDEK CELOPLOŠNÁ OPRAVA				Číslo zakázky:	08-24
				Stupeň:	PDPŠ
Obsah: SO 101 KOMUNIKACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL				Číslo přílohy: 5	Formát: 2A4