



LEGENDA:

- ZÁLIV MHD – beton
- VOZOVKA – FRÉZOVÁNÍ
- NAVRŽENÝ STAV
- vzdálenost dilatací
- obnova VZD

- kanalizace – ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm)
ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
- vodovod – ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm)
ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
- plynovod NTL – ochranné pásmo 1 m na obě strany od půdorysu
- el. kabel NN – do 100kV ochranné pásmo 1,0m od krajního vodiče
- el. kabel VN – do 100kV ochranné pásmo 1,0m od krajního vodiče
- VO – el. kabel NN – do 100kV ochranné pásmo 1,0m od krajního vodiče
- sděl. kabel (telefon) – ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče
- kabel SITMP – ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče
- PMDP – ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče
- kabel Vodafone – ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče
- tepl vod – ochranné pásmo 2,5m po obou stranách

POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit pozemní inž. sítě

ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51,330 02 Dýšina
775 200 158,viktorvaidis@seznam.cz

| | | | | | |
|--|--|---|--|----------|---------|
| Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš | | Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš | | HIP: | |
| MÚ (OÚ) : Plzeň - ÚMO 4 | | Kraj: Plzeňský | | Datum: | 10/2023 |
| Zadavatel: SÚSPK, Koterovská 162 , 326 00 Plzeň | | | | Měřítko: | 1:1000 |
| Název akce: II/233 MASARYKOVA ULICE - OPRAVA HAVARIJNÍCH ZÁLIVŮ MHD (POLIKLINIKA A HABRMANNOVO NÁMĚSTÍ) PLZEŇ- DOUBRAVKA | | Číslo zakázky: | | 23-23 | |
| | | Stupeň: | | DSP+PDPS | Paré: |
| Obsah: C.SITUAČNÍ VÝKRESY KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES | | Číslo přílohy: | | Formát: | 3A4 |
| | | | | | |