

CENOVÁ INFORMACE

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.12.3. Data: 2024.01.01, platnost dat od 01.01.2024



Zpracoval:
Václav Šíma
Ulice 111 ...
342 01 Sušice

IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Václav Šíma
Telefon:
E-mail: imeno.prijmeni@firma.cz

Soubory:
Rozvaděče.ECFX
E-Config_ItemsList001001.XLS

Poznámka:

Sumarizovaný seznam
(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávkové jednotky)

Příjemce materiálu:

IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Telefon:
E-mail:

Projekt:
SOŠ a SOU SUŠICE - OBJEKT NA st.p.č.2763 - NÁVRH ÚSPOR ENERGIE

Datum:
12.01.2024
Platnost: 30 dní (do 11.02.2024)
Splatnost: 14 dní


Poř.	Popis	Typové označení	Objednávací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
Rozvaděč-RP1						
1	Montážní rám, ŠxV=1000x1260	BP-MF-1000/12	293522	1	0,00	0,00
2	Horní+dolní panel, s výřezy, pár, šedý, Š=1000	BP-TBP-1000-CE	293552	1	0,00	0,00
3	Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=1000	BP-FLP-1000-2K	293560	1	0,00	0,00
4	Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=1000	BP-FLP-1000-BL	293558	1	0,00	0,00
5	Boční panel při užití bočnice -MSW, šedá, V=1260	BPZ-SP-MSW-12	111343	1	0,00	0,00
6	Držák krycích desek, výška 1150 (sada)	BPZ-FPS/1150	112346	1	0,00	0,00
7	Dveře plechové plné, otočný plast.zámek, IP30, šedá, ŠxV=600x1260	BP-DS-600/12	286721	1	0,00	0,00
8	Dveře plechové plné, bez zámku, IP30, šedá, ŠxV=400x1260	BP-DS-400/12-L	293572	1	0,00	0,00
9	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
10	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=1000	BPZ-TSB-1000	106450	1	0,00	0,00
11	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KT-3	275445	4	0,00	0,00
12	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	KL-29	275449	6	0,00	0,00
13	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 1000, šířka lišty = 888 (46 modulů)	BPZ-DINR46-1000	293597	9	0,00	0,00
14	Držák lišty/mont desky, nastav.hĺoubka (sada 1pár)	BPZ-TA/2	116650	3	0,00	0,00
15	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	2	0,00	0,00
16	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	2	0,00	0,00
17	Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)	BPZ-TF/2	116651	6	0,00	0,00
18	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=100	BPZ-FP-1000/100-BL	293528	1	0,00	0,00
19	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=150	BPZ-FP-1000/150-BL	293530	1	0,00	0,00
20	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=1000, V=150	BPZ-FP-1000/150-45	293532	6	0,00	0,00
21	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	4	0,00	0,00
22	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, I _{dn} =0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/C/003-A	263517	19	0,00	0,00
23	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	27	0,00	0,00
24	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=13A	PL7-B13/1	262675	1	0,00	0,00
25	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	4	0,00	0,00
26	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=4A	PL7-B4/1	264850	4	0,00	0,00
27	Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=5A, I _{cu} =15kA (ČSN EN 60947-2)	FAZ-C5/1	278554	1	0,00	0,00
28	Jistič PL7, char C, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	PL7-C6/1	262701	1	0,00	0,00
29	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	5	0,00	0,00
30	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	IS-63/4	276277	1	0,00	0,00
31	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont., 16A, LED a tlačítko	Z-R230/16-10	ICS-R16A230B100	33	0,00	0,00
32	Svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/4	FLP-B+C MAXI/4		1	0,00	0,00
33	Elektroměr třífázový, jednosazbový na lištu DIN	SDM630-ModBus		1	0,00	0,00
34	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 2.5-10+konc.přepážky	5x RSA 10		1	0,00	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
35	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 0.5-4 mm2	5x RSA 4		7	0,00	0,00
36	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		15	0,00	0,00
37	LOX Miniserver	Miniserver		1	0,00	0,00
38	LOX Relay Extension	Relay Extension		5	0,00	0,00
39	LOX MODBUS	Modbus Extension		1	0,00	0,00
40	LOX 1-Wire Extension	1-Wire Extension		1	0,00	0,00
41	LOX Air Base Extension	Air Base Extension		1	0,00	0,00
42	LOX DI Extension	DI Extension		2	0,00	0,00
43	LOX Zdroj 24 V, 4,2 A	Zdroj 24 V, 4,2 A		1	0,00	0,00
44	Jistič FAZ, pro stejnosměrný proud, char C, 1-pólový, In=2A, Icu=10kA (ČSN EN 60947-2)	FAZ-C2/1-DC	279122	1	0,00	0,00
45	Svorkovnice 1pól 1->10 vodičů Cu, 175A	BPZ-KB-10/175	102715	5	0,00	0,00
46	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)	GR-3	138104100	1	0,00	0,00
47	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P-3TE	271064	2	0,00	0,00
48	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu	KT-4	275446	8	0,00	0,00
49	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	KL-15	219726	16	0,00	0,00
					0,00	0,00
Rozváděč-RP2						
1	Montážní rám, ŠxV=800x1260	BP-MF-800/12	286666	1	0,00	0,00
2	Horní+dolní panel, s výřezy, pár, šedý, Š=800	BP-TBP-800-CE	286703	1	0,00	0,00
3	Deska s výřezy pro příruby F3A, šedá, Š=800	BP-FLP-800-F3A	286712	1	0,00	0,00
4	Kabelová příruba IP66, plastová, s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20	F3A-2K-M32/16	EP-501501	3	0,00	0,00
5	Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=800	BP-FLP-800-BL	286710	1	0,00	0,00
6	Boční panel při užití bočnice -MSW, šedá, V=1260	BPZ-SP-MSW-12	111343	1	0,00	0,00
7	Držák krycích desek, výška 1150 (sada)	BPZ-FPS/1150	112346	1	0,00	0,00
8	Dveře plechové plně, otočný plast.zámek, IP30, šedá, ŠxV=800x1260	BP-DS-800/12	286726	1	0,00	0,00
9	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
10	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=800	BPZ-TSB-800	106449	1	0,00	0,00
11	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KT-3	275445	2	0,00	0,00
12	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	KL-29	275449	4	0,00	0,00
13	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)	BPZ-DINR35-800	293596	9	0,00	0,00
14	Držák lišty/mont desky, nastav.hĺoubka (sada 1pár)	BPZ-TA/2	116650	3	0,00	0,00
15	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	2	0,00	0,00
16	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	2	0,00	0,00
17	Držák DIN lišty, pevná hĺoubka (sada 1pár)	BPZ-TF/2	116651	6	0,00	0,00
18	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=100	BPZ-FP-800/100-BL	286688	1	0,00	0,00
19	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-BL	286689	1	0,00	0,00
20	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-45	286690	6	0,00	0,00
21	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	NBP-1000	275413	4	0,00	0,00
22	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	2	0,00	0,00
23	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/C/003-A	263517	15	0,00	0,00
24	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	10	0,00	0,00
25	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A	PL7-B13/1	262675	1	0,00	0,00
26	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	2	0,00	0,00
27	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	PL7-C2/1	262699	2	0,00	0,00
28	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	PL7-C4/1	262700	2	0,00	0,00
29	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	PL7-C6/1	262701	1	0,00	0,00
30	Jistič FAZ, pro stejnosměrný proud, char C, 1-pólový, In=2A, Icu=10kA (ČSN EN 60947-2)	FAZ-C2/1-DC	279122	2	0,00	0,00
31	Svodíč přepětí FLP-B+C MAXI V/4	FLP-B+C MAXI V/4		1	0,00	0,00
32	LOX 1-Wire Extension	1-Wire Extension		1	0,00	0,00
33	LOX Air Base Extension	Air Base Extension		1	0,00	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
34	LOX DI Extension	DI Extension		1	0,00	0,00
35	LOX Relay Extension	Relay Extension		4	0,00	0,00
36	LOX Zdroj 24 V, 4,2 A	Zdroj 24 V, 4,2 A		1	0,00	0,00
37	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	4	0,00	0,00
38	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont., 16A, LED a tlačítko	Z-R230/16-10	ICS-R16A230B100	17	0,00	0,00
39	Hlavní vypínač, 4-pól, In=40A	IS-40/4	276273	1	0,00	0,00
40	Elektroměr třífázový, jednosazbový na lištu DIN	SDM630-ModBus		1	0,00	0,00
41	Svorkovnice 1pól 1->10 vodičů Cu, 175A	BPZ-KB-10/175	102715	5	0,00	0,00
42	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)	GR-3	138104100	1	0,00	0,00
43	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P-3TE	271064	1	0,00	0,00
44	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 2.5-10+konc.přepážky	5x RSA 10		1	0,00	0,00
45	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 0.5-4 mm2	5x RSA 4		3	0,00	0,00
46	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		12	0,00	0,00
47	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu	KT-4	275446	6	0,00	0,00
48	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	KL-15	219726	12	0,00	0,00
					0,00	0,00
Rozváděč-RP3						
1	Montážní rám, ŠxV=800x1260	BP-MF-800/12	286666	1	0,00	0,00
2	Horní+dolní panel, s výřezy, pár, šedý, Š=800	BP-TBP-800-CE	286703	1	0,00	0,00
3	Deska s výřezy pro příruby F3A, šedá, Š=800	BP-FLP-800-F3A	286712	1	0,00	0,00
4	Kabelová příruba IP66, plastová, s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20	F3A-2K-M32/16	EP-501501	3	0,00	0,00
5	Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=800	BP-FLP-800-BL	286710	1	0,00	0,00
6	Boční panel při užití bočnice -MSW, šedá, V=1260	BPZ-SP-MSW-12	111343	1	0,00	0,00
7	Držák krycích desek, výška 1150 (sada)	BPZ-FPS/1150	112346	1	0,00	0,00
8	Dveře plechové plně, otočný plast.zámek, IP30, šedá, ŠxV=800x1260	BP-DS-800/12	286726	1	0,00	0,00
9	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
10	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=800	BPZ-TSB-800	106449	1	0,00	0,00
11	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KT-3	275445	2	0,00	0,00
12	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	KL-29	275449	4	0,00	0,00
13	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)	BPZ-DINR35-800	293596	9	0,00	0,00
14	Držák lišty/mont desky, nastav.hĺoubka (sada 1pár)	BPZ-TA/2	116650	3	0,00	0,00
15	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	275200	2	0,00	0,00
16	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	2	0,00	0,00
17	Držák DIN lišty, pevná hĺoubka (sada 1pár)	BPZ-TF/2	116651	6	0,00	0,00
18	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=100	BPZ-FP-800/100-BL	286688	1	0,00	0,00
19	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-BL	286689	1	0,00	0,00
20	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-45	286690	6	0,00	0,00
21	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	NBP-1000	275413	4	0,00	0,00
22	Svorkovnice 1pól 1->10 vodičů Cu, 175A	BPZ-KB-10/175	102715	5	0,00	0,00
23	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2	Z-GV-16/3P-3TE	271064	1	0,00	0,00
24	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	2	0,00	0,00
25	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, I _{dn} =0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/C/003-A	263517	12	0,00	0,00
26	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	15	0,00	0,00
27	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=13A	PL7-B13/1	262675	1	0,00	0,00
28	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	2	0,00	0,00
29	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		10	0,00	0,00
30	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 2.5-10+konc.přepážky	5x RSA 10		1	0,00	0,00
31	S vodič přepětí FLP-B+C MAXI V/4	FLP-B+C MAXI/4		1	0,00	0,00
32	LOX 1-Wire Extension	1-Wire Extension		1	0,00	0,00
33	LOX Air Base Extension	Air Base Extension		1	0,00	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
34	LOX DI Extension	DI Extension		1	0,00	0,00
35	LOX Zdroj 24 V, 4,2 A	Zdroj 24 V, 4,2 A		1	0,00	0,00
36	LOX Relay Extension	Relay Extension		3	0,00	0,00
37	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	3	0,00	0,00
38	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)	GR-3	138104100	1	0,00	0,00
39	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont., 16A, LED a tlačítko	Z-R230/16-10	ICS-R16A230B100	18	0,00	0,00
40	Hlavní vypínač, 4-pól, In=40A	IS-40/4	276273	1	0,00	0,00
41	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu	KT-4	275446	4	0,00	0,00
42	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	KL-15	219726	8	0,00	0,00
					0,00	0,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]					0,00	0,00
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]					0,00	0,00
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]					0,00	0,00



Upozornění: Některé položky mají nulovou cenu (nulový počet kusů).
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednáci jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednáci jednotce.
Zobrazení cen vypnuto.



Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: NA omítce
Stupeň krytí: IP30
Mechanická odolnost: IK08
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, dvoukřídlé
Vnější rozměry: 1000 x 1260 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 920 x 1150 (Šířka x Výška)
Výklenek: -
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 920mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek).
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 7 (modulů 322).

Poznámka:
Zpracoval: Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum: 12.01.2024
Soubor: Rozvaděče.ECFX

Rozváděč: Rozváděč-RP1
Projekt: SOŠ a SOU SUŠICE - OBJEKT NA st.p.č.2763 - NÁVRH ÚSPOR ENERGIE
Číslo:



BPZ-DINR35-800, BPZ-TA/2
V: 1075, HI: S2

BPZ-DINR35-800, BPZ-TA/2
V: 1000, HI: S4

BPZ-DINR35-800, BPZ-TA/2
V: 925, HI: S6

BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2
V: 825, HI: S0

BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2
V: 675, HI: S0

BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2
V: 525, HI: S0

BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2
V: 375, HI: S0



BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2
V: 225, HI: S0

BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2
V: 75, HI: S0

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: NA omítce
Stupeň krytí: IP30
Mechanická odolnost: IK08
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 800 x 1260 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 720 x 1150 (Šířka x Výška)
Výklenek: -
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 720mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek).
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 7 (modulů 245).

Poznámka:
Zpracoval: Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum: 12.01.2024
Soubor: Rozvaděče.ECFX

Rozváděč: Rozváděč-RP2
Projekt: SOŠ a SOU SUŠICE - OBJEKT NA st.p.č.2763 - NÁVRH ÚSPOR ENERGIE
Číslo:



BPZ-DINR35-800, BPZ-TA/2
V: 1075, HI: S2

BPZ-DINR35-800, BPZ-TA/2
V: 1000, HI: S4

BPZ-DINR35-800, BPZ-TA/2
V: 925, HI: S6

BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2
V: 825, HI: S0

BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2
V: 675, HI: S0

BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2
V: 525, HI: S0

BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2
V: 375, HI: S0

BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2
V: 225, HI: S0

BPZ-DINR35-800, BPZ-TF/2
V: 75, HI: S0

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: NA omítce
Stupeň krytí: IP30
Mechanická odolnost: IK08
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 800 x 1260 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 720 x 1150 (Šířka x Výška)
Výklenek: -
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 720mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek).
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 7 (modulů 245).

Poznámka:
Zpracoval: Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum: 12.01.2024
Soubor: Rozváděče.ECFX

Rozváděč: Rozváděč-RP3
Projekt: SOŠ a SOU SUŠICE - OBJEKT NA st.p.č.2763 - NÁVRH ÚSPOR ENERGIE
Číslo: