

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

1) Úvod

Stavební úpravy se týkají stávající budovy centrální haly v areálu SPŠ dopravní v Křimicích. Předmětem PD je výměna pásového světlíku, žebříků, zazdění stávajících oken v úrovni střechy, oprava části střešní krytiny včetně klempířských prvků. Zrušení nevyužitých odvětrání VZT.

Rozsah opravy:

- Nová pásový světlík obloukový s větracími klapkami
- Zazdění oken nad střešní krytinou včetně zateplení
- V části střechy nová střešní krytina
- Nové oplechování zdi v místě nové střešní krytiny
- Nový hromosvod – viz samostatná PD
- Nové žebříky

2) Bourací práce

- Demontáž stávajícího pásového sedlového světlíku o rozponu 3,0m dl. 45,465m
- Demontáž stávajících žebříků
- demontáž nevyužitého odvětrání VZT – nutno prověřit při realizaci

1) Stavební úpravy

- Osazení nového pásového obloukového světlíku rozměrů dle skutečného zaměření
- V části střechy se provede nová střešní krytina –
modifikovaný pás s požadovaným BROOF (t3) přivařen k podkladnímu pásu
- Klempířské prvky budou nově provedeny z barveného pozinkového plechu, barva bude sjednocena dle stávajících klempířských prvků na objektu.
- Pro ochranu objektu před úderem blesku je na celém objektu proveden nový hromosvod viz samostatná PD
- Osazení nových žebříků

Plzeň 2024-10-29

Zpracovala: Stanislava Mužíková