

Zpráva o hodnocení nabídek dle § 119 ZZVZ			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.:	15735/25/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
OOPP pro SÚSPK (2025 - 2026)			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	5 200 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Dodávky OOPP v požadovaném provedení, kvalitě a dle uvedených specifikací, v požadovaném množství a na určená místa.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000248		

Hodnotitelé:			
č.	jméno a příjmení	funkce - posouzení	zástupce
1	Ing. Martina Tyrová	otevírání, hodnocení, základní a profesní způsobilost	SÚSPK
2	Ing. Jana Kašparová	technická kvalifikace, technické podmínky, MNNC	SÚSPK
3	Ludmila Kvardová	otevírání, hodnocení, základní a profesní způsobilost	SÚSPK

Přizvané osoby:			
č.	jméno a příjmení		zástupce

Seznam hodnocených nabídek:					
číslo nabídky	malý či střední podnik	IČO	účastník zadávacího řízení	sídlo	nabídková cena v Kč bez DPH
1	ANO	28312767	K a P O - plus s.r.o.	Kuršova 986/12, Bystrc, 63500 Brno	4 241 136,00 Kč
2	ANO	26375435	VOCHOC TRADE, s.r.o.	Plzeňská 297, 33022 Zbůch	4 606 616,00 Kč
3	ANO	25244914	Profesional CZ s.r.o.	Na Bořích 608/19, Koterov, 32600 Plzeň	4 469 725,00 Kč

Popis hodnocení:
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž její dílčí hodnotící kritéria tvoří: a) výše nabídkové ceny - váha 60 % (max. 60 bodů)

Způsob hodnocení nabídek:					
14. Způsob hodnocení nabídek Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena pomocí více kritérií samostatně. Důležitost jednotlivých kritérií je vyjádřena jejich váhou. 14.1. Dílčí hodnotící kritéria jsou váha: a) Výše nabídkové ceny 60 % (max. 60 bodů) b) Kvalita a provedení vzorků 40 % (max. 40 bodů) 14.2. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH bude hodnocena podle následujícího vzorce: nejnižší celková nabídková cena $\text{hodnota dílčího kritéria} = \frac{\text{celková nabídková cena hodnocené nabídky}}{\text{nejnižší celková nabídková cena}} \times 100 \times 0,6 \text{ (váha)}$ 14.3. Kvalita a provedení vzorků oděvů bude hodnocena pouze do položky č. 22 dle přílohy č. 3 – Seznam prostředků OOPP 2024. Vzorky modrých pracovních oděvů musí svým provedením odpovídat vzoru v příloze číslo 4. Další specifikace vzorku je uvedena v příloze č. 3 – Seznamu prostředků OOPP 2024. Vzorky oranžovomodrých pracovních oděvů musí svým provedením odpovídat vzoru v příloze č. 5. Další specifikace vzorku je uvedena v příloze č. 3 – Seznamu prostředků OOPP 2025. Některé vzorky budou opatřeny potlaštěným logem dle přílohy č. 6. Specifikace je uvedena v příloze č. 3 – Seznamu prostředků OOPP 2024. Kvalita a provedení vzorků oděvů bude hodnocena porovnáním shody vzorků s přílohami č. 4, 5 a 6 a další požadované specifikace v příloze č. 3 – Seznamu prostředků OOPP 2024. Dále podle kvality zpracování a uživatelského komfortu při nošení. Pro každé z těchto tří kritérií budou uděleny jednotlivým vzorkům body 1 (nejlepší) – 5 (nejhorší): a) shoda střihu se vzory (odpovídající velikost, typ a funkčnost provedení): 1 - výborný – dodržení vzorů, optimální střih, bez výhrad 2 - velmi dobrý – drobný nedostatek ojedinělého či pouze dílčího rázu 3 - dobrý střih – více drobných nedostatků 4 - dostatečný – nedostatky nikoli drobné 5 - nedostatečný – zcela nevyhovující střih b) kvalita zpracování (kvalita látky, šití, potisku) 1 - výborný – optimální kvalita zpracování 2 - velmi dobrý – drobný nedostatek ojedinělého či pouze dílčího rázu 3 - dobrý střih – více drobných nedostatků 4 - dostatečný – nedostatky nikoli drobné 5 - nedostatečný – zcela nevyhovující zpracování c) uživatelský komfort (subjektivní hodnocení vzorku) 1 - výborný – zcela bez výhrad: výrobek zajišťuje funkční a komfortní použití při práci 2 - velmi dobrý – drobný nedostatek ojedinělého či pouze dílčího rázu 3 - dobrý – více drobných nedostatků 4 - dostatečný – nedostatky nikoli drobné 5 - nedostatečný – zcela nekomfortní z uživatelského hlediska. 14.4. Body získané při hodnocení kvality a provedení vzorků ve třech kritériích dle bodu 14. 3. budou pro každý jednotlivý vzorek sečteny z hodnocených kritérií a), b) a c) (bodová hodnota vzorku). Celková bodová hodnota je počítána ze vzorků určených dle Přílohy č. 3 – Seznam prostředků OOPP 2024. Na závěr budou sečteny všechny stanovené dílčí hodnoty vzorků předložené účastníkem soutěže (celková bodová hodnota vzorků). Následně bude postupováno dle toho vzorce: nejnižší celková bodová hodnota vzorků z hodnocených nabídek $\text{hodnota dílčího kritéria} = \frac{\text{celková bodová hodnota vzorků hodnocené nabídky}}{\text{nejnižší celková bodová hodnota vzorků z hodnocených nabídek}} \times 100 \times 0,4 \text{ (váha)}$ 14.5. Hodnoty obou dílčích kritérií se sečtou a podle výsledné hodnoty bude stanoveno pořadí nabídek, resp. nabídky budou seřazeny podle celkové výhodnosti, přičemž za výhodnější se považuje nabídka, jež v součtu obou kritérií dosáhla vyšší počet bodů. 14.6. V případě rovnosti celkového počtu bodů u více nabídek se za výhodnější nabídku považuje nabídka, která dosáhla vyššího počtu bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria celková nabídková cena.					

Hodnotící kritérium a) výše nabídkové ceny					
pořadí po hodnocení	malý či střední podnik	IČO	účastník zadávacího řízení	nabídková cena v Kč bez DPH	počet bodů za kritérium a) výše nabídkové ceny
1	ANO	28312767	K a P O - plus s.r.o.	4 241 136,00 Kč	60,00
2	ANO	26375435	VOCHOC TRADE, s.r.o.	4 606 616,00 Kč	55,24
3	ANO	25244914	Profesional CZ s.r.o.	4 469 725,00 Kč	56,93

Hodnotící kritérium b) kvalita a provedení vzorků					
číslo nabídky	malý či střední podnik	IČO	účastník zadávacího řízení	nabídková cena v Kč bez DPH	počet bodů za kritérium b) kvalita a provedení vzorků
1	ANO	28312767	K a P O - plus s.r.o.	4 241 136,00 Kč	35,65

Seznam hodnocených vzorků

Popis položky zboží	Požadavek na řešení, specifikace kvality	Celková bodová hodnota vzorku (součet z hodnocených kritérií a), b) a c).
pracovní blůza modrá	Montérková blůza rovného střihu se sedlem, zapínání na knoflíky kryté légou, konce rukávů nastavitelné na knoflík, dvě horní kapsy s patkou na knoflík a dvě spodní kapsy, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek modré blůzy viz Příloha č. 4.	3
pracovní kalhoty s reflex., modré	Pasové kalhoty s gumou v pase a 2x 50mm refl. pruhy na nohavicích, poutka na opasek, přední kapsy, zadní kapsa s klopou na knoflík a boční nástrojová kapsa, bez potisku, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek modrých kalhot viz Příloha č. 5.	3
pracovní kalhoty s laclem, reflex., modré	Laclové kalhoty s kapsou na zip na laclu, 2x 50mm refl. pruhy nohavice, přední kapsy, zadní kapsa s klopou na knoflík a boční nástrojová kapsa, bez potisku, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek modrých kalhot s laclem viz Příloha č. 6.	4
pracovní kombinéza, modrá	Pracovní kombinéza na zip krytý po celé délce légou, stahování v pase. Horní i dolní kapsy, kontrastní barevné doplňky a na rukávech i nohavicích náplety, 100% bavlna, 260g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688.	3
blůza s reflexními pruhy, oranžovo-modrá	klasická rovná blůza do pasu se sedlem v kontrastní barvě, zapínání na knoflíky kryté légou, 2x reflexní pruhy š. 50mm přes trup i rukávy (umístění splňující normu EN 20471); dvě spodní kapsy a dvě horní kapsy s patkou na knoflík, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek blůzy viz Příloha č. 7.	7
kalhoty do pasu s reflexními pruhy, oranžovo-modré	pasové dvoubarevné kalhoty s gumou v pase a 2x 50mm reflexní pruhy na nohavicích (umístění splňuje normu EN 20471), poutka na opasek, přední kapsy, zadní kapsa s klopou na knoflík a boční nástrojová kapsa, bez potisku, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek oranžovomodrých kalhot viz Příloha č. 8.	5
kalhoty laclové s reflexními pruhy, oranžovo-modré	Laclové dvoubarevné kalhoty s kapsou na zip na laclu, 2x 50mm reflexní pruhy na nohavicích (umístění splňuje normu EN 20471), přední kapsy, zadní kapsa s klopou na knoflík a boční nástrojová kapsa, bez potisku, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek laclových oranžovomodrých kalhot viz Příloha č. 9.	5
pracovní kalhoty s oteplovací vložkou refl., oranžové	Zimní výstražné kalhoty s reflexními pruhy (umístění splňuje normu EN 20471). Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688.	3
tričko krátký rukáv - oranžové s reflexním pruhem	Materiál: 100% bavlna, 160g/m2, natištěný reflexní pruh přes celý přední i zadní díl, barva: oranžová. Bez certifikace.	5
mikina klasická s reflex. pruhy, oranžová	Klasická mikina s reflexními pruhy šíře 5cm, složení 65% PES, 35% bavlna 300 g/m2, splňující normu EN 20471 tř. 3.	3
mikina na zip s kapucí a reflex. pruhy oranžová	Mikina na zip s kapucí, reflexními pruhy šíře 5cm, složení 65% PES, 35% bavlna 300g/m2. Ochranná úroveň: EN 20471 tř. 3.	3
mikina fleece na zip, oranžová	Fleece reflexní mikina na zip s tm. modrým dolním okrajem, složení 100% PES, splňující normu EN 20471 tř. 3.	3
pracovní bunda 2v1, tmavě modrá	Nepromokavá pracovní bunda s teplou podšívkou a odepínatelnými rukávy. Po odepnutí nositelná jako vesta. Materiál větruodolný a zároveň prodyšný. Pro vyšší bezpečnost reflexní paspule. 100% polyester/PVC, 190g/m2. Bez certifikace.	3

kabát dlouhý prošívaný 5v1, refl., oranžový	Zimní zateplená reflexní bunda v multifunkční kombinaci 5v1. Skrytá kapuce, vnitřní bunda s odepínacími rukávy, velká kapsa na telefon. 100% Polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou proti špíně, PU zátěr min 190g. Ochranná úroveň: EN ISO 20471 tř.3, EN 342, EN 343 (3:1).	3
blůza lesnická	Materiál odpuzující vodu a špínu, větruodolná, kapuce v límci, delší střih-parka, zapínání na zip a druky. Bez certifikace.	5
pracovní boty kotníkové, norma S3	Kotníkové černé provedení, ocelová špička i stélka. Ochranná úroveň: EN ISO 20345 S3 SRC.	4
pracovní boty splňující normu S3, voděodolné - zimní	Poloholeňová bezpečnostní zateplená obuv, celová tužinka a planžeta, stélka proti propíchnutí, antistatická a protiskluzová PU/PU podrážka odolná proti kyselinám a olejům, absorpce energie v oblasti paty, svršek z prodyšné kůže, reflexní komponenty, odolná proti vodě. Ochranná úroveň: EN ISO 20345 S3 CI.	4
pracovní boty zimní kotníkové, norma S3	Bezpečnostní zateplená kotníková obuv. Ocelová tužinka a planžeta. Voděodolný vrchní materiál. Podešev s protiskluzná a oděruvzdorná. Ochranná úroveň: EN ISO 20345 S3 SRA.	4
pracovní trekové boty s membránou	Kvalitní membránové polobotky se značkovou podešví (např.Vibram), na zavazování. Ochranná úroveň: Ostatní (bez certifikace).	3
pracovní polobotky splňující normu S1	Pracovní bezpečnostní polobotka vhodná do dílny, ocelová tižinka, protiskluzná podrážka, rezistentní olejům a oděru. Ochranná úroveň: EN ISO 20345 S1 SRC	3
pracovní boty - sandál S 1	Pracovní sandál bez ocelové tužinky. Ochranná úroveň: EN ISO 20347 O1 SRC FO, EN ISO 20347 O1 SRC.	4
termo triko s dlouhým rukávem, modré	Termo triko, nadměrná velikost, dlouhý rukáv, tepelná a izolační ochrana, prodyšné. Bez certifikace.	3
termo kalhoty (spodky), modré	Termo kalhoty (spodky), nadměrná velikost, dlouhé nohavice, tepelná a izolační ochrana, prodyšné. Bez certifikace.	3
bunda pro techniky do pasu (pilotka), reflexní	Zimní výstažná pilotka do pasu, odepínací rukávy, tmavě modrá spodní partie, kapuce v límci, přelepené švy, pružný pas. Ochranná úroveň: EN 20471 (3:2), EN 343 (3:1).	3
bunda lesnická pilotka	Bunda do pasu s vyjímatelnou vnitřní vložkou, oděruvzdorná, odpuzující vodu, olej, špínu, odepínací límec a rukávy. Bez certifikace.	3
Celková bodová hodnota vzorků		92

číslo nabídky	malý či střední podnik	IČO	účastník zadávacího řízení	nabídková cena v Kč bez DPH	počet bodů za kritérium b) kvalita a provedení vzorků
2	ANO	26375435	VOCHOC TRADE, s.r.o.	4 606 616,00 Kč	38,14

Seznam hodnocených vzorků

Popis položky zboží	Požadavek na řešení, specifikace kvality	Celková bodová hodnota vzorku (součet z hodnocených kritérií a), b) a c).
pracovní blůza modrá	Montérková blůza rovného střihu se sedlem, zapínání na knoflíky kryté légou, konce rukávů nastavitelné na knoflík, dvě horní kapsy s patkou na knoflík a dvě spodní kapsy, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek modré blůzy viz Příloha č. 4.	5
pracovní kalhoty s reflex., modré	Pasové kalhoty s gumou v pase a 2x 50mm refl. pruhy na nohavicích, poutka na opasek, přední kapsy, zadní kapsa s klopou na knoflík a boční nástrojová kapsa, bez potisku, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek modrých kalhot viz Příloha č. 5.	5
pracovní kalhoty s láclem, reflex., modré	Laclové kalhoty s kapsou na zip na laclu, 2x 50mm refl. pruhy nohavice, přední kapsy, zadní kapsa s klopou na knoflík a boční nástrojová kapsa, bez potisku, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek modrých kalhot s láclem viz Příloha č. 6.	5
pracovní kombinéza, modrá	Pracovní kombinéza na zip krytý po celé délce légou, stahování v pase. Horní i dolní kapsy, kontrastní barevné doplňky a na rukávech i nohavicích náplety, 100% bavlna, 260g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688.	3
blůza s reflexními pruhy, oranžovo-modrá	klasická rovná blůza do pasu se sedlem v kontrastní barvě, zapínání na knoflíky kryté légou, 2x reflexní pruhy š. 50mm přes trup i rukávy (umístění splňuje normu EN 20471); dvě spodní kapsy a dvě horní kapsy s patkou na knoflík, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek blůzy viz Příloha č. 7.	5
kalhoty do pasu s reflexními pruhy, oranžovo-modré	pasové dvoubarevné kalhoty s gumou v pase a 2x 50mm reflexní pruhy na nohavicích (umístění splňuje normu EN 20471), poutka na opasek, přední kapsy, zadní kapsa s klopou na knoflík a boční nástrojová kapsa, bez potisku, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek oranžovomodrých kalhot viz Příloha č. 8.	3
kalhoty laclové s reflexními pruhy, oranžovo-modré	Laclové dvoubarevné kalhoty s kapsou na zip na laclu, 2x 50mm reflexní pruhy na nohavicích (umístění splňuje normu EN 20471), přední kapsy, zadní kapsa s klopou na knoflík a boční nástrojová kapsa, bez potisku, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek laclových oranžovomodrých kalhot viz Příloha č. 9.	3
pracovní kalhoty s oteplovací vložkou refl., oranžové	Zimní výstražné kalhoty s reflexními pruhy (umístění splňuje normu EN 20471). Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688.	3
tričko krátký rukáv - oranžové s reflexním pruhem	Materiál: 100% bavlna, 160g/m2, natištěný reflexní pruh přes celý přední i zadní díl, barva: oranžová. Bez certifikace.	3
mikina klasická s reflex. pruhy, oranžová	Klasická mikina s reflexními pruhy šíře 5cm, složení 65% PES, 35% bavlna 300 g/m2, splňující normu EN 20471 tř. 3.	3
mikina na zip s kapucí a reflex. pruhy oranžová	Mikina na zip s kapucí, reflexními pruhy šíře 5cm, složení 65% PES, 35% bavlna 300g/m2. Ochranná úroveň: EN 20471 tř. 3.	3
mikina fleecé na zip, oranžová	Fleecé reflexní mikina na zip s tm. modrým dolním okrajem, složení 100% PES, splňující normu EN 20471 tř. 3.	3
pracovní bunda 2v1, tmavě modrá	Nepromokavá pracovní bunda s teplou podšívkou a odepínatelnými rukávy. Po odepnutí nositelná jako vesta. Materiál větruodolný a zároveň prodyšný. Pro vyšší bezpečnost reflexní paspule. 100% polyester/PVC, 190g/m2. Bez certifikace.	3

kabát dlouhý prošívaný 5v1, refl., oranžový	Zimní zateplená reflexní bunda v multifunkční kombinaci 5v1. Skrytá kapuce, vnitřní bunda s odepínacími rukávy, velká kapsa na telefon. 100% Polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou proti špíně, PU zátěr min 190g. Ochranná úroveň: EN ISO 20471 tř.3, EN 342, EN 343 (3:1).	3
blůza lesnická	Materiál odpuzující vodu a špínu, větruodolná, kapuce v límci, delší střih-parka, zapínání na zip a druky. Bez certifikace.	3
pracovní boty kotníkové, norma S3	Kotníkové černé provedení, ocelová špička i stélka. Ochranná úroveň: EN ISO 20345 S3 SRC.	3
pracovní boty splňující normu S3, voděodolné - zimní	Poloholeňová bezpečnostní zateplená obuv, celová tužinka a planžeta, stélka proti propíchnutí, antistatická a protiskluzová PU/PU podrážka odolná proti kyselinám a olejům, absorbce energie v oblasti paty, svršek z prodyšné kůže, reflexní komponenty, odolná proti vodě. Ochranná úroveň: EN ISO 20345 S3 CI.	4
pracovní boty zimní kotníkové, norma S3	Bezpečnostní zateplená kotníková obuv. Ocelová tužinka a planžeta. Voděodolný vrchní materiál. Podešev s protiskluzná a oděruvzdorná. Ochranná úroveň: EN ISO 20345 S3 SRA.	4
pracovní trekové boty s membránou	Kvalitní membránové polobotky se značkovou podešví (např.Vibram), na zavazování. Ochranná úroveň: Ostatní (bez certifikace).	3
pracovní polobotky splňující normu S1	Pracovní bezpečnostní polobotka vhodná do dílny, ocelová tižinka, protiskluzná podrážka, rezistentní olejům a oděru. Ochranná úroveň: EN ISO 20345 S1 SRC	3
pracovní boty - sandál S 1	Pracovní sandál bez ocelové tužinky. Ochranná úroveň: EN ISO 20347 O1 SRC FO, EN ISO 20347 O1 SRC.	4
termo triko s dlouhým rukávem, modré	Termo triko, nadměrná velikost, dlouhý rukáv, tepelná a izolační ochrana, prodyšné. Bez certifikace.	3
termo kalhoty (spodky), modré	Termo kalhoty (spodky), nadměrná velikost, dlouhé nohavice, tepelná a izolační ochrana, prodyšné. Bez certifikace.	3
bunda pro techniky do pasu (pilotka), reflexní	Zimní výstažná pilotka do pasu, odepínací rukávy, tmavě modrá spodní partie, kapuce v límci, přelepené švy, pružný pas. Ochranná úroveň: EN 20471 (3:2), EN 343 (3:1).	3
bunda lesnická pilotka	Bunda do pasu s vyjímatelnou vnitřní vložkou, oděruvzdorná, odpuzující vodu, olej, špínu, odepínací límeček a rukávy. Bez certifikace.	3
Celková bodová hodnota vzorků		86

číslo nabídky	malý či střední podnik	IČO	účastník zadávacího řízení	nabídková cena v Kč bez DPH	počet bodů za kritérium b) kvalita a provedení vzorků
3	ANO	25244914	Profesional CZ s.r.o.	4 469 725,00 Kč	40,00

Seznam hodnocených vzorků

Popis položky zboží	Požadavek na řešení, specifikace kvality	Celková bodová hodnota vzorku (součet z hodnocených kritérií a), b) a c).
pracovní blůza modrá	Montérková blůza rovného střihu se sedlem, zapínání na knoflíky kryté légou, konce rukávů nastavitelné na knoflík, dvě horní kapsy s patkou na knoflík a dvě spodní kapsy, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek modré blůzy viz Příloha č. 4.	3
pracovní kalhoty s reflex., modré	Pasové kalhoty s gumou v pase a 2x 50mm refl. pruhy na nohavicích, poutka na opasek, přední kapsy, zadní kapsa s klopou na knoflík a boční nástrojová kapsa, bez potisku, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek modrých kalhot viz Příloha č. 5.	3
pracovní kalhoty s laclem, reflex., modré	Laclové kalhoty s kapsou na zip na laclu, 2x 50mm refl. pruhy nohavice, přední kapsy, zadní kapsa s klopou na knoflík a boční nástrojová kapsa, bez potisku, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek modrých kalhot s laclem viz Příloha č. 6.	3
pracovní kombinéza, modrá	Pracovní kombinéza na zip krytý po celé délce légou, stahování v pase. Horní i dolní kapsy, kontrastní barevné doplňky a na rukávech i nohavicích náplety, 100% bavlna, 260g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688.	5
blůza s reflexními pruhy, oranžovo-modrá	klasická rovná blůza do pasu se sedlem v kontrastní barvě, zapínání na knoflíky kryté légou, 2x reflexní pruhy š. 50mm přes trup i rukávy (umístění splňuje normu EN 20471); dvě spodní kapsy a dvě horní kapsy s patkou na knoflík, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek blůzy viz Příloha č. 7.	4
kalhoty do pasu s reflexními pruhy, oranžovo-modré	pasové dvoubarevné kalhoty s gumou v pase a 2x 50mm reflexní pruhy na nohavicích (umístění splňuje normu EN 20471), poutka na opasek, přední kapsy, zadní kapsa s klopou na knoflík a boční nástrojová kapsa, bez potisku, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek oranžovomodrých kalhot viz Příloha č. 8.	4
kalhoty laclové s reflexními pruhy, oranžovo-modré	Laclové dvoubarevné kalhoty s kapsou na zip na laclu, 2x 50mm reflexní pruhy na nohavicích (umístění splňuje normu EN 20471), přední kapsy, zadní kapsa s klopou na knoflík a boční nástrojová kapsa, bez potisku, 60% bavlna/40% PES, 245g/m2. Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688. Obrázek laclových oranžovomodrých kalhot viz Příloha č. 9.	4
pracovní kalhoty s oteplovací vložkou refl., oranžové	Zimní výstražné kalhoty s reflexními pruhy (umístění splňuje normu EN 20471). Ochranná úroveň: ČSN EN ISO 13688.	3
tričko krátký rukáv - oranžové s reflexním pruhem	Materiál: 100% bavlna, 160g/m2, natištěný reflexní pruh přes celý přední i zadní díl, barva: oranžová. Bez certifikace.	3
mikina klasická s reflex. pruhy, oranžová	Klasická mikina s reflexními pruhy šíře 5cm, složení 65% PES, 35% bavlna 300 g/m2, splňující normu EN 20471 tř. 3.	3
mikina na zip s kapucí a reflex. pruhy oranžová	Mikina na zip s kapucí, reflexními pruhy šíře 5cm, složení 65% PES, 35% bavlna 300g/m2. Ochranná úroveň: EN 20471 tř. 3.	3
mikina fleece na zip, oranžová	Fleece reflexní mikina na zip s tm. modrým dolním okrajem, složení 100% PES, splňující normu EN 20471 tř. 3.	3

pracovní bunda 2v1, tmavě modrá	Nepromokavá pracovní bunda s teplou podšívkou a odepínatelnými rukávy. Po odepnutí nositelná jako vesta. Materiál větruodolný a zároveň prodyšný. Pro vyšší bezpečnost reflexní paspule. 100% polyester/PVC, 190g/m2. Bez certifikace.	3
kabát dlouhý prošívaný 5v1, refl., oranžový	Zimní zateplená reflexní bunda v multifunkční kombinaci 5v1. Skrytá kapuce, vnitřní bunda s odepínacími rukávy, velká kapsa na telefon. 100% Polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou proti špíně, PU zátěr min 190g. Ochranná úroveň: EN ISO 20471 tř.3, EN 342, EN 343 (3:1).	3
blůza lesnická	Materiál odpuzující vodu a špínu, větruodolná, kapuce v límci, delší střih-parka, zapínání na zip a druky. Bez certifikace.	3
pracovní boty kotníkové, norma S3	Kotníkové černé provedení, ocelová špička i stélka. Ochranná úroveň: EN ISO 20345 S3 SRC.	4
pracovní boty splňující normu S3, voděodolné - zimní	Poloholeňová bezpečnostní zateplená obuv, celová tužinka a planžeta, stélka proti propíchnutí, antistatická a protiskluzová PU/PU podrážka odolná proti kyselinám a olejům, absorbce energie v oblasti paty, svršek z prodyšné kůže, reflexní komponenty, odolná proti vodě. Ochranná úroveň: EN ISO 20345 S3 CI.	4
pracovní boty zimní kotníkové, norma S3	Bezpečnostní zateplená kotníková obuv. Ocelová tužinka a planžeta. Voděodolný vrchní materiál. Podešev s protiskluzná a oděruvzdorná. Ochranná úroveň: EN ISO 20345 S3 SRA.	3
pracovní trekové boty s membránou	Kvalitní membránové polobotky se značkovou podešví (např.Vibram), na zavazování. Ochranná úroveň: Ostatní (bez certifikace).	3
pracovní polobotky splňující normu S1	Pracovní bezpečnostní polobotka vhodná do dílny, ocelová tižinka, protiskluzná podrážka, rezistentní olejům a oděru.	3
pracovní boty - sandál S 1	Pracovní sandál bez ocelové tužinky. Ochranná úroveň: EN ISO 20347 O1 SRC FO, EN ISO 20347 O1 SRC.	3
termo triko s dlouhým rukávem, modré	Termo triko, nadměrná velikost, dlouhý rukáv, tepelná a izolační ochrana, prodyšné. Bez certifikace.	3
termo kalhoty (spodky), modré	Termo kalhoty (spodky), nadměrná velikost, dlouhé nohavice, tepelná a izolační ochrana, prodyšné. Bez certifikace.	3
bunda pro techniky do pasu (pilotka), reflexní	Zimní výstažná pilotka do pasu, odepínací rukávy, tmavě modrá spodní partie, kapuce v límci, přelepené švy, pružný pas. Ochranná úroveň: EN 20471 (3:2), EN 343 (3:1).	3
bunda lesnická pilotka	Bunda do pasu s vyjímatelnou vnitřní vložkou, oděruvzdorná, odpuzující vodu, olej, špínu, odepínací límeček a rukávy. Bez certifikace.	3
Celková bodová hodnota vzorků		82

Výsledek hodnocení:					
pořadí po hodnocení	malý či střední podnik	účastník zadávacího řízení	Body za nabídkovou cenu (60 %)	Body za kritérium b) kvalita a provedení vzorků	Body celkem (dle váhy hodnotících kritérií)
1	ANO	Profesional CZ s.r.o.	56,93	40,00	96,93
2	ANO	K a P O - plus s.r.o.	60,00	35,65	95,65
3	ANO	VOCHOC TRADE, s.r.o.	55,24	38,14	93,38

Na základě hodnocení dle hodnotících kritérií bude dále posuzována následující nabídka:					
pořadí po hodnocení	malý či střední podnik	IČO	účastník zadávacího řízení	sídlo	nabídková cena v Kč bez DPH
1	ANO	Profesional CZ s.r.o.	Profesional CZ s.r.o.	Na Bořích 608/19, Koterov, 32600 Plzeň	96,93 Kč