

soukromý pozemek	trávník	chodník	vozovka
------------------	---------	---------	---------

② Dřevěný plot sestaven z prken šířky min. 10 cm  
délky/výšky 100 cm, tl. 18–22 mm


PLOTOVÁ STŘÍŠKA PŘÍRODNÍ KB  
350 x 390 x 65 mm

TVAROVKA BETONOVÁ PŘÍRODNÍ KB  
295 x 190 x 390 mm

VYPLNĚNÁ BETONOVOU ZÁLIVKOU – C20/25

BETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS

① ze základu vytažena výztuž profil C12 dl. 1400 mm  
po 200 mm, 700 mm pod horní líc základu



Výškový systém: BALT p.v.  
Souřadnicový systém: JTSK

Pozn.: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽ. SÍŤ !!

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP		Zítek - IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855	
Vyleta	Ing. Zítek	Ing. Zítek				
MÚ:	Holoubkov					
Objednatel:	SÚSPK + Obec Holoubkov			Formát	2 A4	
Akce:	HOLOUBKOV - II/605 průtah - 2.etapa  102 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY			Datum	10/2018	
				Účel	PDPS	
				Číslo zakázky	32-14	
				Měřítko	1:50	
Obsah:	OPLOCENÍ - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			Číslo výkresu	Číslo kopie	
				15		