


soukromý pozemek	trávník	chodník	vozovka
------------------	---------	---------	---------


② Dřevěný plot sestaven z prken šířky min. 10 cm  
délky/výšky 100 cm, tl. 18–22 mm

PLOTOVÁ STŘÍŠKA PŘÍRODNÍ KB  
350 x 390 x 65 mm  
TVAROVKA BETONOVÁ PŘÍRODNÍ KB  
295 x 190 x 390 mm  
VYPLNĚNÁ BETONOVOU ZÁLIVKOU – C20/25

BETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS C12/15  
① ze základu vytažena výztuž profil 12 dl. 1000 mm  
po 200 mm, 500 mm pod horní líc základu



Výškový systém: BALT p.v.  
Souřadnicový systém: JTSK  
Pozn.: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ !!

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP		Zítek - IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855
Vyleta	Ing. Zítek	Ing. Zítek			
MÚ:	Holoubkov			Formát	3 A4
Objednatel:	SÚSPK + Obec Holoubkov			Datum	10/2018
Akce:	HOLOUBKOV - II/605 průtah - 2.etapa  102 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY			Účel	PDPS
				Číslo zakázky	32-14
				Měřítko	1:50
Obsah:	OPLOCENÍ			Číslo výkresu	Číslo kopie
				15	