


Před zahájením zemních prací je nutné provést ověření základových konstrukcí sousedního objektu v místě přiblížení k tomuto objektu (stodole). Provedou se dvě kopané sondy pro ověření stavu základů a hloubky základové spáry. Na základě zjištěných skutečností se provede návrh zajištění stávajících základů sousedního objektu. Předpokládá se podezdělení stávajících základů výšky 1,00m o půdorysného rozsahu 1+3=4,00 m. Podezdělení stávajících základů bude prováděno po záběrech délky 100 m. V případě špatných geologických poměrů bude navrženo předsezdné železobetonové opěrné úhlové opěrné zeď nebo prodloužení a zesílení navržené betonové přízdívky. Zjištěné skutečnosti budou zapsány do stavebního deníku a bude informován projektant. Na základě ověřeného skutečného stavu bude proveden konkrétní návrh zabezpečení a bude informován majitel sousedního objektu o způsobu zajištění rohu stávajícího objektu.

Legenda:

- Hranice pozemků dle KN
- Stávající objekty v areálu investora
- Stávající oplocení (Kaznějovská ulice)
- Navrhovaný objekt depozitáře - 160 m²
- Komunikace - 165 m²
- Okapový chodník - 25 m²
- Ozelenění
- Stávající vodovod
- Přebíčka vodovodu a napojení objektu (viz též ZTI)
- Napojení objektu na splaškovou kanalizaci (viz též ZTI)
- Napojení objektu na dešťovou kanalizaci (viz též ZTI)
- Napojení objektu na elektro (viz též elektroinstalace)
- Napojení objektu na slaboproud (viz též slaboproud)
- PNP (viz též PBŘ)

Poznámka:

- * Vytváření objektu nevyžaduje zásah do venkovních veřejných sítí (dochází k úpravě přípojek vody – posun vodoměrné šachty)
- * Vnitroareálové stávající sítě investora (neověřený průběh) vyznačeny dle původních podkladů z doby výstavby obdřezných od investora



Ved. projektant :	Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :
P a v e l S u t n a r +			
Akce :	Výstavba depozitáře Západočeského muzea v Plzni - UMPRUM		
Investor :	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň		
Obsah :	Koordinální situační výkres		
<div>Pavel SUTNAR autorizovaný technik pro pozemní stavby Habrmannova 30, 326 00 Plzeň</div>			
Místo :	Plzeň		
Stupeň PD :	DPS		
Datum :	01/2025		
Číslo akce :	2310		
Měřítko :	1:250		
	Číslo výkresu :		
	C.3.		

1318

70