












### DETAIL D 1

## LEGENDA

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  | - | konstrukce nové   |
|  | - | konstrukce vybourané  |
|  | - | stávající obvodové zdivo z porobetonových tvárnic   |
|  | - | stávající zdivo štítu z cihel plných VF   |
|  | - | stávající zateplení obvodového zdiva ETICS s EPS F70 tl.140mm                                 |
|  | - | nové zateplení fasády ETICS s EPS GreyWall ( $U_D = 0,032 \text{ W/mK}$ ), tl.200mm           |
|  | - | nové zesílení zateplení fasády ETICS s EPS GreyWall ( $U_D = 0,032 \text{ W/mK}$ ), tl.100mm  |
|  | - | nové zateplení špalet a nadpraží oken a vrat EPS Grey ( $U_D = 0,032 \text{ W/mK}$ ), tl.40mm |
|  | - | nové zateplení soklu perimeter ( $U_D = 0,035 \text{ W/mK}$ ), tl.100mm                       |

HIP: ing. M.Šitera	ZODP.PROJ.: 	KONTROLA: ing. M.Šitera
		
Místo stavby:	Bor u Tachova	
Investor:	Střední škola Bor, Pízeňská 231, 348 02 Bor	
Název:	<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;">Zateplení dílen SŠ Bor</p>	
Obsah:	<p style="text-align: center; font-size: 1.5em; color: red;">Řez A-A</p>	
<p>  </p>		
<p> <b>ŠITERA</b> Jablonoř 2049, 347 01 Tachov          Tel.: 00420 374 722 965; 00420 602 614 034          E-mail : ps.sitera@gmail.com, www.projektservis-sitera.cz       </p>		
Číslo zakázky:		3050023
Arch. číslo:		
Datum:	01/2025	
Formát:	3 A4	
Stupeň:	DSP	
Měřítko:	1:50	
Č.výkr.:	103.	Část: D.1.
		kopie: 1