PODROBNÁ SITUACE 1:500

III/2323 Volduchy průtah
úsek: km 0,580 00 až km 1,200 00

LEGENDA:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ:

- Stožár(ic) nadzemní sdělovací vedení – metal. (CETIN)
- Stožár(ic) veřejné (Obecní obecní osvětlení)
- Stožár(ic) konzolové (Obecní obecní osvětlení)
- Stožár(ic) nadzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- Stožár(ic) nadzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- Stožár(ic) podzemní sdělovací vedení – metal (CETIN)
- Stožár(ic) – zrušené kabelové vedení (CETIN)
- Stožár(ic) podzemní sdělovací vedení – optika (CETIN)
- Stožár(ic) plynové STL (GasNet)
- Stožár(ic) podzemní vedení NN – napájení VO (obec Volduchy)

LEGENDA ČÁRY A SYMBOLY:

- Obrubník v hraně vozovky
- Hranice pozemků dle KM mapy
- Geodeticky zaměřená hrana ost. krytu vozovky ve stáv. stavu
- Vodorovné dopravní značení
- Hranice stavby
- Nová obruba š. 150mm
- Související výstavba chodníku (není součástí stavby opravy povrchu vozovky sil. III/2323)

UPRAVOVANÉ PLOCHY PO:

- POMOCNÁ ÚPRAVA S ODFRÉZOVÁNÍM KRYTU, ODSTR. PM, POKLÁDKOU NOVÝCH ASF. VRSTEV Z ACO 11, ACL 16 a ACP 16
- POMOCNÁ ÚPRAVA ASF. KRYTU S VYFRÉZ. V TL. 50mm V NÁPLNĚNÍ, POKL. NOVÉHO KR. ACO 11 V TL. 50mm + VYROVNÁVKA ACL 16 TLmin. 30mm
- NOVÁ KONSTRUKCE DL. ÚSEKU/NÁ SE ZESÍLENÍM KONSTRUKCE
- POMOCNÁ ÚPRAVA ASF. KRYTU S VYFRÉZOVÁNÍM V TL. 50mm V NÁPLNĚNÍ, POKLÁDKOU NOVÉHO KRYTU ACO 11 V TL. 50mm + VYROVNÁVKA ACO 11
- KAMENNÁ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE
- DOSYP NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE ZE SUŠENOSTI
- OČIŠTĚNÍ / OPRAVA STÁVAJÍCÍCH ODVODŇOVACÍCH KAMENNÝCH RIGOLŮ
- NOVÁ KONSTRUKCE V MÍSTĚ STŘEDNÍHO DÉLKOVÉHO ODVODŇU – BETONOVÁ ŽÁMKOVÁ DLAŽBA barva přírodní "I" (100/165/200)

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ODSOUHLASIT POSUNUTÍ JEJICH SPRÁVCEM
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEBO JEJICH VYTÝČENÍ NEMÁ KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-ČJNS BALT P.V.

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň a.s.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	JAN MŠICA
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJEKTU / SO	JAN MŠICA tel.733 188 511
KONTROLOVAL	ING. KAREL NOLČ
MÍSTO STAVBY	kú. 822023 jatka obcí Volduchy
OBJEDNATEL	SÚS Plk. Kolovratov

SUDOP Project Plzeň a.s.
projekty, engineering, stavby
Pravského 36, 301 35 PLZEŇ
tel.: 377 328 100, fax: 377 328 107
E-mail: sudop@sudop.cz

AKCE:

III/2323 Volduchy průtah

ČÍSLO ZAKÁZKY	931-23-1	
DATUM	6/2024	
FORMÁT		POČET Č.
ČÁST DOKUMENTACE	C.1	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
1:500	2b	

OBSAH:

Podrobná situace
DÍL 2

1,0

1,25