



ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.60 MM
KLADECI VRSTVA TL.30 MM
ZHUHNĚNÝ ŠTĚRK TL.150 MM

HLAZENÁ ARMOVANÁ BETON.PODLAHA TL.120 MM
PE FOLIE
POLYSTYRÉN EPS100 2x TL.40 MM
HYDROIZOLAČNÍ MODIF.ASF.PAS POLYELAST
PENETRAČNÍ NÁTĚR
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL.120 MM
VYZTUŽENÁ KARI SÍŤI 8/150/150 MM
ZHUHNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL.150 MM
(odvětrání radonu z podloží)

HLAZENÁ BET.MAZANINA TL.100 MM
ZHUHNĚNÝ ŠTĚRK TL.100 MM

Stavebník: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy Národních mučedníků 141 Národních mučedníků 141/IV., 339 01 Klatovy		Projektant : Projektová a znalecká kancelář Ing.Václav Viček s.r.o. nám.Míru 166/I, 339 01 Klatovy tel:376 322 489, info@vicekvacslav.cz	
Přístavba chovateleškého objektu na p.p.č.3225/1 k budově na st.p.č.4611 v areálu SŠZP Klatovy		D.1.1 Architektonicko stavební řešení	Ing. Václav Viček Jitka Maňasová
Datum : 10/2024		Číslo zakázky:	2090
Měřítko: 1: 50		Číslo výkresu:	D.4
Příčný řez BB' - navrhovaný stav			