




ŘEZ PŘEKOPEM MÍSTNÍ KOMUNIKACE 50 x 120
U MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – MIN. KRYTÍ 0,9 m
Pro místní trubky pro OK dle ČSN 73 6005







ŘEZ VÝKOPEM 35 x 50
INTRAVILÁN, CHODNÍK – MIN. KRYTÍ 0,4 m
Pro trubky pro místní optické kabely dle ČSN 73 6005



ŘEZ VÝKOPEM 35 x 70
INTRAVILÁN, EXTRAVILÁN – VOLNÝ TERÉN MIN. KRYTÍ 0,6 m
Pro trubky pro místní optické kabely dle ČSN 73 6005



29.01.2021	PRO KLIENTA	PH	JS
DATUM	POPIS REVIZE / ZMĚNY	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL

NAVRHL:		VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:		<div><div>PROJEKCE STATIKA DOPRAVNÍ STAVBY</div></div> <div>PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 9 ☎ 776 304 488, URL: www.psd.cz</div>	
ING. JIŘÍ SUROVEC		ING. PAVEL HOŠEK		ING. JIŘÍ SUROVEC			
							
ODP. OSOBA: ING. JIŘÍ SUROVEC							
STAVEBNÍK:							