




ŘEZ – PŘÍSTŘEŠEK BILÁ HORA
M 1:50



ŘEZ – PŘÍSTŘEŠEK U KONDRŮ
M 1:50







PŮDORYS
M 1:50



POZNÁMKA:
BETON C16/20 - X0
DŘÍKY OSAZENY DO PŘEDVRTANÝCH A VYČIŠTĚNÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU KOTVU
PRŮMĚR OTVORU O 4 mm VĚTŠÍ NEŽ PRŮMĚR DŘÍKU
DŘÍKY VYČNÍVAJÍ 45 mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD
BUDE POUŽIT TYPIZOVANÝ PŘÍSTŘEŠEK, BUDOU DODRŽENY VŠECHNY POKYNY VÝROBCE
REFERENČNÍ VÝROBEK: PŘÍSTŘEŠEK AUREO, MMCITÉ

22.10.2025	PRO KLIENTA	PH	JS
DATUM	POPIS REVIZE / ZMĚNY	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL

NAVRHL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<div><div>PROJEKCE STATIKA DOPRAVNÍ STAVBY</div></div> <div>PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 9 ☎ 776 304 488, URL: www.psd.cz</div>	
ING. JIŘÍ SUROVEC	ING. PAVEL HOŠEK	ING. JIŘÍ SUROVEC		
				
ODP. OSOBA: ING. JIŘÍ SUROVEC				
STAVEBNÍK: <div>Statutární město Plzeň SÚS Plzeňského kraje, p.o. GasNet, s.r.o.</div>			AUTORIZ. RAZÍTKO:	
STAVBA: <div>II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část <i>SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů</i> <i>SO 132 Chodníky, cyklistické stezky a TÚ</i></div>				
K.Ú.: <div>Bolevec</div>	STUPEŇ: <div>PDPS</div>	FORMÁT: <div>2 x A4</div>		
KRAJ: <div>Plzeňský</div>	DATUM: <div>04/2025</div>	MĚŘÍTKO: <div>1 : 50</div>	Č. PŘÍLOHY:	Č. VÝTISKU:
Přístřešek pro cestující MHD			C.I.2.11	