



NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA ŽELEZOBETON DN800, 1000



POZN.: OTVOR PROVÉST BEZ PORUŠENÍ POTRUBÍ
VSAZENÁ ODBOČKA NESMÍ ZASAHOVAT
DO PRŮTOČNÉHO PROFILU STOKY
SPOJ MUSÍ BÝT VODOTĚSNÝ

PRŮCHODKA S INTEGROVANÝM KULOVÝM KLOUBEM
PRO NAPOJENÍ POTRUBÍ KG-PVC 150
(NAPŘ : AWADOCK)

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA KAMENINU DN300
ODBOČKA 45°



M 1:25

SO 320 Kanalizace

| | | |
|--|---|--------------------|
| EGYPROJEKT <small>SPOL. S R.O.</small> Projektová a inženýrská činnost Vodohospodářské stavby a vodní hospodářství IČO : 63 50 96 87 Částkova 74, 326 00 Plzeň Tel./fax.: 377 455 183 e-mail : egyprojekt@tiscali.cz | Investor : SUSPK, Koterovská 162 , 326 00 Plzeň | |
| | Místo : Horní Bříza | č.zak.: 1823 |
| | Zodp.proj.: Ing.K.Kretková | Datum : 10/2025 |
| | Hl.ing.proj.: Ing.D.Egner | Stupeň : PDPS |
| Příloha : Vzorová odbočka | | Příloha : SO 320.6 |
| Akce : HORNÍ BRÍZA, STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY SILNIC III/1804 a III/1806 | | M 1:25 |