



Poznámka:
– Svislá výztuž nových sloupů je přivařena ke svislé výztuži původních sloupů.

BETON: C30/37–XC1 – deska, průvlaky, horní sloupy
C35/45–XC1 – spodní sloupy
VÝZTUŽ: B500B
KRYTÍ: 20 mm (hlavní nosné výztuže)

Zodpovědný projektant:		Ing. Leo Streubel		
Vpracoval:		Ing. Jan Mařík		
Schválil:		Ing. Leo Streubel		
Místo:	Planá	Kraj:	Plzeňský	
Stavebník: Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15, Planá				Zakázkové číslo: Z2022003
Akce: PŘÍSTAVBA PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR PRO UČEBNÝ A DÍLNÝ NA ERGOTERAPII PRO PRAKTICKOU ŠKOLU A PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY				Stupeň: DPS
				Datum: 8/2025
				Formát: 594x840
Název: VÝKRES VÝZTUŽE HORNÍ VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ				Měřítko: Číslo výkresu:
				1:60 D.1.2-6