

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bezdrůžická, 728


PSČ, místo: 348 15, Planá

K.ú., parcelní č.: Planá u Mariánských lázní (721280), 1900

Typ budovy: Budova pro vzdělávání

Celková energeticky vztažná plocha: 2947

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

**A**

71.0

Velmi  
úsporná

**B**

107

Úsporná

**C**

142

Méně úsporná

**D**

204

Nehospodárná

**E**

266

Velmi  
nehospodárná

**F**

328

Mimořádně  
nehospodárná

**G**

**D**  
147

Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 374.7  
■ elektřina: 22.7



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0.31 W/(m<sup>2</sup>·K)

**C**



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

106 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Vytápění

123 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**D**



Chlazení

-



Nucené větrání

0.26 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**G**



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

3.94 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**C**



Osvětlení

7.43 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**B**

Energetický specialista: DRAKISA, s.r.o.

Osvědčení č.: 1973

Kontakt: pavel.konir@drakisa.cz

Ev. č. průkazu: 466035.0

Vyhotoveno dne: 25.10.2022

Podpis: