



Poznámka:
– Svislá výztuž nových sloupů je přivařena ke svislé výztuži původních sloupů.

BETON: C30/37–XC1 – deska, průvlaky, horní sloupy
C35/45–XC1 – spodní sloupy
VÝZTUŽ: B500B
KRYTÍ: 20 mm (hlavní nosné výztuže)

Zodpovědný projektant:		Ing. Leo Streubel	
Vypracoval:		Ing. Jan Mařík	
Schválil:		Ing. Leo Streubel	
Místo:	Planá	Kraj:	Plzeňský
Stavebník:		Síťední škola živnostenská a Základní škola, Planá	
Akce:		PŘÍSTAVBA PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR PRO UČEBNÝ A DÍLNÝ NA ERGOTERAPII PRO PRAKTICKOU ŠKOLU A PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY	
Název:		VÝKRES VÝZTUŽE SPODNÍ VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ	
Zakázkové číslo:		Z2022003	
Stupeň:		DPS	
Datum:		8/2025	
Formát:		594x840	
Měřítko:		Číslo výkresu:	
1:60		D.1.2-5	