

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bezdrůžická, 728


PSČ, místo: 348 15, Planá

K.ú., parcelní č.: Planá u Mariánských lázní (721280), 1900

Typ budovy: Budova pro vzdělávání

Celková energeticky vztahná plocha: 2947

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 374.7
■ elektřina: 22.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	106 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	135 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	123 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.26 kWh/(m ² ·rok)	G
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	3.94 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	7.43 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: DRAKISA, s.r.o.

Osvědčení č.: 1973

Kontakt: pavel.konir@drakisa.cz

Ev. č. průkazu: 466035.0

Vyhotoveno dne: 25.10.2022

Podpis:

