

Městský úřad Sušice

Odbor životního prostředí

nám. Svobody 138, 342 01 Sušice

telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

Číslo jednací: 3574/21/ZPR/Kra

Vyhotoveno v Sušici dne 24. ledna 2022

Oprávněná úřední osoba: Ing. Kratochvíl, 127

Kontakt: 376 540 164, tkratochvil@mususice.cz

Ukládací znak: 246.10/V5

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 506/9 v katastrálním území Nuzerov

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody (dále jen „orgán ochrany přírody“) dle ust. § 75 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) věcně příslušný podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) ZOPK a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti právnické osoby **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 72053119, sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň** v zastoupení na základě plné moci společností **Pontex, spol. s r. o., IČ: 40763439, sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4** (dále jen „žadatel“), vydává jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), postupem podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu v souladu s ust. § 8 odst. 6 ZOPK závazné stanovisko, ve kterém:

s o u h l a s í

s pokácením následujících **39 ks dřevin** rostoucích na pozemku parc. č. 506/9 v katastrálním území Nuzerov:

Číslo	Druh dřeviny		Obvod kmene [cm]
S3	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	105
S5	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	120
S6	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	80
S7	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	120
S8	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	75
S9	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	100
S10	Jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	170
S23	Jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	104
S24	Olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	77, 87
S25	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	53
S26	Jilm drsný	<i>Ulmus glabra</i>	44, 30
S27	Jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	97, 80
S28	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	10, 10
S29	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	54
S30	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	79
S31	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	54, 22
S32	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	34

S33	Vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	29, 50
S34	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	15
S35	Jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	73
S36	Jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	69
S37	Jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	46
S38	Buk lesní	<i>Fagus silvatica</i>	22
S39	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	53
S40	Jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	73
S41	Dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	23, 53
S42	Dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	33
S43	Olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	27
S44	Jilm drsný	<i>Ulmus glabra</i>	40
S45	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	30
S46	Vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	117
S47	Jilm drsný	<i>Ulmus glabra</i>	38

a **zapojeného porostu dřevin P3** druhového složení: smrk ztepilý (50 %), javor klen (30 %), jilm drsný (20 %), **o celkové ploše 62 m²** rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 506/9 v katastrálním území Nuzerov.

Čísla dřevin a zapojeného porostu dřevin jsou v souladu s označením dle projektové dokumentace a s přílohou, která je nedílnou součástí závazného stanoviska.

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „**II/145, PŘESTAVBA MOSTŮ 145-006, 007, 008, DLOUHÁ VES**“ na pozemcích parc. č. 223, 225/1, 225/2, 482, 483/1, 506/9 vše v katastrálním území Nuzerov a na pozemcích parc. č. 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 455/9, 455/10, 455/11, 455/12, 455/14, 474/1, 537/4, 797/1, 797/3, 799/1, 808/3, 808/40 vše v katastrálním území Dlouhá Ves u Sušice dle předložené průvodní zprávy (04/2020), souhrnné technické zprávy (10/2021), přílohy kácení dřevin F. 5 (01/2022) a výkresu „koordinální situace C. 3“ (02/2020), které jsou součástí projektové dokumentace zhotovené společností Pontex, spol. s r. o., IČ: 40763439, sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, stupeň: DUR (dále jen „záměr“ nebo „stavba“ apod.).

Udělení souhlasu k pokácení výše uvedených dřevin a zapojeného porostu dřevin se vydává za těchto podmínek:

- kácení dřevin a zapojeného porostu dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru;
- kácení dřevin a zapojeného porostu dřevin bude provedeno na nízký pařez a to nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí o stavebním povolení záměru;
- kácení dřevin a zapojeného porostu dřevin se omezuje na období vegetačního klidu.

O d ů v o d n ě n í

Orgán ochrany přírody obdržel dne 8. prosince 2021 pod ev. č. SUS-35012/2021 podání žadatele o vydání souhlasu ke kácení dřevin a zapojeného porostu dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 506/9 v katastrálním území Nuzerov. Kácení je požadováno z důvodu zamýšlené stavby nového silničního mostu přes vodní tok Otava a demolice stávajících mostů 145-006, 007 a 008.

Žádost o vydání závazného stanoviska podle ust. § 8 odst. 6 ZOPK splňuje veškeré náležitosti žádosti o povolení ke kácení dřevin v souladu s ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění změny č. 86/2019 Sb. (dále jen „vyhláška“). Vlastníkem pozemku parc. č. 506/9 v katastrálním území Nuzerov je stát, právo hospodařit s jeho

majetkem má Povodí Vltavy státní podnik, IČ: 70889953, sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov. Souhlas státního podniku s kácením je uveden v příloze žádosti.

Dne 16. prosince 2021 provedl orgán ochrany přírody terénní šetření na místě za účelem ověření rozsahu kácených dřevin a porostů (viz záznam č. j. 3650/21/ZPR/Kra vložený ve spise). Bylo zjištěno, že podle hranic stavby vymezených koordinacním výkresem je zasahováno do většího množství dřevin, než je uvedeno v příloze týkající se kácení dřevin (F. 5).

Z důvodu, že záměr představuje složitý případ, kdy se navíc posuzuje vliv záměru na více chráněných zájmů dle ZOPK, prodloužil orgán ochrany přírody usnesením poznamenaným do spisu č. j. 3651/21/ZPR/Kra ze dne 22. prosince 2021 lhůtu pro vydání souhlasu o 30 dní.

Orgán ochrany přírody dále uspořádal na místě pracovní schůzku s účastí zástupce žadatele a pracovníků Správy NP Šumava, sekce CHKO Šumava, z níž pořídil stručný zápis (viz zápis č. j. 55/22/ZPR/Kra vložený ve spise). Stěžejní pro orgán ochrany přírody byla v daném případě problematika zařazení kácených dřevin do významného krajinného prvku (VKP) ve smyslu ust. § 3 vyhlášky, protože rostou v blízkosti vodního toku. Pozemek parc. č. 506/9 v katastrálním území Nuzerov je v místě dotčeném stavbou součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava (https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=2330), kde je kompetentním orgánem ochrany přírody v otázce posuzování míry škodlivosti zásahu na VKP Správa NP Šumava. Dle hodnocení pracovníků Správy NP Šumava jsou dřeviny určené ke kácení součástí VKP vodní tok, z čehož vyplývá i zvýšená ochrana dřevin (v prostředí VKP není stěžejní obvod kmene pro určení, zda dřevina podléhá povolení ke kácení či nikoli).

Orgán ochrany přírody podpůrně provedl vymezení hranic VKP pro účely vydání tohoto závazného stanoviska, neboť v rámci záměru posuzuje vliv stavby na VKP mimo hranici CHKO Šumava (cca 100 m od kácených dřevin), kde je prostředí toku a jeho nivy obdobné. Obecně je VKP vodní tok přibližně vymezen břehovou čarou a patří do něj i veškerá slepá či boční ramena. Jeho ochranou se rozumí především ochrana vodního prostředí a břehových porostů. Pozemek parc. č. 506/9 v katastrálním území Nuzerov je dle evidence katastru nemovitostí veden v druhu pozemku vodní plocha se způsobem využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Dle Povodňového plánu ORP Sušice, (http://dpp.kr-plzensky.cz/pub_3214/) má vodní tok Otava od roku 2006 stanovenou záplavovou území Q_{100} i aktivní zónu záplavového území Q_{100} . Dřeviny se dle tohoto plánu nacházejí v obou typech území a tvoří břehový porost vodního toku. I dle názoru orgánu ochrany přírody jsou dřeviny součástí VKP vodní tok.

Dřeviny vyrůstají v prostoru vymezeném silnicí č. II/145 a hladinou vodního toku Otava. Část tohoto prostoru je tvořena pozvolně se svažujícím kamenitým břehem prostoupeným skalními výchozy. Zde rostoucí dřeviny (břehový porost vyrůstající při hladině Q_N) jsou dotčeny pouze v části, do které je umísťováno těleso nového mostu. Zbylou část prostoru tvoří násyp pod silnicí a odlehčovací koryto náhonu s opěrnými zděnými křídly na vtoku. Ve všech případech se jedná o náletové (generativní původ) či výmladkové (vegetativní původ) dřeviny vzniklé postupnou sukcesí stanoviště, které je často disturbováno zvýšenými průtoky vodního toku (konkávní břeh) a ledochody. Dřeviny rostou rozvolněně, pokud jsou ve větších skupinách, mají dokonalý zápoj. Podúrovňové drobnější dřeviny se nacházejí v prosvětlených místech (např. v blízkosti koryta náhonu) nebo podrůstají hlavní úroveň (stinné druhy dřevin). Kompaktní porost dřevin se nachází pouze v prostoru, který má sloužit k přístupu na pracovní plošinu u pilíře P3 nového mostu (přehoustlý zápoj dřevin s obvodem kmene menším než 80 cm). Dřeviny dosahují běžného vzrůstu, svojí velikostí nijak nepřesahují okolní porosty. U dřevin bylo zaznamenáno množství růstových defektů způsobených zejména mezidruhovými, ale i vnitrodruhovými kompetičními spory – zejména náklony kmenů způsobené fototropismem či nevhodným genotypem – výskyt tlakových vidlic u kosterních větví. Mnoho dřevin je zcela suchých s odpadávající borkou. Jejich dřevo však není ve stadiu rozpadu, který by umožňoval výskyt saproxylofágních druhů hmyzu (četné jsou požerky podkorních druhů hmyzu a oválné výletové otvory běžných druhů tesaříků).

Dřeviny požadované ke kácení byly identifikované svojí pozicí (viz zákres v příloze souhlasu) a obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Takto vyspecifikované dřeviny byly v terénu opatřeny na patě kmene červenou tečkou (lesnický sprej).

Estetická hodnota dřevin a porostu je zcela běžná, neboť se jedná o porosty náletových dřevin a pařezových výmladků (sukcesní společenstva) tvořené běžnými taxony pro dané území (typické dřeviny údolních niv vodních toků v podhůří Šumavy). Vzrůst, věk či tvary dřevin nevyvolávají prostřednictvím lidských vjemů žádné výrazné pozitivní pocity. Veškeré dřeviny se stíněním svých korun a transpirací prostřednictvím asimilačního aparátu podílí na zlepšování mikroklimatu, kdy přispívají k vyrovnávání tepelných výkyvů především v letním období. Dále svými korunami snižují rychlost proudění vzduchu, zachytávají prachové částice ze sousední pozemní komunikace a absorbují CO₂ s následnou produkcí O₂. Dřeviny rostoucí při vodním toku zpomalují proudění vody při zvýšených průtocích, zachytávají splávi a chrání těleso komunikace před ledochody. Drobné dřeviny slouží jako potrava a stavební materiál pro bobra evropského (zaznamenáno množství pařízků – pobytové znaky bobra).

Orgán ochrany přírody po posouzení požadovaného kácení dospěl k závěru, že zájem na pokácení dřevin z důvodu výstavby nového mostu lze považovat za veřejný s převahou nad zájmem na ochranu dřevin. Orgánu ochrany přírody je z úřední činnosti znám nevyhovující technický stav všech mostů, u kterých dochází k viditelné degradaci zejména betonových konstrukcí. Rovněž šířkové parametry silnice II/145 v úseku od směrového oblouku u Nového Městečka po úroveň nového mostu nejsou nejvhodnější (úzká silnice lemovaná skalním masivem a silničním svodidlem). Vybraná varianta umístění mostu se zdá být z pohledu zajištění dobré dopravní přístupnosti území jako opodstatněná s minimalizovaným vlivem na chráněné zájmy dle ZOPK. Nutno ještě doplnit, že ani jedna z variant nepočítá se zachováním stávajících mostů, potažmo současně trasy pozemní komunikace č. II/145.

Předložený rozsah kácení není v měřítku údolí vodního toku Otava nijak významný, neboť je zde vysoký podíl pokryvnosti vzrostlými dřevinami a zapojenými porosty dřevin. Rovněž se nejedná o nijak cenné jedince a společenstva dřevin, která by v rámci nivy vynikala svojí jedinečností.

Rozšíření silnice a stavbu nového mostu na úkor výše uvedených dřevin lze v předmětném území považovat za závažný důvod ke kácení.

Pro pokácení dřevin stanovil orgán ochrany přírody závazné podmínky, kterými je zajištěno, že dřeviny nebudou pokáceny v případě, kdy nedojde k realizaci stavby, i když bude stavba z pohledu zvláštních právních předpisů řádně povolena. Při kácení dřevin bude ponecháván nízký pařez, kterým se pro účely souhlasu rozumí pařez o maximální výšce $\frac{1}{3}$ svého průměru. Ten bude v případě nutnosti odfrézován či vytrhnut. Nebudou ponechávána torza dřevin, která by mohla být považována za nedovolený zásah do dřevin dle ust. § 2 vyhlášky. Kácení je dále podmíněno nabytím právní účinnosti stavebního povolení záměru vydaného podle zvláštních právních předpisů z důvodu, aby nedošlo k pokácení dřevin po nabytí právní moci územního rozhodnutí, kterého se toto závazné stanovisko stane závaznou součástí, a jehož vydání by de facto postačovalo k pokácení dřevin (dřeviny jsou káceny v části záměru, který podléhá stavebnímu povolení). Pro ochranu především možného v budoucnu hnízdičního ptactva (hnízdění nebylo v době šetření prokázáno) a zabránění rušení ve vývoji zde žijících rostlin a živočichů (obecná ochrana), bude kácení provedeno v období vegetačního klidu, kterým se dle ust. § 5 vyhlášky rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin. Termín tohoto období je zpravidla od 1. listopadu do 31. března daného roku. Oznámení kácení dřevin s 15 ti denním předstihem poslouží pro případnou kontrolu rozsahu prováděného kácení.

Orgán ochrany přírody nestanovil za pokácené dřeviny rostoucí mimo les povinnost náhradní výsadby, kterou je běžně kompenzována vzniklá ekologická újma. Dle hodnocení orgánu ochrany přírody nedochází kácením vybraných dřevin k výraznému narušení kontinuity břehového porostu (přerušen bude pouze v prostoru nového mostu, pod opěrnou zdí bude porost zachován). Stručně shrnuto, dochází pouze k odstranění dřevin kolidujících s budoucí opěrnou zdí a novým mostem – v místech trvalého záboru. V ploše káceného zapojeného porostu dřevin bude po ukončení prací a její rekultivace umožněna i nadále sukcese pionýrskými dřevinami. Další získaný prostor pro růst dřevin představují rekultivované části zaniklých mostů (vozovka silnice s opěrami mostů). Tato místa postupně osídlí sukcesní společenstva dřevin, která do budoucna nahradí kácené dřeviny v předmětné lokalitě. Dle názoru orgánu ochrany přírody není vhodné v takovém prostředí zakládat kulturní výsadby dřevin.

Orgán ochrany přírody závěrem doporučuje, aby se při stavebních pracích postupovalo dle normy ČSN 83 9061 „*Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích*“, z důvodu vyloučení poškození dřevin rostoucích mimo les, včetně jejich kořenových systémů, chápané dle ust. § 2 odst. 1 jako nedovolené zásahy do dřevin.

Poučení

Závazné stanovisko vydané podle ust. § 8 odst. 6 ZOPK je závazným stanoviskem podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Jde o úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání lze tak uplatnit, až po vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Z e m e n o v á
vedoucí Odboru životního prostředí


Obdrželi

Datová schránka do vlastních rukou:

- ☐ Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň v zastoupení společností Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, *IDDS: nrpt3sn*

Příloha:

Situační výkres kácení v M 1 : 400 s vyznačenými dřevinami a zapojeného porostu dřevin



455/2

← — — —

SITUACE KÁCENÍ 1:400
LEVÝ BŘEH, K.Ú.NUZEROV