

**Městský úřad Nýřany**  
pracoviště Plzeň, Klatovská 200a Plzeň  
adresa pro doručování: Americká 39, 304 66 Plzeň  
**ODBOR DOPRAVY**

VÁŠ DOPIS ZN: -  
ZE DNE: 3.7.2019  
VYŘÍZUJE: Pavla Froňková  
TEL.: 377 611 118  
FAX: 377 611 119  
E-MAIL: Pavla.Fronkova@nyrany.cz  
PODEPISUJE:  
FUNKCE:  
NAŠE ČJ.: OD-Fro/20363/2019 - R  
DATUM: 13.12.2019  
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:

Město Město Touškov, IČ: 00258105  
Dolní nám. 1  
330 33 MĚSTO TOUŠKOV

## R O Z H O D N U T Í

### O POVOLENÍ STAVBY

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy jako silniční správní orgán a speciální stavební úřad příslušný podle ust. §40 odst. 1 a odst. 4 písm. a), ust. § 16 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (*PK, ZPK*), a ust. § 15 odst. 1 zák. č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (*stavební zákon, SZ*), obdržel dne 3.7.2019 žádost (*investora*) stavebníka:

**Město Město Touškov**, IČ: 00258105, Dolní nám.1, 330 33 (*žadatel*) - v zast. zmocněncem, právnickou osobou: **Boula IPK s.r.o.**, IČ: 28035461, Goldscheiderova 2925/3, 30100 Plzeň,

podle ust. § 110 stavebního zákona, o vydání stavebního povolení (*SP*) podle projektové dokumentace (*PD*) ze souboru stavebních objektů (*SO*) stavby:

**„Město Touškov, ul. Čeminská, II/180 – přechody pro chodce u pošty a ke škole“**, PPCH, v obci a k.ú. Město Touškov, se všemi součástmi a příslušenstvím, integrované do dopravních dělicích ostrůvků, v úseku u křížení s ulicemi Kumberská (*u pošty*) a Partyzánská (*směrem ke škole*), vč. stavební úpravy části silnice II/180, s napojením na stávající stav i pěší trasy vč. úprav pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (*OOSPO*), členěné na *SO*:

- **SO 110** - Přechody pro chodce
- **SO 400** - Osvětlení přechodů (*povolení územním souhlasem-ÚS obecným stavebním úřadem-SÚ MÚ Město Touškov*),

umístěné podle (PD 08/2017, *souhlasu obecného SÚ*) KN na p.p.č.: LV 10001- 233, 214, 111/1, 205, 543, LV 380- 204/1, 285/1, v k.ú. **Město Touškov**.

Dalšími účastníky řízení jsou podle ust. § 109 stavebního zákona níže uvedení účastníci, vlastníci staveb a pozemků a ti, kdož mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, dále vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdož mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, a toto právo může být prováděním stavby přímo dotčeno (*sousední p.p.č. zejm.: 211, 212, 213, 191, 322/1, 228, 227, 226/1, 222, 232, 207, 194, 195, 551/1, 549, 548, 582/2, k.ú. Město Touškov*).

Stavba obsahuje soubor *SO* s úpravami uspořádání (*uličního*) prostoru veřejně přístupné *PK* (*silnice II/180*) vč. křížení s ostatními *PK* (*MK, ÚK, silnice II. a III. třídy*) - motoristická *PK* f.sk. C s odděleným provozem pěších chodníkem - nemotoristická *PK* f.sk. D, podsk. D2 (*stavba, resp. každá její část uváděná do provozu musí být samostatně schopná*

bezpečného užívání kurčenému účelu bez závad), vč. konstrukcí i povrchů, odvodnění-vč. u čp.14 (uliční vpusti-UV nebudou umístovány v místech vstupních branek, PPCH, případně v místech pro přecházení pěších-MPP, vodicí linii, ani v prostoru hmatných prvků, apod.), opatření pro regulaci rychlosti v obci a pro ochranu chodců-vložený ochranný/dělicí ostrůvek (š. jízdního pruhu mezi obrubami v místě ostrůvků vždy min. 3,5 m) s integrovaným PPCH, vč. dopravního značení a zařízení (DZZ) v dotčeném úseku (vč. VDZ V1a před PPCH, resp. V2b v kříž.), dostatečného osvětlení (zejm. PPCH-se zvláštní intenzitou světla /v souladu s TKP 15/, MPP, křížení PK, DZZ – z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu na PK, osvětlení vždy v dostatečném úseku i před PPCH z obou směrů /adaptační úsek/, tak, aby měl řidič, resp. každý účastník provozu na PK odpovídající podmínky, informace i čas na adekvátní reakci, přizpůsobit své dopravní chování konkrétním podmínkám v provozu na PK; v této souvislosti musí být v dostatečném úseku zajištěn i rozhled ve směrovém/výškovém průběhu/oblouku/ PK), dále vč. regulace/obnovy zeleně, úpravy komunikačních připojení-sjezdy/křížení PK (vč. zajištění rozhledů), vstupů, vjezdů, obrub, propojení pěších tras s návaznou stávající částí obce, úpravy bezbariérové a pro OOSPO, apod., v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. ČSN 736110, 736102, TP 145, 131, SZ, ZPK, vyhl. č.104/1997 Sb., vyhl. č.398/2009 Sb. a vyhl. č.294/2015 Sb., a dále vč. nezbytných úprav stavbou vyvolaných/narušených ploch nebo staveb po celém úseku stavby (stavenišť); návrh obsahuje i návaznost na ostatní PK i sousední stavby.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí (ÚR) nebylo vydáváno; územní souhlas (ÚS, SO 400) byl vydán obecným stavebním úřadem (SÚ) MÚ Město Touškov ze dne 16.2.2017 čj.: STAV/591/2017-Ar; souhlas téhož SÚ v souladu s ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán ze dne 31.5.2019 čj.: 1240/2019/MUMT-2.

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech PK příslušný podle ust. § 40 odst.4 písm.a) a ust. § 16 odst.1 zákona o PK, a ust. § 15 odst.1 stavebního zákona, předloženou žádost přezkoumal ve stavebním řízení podle ust. §§ 109 - 111 stavebního zákona a se souhlasem obecného stavebního úřadu podle ust. § 15 odst.2 stavebního zákona, **rozhodl takto:**

Stavba „**Město Touškov, ul. Čeminská, II/180 – přechody pro chodce u pošty a ke škole**“, PPCH, v obci a k.ú. Město Touškov, se všemi součástmi a příslušenstvím, integrovaná do dopravních dělicích ostrůvků, v úseku u křížení s ulicemi Kumberská (u pošty) a Partyzánská (směrem ke škole), vč. stavební úpravy části silnice II/180, s napojením na stávající stav i pěší trasy vč. úprav pro užívání staveb osobami s OSPO, členěná na SO:

- **SO 110** - Přechody pro chodce
- **SO 400** - Osvětlení přechodů (povolení ÚS obecným SÚ MÚ Město Touškov),

umístěná podle (PD 08/2017, souhlasu obecného SÚ) KN na p.p.č.: LV 10001- 233, 214, 111/1, 205, 543, LV 380- 204/1, 285/1, v k.ú. Město Touškov,

se, podle ust. § 115 stavebního zákona (a jeho prováděcích předpisů, zejm. §18c vyhl. č.503/2006 Sb., v platném znění),

**p o v o l u j e .**

**Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba (včetně souvisejících, přípravných, bouracích, odstraňovacích, sanačních apod. prací) bude provedena podle upravené PD (PD v souladu zejm. s výše uvedenými platnými technickými i zvláštními předpisy, tak, aby každá dotčená stavba nebo její část byla samostatně schopná bezpečného trvalého

*užívání k určenému účelu bez závad*), ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí, zpracovaná projektovou a inženýrskou kanceláří autorizovaného projektanta (*autoriz. osoba, AO*) pro dopravní stavby: Libor Boula, ČKAIT č. 0201328, Plzeň. Musí být realizována návazně, resp. následně a současně v koordinaci se sousedními (*veřejnými*) stavbami i zařízeními v místě vč. komunikací (*úpravy, stavby a příp. přeložky staveb a zařízení, technických sítí-vč. řešení odvodnění i u čp. 14, i dopravní infrastruktury*) a připojení na ně; žádná hodnota podélného ani příčného sklonu PK resp. ploch užívaných OSPO nebude překročena od předepsané; výškové nerovnosti v místech užívaných osobami s OSPO nepřekročí hodnotu 20 mm; u PK bude zachován-zajištěn bezpečnostní odstup min. 0,5 m zcela bez překážek, u pěších tras-chodníku vodicí linie. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Před započítím stavby musí být rovněž vyřešena majetkoprávní podstata staveniště (*i stavby*). V případě (každého) dotčeného cizího pozemku předmětnou stavbou je stavebník povinen zajistit (předem včas) pro celou dobu výstavby platné oprávnění k provedení každé potřebné části stavby tak, aby nevznikla překážka pro realizaci ani následně bezpečné trvalé užívání žádného stavebního objektu nebo součásti ze souboru povolovaných staveb (zajištění platnosti smluvních ujednání k provedení stavby, apod.).

2. Stavba je vymezena staničením PK podle PD, na uvedených p.p.č. v úseku a napojena na stávající silniční síť v místě, včetně úpravy vzájemného připojení PK. Bude obsahovat všechny objekty, součásti a příslušenství podle upravené PD a musí respektovat komunikační připojení a přístupy ke stávajícím nemovitostem, a současně homogenitu povrchů PK a odvodnění, s tím, že nedojde ke zhoršení současných podmínek a to i z hlediska bezpečnosti všech uživatelů předmětné stavby (*pěších i řidičů, účastníků provozu na PK*) vč. vlastního provozu na PK a zajištění užívání stavby osobami s OSPO vč. logického uspořádání všech SO.
3. Dopravní stavba včetně všech jejích součástí a příslušenství bude plynule navazovat na okolní stavby, plochy, terén, včetně pěších tras. Trasy pěších budou úplně dokončené, logicky návazné, s převáděním přes PK vč. odpovídajících úprav a vybavení (*vstřícná protější stavební úprava, hmatná úprava, osvětlení, odvodnění, zajištěné rozhledy, bezbariérový přístup apod.*). Umístění vpustí (*i vjezdů*) vždy mimo plochu převádění pěších (*i mimo hmatné prvky*). Ochranná zařízení, sloupy VO (*a rovněž i pilíře tech. infrastruktury*), apod. budou umístěny (*v potřebném, nezbytném úseku*) mimo dopravní prostor (*pěších i řidičů*) a tak, aby netvořily překážku v provozu, v rozhledech ani ve vjezdech a křižovatkách a současně tak, aby byla odpovídajícím způsobem osvětlena místa křižovatek, AZ, DZZ, MPP, PPCH (*u PPCH se zvláštní intenzitou světla, odlišnou od uličního VO*). DZ (*vodorovné i svislé*) musí být v souladu s platnými zásadami TP 65, 133, ČSN 018020 vč. změn, resp. ČSN EN 12899-1-5, 1436, vč. změn, vyhl. č.294/2015 Sb. Vrata přilehlých sousedních nemovitostí nebudou otevíraná-umístěná do dopravního prostoru (*DP*) PK (*signální pásy nebudou ústít do žádného vjezdu/vstupu-vždy budou navazovat na vodicí linii*). Zeleň-zejména keřová a stromová bude zregulována tak, aby nezasahovala do DP ani rozhledových trojúhelníků a nezakrývala dopravní značení (*ostatní dotčená zeleň-zejména stromová bude před započítím stavby náležitě ochráněna, např. bedněním apod.*). Likvidace dešťových (*i jiných odpadních*) vod (*zejména z okolních nemovitostí, střech, zpevněných nebo jiných ploch*) bude zajištěna na pozemku vlastní dotčené nemovitosti nebo svedena-zaústěna do (*obecního, veřejného*) kanalizačního sběrače.
4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby (*ust. §152 SZ*) se zřetelem na ochranu života a zdraví, životního prostředí, majetku, i šetrnost k sousedství. Práce (*příprava, výstavba, dokončování*) budou prováděny tak, aby nenarušily a nepoškodily sousední objekty a pozemky. Veškeré plochy, konstrukce a stavby, narušené v důsledku provádění prací je stavebník povinen neprodleně uvést na vlastní náklady do původního (*předchozího*) stavu.
5. Etapizace výstavby, resp. postup prací bude předem koordinován (*POV-plán organizace výstavby, PKP-plán kontrolních prohlídek, HMG-harmonogram prací*) a evidován např. zápisem do stavebního deníku nebo obdobným vhodným způsobem (*vedeným na místě stavby-staveništi; stavební deník vede zhotovitel, resp. stavbyvedoucí v souladu s §153, resp. s §157 SZ*). Vyhotovení podrobného plánu KP zajistí stavebník předem v dostatečném předstihu před započítím prací ve spolupráci nebo prostřednictvím vybraného zhotovitele stavby a rovněž tak bezodkladné zaslání jeho stejnopisu, popř. aktualizace zdejšímu správnímu orgánu.
6. Stavebník zajistí vytýčení prostorové plochy (*stavby*) včetně všech sítí technické infrastruktury podle PD. Staveniště bude zřizováno a vymezeno v nezbytném rozsahu, hospodárně (*s ohledem na bezpečnost pracovníků, okolního provozu i životní prostředí*).

7. Při provádění stavby (*příprava, odstraňování, výstavba, dokončovací a jiné související práce a úpravy*) bude zajištěno dodržování ustanovení o obecně technických požadavcích na výstavbu, příslušné vztahující se platné technické normy a zásady, bude zabezpečeno dodržování předpisů z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví, osob i majetku.
8. Při provádění stavby budou dodržena platná ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a předpisy týkající se bezpečnosti práce a zařízení včetně nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) na staveništi.
9. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (*stavebník, investor*) povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, ve smyslu platného ustanovení §14 zákona č.309/2006 Sb. Budou-li při realizaci stavby překročeny limity pro celkovou předpokládanou dobu trvání nebo objem prací a činností, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací (*na předepsaném formuláři*) oblastnímu inspektorátu práce (v *Plzni*) podle ust. §15 uvedeného zákona.
10. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce (*ust. §156 SZ Požadavky na stavby, §160 Provádění staveb, §169 Obecné požadavky na výstavbu*), které splňují technické požadavky nařízení vlády ČR č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, č.163/2002 Sb. a č.190/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.
11. Pro zajištění podmínek bezpečnosti budou plněny základní požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení podle vyhl. č.48/1982 Sb. a vyhl. č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (*v dohodě zajišťuje stavebník a stavbyvedoucí*).
12. Po dobu výstavby (*i ostatních prací*) bude umožněn přístup na přilehlé a sousední pozemky nacházející se v blízkosti staveniště; příjezd na sousední pozemky nebo parkování OA vlastníků těchto nemovitostí bude umožněn vždy individuálně v dohodě se zhotovitelem stavby v závislosti na postupu prací. Pro stavbu, resp. staveniště a jeho zařízení bude vždy zajištěn staveništní příjezd (*rovněž tak i pro vozidla IZS*).
13. Zásobování stavby musí být prováděno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, s důrazem na bezpečnost pěších i ostatních účastníků provozu na PK.
14. Při provádění stavby, pomocných pracích i při odstraňování odpadů musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací přilehlých ani okolních (*MK, ÚK, II/180, III/180 55*).
15. Likvidace odpadů bude prováděna řádně v souladu s ustanovením zák. č.185/2001 Sb., v platném znění a na něj navazujícími předpisy, zejména vyhl. MŽP č.381/2001 Sb.- Katalog odpadů. Pro likvidaci odpadů musí být užito určených řízených skládek pro (zvláštní, tříděný) odpad (*např. skládka Chotíkov, popříp. v dohodě - stavební dvůr, areál investora, obce apod., vždy vyjma nebezpečného odpadu*).
16. Práce nebudou obtěžovat okolí nad přípustnou hladinu hluku, vibrací a prachu (*individuálně v dohodě se zhotovitelem, v závislosti na postupu prací a v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, bude upravena pracovní činnost v okolí míst trvalého bydlení, resp. obytné zástavby - z hlediska dodržování nočního klidu a klidu i v době ve dnech pracovního klidu a volna, tzn. soboty, neděle, svátky*).
17. Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule s uvedením názvu stavby, jména stavebníka, projektanta, zhotovitele stavby a odpovědného stavbyvedoucího, včetně štítku „Stavba povolena“.
18. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na místě až do kolaudace stavby.
19. Před zahájením stavby, cca 2 týdny před započítáním prací, nutno ohlásit stavbu organizaci Západočeské muzeum v Plzni, oddělení záchranných archeologických výzkumů, Zborovská 40, tel.: 378370330. Při případných archeologických nálezech při realizaci stavby bude postupováno v souladu se zákonem č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění (*ust. §23-nálezce je povinen učinit oznámení nejpozději do druhého dne*).
20. Před zahájením stavby budou znovu ověřeny a vytýčeny všechny inženýrské sítě (*v průběhu projektové přípravy a oznámení zdejšího úřadu o zahájení této stavby byla v místě nebo v blízkosti potvrzena existence sítí: plynovodní, telekomunikační, energetické, vodohospodářské*).
21. Budou dodrženy podmínky/stanoviska/souhlasy (*o ochraně sítí na stavbě a v její blízkosti*) vlastníků, správců, provozovatelů těchto stavbou dotčených sítí a zařízení, v rozsahu PD stavby, zejména:

- GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze dne 8.4.2019 zn.: 5001896612
  - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 22.3.2019 čj.: 580651/19
  - ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 10.6.2019 zn.: 1104334209
  - VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ: 25205625, Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň, ze dne 1.4.2019 zn.: 2019/02099, ze dne 21.9.2018 čj.: 2018/0237, ze dne 21.9.2018 čj.: 2018/0238.
22. Budou respektovány podmínky/stanoviska/souhlasy dalších účastníků, dotčených orgánů, subjektů, z hlediska ochrany oprávněných, právem chráněných, resp. veřejných zájmů, v rozsahu PD, a to zejména:
- odboru ŽP MÚ Nýřany, ze dne 3.6.2019 čj. OŽP-LEV/16902/2019, z hlediska ochrany životního prostředí tj. přírody a krajiny, o vodách, půdě ZPF, lesích, ovzduší, o odpadovém hospodářství
  - odboru ÚP MÚ Nýřany, ze dne 15.5.2019 čj. OÚP /11131/2019 (ZS, památ. ochrana)
  - HZS Plzeň. kraje, IČ: 70883378, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň, ze dne 8.4.2019 čj.: HSPM-1359-2/2019 ÚPP
  - KHS Plzeň. kraje, IČ: 71009299, Skrétova 15, 303 22 Plzeň, ze dne 27.3.2019 čj.: HSPL/7589/21/2019
  - PČR KŘP Plzeň. kraje, DI , ÚO Plzeň-venkov, Anglické nábř.7, 301 00 Plzeň, ze dne 26.4.2019 čj.: KRPP-59540-2/ČJ-2019-031106-47
  - Plzeňský kraj, prostřed.: SÚS Plzeň. kraje p.o., IČ: 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, P-S, ze dne 16.5.2019 zn.: 645/19/SÚSPK-PSP/MP.
23. Po dokončení stavby požádá investor o povolení užívání stavby podle platného stavebního zákona (§122, *kolaudační souhlas*). Ke kolaudaci (*k závěrečné prohlídce stavby*) musí být předloženy všechny doklady, zejména zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, výsledky laboratorních zkoušek, certifikáty výrobků, protokoly o odevzdání a převzetí dokončených objektů stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán pro oddělení-rozdělení nebo změnu pozemků a jejich vlastníků (*změna využití nebo druhu pozemku, zápis Katastrálním úřadem PK Plzeň - sever, vklad do katastru*), tj. majetkoprávní vypořádání dotčených stran.
24. Místní úprava provozu na dotčených PK dopravním značením a zařízením (*DZZ*) jako nedílná součást, resp. příslušenství stavby, bude stanovena zdejším správním orgánem (*SO*) v souladu s ust. § 77 zákona č.361/2000 Sb. o provozu na PK a o změnách některých zákonů, v platném znění (*ZPPK*), na základě předem podané žádosti stavebníkem (*investorem nebo zhotovitelem stavby*) spolu s předložením upraveného kompletního návrhu zpracovaného v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy (*zejm. ČSN 018020 vč. změn, ČSN EN 12899-1-5, 1436 vč. změn, TP 65, 133 a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK a úprava a řízení provozu na PK, v platném znění*), po projednání s dotčeným orgánem PČR DI Plzeň-venkov (*nejpozději před dokončením stavby*).
25. DZ a zařízení pro realizaci stavby, resp. přechodná úprava provozu na dotčených PK bude stanovena zdejším SO v souladu s ust. § 77 ZPPK, na žádost (*vybraného*) zhotovitele stavby podanou předem před započítím stavby (*nejdříve však po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*), spolu s přílohou kompletního návrhu DIO, a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR.
26. Stavbu bude provádět oprávněná odborně způsobilá osoba – zhotovitel, stavební podnikatel (*v souladu s ustanovením §160 stavebního zákona; na základě výběru investora*). Název zhotovitele včetně dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí písemně stavebník zdejšímu odboru před zahájením stavby.
27. Stavba se všemi součástmi a příslušenstvím bude dokončena (*podle žádosti*) **do 31.12.2022.**

### O d ů v o d n ě n í :

V průběhu stavebního řízení zdejší stavební úřad přezkoumal předloženou PD a žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v ust §§ 109 - 111, 115 stavebního zákona, zejména splnění podmínek ochrany veřejných zájmů, ochrany zdraví, života a životního prostředí, z hlediska obecných, technických požadavků na výstavbu, základní i vybrané stavební výrobky a z hlediska vyhlášky č.398/2009 Sb. o OTP na zabezpečení užívání staveb osobami s OSPO, v platném znění, dále z hlediska komplexnosti, plynulosti a koordinace výstavby včetně zajištění jejího odborného provedení i vedení oprávněnou osobou.

Stavební úřad, vázán záměry územního plánování v obci, podmínkami územního souhlasu, souhlasem obecného stavebního úřadu, stejně jako i zajištěním souladu se zvláštními předpisy, při svém rozhodování vycházel ze znalosti místních poměrů a rozsahu PD přizpůsobené těmto poměrům. Současně zajistil soulad a koordinaci uvedených předložených stanovisek dotčených orgánů a ostatních subjektů, se zaměřením na věcnou stránku výstavby a na její účinky na okolí tak, aby bylo současně hospodárné vedení správního řízení i vlastní realizace stavby (v *dohodnutém uvedeném termínu*).

Řádné provedení stavby je zajištěno v ověřené PD, resp. v podmínkách tohoto povolení (v *případě potřeby bude předem zpracována RDS, PDPS*).

V řízení bylo dále zkoumáno, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická nebo jiná, smlouvou založená, práva vlastníků těchto pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona.

V průběhu řízení, před vydáním tohoto rozhodnutí, ve stanovené lhůtě, mohly být (*podle poučení v oznámení o zahájení řízení*) uplatněny námítky proti PD, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů – námítky ani připomínky nebyly uplatněny.

Stavební úřad dále zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy obecné zájmy ani nepřiměřeně omezena a ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a konstatuje, že byly splněny i ostatní zákonné podmínky pro vydání stavebního povolení ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, a že dále neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení předmětné stavby.

### **P o u č e n í :**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů (§81 odst.1, §83 odst.1 zák. č.500/2004 Sb., správní řád, dále i „správní řád“) ode dne jeho oznámení doručením (§72 odst.1 správního řádu), ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni prostřednictvím zdejšího odboru dopravy (§86 odst.1 správního řádu).

Rozhodnutí oznamované účastníku veřejnou vyhláškou je považováno za doručené patnáctým dnem po vyvěšení. Lhůta pro podání odvolání počíná dnem následujícím (§40 odst.1 správního řádu).

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§82 odst.1 správního řádu).

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v §37 odst.2 správního řádu; podává se s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis; nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto účastníka (§82 odst.2 správního řádu).

Účastník si může zvolit jednoho zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí (§33 odst.1 správního řádu).

Případné včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek (§85 odst.1 správního řádu).

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§73 správního řádu).

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (§115 stavebního zákona).

**Pavla F r o ň k o v á**  
silniční správní orgán MÚ Nýřany

*otisk úředního razítka*

**Obdrželi:** viz rozdělovník

## **ROZDĚLOVNÍK:**

### **Účastníci řízení (do vlastních rukou):**

(stavebník; vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)

- Město Město Touškov, IČ: 00258105, Dolní nám.1, 330 33 (LV 10001) - v zast.: Boula IPK s.r.o., IČ: 28035461, Goldscheiderova 2925/3, 30100 Plzeň
- Plzeňský kraj, prostřed.: SÚS Plzeň. kraje p.o., IČ:72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, okres P-S (LV 380)

(vlastníci technické infrastruktury)

- ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 4
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný, zejm. p.p.č.: 211, 212, 213, 191, 322/1, 228, 227, 226/1, 222, 232, 207, 194, 195, 551/1, 549, 548, 582/2, k.ú. Město Touškov)

- COOP družstvo Plasy, IČ: 00031984, Plzeňská 472, 331 01 Plasy
- Bc. Simona Mejtská, Čeminská 18, 330 33 Město Touškov
- (SJM) Jan Brozman, Líšťanská 306, 330 33 Město Touškov
- (SJM) Slavomíra Brozmanová, Líšťanská 306, 330 33 Město Touškov
- Quang Thao Tran, Čeminská 231, 330 33 Město Touškov
- (SJM) Jiří Kašpar, Partyzánská 19, 330 33 Město Touškov
- (SJM) Monika Kašparová, Partyzánská 19, 330 33 Město Touškov
- Jiří Webr, Čeminská 280, 330 33 Město Touškov
- Ing. Petr Weinfurt, Čeminská 579, 330 33 Město Touškov
- Václav Hudec, Čeminská 14, 330 33 Město Touškov
- (SJM) František Ruml, Čeminská 13, 330 33 Město Touškov
- (SJM) Jitka Rumlová, Čeminská 13, 330 33 Město Touškov
- Věra Vítková, Čeminská 30, 330 33 Město Touškov
- Petr Popule, Květná 29, 330 33 Město Touškov
- Marie Populová, Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov

### **Dotčené orgány:**

PČR KŘP Plzeň. kraje, ÚO Plzeň-venkov, DI, Anglické nábř.7, 301 00 Plzeň

MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OŽP, Americká 39, 304 66

MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OÚP, Americká 39, 304 66

MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OÚP-orgán státní památkové péče, Americká 39, 304 66

MÚ Město Touškov, SÚ, Dolní nám. 1, 330 33

HZS Plzeň. kraje, IČ: 70883378, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň

KHS Plzeň. kraje, IČ: 71009299, Skrétova 15, 303 22 Plzeň

### **Na vědomí:**

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ:25205625, Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň

Za vydání stavebního povolení se správní poplatek podle položky 18 odst.1.písm.f) sazebníku zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, nevyměřuje/nevybírám.

Příloha: 1 x ověřená PD, štítek „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)