










$\pm 0,000 = 532,35$ m.n.m. B.p.v.

Zodpovědný projektant:	Ing. Leo Streubel				
Vypracoval:	Martina Jirásková				
Schválil:	Ing. Leo Streubel				
Místo:	Planá	Kraj:	Plzeňský		
Stavebník:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15, Planá			Zakázkové číslo:	Z2022003
Akce:	PŘÍSTAVBA PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR PRO UČEBNY A DÍLNY NA ENERGOTERAPII PRO PRAKTICKOU ŠKOLU A PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY			Stupeň:	DPS
Název:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			Datum:	11/2022
				Formát:	3xA4
				Měřítko:	Číslo výkresu:
				---	D.1.1-21

NÁZEV AKCE:		VYPRACOVAL:	VÝPIS PRVKŮ:	LIST:
ZŠ PLANÁ		M. Jirásková	KLEMPÍŘSKÝCH	2/02
OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	POČET (ks, bm)	
15 K		STŘEŠNÍ ŽLAB HRANATÝ PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 460 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=15 m 1ks 15 bm	
16 K		STŘEŠNÍ ŽLAB HRANATÝ PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 460 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=15,32 m 1ks 15,32 bm	
17 K		STŘEŠNÍ ŽLAB HRANATÝ PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 460 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=16,8 m 1ks 16,8 bm	
18 K		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA (HLAVNÍ STŘECHA) PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=5,16 m 1ks 5,16 bm	
19 K		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA (VIKÝŘ) PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=6,12 m 2ks 12,24 bm	
20 K		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA (VIKÝŘ) PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=6,61 m 2ks 13,22 bm	
21 K		OPLECHOVÁNÍ STĚNY (KRČEK) PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 350 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=5,8 m 1ks 5,8 bm	
22 K		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=3,6 m 1kpl 3,6 bm	
23 K		ŠIKMÝ NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB (VIKÝŘ) PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 380 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=6 m 2ks 12 bm	
24 K		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA (HLAVNÍ STŘECHA) PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=8,62 m 2ks 17,24 bm	
25 K		OPLECHOVÁNÍ STĚNY (KRČEK) PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 350 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=5,6 m 1ks 5,6 bm	
26 K		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA (HLAVNÍ STŘECHA) PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=4,72 m 1ks 4,72 bm	
27 K		STŘEŠNÍ SVOD HRANATÝ PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 600 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=14,5 m 3ks 43,5 bm	
28 K		STŘEŠNÍ ŽLAB HRANATÝ (požární schody) PRVEK JE PROVEDEN Z TiZn PLECHU tl. 0,8 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 210 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA NENÍ	l=2,76 m 1ks 2,76 bm	