



LEGENDA

— svazek silnostěnných mikrotrubiček 7xSMT12/8

- V OZNAČENÝCH MÍSTECH SE OSADÍ KABELOVÉ KOMORY
- DO TRASY KABELU - U VÝJEŽDEHO OSVĚTLENÍ SE PŘIJÍŽÍ
- SVÁZKY SILNOSTĚNNÝCH TRUBÍČEK
- V MÍSTECH ZVÝŠENÉHO NÁMÁHÁNÍ SE ULOŽÍ
- S KABELY VO DO SPOLEČNÉ CHRÁNICKY
- PO POKLADCE MUSÍ BYTÍ PROVEDENA KALIBRACE
- A TLAKOVÁ ZKOUŠKA
- KONCE TRUBÍČEK MUSÍ BYTÍ POTE OPATŘENY
- KONCOVKOU/KONCOVKOU S VENTILKEM

NEJMENŠÍ DOVOLENÝ POLOMER OHYBU SVÁZKU TRUBÍČEK:

+20° C - 1 M
+10° C - 2 M
0° C - VÍCE NEŽ 2 M

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>JH projekt s.r.o.</div> <div>Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy</div> <div>IC: 28048563, DIČ: CZ28048563</div> <div>tel. 606 636 204, jhavlík@jhprojekt.cz</div>	
ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. HAVLÍK	ING. HAVLÍK	ING. HAVLÍK		
KRAJ	Plzeňský	KAT.ÚZEMÍ	Chudonice	FORMÁT	4x4
OBJEDNATEL				DATUM	12/2025
II/184 PRŮTAH CHUDONICE, REKONSTRUKCE veřejné osvětlení				STUPEŇ	DPS
				ČÍS.ZAKÁZKY	2023009
OBSAH				MĚŘÍTKO	1:1000
				ČÍS. PŘÍLOHY	ČÍS. KOPIE
SITUACE MONTÁŽE OPTIKY				D.3.2.	