








Zodpovědný projektant:	Ing. Leo Streubel		
Vypracoval:	Martina Jirásková		
Schválil:	Ing. Leo Streubel		
Místo:	Planá	Kraj:	Plzeňský
Stavebník:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15, Planá		Zakázkové číslo: Z2022003
Akce:	PŘÍSTAVBA PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR PRO UČEBNY A DÍLNY NA ENERGOTERAPII PRO PRAKTICKOU ŠKOLU A PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY		Stupeň: DPS
Název:	VÝPIS DVEŘÍ		Datum: 02/2026
			Formát: 4xA4
			Měřítko: ---
			Číslo výkresu: D.1.1-18

NÁZEV AKCE:			VYPRACOVAL:		VÝPIS PRVKŮ:		LIST:									
ZŠ PLANÁ			M. Jirásková		DVEŘE		3/04									
OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK POPIS VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	1.PP		1.NP		2.NP		3.NP		Σ					
			P	L	P	L	P	L	P	L	P	L				
5		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ AKUSTICKÉ PLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ: NENÍ KŘ. OTOČNÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRÁH: NENÍ SVĚTLÝ ROZMĚR : 900 x 1970 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR KOVÁNÍ Z UŠLECHTILÉ OCELI - KLIKA/KLIKA ZÁMEK: CYLINDRICKÝ ZDIVO: STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ TL. 150 mm MADLO PRO INVALIDY: 1x	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-				
6		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ AKUSTICKÉ PLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ: NENÍ KŘ. OTOČNÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRÁH: NENÍ SVĚTLÝ ROZMĚR : 900 x 1970 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR KOVÁNÍ Z UŠLECHTILÉ OCELI - KLIKA/KLIKA ZÁMEK: CYLINDRICKÝ ZDIVO: POROBETON TL. 200 mm MADLO PRO INVALIDY: 6x	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1				
7		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ: EW30 DP3 - C2 (DLE PBŘ POL. 1) KŘ. OTOČNÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRÁH: NENÍ SVĚTLÝ ROZMĚR : 900 x 1970 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR KOVÁNÍ Z UŠLECHTILÉ OCELI - KLIKA/KLIKA ZÁMEK: CYLINDRICKÝ ZDIVO: POROBETON TL. 125 mm MADLO PRO INVALIDY: 1x MÍSTNOST: 308	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- 1				
8		VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ: EI30 DP1 - C2 - S200 (DLE PBŘ POL. 2) KŘ. OTOČNÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRÁH: NENÍ SVĚTLÝ ROZMĚR : 900 x 1970 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR KOVÁNÍ Z UŠLECHTILÉ OCELI - KLIKA/KLIKA ZÁMEK: CYLINDRICKÝ ZDIVO: POROBETON TL. 200 mm MADLO PRO INVALIDY: 3x	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-				

NÁZEV AKCE:			VYPRACOVAL:		VÝPIS PRVKŮ:		LIST:									
ZŠ PLANÁ			M. Jirásková		DVEŘE		4/04									
OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK POPIS VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	1.PP		1.NP		2.NP		3.NP		Σ					
			P	L	P	L	P	L	P	L	P	L				
9		VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ AKUSTICKÉ PLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ: EI30 DP1 - C2 - S200 KŘ. OTOČNÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRÁH: NENÍ SVĚTLÝ ROZMĚR : 1100 x 1970 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR KOVÁNÍ Z UŠLECHTILÉ OCELI - KLIKA/KLIKA ZÁMEK: CYLINDRICKÝ ZDIVO: STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ TL. 150 mm MADLO PRO INVALIDY: 1x MÍSTNOST 001	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
10		VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ AKUSTICKÉ PLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ: EI30 DP1 - C2 - S200 KŘ. OTOČNÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRÁH: NENÍ SVĚTLÝ ROZMĚR : 1450 x 1970 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR KOVÁNÍ Z UŠLECHTILÉ OCELI - KLIKA/KLIKA ZÁMEK: CYLINDRICKÝ ZDIVO: POROBETON TL. 200 mm MADLO PRO INVALIDY: 2x KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO UZAVŘENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL MECHANIZMUS SNADNÉHO A RYCHLÉHO OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA S RUKOJETÍ VE VÝŠCE MAX. 1200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOST 101	-		1		-	-			1					
11		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ AKUSTICKÉ PLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ: EW30 DP3 - C2 (DLE PBŘ POL. 1) KŘ. OTOČNÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRÁH: NENÍ SVĚTLÝ ROZMĚR : 900 x 1970 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR KOVÁNÍ Z UŠLECHTILÉ OCELI - KLIKA/KLIKA ZÁMEK: CYLINDRICKÝ ZDIVO: POROBETON TL. 200 mm MADLO PRO INVALIDY: 4x MÍSTNOSTI: 212, 213, 208, 209	-	-	-	-	1	3	-	-	1	3				