



# KATASTRÁLNÍ SITUACE díl 1

M: 1:500

## LEGENDA:

- UPRAVOVANÉ PLOCHY:**
- Nová konstrukce vozovky s asfaltovým krytem – sil. III/ 193 52
  - Povrchová oprava stávajícího krytu asf. vozovky – MK popř. ÚK
  - Chodník ze zámkové dlažby tl. 60mm, barva přírodní šedá – předláždění stávající dlažby v chodníku
  - Sjezd k sousední nem. ze zámkové dlažby tl. 80mm, barva přírodní šedá – předláždění
  - Sjezd k sousední nem. ze zámkové dlažby tl. 80mm, barva přírodní šedá – nová konstrukce
  - Parkovací stání ze zámkové dlažby tl. 80mm, barva přírodní šedá – nová konstrukce
  - Úprava zatravněného terénu s ohumusováním a osetím travního semene
  - Úprava zatravněného terénu s ohumusováním a osetím travního semene v místě původní asf. plochy – rekultivace
  - Varovný pruh ze zámkové novopové dlažby tl. 60mm – 80mm (ve sjezdu), barva červená
  - Dosyp kameniva – kačírak
  - Nová konstrukce vozovky v rýze do š. 3m – MK, popř. parkovací záliv
  - Povrchová oprava stávajícího krytu asf. vozovky – sil. III/ 193 52
  - Dlažba ve zpomalovacím pruhu – nová konstrukce
  - Chodník ze zámkové dlažby tl. 60mm, barva přírodní šedá – nová konstrukce

- ČÁRY:**
- Katastrální hranice pozemků dle DKM
  - Obvod staveniště
  - Kanalizační přípojka UV dn 150, SN8 PVC

- POZEMKY:**
- 206 Vyznačení parc. čísla pozemku dotčeného stavbou – ve vlastnictví Města Staňkov
  - 206 Vyznačení parc. čísla pozemku dotčeného stavbou – ve vlastnictví Plzeňského kraje, SÚS PK
  - 206 Vyznačení parc. čísla pozemku dotčeného stavbou – ve vlastnictví soukromé osoby
  - 206 Vyznačení parc.č. pozemku sousedícího se stavbou

- OSTATNÍ:**
- Liniové odv. s roštem C 250 š. 200mm
  - Nově navržené uliční vpust s vtok. mříží D400 500/500
  - Nový poklop 600mm s litinobeton. rámem 785/785 na stávající "šachtovpusti"
  - Vtkový poklop 600mm vč. lapače s litinobeton. rámem 785/785 na "šachtovpusti"

**PROJEKTOVÁ PRÁCE**

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ  
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚRIT SONDAMI

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

GENERALNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň a.s.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	JAN MIŠKA
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJEKTU – SO	JAN MIŠKA
VYPRACOVAL	JAN MIŠKA tel.733 188 071
KONTROLOVAL	ING. KAREL NOLČ
MÍSTO STAVBY	město Staňkov, Václavská a Soukenická sil. III/193 52
OBJEDNATEL	Město Staňkov

AKCE: Rekonstrukce místní komunikace Soukenická a Václavská sil. III/193 52, Staňkov

ČÍSLO ZAKÁZKY	832-22-1
DATUM	1/2023
FORMÁT	
ČÁST DOKUMENTACE	B.2a
MĚRITKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:500	

KOPIE Č.