

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE		
CENTRÁLNÍ ZADAVATEL:	Centrální nákup, příspěvková organizace	
SÍDLEM:	Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň	
IČ; DIČ:	72046635; CZ72046635	
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem	
	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
"D	odávky injekčních jehel a stříkaček 2013-15 (zrušené části)"	

V rámci veřejné zakázky "Dodávky injekčních jehel a stříkaček 2013-15 (zrušené části)" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) a § 25 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ") na základě Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace odeslané dne 26.7.2013 a uveřejněné následující den na profilu zadavatele na konkrétní adrese VZ (https://ezak.cnpk.cz/vz00001851) vypracovává centrální zadavatel podle § 85 ZVZ tuto Písemnou zprávu zadavatele.

1 Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

1.1 Identifikační údaje zadavatele

Identifikační údaje centrálního zadavatele jsou uvedeny v hlavičce této zprávy.

Identifikační údaje jednotlivých zadavatelů (zdravotnických zařízení) udávají následující tabulky:

Název:	Klatovská nemocnice, a.s.	
Sídlo:	Plzeňská 569, 339 38 Klatovy II	
	zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1070	
Jednající:	Ing. František Lešundák, předseda představenstva	
IČ: / DIČ:	26360527 / CZ26360527	

Název:	Domažlická nemocnice, a.s.	
Sídlo:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice	
	zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1073	
Jednající:	Ing. Alena Vyrutová, předsedkyně představenstva	7
IČ: / DIČ:	26361078 / CZ26361078	

Název:	Stodská nemocnice, a.s.	
Sídlo:	Hradecká 600, 333 01 Stod	
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1072		
Jednající:	MUDr. Jiří Suda, předseda představenstva	
IČ: / DIČ:	26361086 / CZ26361086	

Název:	Rokycanská nemocnice, a.s.	
Sídlo:	Voldušská 750, 337 22 Rokycany	
	zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1071	
Jednající:	MUDr. Hana Perková, předsedkyně představenstva	
IČ: / DIČ:	26360900 / CZ26360900	

Název:	Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
Sídlo:	Blatenská 314, 341 01 Horažďovice
	zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15354
Jednající:	Ing. Martin Grolmus, jednatel
IČ: / DIČ:	26360870 / CZ26360870



Název:	Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.	
Sídlo:	Kyjovská 607, 348 15 Planá u Mariánských Lázní	
	zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15353	
Jednající:	Ing. Petr Dostál, jednatel	
IČ: / DIČ:	26360896 / CZ26360896	

1.2 Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky:

Dodávky injekčních jehel a stříkaček 2013-15 (zrušené části)

Podlimitní VZ na uzavření rámcové smlouvy (dále jen "RS") s jedním uchazečem (pro každou část může být RS uzavřena s jiným uchazečem) zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) a § 25 písm. a) ve znění § 38 a násl. ZVZ. **Doba trvání RS činí 2 roky.**

VZ je rozdělena na části dle § 98 ZVZ.

1.3 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této VZ jsou průběžné dodávky injekčních jehel a stříkaček. Vítěz veřejné zakázky bude zajišťovat po dobu 2 let dodávky injekčních jehel a stříkaček do všech nemocničních zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. na základě dílčích objednávek.

VZ je rozdělena na části dle § 98 ZVZ a se skládá z následujících částí, které byly v předchozím ZŘ zrušeny:

- 1. část Dvoudílné stříkačky
- 4. část Injekční jehly

Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu VZ, uchazeči mohou tedy podávat nabídky na celou zakázku i na její jednotlivé části.

Bližší specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD - Cenová nabídka. Zadavatel v příloze č. 1 ZD uvádí minimální rozměry, uchazeči musí nacenit (nabízet) všechny položky příslušné části, na kterou podává nabídku. V případě, že uchazeč nenabízí některou z požadovaných velikostí, nacení (nabídne) nejblíže odpovídající velikost.

V případě, že uchazeč podá nabídku na více částí, vloží jednotlivé nabídky **cen s označením příslušné části** do obálky s kvalifikační dokumentací tak, aby zadavatel obdržel vždy po jedné obálce (souhrnné nabídce na všechny části, které nabízí) od každého uchazeče. Kvalifikační dokumentaci pak stačí doložit pouze jednou.

Zboží, se kterým se uchazeč přihlásí do VZ, musí splňovat následující podmínky:

1.3.1 1. část – Dvoudílné stříkačky

- zdravotní nezávadnost
- sterilní provedení
- hladký, bezproblémový chod pístu vzhledem k praktické využitelnosti musí být možné píst snadno vytáhnout i jednou rukou bez použití ruky druhé
- minimální zbytkový objem
- bezpečná zarážka pístu
- dobře čitelná, vysoce stálá stupnice
- vynikající těsnost
- snadná oddělitelnost jednotlivých kusů
- snadné vyjmutí z obalu

1.3.2 4. část – Injekční jehly

- zdravotní nezávadnost



- sterilní provedení
- hladký precizní vpich
- kvalitní ostří pro minimální bolestivost při vpichu
- průhledné barevné kónusy
- standardní barevné označení dle normy DIN 13095
- snadná oddělitelnost jednotlivých kusů
- snadné vyjmutí z obalu

1.3.3 Společné požadavky

Samotné počty ks včetně podrobnější specifikace tvoří přílohu č. 1 ZD.

V případě, že uchazeč nenabízí některou z požadovaných velikostí, nabídne v příloze č. 1 ZD nejblíže odpovídající velikost.

Uchazeč musí nacenit (nabízet) všechny položky příslušné části, na kterou podává nabídku. Uchazeč musí nabízet min. takové vlastnosti, jaké jsou specifikovány výše. Uchazeč je povinen respektovat uvedené vlastnosti. Pouze u vlastností, kde je uveden minimální požadavek, je možné nabízet větší / vyšší / lepší apod. vlastnosti. V opačném případě to bude chápáno jako nesplnění všech požadavků zadavatele, jeho nabídka bude vyřazena z dalšího posouzení / hodnocení a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení, že nabízené zboží splňuje veškeré požadavky zadavatele.

Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení, že nabízené zboží je zdravotně nezávadné. Je vhodné toto čestné prohlášení podložit doložením certifikátů, testů a dalších dokladů.

1.3.4 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Kód CPV	Popis
33141320-9	Zdravotnické jehly
33141310-6	Injekční stříkačky

1.3.5 Části veřejné zakázky

Název	Předpokládaná hodnota
1. část - Dvoudílné stříkačky	930 000,- Kč bez DPH
4. část – Injekční jehly	241 625,- Kč bez DPH

1.4 Cena sjednaná ve smlouvě

Vzhledem k tomu, že jde o rámcové smlouvy, byly ve smlouvách sjednány jednotkové ceny. Níže uvedené ceny jsou konečné nabídkové ceny, které představují strop pro čerpání rámcové smlouvy.

Název	Strop RS*
1. část - Dvoudílné stříkačky	876 515,20 Kč bez DPH
4. část – Injekční jehly	zrušeno

^{*} za 2 roky

Jednotkové cenv

Část VZ	Položka	Nabídková cena za ks v Kč bez DPH*	Smlouvu podepsal	
	Dvoudílná injekční stříkačka jednorázová (2ml)	0,34 Kč		
1. část	Dvoudílná injekční stříkačka jednorázová (5ml)	0,46 Kč	C SYSTEM CZ a.s.	
	Dvoudílná injekční stříkačka jednorázová (10ml)	0,66 Kč		
	Dvoudílná injekční stříkačka jednorázová (20ml)	0,98 Kč		

^{*}vypočteno z celkové nabídkové ceny jednotlivých položek za 2 roky děleno předpokládaným počtem kusů za 2 roky



2 Zvolený druh zadávacího řízení

Zadavatel veřejnou zakázku vyhlásil ve zjednodušeném podlimitním řízení.

3 Identifikační údaje vybraného uchazeče, výběr nejvhodnější nabídky, subdodavatelé

3.1 Identifikační údaje vybraných uchazečů

č.	Název	Sídlo	ıč	Části VZ, pro které byla podepsána smlouva
L2	C SYSTEM CZ a.s.	Brno - Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00	27675645	1

3.2 Výběr nejvhodnější nabídky

Zadavatel dále uvádí odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky pro jednotlivé části VZ.

3.2.1 1. část – Dvoudílné stříkačky

Odůvodnění rozhodnutí:

Jak vyplývá z Protokolu o otevírání obálek dle §73 ZVZ, z Protokolů o jednání hodnotící komise dle §75 odst. 5 ZVZ ze Zprávy o předběžném posouzení a hodnocení nabídek dle §97 odst. 1 a §80 ZVZ a ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dle §80 ZVZ, nabídka vybraného uchazeče splnila všechny požadavky kontrolované dle §71 odst. 9 ZVZ, vybraný uchazeč prokázal splnění kvalifikace v plném rozsahu a nabídka vybraného uchazeče splnila všechny zákonné požadavky a všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách dle §76 odst. 1 ZVZ a vybraný uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle §22 odst. 1 písm. d) ZVZ. U vybraného uchazeče nebyla zjištěna mimořádně nízká nabídková cena dle §77 ZVZ.

Z těchto důvodů uchazeč vyhověl pro účely předběžného posouzení a hodnocení nabídek a mohl být tedy vyzván k účasti v elektronické aukci a podání nových aukčních hodnot (dle §97 odst. 1 a 2 ZVZ).

Kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ.

V hodnocení hodnotící komise konstatovala, že vybraný uchazeč má nárok na zvýhodnění dle § 101 ZVZ a jeho skutečná cena byla pro účely hodnocení zvýhodněna dle § 101 odst. 4 ZVZ snížením o 15%.

V konečném hodnocení hodnotící komise konstatovala, že vybraný uchazeč předložil nejnižší nabídkovou cenu ze všech hodnocených uchazečů. Hodnotící komise doporučila zadavateli vybrat jako nejvhodnější nabídku uchazeče **C SYSTEM CZ a.s.** (dle §81 odst. 1 písm. b) ZVZ) a zadavatel souhlasí s doporučením hodnotící komise.

3.2.2 4. část – Injekční jehly

V rámci této části nebyla podána žádná nabídka.

3.3 Subdodavatelé

Veřejná zakázka ani žádná její část nebude realizována prostřednictvím subdodavatele.

4 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

4.1 Identifikační údaje

4.1.1 Nabídky podané elektronickou formou

V elektronické podobě nebyly podány žádné nabídky.



4.1.2 Nabídky podané listinnou formou

č.	Název	Sídlo	IČ	Část(i) VZ	
L1	MSM spol. s r.o.	Lhota u Příbramě čp.13, okres Příbram, PSČ 261 01	47546999	1	
L2	C SYSTEM CZ a.s.	Brno - Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00	27675645	1	

4.2 Nabídkové ceny

Nabídka	Zvýhodnění dle §101 ZVZ?	Předběžná nabídková cena	Předběžná nabídková cena po zvýhodnění	Konečná nabídková cena	Konečná nabídková cena po zvýhodnění
L1	N	929 466,40 Kč	nebylo zvýhodněno	885 162,00 Kč	nebylo zvýhodněno
L2	Α	876 515,20 Kč	745 037,92 Kč	876 515,20 Kč	745 037,92 Kč

Pozn.: Všechny částky jsou uvedeny v Kč bez DPH za 2 roky.

5 Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů

Ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči.

6 Zrušení zadávacího řízení

4. část – Injekční jehly byla zrušena rozhodnutím zadavatele ze dne 29.8.2013.

Odůvodnění rozhodnutí:

V rámci části 4. část - Injekční jehly nebyla podána žádná nabídka (dle § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ).

7 Oprávněná osoba zadavatele

Zpráva byla vyhotovena dne		1. 10. 2013 Ing. Jiří Heran, ředitel	
Jméno a příjmení osoby oprávněné jedna			
Razítko zadavatele	Podpis oprávněné osoby zadavatele		
Centrální nákup, ① příspěvková organizace Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň IČ: 720 46 635		4. Ply	

Zpracoval Ing. Petr Stehlík