SÚSPK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Grafický manuál

Dopravní značení

Začátek a konec opravy komunikace

Plzeňského kraje

PLZEŇSKÝ KRAJ

0

Obsah

01 Celkové vyobrazení – tabule A a B
02 Definice barevnosti a prvků
03 Velikost, provedení – tabule A a B
04 Grafické vyobrazení –předloha

01 Celkové vyobrazení – tabule A a B

začátek (omezení) opravy komunikace

konec (omezení) opravy komunikace

02 Definice barevnosti a prvků

SÚSPK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

PLZEŇSKÝ KRAJ

bílá
CMYK 0 0 0 0
RAL 9010

černá
CMYK 0 0 0 100
RAL 9011
Pantone Process Black C

oranžová
CMYK 0 40 100 0
RAL 1028
Pantone 137 C

modrá
CMYK 100 87 29 10
RAL 5002
Pantone 294 C

zelená
CMYK 84 14 100 36
RAL 6001
Pantone 349 C

žlutá
CMYK 8 20 88 0
RAL 1018
Pantone 122 C

Opravujeme

Pro bezpečnou cestu

Děkujeme

Šťastnou cestu!

03 Velikost, provedení – tabule A a B

IP – podkladová tabule dle vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., ESN EN 12899-1 a V.L.6.
Je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou zinkem nebo hliníkového plechu. Zpevnění značky může být provedeno dvojitým lemem na plechu nebo hliníkovým rámečkem. Lícová strana s grafikou je provedena z retroforexní fólie s následným potiskem a opatřena čirou laminací s UV filtrem.
Pro výrobu použijte zde publikovaný vzor,
změny prvků ve vzoru jsou zakázány!



04 Grafické vyobrazení – předloha

začátek (omezení) opravy komunikace

konec (omezení) opravy komunikace