

REKAPITULACE STAVBY

Kód: L140630

Stavba: Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

KSO:

Místo: Stod

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: L140630

Stavba: Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Místo: Stod

Datum: 01.07.2014

Zadavatel: Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář Mas

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

0,00 0,00

D1.1. Architektonicko-stavební řešení

0,00 0,00 **STA**

D.1.1. - 1 operační část Gynekologie 2.NP

0,00 0,00 Soupis

D.1.1. - 2 operační část Chirurgie - 3.NP

0,00 0,00 Soupis

D.1.1. - 3 strojovna VZT

0,00 0,00 Soupis

D.1.4.A Vzduchotechnická zařízení

0,00 0,00 **STA**

D.1.4.A- 1 VZT -Rozpočet

0,00 0,00 Soupis

D.1.4.B Zařízení pro vytápění a chlazení staveb

0,00 0,00 **STA**

D.1.4.B-1 VYTÁPĚNÍ A RTCH

0,00 0,00 Soupis

D.1.4.C ZTI

0,00 0,00 **STA**

D.1.4.C - 1 ZTI rozpočet

0,00 0,00 Soupis

D.1.4.D Silnoproudé rozvody

0,00 0,00 **STA**

D.1.4.D -2 - D.1.4.D -2 - el. 2.NP

0,00 0,00 Soupis

D.1.4.D -2 - D.1.4.D -2 - el. 3.NP

0,00 0,00 Soupis

D.1.4.D -3 - D.1.4.D -3 - el. VZT

0,00 0,00 Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D.1.4.E	Slaboproudé rozvody	0,00	0,00	STA
D.1.4.E-1	D.1.4.E-1 SLB položky	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.F	M+R	0,00	0,00	STA
D.1.4.F.- 1	M+R Soupis prací	0,00	0,00	Soupis
D.2.	Lékařské technologie	0,00	0,00	STA
D.2.-1	D.2. Technologie zdravotnického zařízení pro operační sálky - Soupis	0,00	0,00	Soupis
D.3.	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

D.1.1. - 1 - operační část Gynekologie 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

D.1.1. - 1 - operační část Gynekologie 2.NP

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

31 - Zdi podpěrné a volné

0,00

34 - Stěny a příčky

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

D.1.1. - 1 - operační část Gynekologie 2.NP

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář Mastný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	317141224	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvoru přes 1100 do 1250 mm					
2	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm					
3	K	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm					
4	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,158		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	VV		1,4*0,25*0,45		0,158			
5	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,092		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	VV		3*1,4*21,9*0,001		0,092			
6	M	134809100	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 180	t	0,101		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové hrubé průřezu I nad 160 mm jakost oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 180					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 21,9 kg/m					
	VV		3*1,4*21,9*0,001*1,1		0,101			
7	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,036		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	VV		2*1,6*11,1*0,001		0,036			
8	M	133806200	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,039		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 120					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 11,1 kg/m					
	VV		2*1,6*11,1*1,1*0,001		0,039			
9	K	331231115	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	m3	1,080		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché směsi 5 MPa					
	VV		pilířky pod polici					
	VV		m 2.76 oper.sál					
	VV		4*(0,6*0,2)*1,0		0,480			
	VV		m 2.74 porodní sál					
	VV		5*(0,6*0,2)*1,0		0,600			
	VV		Součet		1,080			
10	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	114,008		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
	VV		m 2.57					
	VV		(3,685+3,05)*3,1-0,8*2,0*2		17,679			
	VV		m 2.59					
	VV		3,09*3,1-0,8*2,0		7,979			
	VV		m 2.63					
	VV		(1,7*2+2,2)*3,1-0,7*2,0*2		14,560			
	VV		m 2.67-2.72e					
	VV		(5,225*2+1,7*2+1,75*2+1,65+0,85+2,2*2+1,8)*3,1-(0,7*2,0*(5+1+1))		70,955			
	VV		m 2.73					
	VV		(1,3+2,75)*0,7		2,835			
	VV		Součet		114,008			
11	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	87,327		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
	VV		m 2.58					
	VV		2,725*3,1-1,2*2,0		6,048			
	VV		m 2.66					
	VV		2,0*2,2-0,9*2,0		2,600			
	VV		m 2.68b					
	VV		3,4*3,1-0,9*2,0		8,740			
	VV		m 2.62					
	VV		2,725*3,1-1,2*2,0		6,048			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 2.72					
	VV		(5,225+0,3)*3,1-0,8*2,0		15,528			
	VV		5,225*3,1-0,8*2,0-0,7*2,0		13,198			
	VV		3,45*2,2-0,8*2,0*2		4,390			
	VV		m 2.73					
	VV		2,725*3,1-1,15*2,0		6,148			
	VV		m 2.76					
	VV		(6,25+2,92)*3,1-0,9*2,0-1,0*1,0*2		24,627			
	VV		Součet		87,327			
12	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	88,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		(4*2+3+2+6+2+3)*3,1		74,400			
	VV		2*2,2+2*2,2+2*2,6		14,000			
	VV		Součet		88,400			
13	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,520		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		1,4*0,2*2		0,560			
	VV		1,6*0,15*2*2		0,960			
	VV		Součet		1,520			
14	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	5,580		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem					
	VV		ut					
	VV		6*3,1*0,3		5,580			
	D	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	
15	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	6,246		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm					
	VV		1,4*2,2*0,45		1,386			
	VV		2,25*1,6*0,3		1,080			
	VV		2,55*1,6*0,45		1,836			
	VV		2,4*1,6*0,3		1,152			
	VV		1,1*1,6*0,45		0,792			
	VV		Součet		6,246			
	D	34	Stěny a příčky				0,00	
16	K	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových tl 150 mm	m2	1,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými, objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm					
	VV		1,0*1,3		1,300			
	VV		(1,3*2,1-1,15*2,0)*2		0,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,160			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
17	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm					
18	M	593412240	deska stropní plná PZD 28/10 119x29x9 cm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné PZD 28/10 119 x 29 x 9					
	VV		4*2+3*2		14,000			
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		18,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
19	K	611325422	Óprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	104,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Óprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		m 2.58-9					
	VV		16,7+20,0		36,700			
	VV		m 2.61-2					
	VV		19,1+29,9		49,000			
	VV		m 2.65					
	VV		18,7		18,700			
	VV		Součet		104,400			
20	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,580		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	VV		ut					
	VV		6*3,1*0,3		5,580			
21	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,380		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí					
	VV		m 2.63a,b					
	VV		(0,9+1,7+1,1+1,7*2)*2,0-0,7*2,0*2		11,400			
	VV		m 2.67b,c,d,e					
	VV		(0,9+1,7*2)*2,0-0,7*2,0*2		5,800			
	VV		(0,9+1,7)*2,0-0,7*2,0		3,800			
	VV		(1,95*2+1,75*2)*2,0-0,7*2,0*2		12,000			
	VV		(0,9*2+1,75)*2,0-0,7*2,0		5,700			
	VV		m 2.69, 2.72b,e,f					
	VV		(0,9*2+1,7)*2,0-0,7*2,0		5,600			
	VV		(0,9*2+1,8*2)*2,0-0,47*2,0*2		8,920			
	VV		(0,9*2-1,8)*2,0-0,7*2,0		-1,400			
	VV		m 2,73					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,725*2)*3,1-1,15*2,0*2+(1,3+2,75)*0,65*2		17,560			
	VV		Součet		69,380			
22	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	189,653		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		m 2.57					
	VV		3,685*3,1*2-0,8*2,0*2		19,647			
	VV		3,05*3,1*2-0,8*2,0		17,310			
	VV		m 2.59					
	VV		3,05*2,6*2-0,8*2,0*2		12,660			
	VV		m 2,62					
	VV		(2,725*3,1*2-1,2*2,0*2)+(2,725*3,1-1,2*2,0)		18,143			
	VV		m 2.67a					
	VV		(3,225+1,7)*3,1-0,7*2,0*3		11,068			
	VV		m 2.68b					
	VV		3,4*3,1*2-0,9*2,0*2		17,480			
	VV		m 2.72a,c					
	VV		(4,525*2+0,3+0,85*2+1,65)*3,1-0,7*2,0-0,8*2,0		36,370			
	VV		(2,2*2+1,5*2)*3,1-0,8*2,0*2		19,740			
	VV		Mezisoučet		152,418			
	VV		m 2.63a,b					
	VV		(0,9+1,7+1,1+1,7*2)*(3,1-2,0)		7,810			
	VV		m 2,67b,c,d,e					
	VV		(0,9+1,7*2)*(3,1-2,0)		4,730			
	VV		(0,9+1,7)*(3,1-2,0)		2,860			
	VV		(1,95*2+1,75*2)*(3,1-2,0)		8,140			
	VV		(0,9*2+1,75)*(3,1-2,0)		3,905			
	VV		m 2.69, 2.72b,e,f					
	VV		(0,9*2+1,7)*(3,1-2,0)		3,850			
	VV		(0,9*2+1,8*2)*(3,1-2,0)		5,940			
	VV		(0,9*2-1,8)*(3,1-2,0)		0,000			
	VV		Mezisoučet		37,235			
	VV		Součet		189,653			
23	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	450,601		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		m 2.57a,b					
	VV		(2,9*2+3,685)*3,1-2,3*1,6+0,25*(2,3+1,6*2)		27,099			
	VV		(2,1*2+3,685)*3,1-0,*2,0		24,444			
	VV		m 2,58					
	VV		(1,3+1,65)*2*3,1-0,8*2,0*2+0,3*(1,25+2,2*2)		16,785			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 2.59					
	VV		(1,55*2+3,375*2+3,685*3+0,6)*3,1-2,4*2,0*2+0,3*(2,4+2,2*2)-0,8*2,0-2,3*1,6+0,25*(2,3+1,6*2)		55,201			
	VV		m 2.60					
	VV		(3,5*2+5,45*2)*(3,1-2,65)		8,055			
	VV		m 2.61					
	VV		(5,225*2+3,2*2)*3,1-0,8*2,0+0,3*(1,2+2,2*2)-1,1*1,6*2+0,25*(1,1+1,6*2)*2		50,945			
	VV		m 2.62					
	VV		(10,453*2)*3,1-0,8*2,0*4-2,0*2,2-1,1*2,0+2*0,3*(1,3+2,2*2)		55,229			
	VV		m 2.64					
	VV		(5,45+3,5+3,25)*3,1-0,8*2,0-0,9*2,0-1,1*1,6+0,25*(1,1+1,6*2)		33,735			
	VV		m 2.65					
	VV		(5,225*2+3,25*2)*3,1-0,8*2,0+0,3*(1,2+2,2*2)-2*1,1*1,6+0,25*(1,1+1,6*2)*2		51,255			
	VV		m 2.66					
	VV		(5,45*2+3,4*2-2,0)*3,1-0,9*2,0*22*1,1*1,6+0,25*(1,1+1,6*2)*2		-18,876			
	VV		m 2.67a					
	VV		(3,225+1,7)*3,1-0,8*2,0+0,3*(1,2+2,2*2)		15,348			
	VV		m 2.67c,e, 2.72b,f,d					
	VV		(1,7+1,75+1,65+1,8+3,55+5,225+2,7)*(3,1-2,0)-1,1*0,55*5+0,25*(1,1+0,55*2)*5		19,938			
	VV		m 2.69, 2.72a					
	VV		1,75*(3,1-2,0)+1,65*3,1		7,040			
	VV		m 2.68a,b					
	VV		(3,4*2+5,3*2)*3,1-0,9*2,0*3-2*1,1*1,6+0,25*(1,1+1,6*2)*2		47,170			
	VV		m 2.71					
	VV		(3,553*2+5,45*2)*(3,1-2,65)		8,103			
	VV		m 2.73					
	VV		(4,897)*2*3,1-1,1*2,05-0,8*2,0		26,506			
	VV		m 2.74-6					
	VV		(6,25*2+5,75*2)*(3,1-2,65)		10,800			
	VV		(6,25+5,45+2,575)*(3,1-2,65)		6,424			
	VV		(2,95*2+6,1)*(3,1-2,65)		5,400			
	VV		Součet		450,601			
24	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		1,5*2,0		3,000			
25	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	VV		3*2		6,000			
26	K	622521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	16,100		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm					
	VV		1,5+1,9+1,5+1,5+3,4+1,6+1,5+1,6+1,6		16,100			
28	K	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm	m2	354,100		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm					
	VV		8,8+10,7+16,7+20,0+19,5+19,1+29,9+15,1+18,7+18,5+5,8+7,0+11,1+3,8+4,2+18,8+7,2+3,3+14,6+13,3+36,2+7,6+10,8+33,4		354,100			
29	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2					
	VV		9+3+1+4+4		21,000			
30	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 700 L/P					
	VV		2+5+2		9,000			
31	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 800 L/P					
	VV		3		3,000			
32	M	553311540	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 160 700 L/P					
	VV		1		1,000			
33	M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 160 800 L/P					
	VV		2+2		4,000			
34	M	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 160 900 L/P					
	VV		2+2		4,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
35	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	VV		5*7		35,000			
36	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 050,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121		1 050,000			
37	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
38	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	370,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		8,8+10,7+16,7+20,0+19,5+19,1+29,9+1,5+1,9+15,1+18,7+18,5+5,8+1,5+1,5+3,4+1,6+7,0+11,1+3,8+4,2+18,8+7,2+1,5+3,3+14,6+1,6+1,6+13,3+36,2+7,6+10,8+33,4		370,200				
39	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	370,200		0,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do						
	VV		8,8+10,7+16,7+20,0+19,5+19,1+29,9+1,5+1,9+15,1+18,7+18,5+5,8+1,5+1,5+3,4+1,6+7,0+11,1+3,8+4,2+18,8+7,2+1,5+3,3+14,6+1,6+1,6+13,3+36,2+7,6+10,8+33,4		370,200				
40	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	3,660		0,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm						
	VV		m 2.68-2.71						
	VV		1,3*2,1-0,9*2,0		0,930				
	VV		m 2.74-2.76						
	VV		1,3*2,1		2,730				
	VV		Součet		3,660				
41	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	4,700		0,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm						
	VV		1,5		1,500				
	VV		1,6*2		3,200				
	VV		Součet		4,700				
42	K	R7671	Lemování příčky nerezovým plechem P7 dl. (1,3+2,75)m	kus	1,000		0,00		
43	K	R95394001	M+D ochranný pás (svodidlo) š. 120mm	m	71,388		0,00		
	P		Poznámka k položce: Acrylvinyl - ochranné pásy Ochranný pás (svodidlo) bude tvořeno hliníkovými (nebo kovovými) konzolami ukotvenými ve zdi a acrylvinylovým krytem o šířce min 120 mm. Acrylvinylový kryt musí mít jemnou pomerančovou neporézní strukturu, která zamezí snadnému poškrábání. Ochranný pás (svodidlo) musí splňovat třídu požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch musí být odolný dezinfekčním prostředkům.						
	VV		m 2.64, 2.66						
	VV		(5,45-0,9+3,5-0,8+2,25)*2		19,000				
	VV		(5,45*2-0,9*2+3,4-0,9)*2		23,200				
	VV		m 2.62						
	VV		(1,61+1,89+2,75+2,3+2,3+2,5+0,7)		14,050				
	VV		m 2.73						
	VV		(4,897*2-0,45-2,3-1,0+2,725-1,2)*2		15,138				
	VV		Součet		71,388				
44	K	R95394002	M+D nárazové madlo	m	14,050		0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Šroubované madlo Nárazové madlo bude tvořeno hliníkovými (nebo kovovými) konzolami ukotvenými ve zdi a acrylvinylovým krytem o šířce min 120 mm. Acrylvinylový kryt musí mít jemnou pomerančovou neporézní strukturu, která zamezí snadnému poškrábání. Nárazové madlo musí splňovat třídu požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch musí být odolný dezinfekčním prostředkům</i>					
	VV		m 2.62					
	VV		(1,61+1,89+2,75+2,3+2,3+2,5+0,7)		14,050			
	VV		Součet		14,050			
45	K	R95394003	M+D ochranné sloupky, nerez, v.100cm	m	12,000		0,00	
	PP		M+D ochranné sloupky					
46	K	R953942121	M+D ochranných úhelníků 50/50mm, dl.1,5m	kus	16,000		0,00	
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků					
	VV		chodba					
	VV		6		6,000			
	VV		m 2.60, 2,74					
	VV		2+1+4		7,000			
	VV		m 2.76					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		16,000			
47	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	79,666		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		m 2.67-2.72					
	VV		5,225*3,1-0,6*2,0*3		12,598			
	VV		5,225*3,1		16,198			
	VV		1,7*3,1*4-0,6*2,0*2		18,680			
	VV		2,1*(3,1-1,5)+2,0*3,1		9,560			
	VV		(1,7+2,0)*3,1		11,470			
	VV		plentování stoupaček					
	VV		0,45*2*3,1*4		11,160			
	VV		Součet		79,666			
48	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	71,521		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		m 2.57					
	VV		3,685*3,1-1,45*2,0		8,524			
	VV		m 2.58					
	VV		2,725*3,1-1,1*2,0		6,248			
	VV		m 2.63					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,8+1,4)*3,1-0,6*2,0		8,720			
	VV		m 2.73					
	VV		2,725*3,1-1,9*2,0		4,648			
	VV		m 2.72					
	VV		5,225*3,1-0,8*2,0		14,598			
	VV		m 2.75, 2.76, 2.74					
	VV		(3,725-1,0)*3,1		8,448			
	VV		6,25*3,1-1,0*2,0-1,0*1,0		16,375			
	VV		3,6*1,1		3,960			
	VV		Součet		71,521			
49	K	962032314	Bourání piliřů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,270		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic piliřů cihelných průřezu do 0,36 m2					
	VV		pod policí					
	VV		0,15*0,45*0,8*5		0,270			
50	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	9,070		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm					
	VV		1,8*1,4+1,7*1,5		5,070			
	VV		2,5*1,6		4,000			
	VV		Součet		9,070			
51	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,653		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140					
	VV		police					
	VV		(6,250+3,725+4,525)*0,45*0,1		0,653			
52	K	965081413	Bourání podlah litých xylolitových plochy přes 1 m2	m2	103,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny podlah litých xylolitových, plochy přes 1 m2					
	VV		m 2.60					
	VV		19,86		19,860			
	VV		m 2.71					
	VV		18,82		18,820			
	VV		m 2.74					
	VV		36,34		36,340			
	VV		m 2.76					
	VV		28,28		28,280			
	VV		Součet		103,300			
53	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,900		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		2,0*0,45		0,900			
54	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,760		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojité, plochy do 2 m ²					
	VV		1,1*1,6		1,760			
55	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m ²	m ²	5,280		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m ²					
	VV		2,4*2,2		5,280			
56	K	968072354.1	Vybourání kovových ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m ² - k použití	m ²	2,720		0,00	
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly zdvojených, plochy do 1 m ²					
	VV		prokládací k znovupoužití					
	VV		1,0*1,0*2		2,000			
	VV		0,9*0,8		0,720			
	VV		Součet		2,720			
57	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	14,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²					
	VV		0,6*2,0*(1+4)+0,8*2,0*4+0,9*2,0		14,200			
58	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m ²	14,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²					
	VV		1,1*2,0*(1+2+1)+1,45*2,0*2		14,600			
59	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m ² , tl. do 150 mm					
	VV		m 2.60					
	VV		1		1,000			
	VV		m 2.65					
	VV		2		2,000			
	VV		m 2.66					
	VV		3		3,000			
	VV		m 2.68b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
60	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m ² na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m ² , tl. do 450 mm					
	VV		m 2.57b					
	VV		1		1,000			
	VV		m 2.60					
	VV		2		2,000			
	VV		m 2.64					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 2.68					
	VV		1		1,000			
	VV		m 2,59					
	VV		1		1,000			
	VV		m 2.72d					
	VV		5		5,000			
	VV		m 2.75b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		13,000			
61	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	VV		m 2.68a					
	VV		1		1,000			
62	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm					
	VV		m 2.71					
	VV		3		3,000			
	VV		m 2.74					
	VV		3		3,000			
	VV		m 2.76					
	VV		3		3,000			
	VV		m 2.75					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
63	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,270		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	VV		0,3*2,0*0,45		0,270			
64	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,093		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm					
	VV		P1					
	VV		0,5*0,25*0,2		0,025			
	VV		P2					
	VV		0,85*0,4*0,2		0,068			
	VV		Součet		0,093			
65	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	18,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	VV		zasekání ut					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*3,1		18,600			
	VV		zasekání police					
	VV		0,6*2+5,45		6,650			
	VV		0,6+(5,75-1,2)		5,150			
	VV		Součet		30,400			
66	K	974042544	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm	m	52,370		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 150 mm					
	VV		m 2.57					
	VV		(3,685+3,05)		6,735			
	VV		m 2.59					
	VV		3,09		3,090			
	VV		m 2.63					
	VV		(1,7*2+2,2)		5,600			
	VV		m 2.67-2.72e					
	VV		(5,225*2+1,7*2+1,75*2+1,65+0,85+2,2*2+1,8))					
	VV		Mezisoučet		15,425			
	VV		m 2.58					
	VV		2,725		2,725			
	VV		m 2.66					
	VV		2,0		2,000			
	VV		m 2.68b					
	VV		3,4		3,400			
	VV		m 2.62					
	VV		2,725		2,725			
	VV		m 2.72					
	VV		(5,225+0,3)		5,525			
	VV		5,225		5,225			
	VV		3,45		3,450			
	VV		m 2.73					
	VV		2,725		2,725			
	VV		m 2.76					
	VV		(6,25+2,92)		9,170			
	VV		Mezisoučet		36,945			
	VV		Součet		52,370			
67	K	R953943113	M+D hasicí přístroj PHP 21A práškový	kus	3,000		0,00	
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
68	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	86,166		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
69	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m					
70	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	420,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311					
	VV		7*30*2		420,000			
71	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	86,166		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
72	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 292,490		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		86,166*15 'Přepočtené koeficientem množství		1 292,490			
73	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,293		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot					
74	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	86,166		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D 998 Přesun hmot							0,00	
75	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	62,267		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00	
76	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší dvousložkovou	m2	165,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší dvousložkovou na ploše vodorovné V					
	VV		1,5+1,9+1,5+1,5+3,4+1,6+1,5+1,6+1,6		16,100			
	VV		Mezisoučet		16,100			
	VV		3,8+4,2		8,000			
	VV		14,6		14,600			
	VV		7,6+10,8		18,400			
	VV		Mezisoučet		41,000			
	VV		19,5+18,8+36,2+33,4		107,900			
	VV		Součet		165,000			
77	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší dvousložkovou	m2	234,666		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší dvousložkovou na ploše svislé S					
	VV		m 2.63a					
	VV		(1,1*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0		9,800			
	VV		m 2.67d,-2.72b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,95*2+1,75*2)*2,0-0,7*2,0*2		12,000			
	VV		(0,9*2+1,75*2)*2,0-0,7*2,0		9,200			
	VV		m 2.60					
	VV		(3,5*2+5,45*2)*2,65-0,9*2,0-0,8*2,0-2*1,1*1,6+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		43,215			
	VV		m 2.76					
	VV		(6,25*2+5,45*2)*2,65-0,9*2,05+0,45*(0,9+2,05*2)-0,9*2,0-1,0*1,0*2-1,15*2,0		56,315			
	VV		m 2.74					
	VV		(6,25*2+5,75*2)*2,65-0,9*2,0-1,2*2,2+0,45*(1,2+2,2*2)		61,680			
	VV		m 2.71					
	VV		(5,45*2+3,553*2)*2,65-1,2*2,2-0,9*2,0-2*1,1*1,6+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		42,456			
	VV		Součet		234,666			
78	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	1,399		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
79	K	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	43,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté širě přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	VV		1.np					
	VV		6		6,000			
	VV		2.np					
	VV		(4+6+2)*3,1		37,200			
	VV		Součet		43,200			
80	K	763431001.1	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený skrytý rošt - typ 1 - 600x600x15	m2	43,500		0,00	
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 -					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: TYP 1 - rozměr 600 x 600 x 15 mm Systém se skládá z panelů o tloušťce 15 mm a systémového roštu. Hmotnost celé konstrukce je cca 2,5kg/m2. Panely mají vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty na bázi 3RD Technology. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě. Bílá 500, nejbližší barevný vzorek NCS 50500-N, světelná odrazivost 83%. Zadní strana panelu je pokryta sklovláknennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Klasifikace reakce na požár: EN 13501-1 A2-s1,d0. Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Systém je klasifikován jako požárně odolný podle NT FIRE 003. Udělena ekologická známka "The Nordic Swan". Materiály jsou plně recyklovatelné. Interiérové klimatické vlastnosti Certifikace "The Indoor Climate Labelling", emisní třída M1 pro stavební materiály. Doporučeno Švédskou asociací pro astma a alergie. Koeficient zvukové pohltivosti ?w=0,90					
	VV		m 2.57a,b					
	VV		8,8+10,7		19,500			
	VV		m 2.67a,b,c					
	VV		5,8+1,5+1,5		8,800			
	VV		m 2.69, 2.70, 2.72a					
	VV		3,8+4,2+7,2		15,200			
	VV		Součet		43,500			
81	K	763431001.2	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený skrytý rošt - typ 2 - 600x600x15, rastr do koroziv.prostředí	m2	1,500		0,00	
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	P		Poznámka k položce: TYP 2 - viz. TYP 1, ale bude použit rastr C3, který je vhodný k instalaci do korozivního prostředí					
	VV		m 2.72b					
	VV		1,5		1,500			
82	K	763431001.3	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený skrytý rošt - typ 3 - 600x600x15 odolný dezinf.prostředkům	m2	121,500		0,00	
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: TYP 3 - rozměr 600 x 600 x 15 mm Akustický stropní systém, který je určen do suchého prostředí s přísnými funkčními požadavky a běžnou údržbou. Doporučený pro použití ve zdravotnických zařízeních. Systém je klasifikován do třídy B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. Splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle ISO 5. Systém se skládá z panelů, které mají jádro ze skelného vlákna o vysoké hustotě na bázi 3RD Technology a omyvatelnou povrchovou vrstvu. Barva bílá 500, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84% Zadní strana panelu je potažena sklovláknennou tkaninou. Hrany jsou natřeny. Nosný systém je viditelný rastr Connect T24 vyrobený z pozinkované oceli. Hmotnost systému je přibližně 2,5 kg/m². Možnost údržby - denní stírání prachu na sucho a vysávání. Týdenní čištění za mokra. Výrobek je odolný při použití běžných dezinfekčních prostředků a vůči parám peroxidu vodíku. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Splňuje požadavky třídy B5 zóny 4 dle NF S90-351. Interiérové klimatické vlastnosti Certifikace "The Indoor Climate Label" v emisní třídě M1 pro stavební materiály. Doporučeno Švédskou Asociací pro astma a alergie. Použití v místnostech klasifikovaných do třídy 5 podle ISO 14644-1. Vliv na životní prostředí: Jádro na bázi 3RD Technology. Udělena ekologická známka "The Nordic Swan". Plně recyklovatelné. Požární bezpečnost - jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Systém je klasifikován jako požárně odolný podle NT FIRE 003. Klasifikace reakce na požár: EN 13501-1 A2-s1,d0. Koeficient zvukové pohltivosti $\alpha_w=0,90$					
	P							
	VV		m 2.63a					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m 2.64, 2.66					
	VV		15,1+18,5		33,600			
	VV		m 2.68a,b					
	VV		7,0+11,1		18,100			
	VV		m 2.71					
	VV		18,8		18,800			
	VV		m 2.73, 2.74					
	VV		13,3+36,2		49,500			
	VV		Součet		121,500			
83	K	763431001.4	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený skrytý rošt - typ 4 - 600x600x15 odolný dezinf.prostředkům, rastr do korozivního prostředí	m2	1,900		0,00	
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> TYP 4 - viz. TYP 3, ale bude použit rastr C3, který je vhodný k instalaci do korozivního prostředí					
	VV		m 2.63b					
	VV		1,9		1,900			
84	K	763431002.5	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený skrytý rošt - typ 5 - 600x1200x20	m2	52,900		0,00	
	pp		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> TYP 5 - rozměr 600 x 1 200 x 20 mm Systém je doporučován do prostředí, kde může dojít ke zvýšenému nebo pravidelnému znečištění a zároveň je denní čištění nezbytné. Systém je vhodný do čistých prostředí, kde je vyžadována nízká úroveň emisí. Přímo doporučen do zdravotnických zařízení jako jsou operační sály a laboratoře s požadavky na dezinfekčnost. Systém je klasifikován do tříd B1 a B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. Splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle ISO 3. Systém se skládá z panelů A, které mají jádro ze skelného vlákna o vysoké hustotě. Toto jádro je hermeticky uzavřeno ve velice kvalitní vodotěsné a prachotěsné fólii. Fólie také odpuzuje nečistoty a odolává většině chemikálií. Nosný systém je viditelný antikorozní rastr C3 vyrobený z lakované pozinkované oceli. Hmotnost konstrukce je cca 3 kg/m2. Standardně se kazety v rastru zajišťují klipy, další utěsnění prostupů se provádí dle potřeby vhodným tmelem. Možnosti údržby: Denní stírání prachu, vysávání, manuální čištění za mokra, vysokotlaké mytí a čištění párou. Max. teplota vody 70°C. je odolný při použití běžných dezinfekčních prostředků a vůči parám peroxidu vodíku. Odolnost proti vlhkosti: Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Vyšší teplota/vlhkost jsou přípustné v průběhu čištění. Mikrobiologická rezistence třída 0 podle normy ASTM G 21-96. Splňuje požadavky třídy B1 a B5 zóny 4 dle NF S90-351. Nosný systém a příslušenství splňují požadavky korozní třídy C3 podle EN ISO 12944-2. Použití v místnostech klasifikovaných do třídy 3 dle ISO 14644-1. Částečně recyklovatelné. Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Klasifikace reakce na požár: EN 13501-1 A2-s1,d0. Koeficient zvukové pohltivosti ?w=0,80					
	VV		m 2.60					
	VV		19,5		19,500			
	VV		m 2.76					
	VV		33,4		33,400			
	VV		Součet		52,900			
85	K	763431001.6	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený skrytý rošt - typ 6 - 600x600x15 omyvatelný, do korozivního prostředí	m2	44,500		0,00	
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: TYP 6 - rozměr 600 x 600 x 20 mm Celoplošný akustický systém, který je doporučován do prostředí, kde hrozí znečištění a je tedy nutná běžná údržba, kde je předpokládán příležitostný výskyt vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Systém je klasifikován do tříd B1 a B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. Splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle ISO 5. Systém se skládá z panelů, které mají jádro ze skelného vlákna o vysoké hustotě na bázi 3RD Technology a omyvatelnou povrchovou vrstvu. Zadní strana panelu je potažena sklovláknennou tkaninou. Hrany jsou natřeny. Nosný systém je viditelný antikorozní rastr C3 vyrobený z lakované pozinkované oceli. Hmotnost konstrukce je 3-4 kg/m². Panely by měly být zajištěny v nosném rastru pomocí klipů, aby odolaly tlaku při čištění a nevznikaly prostory pro hromadění nečistot. Možnost údržby - Denní čištění na sucho a vysávání. Týdenní čištění na mokro. Čištění párou čtyřikrát ročně a omývání nízkotlakou vodou dvakrát ročně. Výrobek je odolný při použití běžných dezinfekčních prostředků. Světelná účinnost Bílá 010, nejbližší barevný vzorek NCS S 0502-Y, světelná odrazivost 84%. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30 °C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Vyšší teplota/vlhkost jsou přípustné v průběhu čištění. Mikrobiologická rezistence třída 0 podle normy ASTM G 21-96. Splňuje požadavky B1 a B5 zóny 4 dle NF S90- 351. Nosný systém a jeho příslušenství jsou v souladu s korozní třídou C3 podle EN ISO 12944-2. Interiérové klimatické vlastnosti: Certifikace "The Indoor Climate Label" v emisní třídě M1 pro stavební materiály. Doporučeno Švédskou Asociací pro astma a alergie. Použití v místnostech klasifikovaných do třídy 5 podle ISO 14644-1. Vliv na životní prostředí: Jádro na bázi 3RD Technology. Udělena ekologická známka "The Nordic Swan". Plně recyklovatelné. Požární bezpečnost Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Systém je klasifikován jako požárně odolný podle NT FIRE 003. Klasifikace reakce na požár: EN 13501-1 A2-s1,d0. Koeficient zvukové pohltivosti ?w=0,95					
	VV		m 2.67d,e					
	VV		3,4+1,6		5,000			
	VV		m 2.72c,d,e,f					
	VV		3,3+14,6+1,6+1,6		21,100			
	VV		m 2.75a,b					
	VV		7,6+10,8		18,400			
	VV		Součet		44,500			
86	K	763431803	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na skrytém roštu	m2	251,865		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém					
	VV		m 2.60					
	VV		19,86		19,860			
	VV		m 2.62-2.64					
	VV		42,74+2,51+16,44		61,690			
	VV		m 2.66					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,59		19,590			
	VV		m 2.68-2.69					
	VV		18,89+4,75/2		21,265			
	VV		m 2.71-2.76					
	VV		18,82+4,63+9,51+14,59+36,34+17,29+28,28		129,460			
	VV		Součet		251,865			
87	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,266		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
88	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	23,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
89	M	611627010	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 70x197 cm - N2	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dveře vnitřní hladké bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 70 x 197 cm					
90	M	611627010.1	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 70x197 cm + větrací mřížka - N1	kus	6,000		0,00	
	PP		dveře vnitřní hladké bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 70 x 197 cm					
91	M	611627020	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 80x197 cm - N4	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dveře vnitřní hladké HPL bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 80 x 197 cm					
92	M	611627020.1	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 80x197 cm + větrací mřížka - N3	kus	4,000		0,00	
	PP		dveře vnitřní hladké HPL bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 80 x 197 cm					
93	M	611627020.2	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 80x197 cm + větrací mřížka - N5	kus	1,000		0,00	
	PP		dveře vnitřní hladké HPL bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 80 x 197 cm					
94	M	611627020.3	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 80x197 cm - N6	kus	5,000		0,00	
	PP		dveře vnitřní hladké HPL bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 80 x 197 cm					
95	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
96	M	611627030	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 90x197 cm - N8, N9	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dveře vnitřní hladké HPL bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 90 x 197 cm					
97	M	611627030.1	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 90x197 cm + větrací mřížka - N7	kus	1,000		0,00	
	PP		dveře vnitřní hladké HPL bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 90 x 197 cm					
98	M	611627035.1	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 110x197 cm - N10	kus	1,000		0,00	
	PP		dveře vnitřní hladké HPL bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 110 x 197 cm					
99	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vložky do zámků stavební cylindrické vložky oboustranná vložka + klíče					
100	M	549641100.1	vložka zámková cylindrická oboustranná (generální klíč)	kus	8,000		0,00	
	PP		vložky do zámků stavební cylindrické vložky oboustranná vložka + klíče					
101	M	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu - PZ (pro vložku)	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dveřní kování klika včetně štitu a montážního materiálu					
102	M	549146220.1	klika včetně štitu a montážního materiálu - WC	kus	9,000		0,00	
	PP		dveřní kování klika včetně štitu a montážního materiálu					
103	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		5+3+4+4+3		19,000			
104	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
	VV		5+2*2		9,000			
105	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,664		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
106	K	R766	Systém generálního klíče	komplet	1,000		0,00	
	PP		Systém generálního klíče					
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
107	K	R767-N20	M+D výsuvné okno 1000x1000mm - nerezová ocel	kus	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: dle výpisu poz. N20					
108	K	R767641800,1	Demontáž stávajících posuvných dveří plochy do 2,5 m2 k použití	kus	2,000		0,00	
109	K	R767-N12	M+D posuvné dveře část.prosklené 1200 x 2000 mm, mléčné sklo, automat.ovládání - tlačítko, čtečka karet	kus	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: dle výpisu poz. N12					
110	K	R767-N13	M+D posuvné dveře část.prosklené 1200 x 2000 mm, mléčné sklo, hermet.těsnění, automat.ovládání - loketní	kus	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: dle výpisu poz. N13					
111	K	R767-N14	M+D posuvné dveře část.prosklené 1050 x 2000 mm, mléčné sklo, ruční posuvné otvírání	kus	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: dle výpisu poz. N14					
112	K	R767-N15	M+D posuvné dveře část.prosklené 1050 x 2000 mm, mléčné sklo, hermet.těsnění, repasované původní S1, automat.ovládání - loketní	kus	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: dle výpisu poz. N15					
113	K	R767-N17a	M+D posuvné dveře část.prosklené 1150 x 2000 mm, mléčné sklo, automatické posuvné otvírání	kus	1,000		0,00	
	PP		M+D posuvné dveře prosklené 1150 x 2000 mm, mléčné sklo, ruční posuvné otvírání					
	P		Poznámka k položce: viz poz.N17					
114	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
115	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	69,260		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
	VV		m 2.57-2.59					
	VV		(3,885*2+2,6*2+1,45)		14,420			
	VV		(3,685*2+0,6*2+5,5*2-(0,8*2+1,45*2+1,1*2+2,4))		10,470			
	VV		(3,375*2+3,685*2+1,45)		15,570			
	VV		m 2.62					
	VV		(15,7*2+2,75*2-1,1-0,8*2+0,3*2*2-1,1*2+0,3*2-0,8*4-0,9*2)		28,800			
	VV		Součet		69,260			
116	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	177,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		m 2.57-2.57					
	VV		13,6+23,27+12,56		49,430			
	VV		m 2.61, 2.65					
	VV		1,0+1,0		2,000			
	VV		m 2.62-2.64					
	VV		42,74+2,51+16,44		61,690			
	VV		m 2.67-2.67d					
	VV		9,24+3,86+1,63+1,34+1,67		17,740			
	VV		m 2.69					
	VV		4,75		4,750			
	VV		m 2.72-2.73					
	VV		9,51+14,59		24,100			
	VV		m 2.75					
	VV		17,29		17,290			
	VV		Součet		177,000			
117	K	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	16,100		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 9 ks/					
	VV		1,5+1,9+1,5+1,5+3,4+1,6+1,5+1,6+1,6		16,100			
118	M	597614310	dlaždice keramické glazované 45 x 45 cm	m2	17,710		0,00	CS ÚRS 2014 01
			-odolnost proti povrchovému opotřebení min.PEI 4					
			-protiskluznost - R9					
	PP		-rozměr cca 45 x 45 cm					
			-barva: bílá + šedá					
			-glazovaná					
	VV		16,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	16,100		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV		1,5+1,9+1,5+1,5+3,4+1,6+1,5+1,6+1,6		16,100			
120	K	771579195	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování antibakteriálním tmelem	m2	16,100		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý					
121	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	16,100		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
122	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,414		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 776 Podlahy povlakové							0,00	
123	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	93,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		m 2,61					
	VV		(3,2*2+5,25*2+0,3*2*2)-0,8*2		16,500			
	VV		m 2.65					
	VV		(3,5*2+5,25*2+0,3*2)-0,8		17,300			
	VV		m 2.66					
	VV		(5,45*2+3,5*2+0,3*2)-0,9*2		16,700			
	VV		m 2.68					
	VV		(5,45*2+3,4*2)-0,9-0,8		16,000			
	VV		m 2.70					
	VV		(5,0*2+5,25*2)-0,8		19,700			
	VV		m 2.72a					
	VV		(2,4*2+2,0*2)-0,8*2		7,200			
	VV		Součet		93,400			
124	K	776491112	Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty	m	24,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepicích přechodových					
	VV		10*0,7+13*0,8+7*0,9+1*1,1		24,800			
125	M	553432220	lišta přechodová 30 mm, elox	m	31,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		doplňky stavební kovové profily přechodové pro podlahové krytiny kovové profily lišta přechodová 30 mm elox					
	VV		10*1,0+13*1,0+7*1,0+1*1,0		31,000			
126	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané s požlábkem	m	320,836		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepicích soklových řezaných					
	VV		m 2.57a,b					
	VV		(2,9*2+3,685*2)-0,8		12,370			
	VV		(2,1*2+3,685*2)-0,8*2		9,970			
	VV		m 2,58					
	VV		2*6,0+2,725*2-0,8*4-1,2-2,4		10,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 2.59					
	VV		5,225*2+3,685*2+0,77*2+0,515*2-0,8*2		18,790			
	VV		m 2.60					
	VV		(3,5*2+5,45*2)-0,8		17,100			
	VV		m 2.61					
	VV		(5,225*2+3,2*2)-0,8*2		15,250			
	VV		m 2.62					
	VV		(10,453*2+2,725*2)-1,2*2-0,8*4-0,9-1,1		18,756			
	VV		m 2.64					
	VV		(5,45*2+3,5*2)-0,8-0,9		16,200			
	VV		m 2.65					
	VV		(5,225*2+3,25*2)-0,8		16,150			
	VV		m 2,66					
	VV		(5,45*2+3,4*2)-0,9*3		15,000			
	VV		m 2.67a					
	VV		(3,225*2+1,7*2)-0,8-0,7		8,350			
	VV		m 2,70, 2.72c,d					
	VV		(2,2*2+1,625*2)-0,8+(2,2*2+1,5*2)-0,8*2+(5,225*2+3,55*2+0,3*2)-1,05-0,8*2-0,7-0,9		26,550			
	VV		m 2.69, 2,72a					
	VV		1,75*2+2,175*2-0,7+(4,525*2+1,65*2)-0,8*2-0,7		17,200			
	VV		m 2.68a,b					
	VV		(3,4*2+5,3*2)-0,9+(3,4*2+1,9*2)-0,9*4		23,500			
	VV		m 2.71					
	VV		(3,553*2+5,45*2)-0,9-1,2+0,45*2		16,806			
	VV		m 2.73					
	VV		(4,897*2+2,725*2)-1,2-1,05-1,15-0,8+(1,3+2,75)*2		19,144			
	VV		m 2.74-6					
	VV		(6,25*2+5,75*2)-1,2-0,9		21,900			
	VV		(6,25*2+5,45*2+0,3*2)-0,9-1,15-0,8		21,150			
	VV		(2,95*2+3,65*2+2,45*2+0,3*2)-0,9*3		16,000			
	VV		Součet		320,836			
127	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	97,790		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou					
	VV		19,26+18,8+19,59+18,89+16,62+4,63		97,790			
	VV		Součet		97,790			
128	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	246,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů					
	VV		8,8+10,7+16,7+20,0		56,200			
	VV		19,1+29,9+15,1+18,7+18,5+5,8		107,100			
	VV		7,0+11,1+3,8+4,2		26,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,2+3,3+14,6+13,3		38,400			
	VV		7,6+10,8		18,400			
	VV		Součet		246,200			
129	M	284122850	podlahovina PVC , vinyl tl. 4 mm	m2	283,130		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		-Podlahová krytina z přírodního linolea s pěnovou podložkou dle EN 686, s povrchovou úpravou z akrylového vosku (dvouvrstvá, tepelně vysušená) -Celková tloušťka 4,0 mm, tloušťka pěnové podložky 1,5 mm, šíře role 2 m -Zátěž dle EN 685 třídy 33 (komerční vysoké- prostory se silným provozem) -Kročeřový útlum hluku dle EN ISO 140-8 17 dB -Vhodná pro kolečkovou židli dle EN 12529 typu W -Hořlavost dle EN 13501-1 Cfl-s1 -Protiskluznost skupiny R 9 dle BGR 181					
	VV		246,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		283,130			
130	K	776521230	Lepení čtverců povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	107,900		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		19,5+18,8+36,2+33,4		107,900			
131	M	284102420	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá, čtverce	m2	124,085		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vodivé PVC - homogenní neválcované PVC ve čtvercích - rozměry čtverců 61x61 - celková tloušťka 2 mm - rozměrová stálost dle EN 434: ? 0,05% - třídy zátěže 34/43 - hodnota el. odporu varianta SD: 104 ? R ? 106 - zbytkový otlak dle EN 433: 0,035mm - součinitel smykového tření dle ČSN 744507: μ ? 0,6 - reakce na oheň dle EN 13 501-1: Bfl - S1 - možnost oprav stejným materiálem					
	VV		107,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		124,085			
132	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	354,100		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (vč.materiálu) penetrování					
	VV		246,2+107,9		354,100			
133	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	148,900		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa					
	VV		3,8+4,2		8,000			
	VV		14,6		14,600			
	VV		7,6+10,8		18,400			
	VV		Mezisoučet		41,000			
	VV		19,5+18,8+36,2+33,4		107,900			
	VV		Součet		148,900			
134	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	2,248		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				0,00	
135	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	416,145		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty					
	VV		m 2.60					
	VV		(3,5*2+5,45*2)*1,5-0,8*1,5+(-1,1+0,25*2)*(1,5-0,95)*2		24,990			
	VV		m 2.61					
	VV		1,0*2*1,5		3,000			
	VV		m 2.63-2.65					
	VV		(3,5*2+5,45*2)*1,5-0,8*1,5+(-1,1+0,25*2)*(1,5-0,95)*2+(1,6+1,7)*2*1,5-0,8*1,5*2		32,490			
	VV		1,0*2*1,5		3,000			
	VV		m 2.67-2.67d					
	VV		(5,225*4+1,75*10)*1,5+(0,9*2+1,75*2)*0,5-0,8*1,5+(-1,1+0,25*2)*(1,5-0,95)*2-0,6*1,5*4*2-0,6*2,0*2		48,790			
	VV		m 2.69-2,72					
	VV		(2,0*2+1,3*2+0,3*2)*1,5-0,8*1,5		9,600			
	VV		1,0*2*1,5		3,000			
	VV		(5,225*2+1,3*2+0,3*2)*2,0-0,8*2,0*2+(-1,1+0,25*2)*(2,0-0,95)		23,470			
	VV		m 2.73-2.76					
	VV		(4,7*2+3,725*2)*2,65-1,1*2,0*3+0,8*2,0*3		42,853			
	VV		(3,553*2+5,45*2)*2,65+3,6*1,1*2+(-1,1*2,0-1,1*1,6+0,25*(1,2*2+1,6*2))*2-0,8*2,0-1,2*2,2		46,276			
	VV		(6,25*2+5,75*2)*2,65-0,9*2,0-1,2*2,2+0,45*(1,2+2,2*2)+3,6*1,1*2+6,25*(0,5+0,15)		73,663			
	VV		(3,725*2+4,6*2)*2,65-2,55*1,6+0,3*(2,55*2+1,6*2)+3,725*(0,5+0,15)		44,954			
	VV		(6,25*2+4,525*2)*2,65-1,1*2,0-0,9*0,8+0,45*(0,9+0,8*2)-0,9*2,0+0,45*(0,9+2,0*2)-		60,059			
	VV		1,0*1,0+0,3*(2,4*2+1,6*2)+4,525*(0,5+0,15)					
	VV		Součet		416,145			
136	K	781415112	Montáž obkladaček pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených	m2	106,380		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených disperzním lepidlem nebo tmelem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		m 2.57b					
	VV		(0,2*2+1,2)*1,5		2,400			
	VV		m 2.63-2.63b					
	VV		(0,9*2+1,7*2+1,1*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0*2-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		18,170			
	VV		m 2,61, 2.65, 2.68					
	VV		(1,0+1,0)*1,5*3		9,000			
	VV		m 2.67b,-2.72f					
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0*2		7,600			
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		8,370			
	VV		(2,175*2+1,75*2)*2,0-0,7*2,0		14,300			
	VV		(1,95*2+1,75*2)*2,0-0,7*2,0*2		12,000			
	VV		(0,9*2+1,75*2)*2,0-0,7*2,0-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		8,570			
	VV		(0,9*2+1,75*2)*2,0-0,7*2,0		9,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,9*2+1,8*2)*2,0-0,7*2,0*2		8,000			
	VV		(0,9*2+1,8*2)*2,0-0,7*2,0-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		8,770			
	VV		Součet		106,380			
137	M	597612550.1	obkladačky bělinové 20 x 40 cm světlý barevný odstín	m2	78,012		0,00	
	VV		106,380*1,1*(2/3) barevné světlé, na základě vyzorkování		78,012			
138	M	597612550.2	obkladačky keramické 20 x 40 cm barevné - tmavý barevný odstín	m2	39,006		0,00	
	PP		obkladačky keramické 20 x 40 cm barevné tmavé, na základě vyzorkování					
	VV		106,380*1,1/3		39,006			
139	K	781419195.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování antibakteriálním tmelem	m2	106,380		0,00	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček - Příplatek k cenám obkladaček za spárování					
140	K	781415112	Montáž obkladaček pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených	m2	363,205		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených disperzním lepidlem nebo tmelem z obkladaček pravouhlých přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		m 2.60 oper.sál					
	VV		(3,5*2+5,45*2)*2,65-0,9*2,0-0,8*2,0-2*1,1*1,6+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		43,215			
	VV		m 2.72d umývárna					
	VV		(3,55*2+5,225*2)*2,65-0,8*2,0-0,7*2,0-1,05*2,0+0,45*(1,05+2,0*2)-0,8*2,0-0,9*2,0-2*1,1*1,6+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		39,460			
	VV		m 2.75a,b sterilizace					
	VV		(2,95*2+2,45*2)*2,65-0,9*2,0*2+0,4*(1,1+2,2*2)-1,0*1,0		26,220			
	VV		(3,65*2+2,95*2)*2,65-0,9*2,0-1,0*1,0		32,180			
	VV		m 2.76 oper.sál					
	VV		(6,25*2+5,45*2)*2,65-0,9*2,05+0,45*(0,9+2,05*2)-0,9*2,0-1,0*1,0*2-1,15*2,0		56,315			
	VV		(5,45)*(0,6*2+0,15)+4*(0,6*2+0,2*0)*1,0		12,158			
	VV		m 2.74 porodní sál					
	VV		(6,25*2+5,75*2)*2,65-0,9*2,0-1,2*2,2+0,45*(1,2+2,2*2)		61,680			
	VV		(5,75-1,2)*(0,6*2+0,15)+5*(0,6*2+0,2*0)*1,0		12,143			
	VV		m 2.71 porodní sál					
	VV		(5,45*2+3,553*2)*2,65-1,2*2,2-0,9*2,0-2*1,1*1,6+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		42,456			
	VV		m 2.73 přípravna					
	VV		(4,9*2+2,725*2)*2,65-(0,8*2,0+1,05*2,0+1,15*2,0*2)+(1,3+2,75)*2*0,65		37,378			
	VV		Součet		363,205			
141	M	597612550.1	obkladačky bělinové 20 x 40 cm, světlý barevný odstín	m2	266,350		0,00	
	VV		363,205*1,1*(2/3) barevné světlé, na základě vyzorkování		266,350			
142	M	597612550.2	obkladačky keramické 20 x 40 cm barevné - tmavý barevný odstín	m2	133,175		0,00	
	PP		obkladačky keramické 20 x 40 cm barevné tmavé, na základě vyzorkování					
	VV		363,205*1,1/3		133,175			
143	K	781419195.2	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování epoxidovým tmelem	m2	363,205		0,00	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček - Příplatek k cenám obkladaček za spárování					
144	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	80,080		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		m 2.57b					
	VV		(0,2*2+1,2)*1,5		2,400			
	VV		m 2.63-2.63b					
	VV		(0,9*2+1,7*2+1,1*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0*2-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		18,170			
	VV		m 2,61, 2.65, 2.68					
	VV		(1,0+1,0)*1,5*3		9,000			
	VV		m 2.67b,-2.72f					
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0*2		7,600			
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		8,370			
	VV		(0,9*2+1,75*2)*2,0-0,7*2,0-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		8,570			
	VV		(0,9*2+1,75*2)*2,0-0,7*2,0		9,200			
	VV		(0,9*2+1,8*2)*2,0-0,7*2,0*2		8,000			
	VV		(0,9*2+1,8*2)*2,0-0,7*2,0-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		8,770			
	VV		m 2.72d					
	VV		Součet		80,080			
145	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	271,501		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček - Příplatek k cenám obkladaček za vyrovnaní nerovného povrchu					
	VV		m 2.57b					
	VV		(0,2*2+1,2)*1,5		2,400			
	VV		m 2.60					
	VV		(3,5*2+5,45*2)*2,65-0,9*2,0-0,8*2,0-2*1,1*1,6+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		43,215			
	VV		m 2.63-2.63b					
	VV		(0,9+1,1)*2,0		4,000			
	VV		m 2,61, 2.65, 2.68					
	VV		(1,0+1,0)*1,5*3		9,000			
	VV		m 2.67b,-f					
	VV		(0,9+0,9+1,7+1,75+1,7+1,8)*2,0-1,1*(2,0-0,95)*3+0,25*(2,0-0,95)*2*3		15,610			
	VV		m 2.72d					
	VV		(2,7+3,55+5,225)*2,65-1,05*2,0+0,45*(1,05+2,0*2)-0,8*2,0-0,9*2,0-2*1,1*1,6+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		26,361			
	VV		m 2.75a,b					
	VV		(2,95+2,45+3,65+2,95)*2,65-0,9*2,0+0,4*(1,1+2,2*2)		32,200			
	VV		m 2.76					
	VV		(2,575+5,45+5,55)*2,65-0,9*2,05+0,45*(0,9+2,05*2)-0,9*2,0		34,579			
	VV		m 2.74					
	VV		(6,25*2+5,75*2)*2,65-0,9*2,0-1,2*2,2+0,45*(1,2+2,2*2)		61,680			
	VV		m 2.71					
	VV		(5,45*2+3,553*2)*2,65-1,2*2,2-0,9*2,0-2*1,1*1,6+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		42,456			
	VV		Součet		271,501			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	288,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové					
	VV		m 2.57b					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		m 2.63-2.63b					
	VV		4*2*2,0+1,1+(2,0-0,95)*2		19,200			
	VV		m 2,61, 2.65, 2.68					
	VV		1,5*3		4,500			
	VV		m 2.67b,-2.72f					
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		4*2,0+1,1+(2,0-0,95)*2		11,200			
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		4*2,0+1,1+(2,0-0,95)*2		11,200			
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		4*2,0+1,1+(2,0-0,95)*2		11,200			
	VV		m 2.60 oper.sál					
	VV		4*2,65+1,1+2,1*2+2*(1,1+1,6)*2		26,700			
	VV		m 2.72d umývárna					
	VV		4*2,65+1,1+2,1*2+2*(1,1+1,6)*2		26,700			
	VV		m 2.75a,b sterilizace					
	VV		4*2,65+(1,1+2,2*2)		16,100			
	VV		4*2,65		10,600			
	VV		m 2.76 oper.sál					
	VV		4*2,65+(0,9+2,05*2)		15,600			
	VV		(5,75-1,2)*2+5*4*0,8		25,100			
	VV		m 2.74 porodní sál					
	VV		4*2,65+(1,2+2,2*2)		16,200			
	VV		(5,45)*2+4*4*0,8		23,700			
	VV		m 2.71 porodní sál					
	VV		4*2,65+1,2+2*2,2+(1,1*2+1,6*2)*2		27,000			
	VV		Součet		288,000			
147	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	124,450		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací					
	VV		m 2.57b					
	VV		(0,2*2+1,2)+2*1,5		4,600			
	VV		m 2.63-2.63b					
	VV		(0,9*2+1,7*2+1,1*2+1,7*2)+0,7*2+2,0*2*2		20,200			
	VV		m 2,61, 2.65, 2.68					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((1,0+1,0)+1,5*2)*3		15,000			
	VV		m 2.67b,-2.72f					
	VV		(0,9*2+1,7*2)+0,7+2,0*2		9,900			
	VV		(0,9*2+1,7*2)+0,7+2,0*2		9,900			
	VV		(2,175*2+1,75*2)+0,7+2,0*2		12,550			
	VV		(1,95*2+1,75*2)+0,7+2,0*2		12,100			
	VV		(0,9*2+1,75*2)+0,7+2,0*2		10,000			
	VV		(0,9*2+1,75*2)+0,7+2,0*2		10,000			
	VV		(0,9*2+1,8*2)+0,7+2,0*2		10,100			
	VV		(0,9*2+1,8*2)+0,7+2,0*2		10,100			
	VV		Součet		124,450			
148	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	469,585		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		106,38+363,205		469,585			
149	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	8,797		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
150	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	23,320		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním					
	VV		zárubně					
	VV		(0,8+2,0*2)*0,4*7		13,440			
	VV		(0,9+2,0*2)*0,4*4		7,840			
	VV		(1,1+2,0*2)*0,4*1		2,040			
	VV		Součet		23,320			
151	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	65,360		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní 1x email					
	VV		zárubně					
	VV		(0,7+2,0*2)*0,4*10		18,800			
	VV		(0,8+2,0*2)*0,4*(5+2+2+3)		26,880			
	VV		(0,9+2,0*2)*0,4*(5+4)		17,640			
	VV		(1,1+2,0*2)*0,4*1		2,040			
	VV		Součet		65,360			
152	K	783851213	Nátěry epoxidové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení	m2	50,480		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry omítek a betonových povrchů epoxidové omítek stěn dvojnásobné a 1x email s 2x plným tmelením					
	VV		m 2.67a					
	VV		(3,225*2+1,7*2)*2,0-0,9*2,0+0,3*(1,2+2,2*2)-0,7*2,0*3		15,380			
	VV		m 2.72a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,65+1,2+1,825+1,5+0,85)*2*2,0-0,8*2,0*2-0,7*2,0		23,500			
	VV		m 2.72c					
	VV		(2,2*2+1,5*2)*2,0-0,8*2,0*2		11,600			
	VV		Součet		50,480			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
153	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	379,009		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		omítka strop					
	VV		104,4		104,400			
	VV		omítka stěny					
	VV		69,38		69,380			
	VV		189,653		189,653			
	VV		450,601		450,601			
	VV		sdk					
	VV		43,2*0,8		34,560			
	VV		obklady					
	VV		-106,38		-106,380			
	VV		-363,205		-363,205			
	VV		Součet		379,009			
154	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	379,009		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
155	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	379,009		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

D.1.1. - 2 - operační část Chirurgie - 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

D.1.1. - 2 - operační část Chirurgie - 3.NP

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

31 - Zdi podpěrné a volné

0,00

34 - Stěny a příčky

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

D.1.1. - 2 - operační část Chirurgie - 3.NP

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář Mastný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	317141224	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvoru přes 1100 do 1250 mm					
2	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm					
3	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,270		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	VV		2,4*0,25*0,45		0,270			
4	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,122		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	VV		1,6*11,1*0,001		0,018			
	VV		3*2,4*14,4*0,001		0,104			
	VV		Součet		0,122			
5	M	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,114		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 140					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 14,4 kg/m					
	VV		3*2,4*14,4*0,001*1,1		0,114			
6	M	133806200	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,020		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 11,1 kg/m					
	VV		1,6*11,1*1,1*0,001		0,020			
	VV		1,6*11,1*1,1*0,001		0,020			
7	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	72,285		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
	VV		m 3.55a -3.57b					
	VV		(5,25*2+1,7*2+1,7*2)*3,1-0,7*2,0*7		43,830			
	VV		m 3.68a,b, 3.60b					
	VV		(1,7*2+2,0+1,9)*3,1-0,7*2,0*3		18,430			
	VV		m 3.56					
	VV		3,75*3,1-0,8*2,0		10,025			
	VV		Součet		72,285			
8	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,900		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
	VV		m 3.51					
	VV		0,75*0,6*2		0,900			
	VV		Součet		0,900			
9	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	37,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		(8+2)*3,1		31,000			
	VV		2*3,1		6,200			
	VV		Součet		37,200			
10	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,240		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		2,4*0,2*2+1,6*0,2*2*2		2,240			
11	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	5,580		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem					
	VV		ut					
	VV		6*3,1*0,3		5,580			
12	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
	VV		2,0*0,45*2		1,800			
	D	31	Zdi podpěrné a volné					0,00
13	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	4,536		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm					
	VV		2,25*1,6*0,3		1,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4*1,6*0,45		1,728			
	VV		2,4*1,6*0,45		1,728			
	VV		Součet		4,536			
	D	34	Stěny a příčky				0,00	
14	K	340239233	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových porobetonových tl 100 mm	m2	2,340		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm					
	VV		1,1*2,2		2,420			
	VV		1,95*0,6*2		2,340			
	VV		Součet		4,760			
15	K	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových porobetonových tl 150 mm	m2	2,860		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm					
	VV		1,3*2,2		2,860			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
16	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	114,900		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		m 3.46-3.48					
	VV		20,4+15,6+12,6		48,600			
	VV		m 3.50-3.51					
	VV		18,6+30,0		48,600			
	VV		m 3.53					
	VV		17,7		17,700			
	VV		Součet		114,900			
17	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,580		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	VV		ut					
	VV		6*3,1*0,3		5,580			
18	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí					
	VV		m 3.55b,c,d					
	VV		((0,9+1,7*2)+(0,9+1,7))*2,0-0,7*2,0*3		9,600			
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0		9,000			
	VV		m 3,68a,b					
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0*2		7,600			
	VV		(0,9*2+1,7)*2,0-0,7*2,0		5,600			
	VV		Součet		31,800			
19	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	103,489		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		m 3.55a					
	VV		(3,29+1,0)*3,1-0,7*2,0*4		7,699			
	VV		m 3.57a,b					
	VV		(1,3*2+1,7)*3,2-0,7*2,0*2		10,960			
	VV		(2,85*2+1,7)*3,1-0,7*2,0*2		20,140			
	VV		m 3.56					
	VV		3,75*3,1-0,8*2,0		10,025			
	VV		m 3.60a					
	VV		(3,75+2,7+3,75-0,5+3,65)*3,1-0,8*2,0-1,2*2,0-0,7*2,0*4		31,785			
	VV		Mezisoučet		80,609			
	VV		m 3.55b,c,d					
	VV		((0,9+1,7*2)+(0,9+1,7))*(3,1-2,0)		7,590			
	VV		(0,9*2+1,7*2)*(3,1-2,0)		5,720			
	VV		m 3.68a,b					
	VV		(0,9*2+1,7*2)*(3,1-2,0)		5,720			
	VV		(0,9*2+1,7)*(3,1-2,0)		3,850			
	VV		Mezisoučet		22,880			
	VV		Součet		103,489			
20	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	579,333		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		m 3.46-3.48					
	VV		(5,45*2+3,685*2)*3,1-0,8*2,0*1,6+0,3*(1,1+2,2*2)-2,4*1,6+0,25*(2,4+1,6*2)		53,287			
	VV		((2,7+0,45+1,6)*2+3,685*2)*3,1+3,035*(3,1-2,6)*2-0,8*2,0*2-1,2*2,0*2,4*2,0		40,612			
	VV		(3,4*2+3,685*2)*3,1-0,8*2,0-2,05*1,6+0,25*(2,05+1,6*2)		40,360			
	VV		m 3.49					
	VV		(3,5*2+5,45*2)*(3,1-2,65)		8,055			
	VV		m 3.50					
	VV		(5,25*2+3,5*2)*3,1-0,8*2,0+0,3*(1,1+2,2*2)-1,1*1,6*2+0,25*(1,1+1,6*2)*2		52,930			
	VV		m 3.51					
	VV		(11,1*2+2,7)*3,1+(0,75*0,5*2)-0,8*2,0*7-1,2*2,0		64,340			
	VV		m 3.52					
	VV		(5,45*2+3,5*2)*3,1-0,8*2,0+0,3*(1,1+2,2*2)-1,1*1,6*2+0,25*(1,1+1,6*2)*2		54,170			
	VV		m 3.53					
	VV		(2,25*2+3,5*2)*3,1-0,8*2,0+0,3*(1,1+2,2*2)-1,1*1,6*2+0,25*(1,1+1,6*2)*2		34,330			
	VV		m 3.54					
	VV		(5,45+1,65*2)*3,1-0,8*2,0+0,3*(1,1+2,2*2)-1,1*1,6+0,25*(1,1+1,6*2)		26,490			
	VV		m 3.55a,b,c, 3.57a,b					
	VV		(3,29+1,7+1,7)*3,1-0,8*2,0+0,3*(1,1+2,2*2)-1,1*1,6+0,25*(1,1+1,6*2)		20,104			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,9+0,9+1,7)*(3,1-2,0)-1,1*0,65+0,25*(1,1+0,65*2)		3,735			
	VV		m 3,56					
	VV		(1,7*2+3,5)*3,1-0,8*2,0+-1,1*1,6*2+0,25*(1,1+1,6*2)*2		18,420			
	VV		m 3.60a					
	VV		((3,65+0,45*2+2,7+3,65)*2+3,65*2+0,5*2*4+0,3*2*2)*3,1-0,8*2,0*2-0,7*2,0*4-1,2*2,0-1,15*2,0*2		90,530			
	VV		m 3.60b, 3.68a,b					
	VV		(1,7)*(3,1-2,0)-1,1*0,65+0,25*(1,1+0,65*2)		1,755			
	VV		(1,9+1,5)*3,1-1,1*1,6+0,25*(1,1+1,6*2)		9,855			
	VV		m 3.61					
	VV		(3,6*2+3,05*2)*(3,1-2,65)		5,985			
	VV		m 3.62					
	VV		(7,1*2+3,05*2+0,3*2)*(3,1-2,65)		9,405			
	VV		m 3.63					
	VV		(3,4*2+3,05*2)*(3,1-2,0)		14,190			
	VV		m 3.64					
	VV		(6,7*2+5,4*2)*(3,1-2,65)		10,890			
	VV		m 3.65					
	VV		(3,4*2+6,7*2)*(3,1-2,65)		9,090			
	VV		m 3.66					
	VV		(5,3*2+6,7*2)*(3,1-2,65)		10,800			
	VV		Součet		579,333			
21	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	7,700		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm					
	VV		1,5+1,6+1,5+1,5+1,6		7,700			
22	K	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm	m2	366,900		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm					
	VV		20,4+15,6+12,6+19,9+18,6+30,0+19,1+17,7+9,4+5,9+6,5+2,2+4,7+39,0+2,9+11,0+22,2+10,4+34,2+21,6+33,6+9,4		366,900			
23	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2					
24	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 700 L/P					
	VV		2+3+1+2+1		9,000			
25	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 800 L/P					
	VV		1		1,000			
26	M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 160 800 L/P					
27	M	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 160 900 L/P					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	374,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		20,4+15,6+12,6+19,9+18,6+30+19,1+17,7+9,4+5,9+1,5+1,6+1,5+6,5+2,2+4,7+39+2,9+11,0+22,2+10,4+34,2+21,6+33,6+9,4+1,5+1,6		374,600			
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	374,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světlé výšce podlaží do					
	VV		20,4+15,6+12,6+19,9+18,6+30+19,1+17,7+9,4+5,9+1,5+1,6+1,5+6,5+2,2+4,7+39+2,9+11,0+22,2+10,4+34,2+21,6+33,6+9,4+1,5+1,6		374,600			
30	K	R95394001	M+D ochranný pás (svodidlo) š. 120mm	m	45,740		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Acrylvinyl - ochranné pásy Ochranný pás (svodidlo) bude tvořeno hliníkovými (nebo kovovými) konzolami ukotvenými ve zdi a acrylvinylovým krytem o šířce min 120 mm. Acrylvinylový kryt musí mít jemnou pomerančovou neporézní strukturu, která zamezí snadnému poškrábání. Ochranný pás (svodidlo) musí splňovat třídu požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch musí být odolný dezinfekčním prostředkům.</i>					
	VV		m 3,51					
	VV		(1,5+2,55+2,0+0,3+0,75+2,4+1,35+2,55+1,5)		14,900			
	VV		m 3.60					
	VV		(0,72+0,2+0,45+0,3+3,65+1,2+1,7+0,5+0,1+0,5+0,5+0,7+0,4+0,1+0,9+1,4+0,5+0,2+0,45+0,2+0,75)*2		30,840			
	VV		Součet		45,740			
31	K	R95394002	M+D nárazové madlo	m	14,900		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Šroubované madlo Nárazové madlo bude tvořeno hliníkovými (nebo kovovými) konzolami ukotvenými ve zdi a acrylvinylovým krytem o šířce min 120 mm. Acrylvinylový kryt musí mít jemnou pomerančovou neporézní strukturu, která zamezí snadnému poškrábání. Nárazové madlo musí splňovat třídu požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch musí být odolný dezinfekčním prostředkům</i>					
	VV		m 3,51					
	VV		(1,5+2,55+2,0+0,3+0,75+2,4+1,35+2,55+1,5)		14,900			
	VV		m 3.60					
	VV		(0,72+0,2+0,45+0,3+3,65+1,2+1,7+0,5+0,1+0,5+0,5+0,7+0,4+0,1+0,9+1,4+0,5+0,2+0,45+0,2+0,75)*0		0,000			
	VV		Součet		14,900			
32	K	R95394003	M+D ochranné sloupky, nerez, v.100cm	m	6,000		0,00	
33	K	R953942121	M+D ochranných úhelníků 50/50mm, dl.1,5m	kus	16,000		0,00	
	VV		chodba					
	VV		0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 3.60a					
	VV		2+1+1+2+2+1+1+2		12,000			
	VV		m 3,64, 3.66					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		16,000			
34	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	28,575		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		m 3,56					
	VV		1,65*3,1+0,5*2*3,1		8,215			
	VV		m 3.55					
	VV		5,25*2+1,7*3-0,6*2,0*4-0,8*2,0		9,200			
	VV		plentování stoupaček					
	VV		0,45*2*3,1*4		11,160			
	VV		Součet		28,575			
35	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	9,680		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm					
	VV		2,1*2,0-1,1*2,0		2,000			
	VV		2,4*1,6*2		7,680			
	VV		Součet		9,680			
36	K	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	0,175		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm					
	VV		římsa					
	VV		3,5*0,5*0,1		0,175			
37	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,900		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		2,0*0,45		0,900			
38	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,960		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
	VV		1,85*0,8*2		2,960			
39	K	968072354.1	Vybourání kovových ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 - k použití	m2	2,000		0,00	
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	VV		prokládací k znovupoužití					
	VV		1,0*1,0*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	21,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2					
	VV		0,6*2,0*(1+4)+0,8*2,0*5+0,9*2,0*2		17,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*2,0*2		3,600			
	VV		Součet		21,200			
41	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	11,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		1,1*2,0*5		11,000			
42	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm					
	VV		m 3.60a					
	VV		2*2		4,000			
	VV		m 3.66					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
43	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
	VV		m 3.60a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
44	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm					
	VV		m 3.49					
	VV		2		2,000			
	VV		m 3.52					
	VV		1		1,000			
	VV		m 3.64					
	VV		3+2		5,000			
	VV		m 3.65					
	VV		3+2		5,000			
	VV		m 3.66					
	VV		3+2		5,000			
	VV		m 3.57a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
45	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm					
	VV		m 3.64					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 3.65					
	VV		1		1,000			
	VV		m 3.66					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
46	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,495		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	VV		0,5*2,2*0,45		0,495			
47	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,032		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm					
	VV		P2					
	VV		0,4*0,4*0,2		0,032			
	VV		Součet		0,032			
48	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
49	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	18,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	VV		zasekání ut					
	VV		6*3,1		18,600			
50	K	974042544	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm	m	31,050		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 150 mm					
	VV		m 3.55a -3.57b					
	VV		5,25*2+1,7*2+1,7*2		17,300			
	VV		m 3.68a,b, 3.60b					
	VV		(1,7*2+2,0+1,9)		7,300			
	VV		m 3.56					
	VV		3,75		3,750			
	VV		Mezisoučet		28,350			
	VV		m 3.51					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		31,050			
51	K	R953943113	M+D hasicí přístroj PHP 21A práškový	kus	3,000		0,00	
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
52	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	56,285		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
53	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky do 10 m					
54	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	540,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311					
	VV		9*30*2		540,000			
55	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	56,285		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
56	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	844,275		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		56,285*15 'Přepočtené koeficientem množství		844,275			
57	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,313		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot					
58	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	56,285		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D 998			Přesun hmot				0,00	
59	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	46,275		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
60	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší dvousložkovou	m2	154,030		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší dvousložkovou na ploše vodorovné V					
	VV		WC, sprchy					
	VV		1,5+1,6+1,5+1,5+1,8		7,900			
	VV		Mezisoučet		7,900			
	VV		umývárny, přípravny					
	VV		11,0		11,000			
	VV		22,2		22,200			
	VV		3,63+21,6		25,230			
	VV		Mezisoučet		58,430			
	VV		oper.sály					
	VV		19,9+34,2+33,6		87,700			
	VV		Součet		154,030			
61	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší dvousložkovou	m2	212,395		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší dvousložkovou na ploše svislé S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 3.55d					
	VV		(1,0*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0		9,400			
	VV		m 3,49					
	VV		(3,5*2+5,45*2+0,2*2)*2,65-0,8*2,0+0,3*(1,1+2,2*2)-1,1*1,6*2+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		47,725			
	VV		m 3.64					
	VV		(5,7*2+5,4*2)*2,65-1,15*2,0-0,8*2,0-1,0*1,0		53,930			
	VV		m 3,65					
	VV		(3,4*2+6,7*2)*2,65-1,0*1,0*2-1,0*2,0		49,530			
	VV		m 3.66					
	VV		(5,3*2+5,4*2)*2,65-1,15*2,0-0,8*2,0-1,0*1,0		51,810			
	VV		Součet		212,395			
62	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	1,282		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
63	K	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	21,700		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté širě přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	VV		(3+4)*3,1		21,700			
64	K	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	14,570		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté širě přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	VV		(0,5+1,0)*3,1		4,650			
	VV		(0,5+0,3)*3,1*4		9,920			
	VV		Součet		14,570			
65	K	763164651	SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	4,650		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté širě přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	VV		0,5*3*3,1		4,650			
66	K	763431001.1	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený skrytý rošt - typ 1 - 600x600x15	m2	58,400		0,00	
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> TYP 1 - rozměr 600 x 600 x 15 mm Systém se skládá z panelů o tloušťce 15 mm a systémového roštu. Hmotnost celé konstrukce je cca 2,5kg/m2. Panely mají vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty na bázi 3RD Technology. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě. Bílá 500, nejbližší barevný vzorek NCS S0500-N, světelná odrazivost 83%. Zadní strana panelu je pokryta sklovláknennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30 °C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Klasifikace reakce na požár: EN 13501-1 A2-s1,d0. Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Systém je klasifikován jako požárně odolný podle NT FIRE 003. Interiérové klimatické vlastnosti Certifikace "The Indoor Climate Labelling", emisní třída M1 pro stavební materiály. Koeficient zvukové pohltivosti ?w=0,90					
	VV		m 3.52, 3.54-3.55c					
	VV		19,1+5,9+1,5+1,6+1,5		29,600			
	VV		m 3.56-3.57b					
	VV		6,5+2,2+4,7		13,400			
	VV		m 3.60b					
	VV		2,9		2,900			
	VV		m 3.67-3.68b					
	VV		9,4+1,5+1,6		12,500			
	VV		Součet		58,400			
67	K	763431001.2	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený skrytý rošt - typ 2 - 600x600x15, rastr do korozi.v.prostředí	m2	1,500		0,00	
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> TYP 2 - viz. TYP 1, ale bude použit rastr , který je vhodný k instalaci do korozivního prostředí					
	VV		m 3.55d					
	VV		1,5		1,500			
68	K	763431001.3	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený skrytý rošt - typ 3 - 600x600x15 odolný dezinf.prostředkům	m2	39,000		0,00	
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: TYP 3 - rozměr 600 x 600 x 15 mm Akustický stropní systém, který je určen do suchého prostředí s přísnými funkčními požadavky a běžnou údržbou. Doporučený pro použití ve zdravotnických zařízeních. Systém je klasifikován do třídy B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. Splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle ISO 5. Systém se skládá z panelů, které mají jádro ze skelného vlákna o vysoké hustotě na bázi 3RD Technology a omyvatelnou povrchovou vrstvu. Barva bílá 500, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84% Zadní strana panelu je potažena sklovláknennou tkaninou. Hrany jsou natřeny. Nosný systém je viditelný rastr vyrobený z pozinkované oceli. Hmotnost systému je přibližně 2,5 kg/m². Možnost údržby - denní stírání prachu na sucho a vysávání. Týdenní čištění za mokra. Výrobek je odolný při použití běžných dezinfekčních prostředků a vůči parám peroxidu vodíku. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Splňuje požadavky třídy B5 zóny 4 dle NF S90-351. Interiérové klimatické vlastnosti Certifikace "The Indoor Climate Label" v emisní třídě M1 pro stavební materiály. Použití v místnostech klasifikovaných do třídy 5 podle ISO 14644-1. Požární bezpečnost - jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Systém je klasifikován jako požárně odolný podle NT FIRE 003. Klasifikace reakce na požár: EN 13501-1 A2-s1,d0. Koeficient zvukové pohltivosti $\alpha_w=0,90$					
	VV		m 3.60a					
	VV		39,0			39,000		
	VV		Součet			39,000		
69	K	763431001.4	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený skrytý rošt - typ 4 - 600x600x15 odolný dezinf.prostředkům, rastr do korozivního prostředí	m2	0,000		0,00	
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	P		Poznámka k položce: TYP 4 - viz. TYP 3, ale bude použit rastr C3, který je vhodný k instalaci do korozivního prostředí					
70	K	763431001.6	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený skrytý rošt - typ 6 - 600x600x15 omyvatelný, do korozivního prostředí	m2	65,200		0,00	
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: TYP 5 - rozměr 600 x 1 200 x 20 mm Systém je doporučován do prostředí, kde může dojít ke zvýšenému nebo pravidelnému znečištění a zároveň je denní čištění nezbytné. Systém je vhodný do čistých prostředí, kde je vyžadována nízká úroveň emisí. Přímo doporučen do zdravotnických zařízení jako jsou operační sály a laboratoře s požadavky na dezinfekčnost. Systém je klasifikován do tříd B1 a B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. Splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle ISO 3. Systém se skládá z panelů A, které mají jádro ze skelného vlákna o vysoké hustotě. Toto jádro je hermeticky uzavřeno ve velice kvalitní vodotěsné a prachotěsné fólii. Fólie také odpuzuje nečistoty a odolává většině chemikálii. Nosný systém je viditelný antikorozní rastr vyrobený z lakované pozinkované oceli. Hmotnost konstrukce je cca 3 kg/m2. Standardně se kazety v rastru zajišťují klipy, další utěsnění prostupů se provádí dle potřeby vhodným tmelem. Možnosti údržby: Denní stírání prachu, vysávání, manuální čištění za mokra, vysokotlaké mytí a čištění párou. Max. teplota vody 70°C. je odolný při použití běžných dezinfekčních prostředků a vůči parám peroxidu vodíku. Odolnost proti vlhkosti: Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Vyšší teplota/vlhkost jsou přípustné v průběhu čištění. Mikrobiologická rezistence třída 0 podle normy ASTM G 21-96. Splňuje požadavky třídy B1 a B5 zóny 4 dle NF S90-351. Nosný systém a příslušenství splňují požadavky korozní třídy C3 podle EN ISO 12944-2. Použití v místnostech klasifikovaných do třídy 3 dle ISO 14644-1. Částečně recyklovatelné. Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Klasifikace reakce na požár: EN 13501-1 A2-s1,d0. Koeficient zvukové pohltivosti $\alpha_w=0,80$					
	P							
	VV		m 3.61-3.63					
	VV		11,0+22,2+10,4		43,600			
	VV		m 3.65					
	VV		21,6		21,600			
	VV		Součet		65,200			
71	K	763431002.5	Minerální podhled s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený skrytý rošt - typ 5 - 600x1200x20	m2	67,800		0,00	
	pp		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 3,60-3.66					
	VV		43,3+11,72+21,53+10,88+34,10+21,74+33,48		176,750			
	VV		Součet		242,040			
73	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,267		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
74	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
75	M	611627010	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 70x197 cm - N2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dveře vnitřní hladké bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 70 x 197 cm					
76	M	611627010.1	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 70x197 cm + větrací mřížka - N1	kus	4,000		0,00	
	PP		dveře vnitřní hladké bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 70 x 197 cm					
77	M	611627020	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 80x197 cm - N4	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dveře vnitřní hladké HPL bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 80 x 197 cm					
78	M	611627020.1	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 80x197 cm + větrací mřížka - N3	kus	1,000		0,00	
	PP		dveře vnitřní hladké HPL bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 80 x 197 cm					
79	M	611627020.3	dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 80x197 cm - N6	kus	5,000		0,00	
	PP		dveře vnitřní hladké HPL bez vrchního kování, zámek obyčejný, HPL plné - model 10 jednokřídlové 80 x 197 cm					
80	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vložky do zámků stavební cylindrické vložky oboustranná vložka + klíče					
81	M	549641100.1	vložka zámková cylindrická oboustranná (generální klíč)	kus	8,000		0,00	
	PP		vložky do zámků stavební cylindrické vložky oboustranná vložka + klíče					
82	M	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dveřní kování klika včetně štítu a montážního materiálu					
83	M	549146220.1	klika včetně štítu a montážního materiálu - WC	kus	5,000		0,00	
	PP		dveřní kování klika včetně štítu a montážního materiálu					
84	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		3+2+2+2+2+5+1+2		19,000			
85	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
	VV		1+1+2+2		6,000			
86	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,378		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
87	K	R766	Systém generálního klíče	komplet	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
88	K	R767-e	M+D překladu UPN120 dl.2,7m+2*čelní plech 100/260/6	kus	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: viz poz. e					
89	K	R767-N12	M+D posuvné dveře část.prosklené 1200 x 2000 mm, mléčné sklo, automat.ovládání - tlačítko, čtečka karet	kus	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: viz poz.N12					
90	K	R767-N16	Mtž posuvné dveře část.prosklené 800 x 2000 mm, repasované, mléčné sklo, ruční ovládání	kus	1,000		0,00	
	PP		REPASE stávajících					
	P		Poznámka k položce: viz poz.N16					
91	K	R767-N17	M+D posuvné dveře část.prosklené 1150 x 2000 mm, mléčné sklo, ruční posuvné otvírání	kus	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: viz poz.N17					
92	K	R767-N18L	M+D posuvné dveře část.prosklené 1150 x 2000 mm, mléčné sklo, hermet.těsnění, automat.ovládání - loketní, levé	kus	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: viz poz. N18L					
93	K	R767-N18P	M+D posuvné dveře část.prosklené 1150 x 2000 mm, mléčné sklo, hermet.těsnění, automat.ovládání - loketní,, pravé	kus	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: viz poz. N18P					
94	K	R767-N19L	M+D posuvné dveře část.prosklené 800 x 2000 mm, mléčné sklo, hermet.těsnění, automat.ovládání - loketní,, levé	kus	1,000		0,00	
95	K	R767-N19P	M+D posuvné dveře část.prosklené 1150 x 2000 mm, mléčné sklo, hermet.těsnění, automat.ovládání - loketní, pravé	kus	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: viz poz. N19P					
96	K	R767-N20	M+D výsuvné okno 1000x1000mm - nerezová ocel	kus	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: viz poz. N20					
140	K	R767-N24	M+D posuvné dveře část.prosklené 2700 x 2650 mm, mléčné sklo, automat.ovládání - tlačítko, tlačítko na křídlech	kus	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: viz poz.N12					
98	K	R767-Z3	M+D konzoly k uchycení vývodů medicin.plynů a EI přes podhled - 80/80/4 dl.400mm+2xP 200/200/6 - viz Z3	kus	4,000		0,00	
99	K	R767-Z4	M+D kce pro vynesení horního rámu posuvných dveří kotvený do stropu a stěn - 60/80/4 dl.1,0mm + 2*60/4 dl.0,4m+3*P150/150/6 - viz poz. Z4	kus	2,000		0,00	
97	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
100	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	174,460		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
	VV		m 3.46					
	VV		(3,685*2+5,45*2+0,3*2)-0,8			18,070		
	VV		m 3.47					
	VV		(3,685*2+(2,7+0,45+1,6)*2)-0,8*2-1,1-2,4			11,770		
	VV		m 3.48					
	VV		(3,585*2+3,4*2+0,2*2)-0,8			13,570		
	VV		m 3.51					
	VV		(11,1*2+2,7*2)-0,8*6-0,6-1,8*2			18,600		
	VV		m 3.52					
	VV		(5,45*5+3,5*2+0,3*2)-0,8			34,050		
	VV		m 3.54					
	VV		(5,45*2+1,65*2+0,3*2)-0,8			14,000		
	VV		m 3.56					
	VV		(3,5*2+1,65*2)-0,9			9,400		
	VV		m 3.55					
	VV		(5,25*2+1,7*2+0,3*2)-0,8-0,6*4			11,300		
	VV		m 3.60					
	VV		((5,45+2,7+0,45*2+5,25)*2+3,65*2+0,55*2*2+0,3*2*2+0,5*3*2)-0,9*2-1,1*3+-0,8			36,400		
	VV		m 3.67					
	VV		(2,0*2+1,65*2)+0,3*2-0,6			7,300		
	VV		Součet			174,460		
101	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	285,450		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		m 3.46-3.49					
	VV		20,32+15,63+12,53+19,68			68,160		
	VV		m 3.51, 3.52					
	VV		29,98+19,77			49,750		
	VV		m 3.54-3.63					
	VV		18,21+9,47+8,93+1,11+5,75+5,56+1,5+1,5+46,3+11,72+21,53+10,88			142,460		
	VV		m 3.65					
	VV		21,74			21,740		
	VV		m 3.67					
	VV		3,34			3,340		
	VV		Součet			285,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	7,700		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 9 ks/					
	VV		1,5+1,6+1,5+1,5+1,6		7,700			
103	M	597614310	dlaždice keramické glazované 45 x 45 cm	m2	8,085		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		-odolnost proti povrchovému opotřebení min.PEI 4 -protiskluznost - R9 -rozměr cca 45 x 45 cm -barva: bílá + šedá -glazovaná					
	VV		7,7*1,05		8,085			
104	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	7,700		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
105	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,700		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
106	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,186		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
107	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	80,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		m 3.50					
	VV		(3,5*2+5,25*2+0,3*2*2)-0,8*2		17,100			
	VV		m 3.53					
	VV		(3,5*2+5,25*2+0,3*2)-0,8		17,300			
	VV		m 3.64					
	VV		(5,4*2+6,7*2+0,45*2)-0,9-1,1		23,100			
	VV		m 3.66					
	VV		(5,3*2+6,7*2+0,45*2)-0,9-1,1		22,900			
	VV		Součet		80,400			
108	K	776491112	Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepicích přechodových					
109	M	553432220	lišta přechodová 30 mm, elox	m	22,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		doplňky stavební kovové profily přechodové pro podlahové krytiny kovové profily lišta přechodová 30 mm elox					
110	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané s požlábkem	m	315,640		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepicích soklových řezaných					
	VV		m3.46					
	VV		(5,45*2+3,685*2+0,3*2)-0,8		18,070			
	VV		m 3.47					
	VV		(2*(2,7+0,45+1,6)+3,685*2)-0,8*2-1,2-2,4		11,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m 3.48					
VV			(3,4*2+3,685*2)-0,8		13,370			
VV			m 3.49					
VV			(3,5*2+5,45*2+0,2*2+0,3*2)-0,8		18,100			
VV			m 3.51					
VV			(11,1*2+2,7*2)-0,8*7-11,2*2		-0,400			
VV			m 3.50,3.53					
VV			(5,25*2+3,5*2+0,3*2)-0,8		17,300			
VV			(5,25*2+3,5*2+0,3*2+0,35*2)-0,8		18,000			
VV			m 3.52					
VV			(5,45*2+3,5*2+0,3*2)-0,8		17,700			
VV			m 3.54					
VV			(5,45*2+1,65+0,3*2*2)-0,8		12,950			
VV			m 3.57					
VV			(5,45*2+1,65*2+0,3*2)-0,8		14,000			
VV			m 3.55a, 3.57a,b					
VV			(3,29*2+1,7*2+0,3*2)-0,8+0,7*4		12,580			
VV			(1,3*2+1,7*2)-0,7*2		4,600			
VV			(2,85*2+1,7*2+0,5*2)-0,7*2		8,700			
VV			m 3.56					
VV			(3,5*2+1,7*2)-0,8		9,600			
VV			m 3.60a					
VV			((3,65+0,45+2,7+0,45+3,65)*2+3,65*2+0,3*2*2+0,55*2*2+0,5*2*2)-0,8*2-0,7*3-1,15*2-1,2		27,300			
VV			m 3.60b					
VV			(1,5*2+1,9*2)-0,7		6,100			
VV			m 3.61-3.63					
VV			(3,6*2+3,05*2)-1,15*2		11,000			
VV			(7,1*2+3,05*2+0,3*3+0,4*2*2)-0,8*3-1,05		19,350			
VV			(3,4*2+3,05*2)-1,15*2		10,600			
VV			m 3.64					
VV			(6,7*2+5,4*2+0,4*2)-1,15-0,8		23,050			
VV			m 3.65					
VV			(3,4*2+6,7*2+0,4*2)-1,05		19,950			
VV			m 3.66					
VV			(6,7*2+5,3*2)-1,15-0,8		22,050			
VV			Součet		315,640			
111	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	104,390		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou					
VV			18,6+18,21		36,810			
VV			34,1+33,48		67,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		104,390			
112	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	279,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů					
	VV		20,4+15,6+12,6		48,600			
	VV		18,6+30,0+19,1+17,7+9,4+5,9		100,700			
	VV		6,5+2,2+4,7+39,0+2,9+11,0+22,2+10,4		98,900			
	VV		21,6+9,4		31,000			
	VV		Součet		279,200			
113	M	284122850	podlahovina PVC , vinyl tl. 4 mm	m2	307,120		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		-Podlahová krytina z přírodního linolea s pěnovou podložkou dle EN 686, s povrchovou úpravou z akrylového vosku (dvouvrstvá, tepelně vysušená) -Celková tloušťka 4,0 mm, tloušťka pěnové podložky 1,5 mm, šíře role 2 m -Zátěž dle EN 685 třídy 33 (komerční vysoké- prostory se silným provozem) -Kročejový útlum hluku dle EN ISO 140-8 17 dB -Vhodná pro kolečkovou židli dle EN 12529 typu W -Hořlavost dle EN 13501-1 Cfl-s1 -Protiskluznost skupiny R 9 dle BGR 181					
	VV		279,2*1,1		307,120			
114	K	776521230	Lepení čtverců povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	87,700		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		19,9+34,2+33,6		87,700			
115	M	284102420	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá, čtverce	m2	96,470		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vodivé PVC - homogenní neválcované PVC ve čtvercích - rozměry čtverců 61x61 - celková tloušťka 2 mm - rozměrová stálost dle EN 434: ? 0,05% - třídy zátěže 34/43 - hodnota el. odporu varianta SD: 104 ? R ? 106 - zbytkový otlak dle EN 433: 0,035mm - součinitel smykového tření dle ČSN 744507: μ ? 0,6 - reakce na oheň dle EN 13 501-1: Bfl - S1 - možnost oprav stejným materiálem					
	VV		87,7*1,1		96,470			
116	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	366,900		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (vč.materiálu) penetrování					
	VV		279,2+87,7		366,900			
117	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	146,130		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		umývárny, přípravny					
	VV		11,0		11,000			
	VV		22,2		22,200			
	VV		3,63+21,6		25,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		58,430			
	VV		oper.sály					
	VV		19,9+34,2+33,6		87,700			
	VV		Součet		146,130			
118	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	2,226		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				0,00	
119	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	283,446		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty					
	VV		m 3,49					
	VV		(3,5*2+5,45*2+0,3*2)*1,8-0,8*1,8+(-1,1+0,25*2)*(1,8-0,95)*2		30,840			
	VV		m 3.50					
	VV		1,0*2*1,5		3,000			
	VV		m 3.52					
	VV		(2+1)*1,5		4,500			
	VV		m 3.53					
	VV		1*2*1,5		3,000			
	VV		3.55a					
	VV		(1,7*2+0,9*2)*2,0-0,6*2,0		9,200			
	VV		m 3.58, 3.59					
	VV		(1,7*2+0,9*2)*2,0-0,6*2,0		9,200			
	VV		(1,7*2+0,9*2)*2,0-0,6*2,0		9,200			
	VV		m 3.61					
	VV		(3,6*2+3,05*2)*1,8-1,1*1,8*2+0,3*1,8*2-1,95*0,4-1,1*(1,8-0,95)*+0,25*(1,8-0,95)*2		19,883			
	VV		m 3.62					
	VV		((4,7+0,5+1,9)*2+3,05*2)*1,8-0,9*1,8*3-1,95*0,4*2		30,120			
	VV		m 3.63					
	VV		(3,4*2+3,05*2)*1,8+1,1*1,8*2+0,3*1,8*2-1,95*0,4-1,1*(1,8-0,95)*+0,25*(1,8-0,95)*2		28,163			
	VV		m 3.64					
	VV		(6,7*2+5,4*2)*2,65-1,1*2,0-0,9*2,0+0,3*(1,0+2,0*2)+0,3*(2,25*2+1,6*2)		63,940			
	VV		5,4*(0,45+0,15)		3,240			
	VV		m 3.65					
	VV		(3,4*2+6,7*2)2,65-1,0*2,0+0,45*(1,0+2,0*2)+0,3*(2,4*2+1,6*2)					
	VV		3,4*(0,45+0,15)		2,040			
	VV		m 3.66					
	VV		(6,7*2+5,4*2)*2,65-1,1*2,0-0,9*2,0+0,3*(1,0+2,0*2)+0,3*(2,25*2+1,6*2)		63,940			
	VV		5,3*(0,45+0,15)		3,180			
	VV		Součet		283,446			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	781415112	Montáž obkladaček pórovinných pravouhlých do 25 ks/m2 lepených vodotěsným lepidlem nebo tmelem	m2	54,440		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených disperzním lepidlem nebo tmelem z obkladaček pravouhlých přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		m 3.50, 3.53					
	VV		1,0*2*1,5*2		6,000			
	VV		m 3.52					
	VV		(1,0+0,5)*1,5		2,250			
	VV		m 3.67					
	VV		(2,5+1,0)*1,5		5,250			
	VV		m 3.55b,c,d					
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0*2		7,600			
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		8,370			
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0		9,000			
	VV		m 3.68a,b					
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0*2		7,600			
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		8,370			
	VV		Součet		54,440			
121	M	597612550.1	obkladačky keramické 20 x 40 cm světlý barevný odstín	m2	39,923		0,00	
	PP		obkladačky keramické 20 x 40 cm světlý barevný odstín, na základě vyzkorkování					
	VV		54,44*1,1*(2/3)		39,923			
122	M	597612550.2	obkladačky keramické 20 x 40 cm tmavý barevný odstín	m2	19,961		0,00	
	PP		obkladačky keramické 20 x 40 cm barevné tmavé, na základě vyzkorkování					
	VV		54,44*1,1/3		19,961			
123	K	781419195.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování antibakteriálním tmelem	m2	380,655		0,00	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček - Příplatek k cenám obkladaček za spárování					
124	K	781415112	Montáž obkladaček pórovinných pravouhlých do 25 ks/m2 lepených vodotěsným lepidlem nebo tmelem	m2	326,215		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených disperzním lepidlem nebo tmelem z obkladaček pravouhlých přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		m 3.49 oper.sál					
	VV		(3,5*2+5,45*2+0,2*2)*2,65-0,8*2,0+0,3*(1,1+2,2*2)-1,1*1,6*2+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		47,725			
	VV		m 3.61 přípravna					
	VV		(3,05*2+3,6*2)*2,65-1,15*2,0-1,15*2,0-2*1,1*1,6+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		29,825			
	VV		m 3.62 umývárna					
	VV		(7,1*2+3,05*2)*2,65-0,8*2,0*2-1,0*2,0		48,595			
	VV		m 3.63 přípravna					
	VV		(3,05*2+3,4*2)*2,65-1,15*2,0-1,15*2,0-2*1,1*1,6+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		28,765			
	VV		m 3.64 oper.sál					
	VV		(5,7*2+5,4*2)*2,65-1,15*2,0-0,8*2,0-1,0*1,0		53,930			
	VV		5,4*(0,45*2+0,15)+3*(0,4*2+0,2)*0,8		8,070			
	VV		m 3.65 sterilizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,4*2+6,7*2)*2,65-1,0*1,0*2-1,0*2,0		49,530			
	VV		m 3.66 oper.sál					
	VV		(5,3*2+5,4*2)*2,65-1,15*2,0-0,8*2,0-1,0*1,0		51,810			
	VV		5,3*(0,45*2+0,15)+3*(0,4*2+0,2)*0,8		7,965			
	VV		Součet		326,215			
125	M	597612550.1	obkladačky keramické 20 x 40 cm světlý barevný odstín	m2	239,224		0,00	
	PP		obkladačky keramické 20 x 40 cm barevné světlé, na základě vyzkorkování					
	VV		326,215*1,1*(2/3)		239,224			
126	M	597612550.2	obkladačky keramické 20 x 40 cm barevné - tmavý barevný odstín	m2	119,612		0,00	
	PP		obkladačky keramické 20 x 40 cm barevné tmavé, na základě vyzkorkování					
	VV		326,215*1,1/3		119,612			
127	K	781419195.2	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování epoxidovým tmelem	m2	317,787		0,00	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček - Příplatek k cenám obkladaček za spárování					
128	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	54,440		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		m 3.50, 3.53					
	VV		1,0*2*1,5*2		6,000			
	VV		m 3.52					
	VV		(1,0+0,5)*1,5		2,250			
	VV		m 3.67					
	VV		(2,5+1,0)*1,5		5,250			
	VV		m 3.55b,c,d					
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0*2		7,600			
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		8,370			
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0		9,000			
	VV		m 3.68a,b					
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0*2		7,600			
	VV		(0,9*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		8,370			
	VV		Součet		54,440			
129	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	365,055		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za vyrovnání nerovného povrchu					
	VV		m 3,49 - po odsekaných obkladech					
	VV		(3,5*2+5,45*2+0,2*2)*2,65-0,8*2,0+0,3*(1,1+2,2*2)-1,1*1,6*2+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		47,725			
	VV		m 3.50, 3.53					
	VV		1,0*2*1,5*2		6,000			
	VV		m 3.52					
	VV		(1,0+0,5)*1,5		2,250			
	VV		m 3.67					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,5+1,0)*1,5		5,250			
	VV		m 3.55b,c					
	VV		(0,9)*2,0		1,800			
	VV		(0,9+1,7)*2,0-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		4,570			
	VV		m 3.68b					
	VV		(0,9+1,7)*2,0-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		4,570			
	VV		m 3.61					
	VV		(3,05*2+3,6*2)*2,65-1,15*2,0-1,15*2,0-2*1,1*1,6+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		29,825			
	VV		m 3.62					
	VV		(7,1*2+3,05*2)*2,65-0,8*2,0*2-1,0*2,0		48,595			
	VV		m 3.63					
	VV		(3,05*2+3,4*2)*2,65-1,15*2,0-1,15*2,0-2*1,1*1,6+0,25*(1,1*2+1,6*2)*2		28,765			
	VV		m 3.64					
	VV		(5,7*2+5,4*2)*2,65-1,15*2,0-0,8*2,0-1,0*1,0		53,930			
	VV		5,4*(0,45*2+0,15)+3*4*0,8		15,270			
	VV		m 3,65					
	VV		(3,4*2+6,7*2)*2,65-1,0*1,0*2-1,0*2,0		49,530			
	VV		m 3.66					
	VV		(5,3*2+5,4*2)*2,65-1,15*2,0-0,8*2,0-1,0*1,0		51,810			
	VV		5,3*(0,45*2+0,15)+3*4*0,8		15,165			
	VV		Součet		365,055			
130	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	225,700		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové					
	VV		m 3.50, 3.53					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		m 3.52					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m 3.67					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m 3.55b,c,d					
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		4*2,0+1,1+(2,0-0,95)*2		11,200			
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		m 3.68a,b					
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		4*2,0+1,1+(2,0-0,95)*2		11,200			
	VV		m 3,49 oper.sál					
	VV		4*2,65+(1,1+2,2*2)+(1,1*2+1,6*2)*2		26,900			
	VV		m 3.61 přípravná					
	VV		4*2,65+(1,15+2,0*2)+(1,1*2+1,6*2)*2		26,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 3.62 umývárna					
	VV		4*2,65		10,600			
	VV		m 3.63 přípravna					
	VV		4*2,65+(1,15+2,0*2)+(1,1*2+1,6*2)*2		26,550			
	VV		m 3.64 oper.sál					
	VV		4*2,65+1,15+2,0*2		15,750			
	VV		5,4*2+3*4*0,8		20,400			
	VV		m 3,65 sterilizace					
	VV		4*2,65		10,600			
	VV		m 3.66 oper.sál					
	VV		4*2,65+1,15+2,0*2		15,750			
	VV		5,3*2+3*4*0,8		20,200			
	VV		Součet		225,700			
131	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	71,900		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací					
	VV		m 3.50, 3.53					
	VV		1,0*2+1,5*2		5,000			
	VV		m 3.52					
	VV		(1,0+0,5)+1,5*2		4,500			
	VV		m 3.67					
	VV		(2,5+1,0)+1,5*2		6,500			
	VV		m 3.55b,c,d					
	VV		(0,9*2+1,7*2)+0,7+2,0*2		9,900			
	VV		(0,9*2+1,7*2)+0,7+2,0*2+1,1+(2,0-0,95)*2		13,100			
	VV		(0,9*2+1,7*2)+0,7+2,0*2		9,900			
	VV		m 3.68a,b					
	VV		(0,9*2+1,7*2)+0,7+2,0*2		9,900			
	VV		(0,9*2+1,7*2)+0,7+2,0*2+1,1+(2,0-0,95)*2		13,100			
	VV		Součet		71,900			
132	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	380,655		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
133	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	8,367		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
134	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	11,520		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním					
	VV		zárubně					
	VV		(0,8+2,0*2)*0,4*6		11,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,520			
135	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	39,920		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 1x email					
	VV		zárubně					
	VV		(0,7+2,0*2)*0,4*10		18,800			
	VV		(0,8+2,0*2)*0,4*11		21,120			
	VV		Součet		39,920			
136	K	783851213	Nátěry epoxidové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení	m2	38,380		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry omítek a betonových povrchů epoxidové a epoxidehtové epoxidové omítek stěn dvojnásobné a 1x email s 2x plným tmelením					
	VV		m 3.55a					
	VV		(3,29*2+1,7*2)*2,0-0,8*2,0+0,3*(1,1+2,2*2)-0,7*2,0*4		14,410			
	VV		m 3.57a					
	VV		(1,7*2+1,3*2)*2,0-0,7*2,0*2		9,200			
	VV		m 3.57b					
	VV		(2,85*2+1,7*2)*2,0-0,7*2,0*2-1,1*(2,0-0,95)+0,25*(2,0-0,95)*2		14,770			
	VV		Součet		38,380			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
137	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	485,447		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		omítky strop					
	VV		114,9		114,900			
	VV		omítky stěny					
	VV		31,8		31,800			
	VV		103,489		103,489			
	VV		579,333		579,333			
	VV		SDK					
	VV		21,7*0,8		17,360			
	VV		14,57		14,570			
	VV		4,65		4,650			
	VV		obklady					
	VV		-54,44		-54,440			
	VV		-326,215		-326,215			
	VV		Součet		485,447			
138	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	485,447		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
139	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	485,447		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

D.1.1. - 3 - strojovna VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

D.1.1. - 3 - strojovna VZT

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

34 - Stěny a příčky

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

D.1.1. - 3 - strojovna VZT

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář Mastný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,852		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných						
	VV	patky schodiště						
	VV	0,8*0,8*1,2*2				1,536		
	VV	1,2*0,5*0,8				0,480		
	VV	2,55*0,6*1,2				1,836		
	VV	Součet				3,852		
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,852		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,852		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4						
4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,852		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,852		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,852		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1					
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,852		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,852		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
D 2			Zakládání				0,00	
9	K	272313711	Základové klenby z betonu tř. C 20/25	m3	3,852		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		patky schodiště					
	VV		0,8*0,8*1,2*2		1,536			
	VV		1,2*0,5*0,8		0,480			
	VV		2,55*0,6*1,2		1,836			
	VV		Součet		3,852			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
10	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,033		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	VV		2*1,9*8,6*0,001		0,033			
11	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	7,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		2*2*1,9		7,600			
D 34			Stěny a příčky				0,00	
12	K	340239233	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových porobetonových tl 100 mm	m2	3,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm					
	VV		2*0,9*2,0		3,600			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	498,556		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm					
	VV		rozebrání záklopu trámového stropu prefa deskami					
	VV		m 2,79					
	VV		10,7*14,1/(0,3*1,8)		279,389			
	VV		m 2,80					
	VV		(14,0*6,45+6,6*4,25)/(0,3*1,8)		219,167			
	VV		Součet		498,556			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
14	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	56,875		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká					
	VV		oprava ostění po výměně oken					
	VV		(14,4*2+11,6+0,1+15,0+0,1+14,3+11,15+7,1)*0,5+2,4*2*2*0,5		48,875			
	VV		(2,4*2+1,6*2)*0,5*2		8,000			
	VV		Součet		56,875			
15	K	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně - oprava ostění po výměně oken	m2	56,875		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu silikátových stěn					
16	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	248,720		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
	VV		2,0*((44,18+3)*2+(12,0+3,0)*2)		248,720			
17	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	58,090		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		(1,25+1,8*5+0,3+1,7+2,05*2+1,8*4+1,8*7+1,65+1,937*4+1,938*4+1,7+1,8*6+1,65+2,0+1,8*7+0,9)*0,6		49,770			
	VV		1,6*2,6*2		8,320			
	VV		Součet		58,090			
18	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	35,847		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	VV		m 2,79					
	VV		10,7*14,1*0,1		15,087			
	VV		m 2,80					
	VV		(14,0*6,45+6,6*4,25)*0,1		11,835			
	VV		m 2.78					
	VV		5,95*15,0*0,1		8,925			
	VV		Součet		35,847			
19	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	35,847		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
20	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	35,847		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
21	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,738		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		m 2,79					
	VV		10,7*14,1*0,00404*1,2		0,731			
	VV		m 2,80					
	VV		(14,0*6,45+6,6*4,25)*0,00404*1,2		0,574			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 2.78					
	VV		5,95*15,0*0,00404*1,2		0,433			
	VV		Součet		1,738			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
22	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	432,504		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	VV		šachta					
	VV		((1,8+1,2)*2+(11,8+1,2*2))*(3,52-1,8)		34,744			
	VV		východ					
	VV		(10,9+3,1)*(3,6+6,5-1,8)		116,200			
	VV		(11,6+1,2*2)*(6,5-4,5)		28,000			
	VV		(1,2+0,45+13,75)*(6,5+1,2-1,8)		90,860			
	VV		střed					
	VV		15,9*(6,5-3,6-1,8)		17,490			
	VV		západ					
	VV		(13,65+0,45+1,2)*(6,5+1,2-1,8)		90,270			
	VV		(11,6+1,2*2)*(6,5-4,5)		28,000			
	VV		(6,6+0,3*2+0,15*2+1,2*2)*(6,5-3,5-1,8)		11,880			
	VV		(4,25+1,2+7,1)*(6,5-3,5-1,8)		15,060			
	VV		Součet		432,504			
23	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	25 950,240		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
	VV		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
	VV		432,504*30*2		25 950,240			
24	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	432,504		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
25	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	432,504		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
26	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	25 950,240		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		432,504*30*2		25 950,240			
27	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	432,504		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	358,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		m 2,78					
	VV		89,2		89,200			
	VV		m 2.79					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		150,9		150,900			
	VV		m 2.80					
	VV		118,4		118,400			
	VV		Součet		358,500			
29	K	949411121	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 10 m	m	4,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky do 10 m					
	VV		šachta pro vt					
	VV		2,7+0,3+3,3+0,3-1,8		4,800			
30	K	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m	144,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111 nebo -1112					
	VV		4,8*30		144,000			
31	K	949421821	Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 15 m2 v do 10 m	m	4,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž schodišťových a výstupových věží z dílcového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky do 10 m					
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	358,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do					
	VV		89,2+150,9+118,4		358,500			
33	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	312,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110					
	VV		do kotevních desek					
	VV		(15*2+15+7)*2*2		208,000			
	VV		ve třetině rozpětí					
	VV		(15*2+15+7)*2		104,000			
	VV		Součet		312,000			
34	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	312,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
35	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	13,462		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140					
	VV		rozebrání záklopu trámového stropu prefa deskami					
	VV		m 2,79					
	VV		10,7*14,1*0,05		7,544			
	VV		m 2,80					
	VV		(14,0*6,45+6,6*4,25)*0,05		5,918			
	VV		Součet		13,462			
36	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	172,066		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	VV		m 2,79					
	VV		10,7*14,1*(0,4+0,56)/2		72,418			
	VV		m 2,80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(14,0*6,45+6,6*4,25)*(0,4+0,56)/2		56,808			
	VV		m 2.78					
	VV		5,95*15,0*(0,4+0,56)/2		42,840			
	VV		Součet		172,066			
37	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do					
	VV		2*0,9*2,0		3,600			
38	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	55,938		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
	VV		(1,25+1,8*5+0,3+1,7+2,05+1,5*4+2,05+1,8*7+1,65+1,937*4+1,938*4+1,7+1,8*6+1,65+2,0+1,8*6+0,9)*0,6		47,970			
	VV		1,6*2,49*2		7,968			
	VV		Součet		55,938			
39	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	VV		otvory pro vzt v příčkách					
	VV		4+4		8,000			
40	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,920		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	VV		pro dveře N21...2x					
	VV		2*1,6*2,0*0,3		1,920			
	VV		Součet		1,920			
41	K	985331117	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 20 mm					
	VV		propojení základů					
	VV		(2,5/0,5+1)*0,25		1,500			
42	K	R953943113	M+D hasicí přístroj PHP 55D sněhový	kus	3,000		0,00	
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
D 997 Přesun sutě							0,00	
43	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	292,707		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
44	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m					
45	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	420,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7*30*2		420,000			
46	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	292,707		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 390,605		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		292,707*15 'Přepočtené koeficientem množství		4 390,605			
48	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	310,014		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		320,582-6,983-3,585		310,014			
49	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,983		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		6,452+0,216+0,315		6,983			
50	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	3,585		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
51	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	104,030		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	712	Povlakové krytiny				0,00	
52	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	358,470		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé					
	VV		m 2,79					
	VV		10,7*14,1		150,870			
	VV		m 2,80					
	VV		14,0*6,45+6,6*4,25		118,350			
	VV		m 2.78					
	VV		5,95*15,0		89,250			
	VV		Součet		358,470			
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
53	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	358,470		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		m 2,79					
	VV		10,7*14,1		150,870			
	VV		m 2,80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(14,0*6,45+6,6*4,25)		118,350			
	VV		m 2.78					
	VV		5,95*15,0		89,250			
	VV		Součet		358,470			
54	M	283758790	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 40 mm	m2	365,639		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 Z, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 40 mm, souč.tepel.vodivosti 0,037W/mK					
	VV		358,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		365,639			
55	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	140,900		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně					
	VV		m 2,79					
	VV		10,7*2+14,1*2		49,600			
	VV		m 2,80					
	VV		10,7*2+14,0*2		49,400			
	VV		m 2.78					
	VV		5,95*2+15,0*2		41,900			
	VV		Součet		140,900			
56	M	590306810	pásek okrajový š. 100 tl. 5 mm	m	147,945		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		pásek okrajový š. 100 tl. 5 mm, 50 m					
	VV		140,900*1,05		147,945			
57	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	358,470		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
58	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	394,317		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie PE fólie pro lité podlahy bal. 100 m2					
	P		Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev					
	VV		358,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		394,317			
59	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,416		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D	762		Konstrukce tesařské				0,00	
60	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	VV		12+2		14,000			
61	M	553000001	Kotevní patka	kus	14,000		0,00	
62	K	762341014	Bednění střech rovných z desek dřevoštěpkových tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	21,240		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 18 mm					
	VV		11,8*1,8		21,240			
63	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	20,968		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	VV		11,78*1,78		20,968			
64	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,466		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	VV		(21,24+4,63)*0,018		0,466			
65	K	762431014	Obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl 18 mm na sraz přibíjených	m2	4,620		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obložení stěn z dřevoštěpkových desek přibíjených na sraz, tloušťky desky 18 mm					
	VV		(1,8*2+11,8)*0,3		4,620			
66	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	358,470		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
	VV		m 2,79					
	VV		10,7*14,1		150,870			
	VV		m 2,80					
	VV		14,0*6,45+6,6*4,25		118,350			
	VV		m 2.78					
	VV		5,95*15,0		89,250			
	VV		Součet		358,470			
67	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	21,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224					
	VV		krokve					
	VV		12*1,8		21,600			
68	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	37,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224					
	VV		konstrukce navýšení atiky					
	VV		11,8+0,5*(6+2)		15,800			
	VV		krokve					
	VV		12*1,8		21,600			
	VV		Součet		37,400			
69	M	605121210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,531		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II					
	VV		konstrukce navýšení atiky					
	VV		(11,8+0,5*(6+2))*0,14*0,14*1,1		0,341			
	VV		krokve					
	VV		12*1,8*0,1*0,08*1,1		0,190			
	VV		Součet		0,531			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí	m3	0,531		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna					
71	K	762811964	Výřezání částí záklopu nebo podbíjení stropu z desek tvrdých plochy jednotlivě přes 4 m2	m	199,460		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Záklop stropů výřezání částí záklopu nebo podbíjení z desek tvrdých (cementotřískových, cementových, dřevoštěpkových apod), otvoru plochy jednotlivě přes 4,00 m2					
	VV		výřezání bednění římsy pro odvětrání					
	VV		východ:					
	VV		((10,9+3,1+0,4)+(0,3+10,7+0,3))*2		51,400			
	VV		44,18*2		88,360			
	VV		západ:					
	VV		((0,3+10,7+0,3)+(0,3+6,6+0,3)+4,25+7,1)*2		59,700			
	VV		Součet		199,460			
72	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,649		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00	
73	K	763131331	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce REI15-DP1	m2	376,180		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI					
	VV		m 2,79					
	VV		10,7*14,1		150,870			
	VV		m 2,80					
	VV		(14,0*6,45+6,6*4,25)		118,350			
	VV		m 2.78					
	VV		5,95*15,0+(1,8*2+11,8)*(0,9+0,25)		106,960			
	VV		Součet		376,180			
74	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	358,470		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
75	M	283292340	fólie PE 0,20 mm balení 2 x 50 m	m2	394,317		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsné zábrany - fólie /parobrzda/ PE B2 0,20 mm bal. 2 x 50 m					
	VV		358,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		394,317			
76	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	752,360		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	VV		m 2,79					
	VV		10,7*14,1*2		301,740			
	VV		m 2,80					
	VV		(14,0*6,45+6,6*4,25)*2		236,700			
	VV		m 2.78					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,95*15,0+(1,8*2+11,8)*(0,9+0,25))*2		213,920			
	VV		Součet		752,360			
77	M	631537150	deska izolační pro šikmé střechy 600x1000x100 mm	m2	365,639		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky z minerální vlny - izolace šikmých střech a vnitřních konstrukcí deska lehká tl. 100 mm, souč.tepel.vodivosti 0,040W/mK					
	VV		358,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		365,639			
78	M	631537160	deska izolační pro šikmé střechy 600x1000x80 mm	m2	365,639		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky z minerální vlny - izolace šikmých střech a vnitřních konstrukcí deska lehká tl. 80 mm, souč.tepel.vodivosti 0,040W/mK					
	VV		358,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		365,639			
79	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	7,663		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
D	764		Konstrukce klempířské				0,00	
80	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	21,240		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	VV		11,8*1,8		21,240			
81	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m					
82	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	11,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
83	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	86,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
84	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	3,600		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
	VV		1,8*2		3,600			
85	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	38,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
	VV		3,2*2		6,400			
	VV		8*4		32,000			
	VV		Součet		38,400			
86	K	764141431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn předzvětralého plechu sklonu do 30°	m2	16,021		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanizinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st.					
	VV		11,78*1,36		16,021			
87	K	764244406	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 500 mm	m	11,800		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 500					
88	K	764246403	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	86,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
89	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	3,600		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu					
	VV		2*1,8		3,600			
90	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku					
	VV		3*2		6,000			
91	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku					
92	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	38,400		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
	VV		3,2*2		6,400			
	VV		8*4		32,000			
	VV		Součet		38,400			
93	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových					
94	K	764508136	Montáž odskoku kruhového svodu	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru odskoků					
95	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,271		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
96	K	6111	Dveře vchodové plastové 1600/2490mm	kus	2,000		0,00	
97	K	766621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	55,530		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		(1,25+1,8*5+0,3+1,7+2,05*2+1,8*4+1,8*7+1,65+1,937*4+1,938*4+1,7+1,8*6+1,65+2,0+1,8*7+0,9)*0,6+2*1,2*2,4		55,530			
98	K	766641161	Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
99	M	611	Okna plastová bílá, Uw=1,1, pevná, sklápěcí - dle schema - N21	m2	63,210		0,00	
	VV		55,53+1,6*2,4*2		63,210			
100	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky					
101	M	611627060	dveře vnitřní hladké HPL plné 2křídlové 150x197 cm EW30-DP1-C1	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní HPL bez vrchního kování, zámek obyčejný typ HPL plné - model 10 dvoukřídlové 150 x 197 cm					
102	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vložky do zámků stavební cylindrické vložky oboustranná vložka + klíče					
103	M	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dveřní kování klika včetně štitu a montážního materiálu					
104	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou					
105	M	549172500	samozavírač dveří	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		samozavírače dveří					
106	M	549170000	Koordinátor zavírání křídel		2,000		0,00	
107	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
108	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,105		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
109	K	R767-1	Schodiště venkovní Z2 - pozinkované	kg	2 973,500		0,00	
	VV		profily HEA 140, HEA100, IPE140, U160, pororošty 18m2					
	VV		2435*1,1		2 678,500			
	VV		zábradlí					
	VV		295		295,000			
	VV		Součet		2 973,500			
110	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	172,249		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		Z1: 5ks					
	VV		5*3,2*10,6		169,600			
	VV		5*(0,15*0,15*0,003)*7850		2,649			
	VV		Součet		172,249			
111	M	133844250	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,187		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové střední průřezu U do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 100					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 10,6 kg/m					
	VV		5*3,2*10,6*0,001*1,1		0,187			
112	M	136112100	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm	t	0,003		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		plechy tlusté hladké - tabule jakost oceli S 235JR (11 375.1) 3 x 1000 x 2000 mm					
	P		Poznámka k položce: VOC Ferona					
	VV		5*(0,15*0,15*0,003)*7850*0,001		0,003			
113	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	5 500,480		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	VV		ztužení stropu					
	VV		IPE200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*15*5,7*22,4		3 830,400			
	VV		IPE160					
	VV		(15+7)*4,1*15,8		1 425,160			
	VV		kotevní plechy					
	VV		(15*2+15+7)*2*0,2*0,15*0,01*7850		244,920			
	VV		Součet		5 500,480			
114	M	134827150	tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 200	t	4,213		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové hrubé průřezu IPE nad 160 mm jakost oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 200					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 22,4 kg/m					
	VV		2*15*5,7*22,4*0,001*1,1		4,213			
115	M	133834300	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	1,568		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové střední průřezu IPE do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 160					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 15,8 kg/m					
	VV		(15+7)*4,1*15,8*0,001*1,1		1,568			
116	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,245		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		plechy tlusté hladké - tabule jakost oceli S 235JR (11 375.1) 10 x 1000 x 2000 mm					
	VV		(15*2+15+7)*2*0,2*0,15*0,01*7850*0,001		0,245			
117	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	150,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
	VV		žebřík					
	VV		150		150,000			
118	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	9,473		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	777	Podlahy lité				0,00	
119	K	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné systém silnovrstvý nátěr	m2	358,470		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry epoxidové podlah s penetrací s penetrací betonových dvojnásobné Sikafloor 261 systém, silnovrstvý nátěr					
	VV		m 2,79					
	VV		10,7*14,1		150,870			
	VV		m 2,80					
	VV		(14,0*6,45+6,6*4,25)		118,350			
	VV		m 2.78					
	VV		5,95*15,0		89,250			
	VV		Součet		358,470			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
120	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	5,600		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...)					
	VV		lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 1x email					
	VV		zárubně					
	VV		(1,6+2,0*2)*0,5*2		5,600			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
121	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	774,155		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
122	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	774,155		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
123	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	774,155		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		omítky					
	VV		397,975		397,975			
	VV		podhled					
	VV		376,18		376,180			
	VV		Součet		774,155			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.A - Vzduchotechnická zařízení

Soupis:

D.1.4.A- 1 - VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.A - Vzduchotechnická zařízení

Soupis:

D.1.4.A- 1 - VZT

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

D - DODÁVKA

0,00

1 - Operační sál 2.76

0,00

2 - Porodní oddělení 2.NP

0,00

3 - Sociální zařízení

0,00

4 - Zákrokové sály

0,00

5 - Operační sál 3.64

0,00

6 - Operační sál 3.66

0,00

7 - Zázemí operačních sálů 3.NP

0,00

8 - Zdroj chladu

0,00

9 - Příjem pacientů

0,00

10 - Demontáže stávajících zařízení

0,00

11 - Montážní material

0,00

12 - Nátěry

0,00

13 - Izolace

0,00

M - MONTÁŽ

0,00

M1 - Operační sál 2.76

0,00

M2 - Porodní oddělení 2.NP

0,00

M3 - Sociální zařízení	0,00
M4 - Zákrokové sály	0,00
M5 - Operační sál 3.64	0,00
M6 - Operační sál 3.66	0,00
M7 - Zázemí operačních sálu 3.NP	0,00
M8 - Zdroj chladu	0,00
M9 - Příjem pacientů	0,00
M10 - Demontáže stávajících zařízení	0,00
M11 - Montážní material	0,00
M12 - Nátěry	0,00
M13 - Izolace	0,00
OST - OSTATNÍ	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.A - Vzduchotechnická zařízení

Soupis:

D.1.4.A- 1 - VZT

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář Mastný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D		DODÁVKA				0,00	
D	1		Operační sál 2.76				0,00	
1	M	1.001	Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod	ks	1,000		0,00	
	PP		Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod					
	P		Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.2 a 3 v TZ)					
2	M	1.002	Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství					
	P		Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č. 3 v TZ)					
3	M	1.002a	Relé	ks	1,000		0,00	
	PP		Relé					
4	M	1.002b	Kondenzační hadice KS10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Kondenzační hadice KS10 (4m)					
5	M	1.002c	Parní hadice Z10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní hadice Z10 (4m)					
6	M	1.002d	Trubice 81-450	ks	1,000		0,00	
	PP		Trubice 81-450					
7	M	1.003	Vložka tlumiče hluku 200/600x750 (vestavba do potrubí 650x600 mm)	ks	4,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 200/600x750 (vestavba do potrubí 650x600 mm)					
8	M	1.004	Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4, s vnitřním osvětlením a prostupem pro operační světlo	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4, s vnitřním osvětlením a prostupem pro operační svítidlo					
	P		Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ)					
9	M	1.004a	Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)	ks	4,000		0,00	
	PP		Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)					
10	M	1.005	Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	4,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení					
11	M	1.006	Regulační klapka těsná 450x400 pro SM	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 450x400 pro SM					
12	M	1.007	Požární klapka EI 90, těsná 560 x 400 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 560 x 400 se servem 24 V					
13	M	1.008	Požární klapka EI 90, těsná 450 x 400 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 450 x 400 se servem 24 V					
14	M	1.009	Regulační klapka těsná 500x500 pro SM	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 500x500 pro SM					
15	M	1.010	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 400x300, 0-10 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 400x300, 0-10 V					
16	M	1.011	Tlumič hluku k regulátoru 400x300	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlumič hluku k regulátoru 400x300					
17	M	1.012	Tal.ventil.kov.odvodní D= 100	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 100					
18	M	1.012a	Rámeček k tal.ventil. D= 100	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 100					
19	M	1.013	Ohebná hadice tlumicí D= 203 5m bal.zvuk.izol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumicí D= 203 5m bal.zvuk.izol.					
20	M	1.014	Ohebná hadice tlumicí D= 160 5m bal.zvuk.izol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumicí D= 160 5m bal.zvuk.izol.					
21	M	1.015	Omezovací regulátor konst. průtoku d= 200	ks	2,000		0,00	
	PP		Omezovací regulátor konst. průtoku d= 200					
22	M	1.016	Omezovací regulátor konst. průtoku d= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Omezovací regulátor konst. průtoku d= 160					
23	M	1.017	Čistý nástavec s krabicí 470, horizont připojení, hrdlo d=200	ks	6,000		0,00	
	PP		Čistý nástavec s krabicí 470, horizont připojení, hrdlo d=200					
24	M	1.017a	Filtrační vložka 457/457/78/330 EU 13	ks	6,000		0,00	
	PP		Filtrační vložka 457/457/78/330 EU 13					
25	M	1.017b	Vyústka drallová stavitelná 470	ks	6,000		0,00	
	PP		Vyústka drallová stavitelná 470					
26	M	1.018	Čistý nástavec s krabicí 318, horizont připojení, hrdlo d=160	ks	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čistý nástavec s krabicí 318, horizont připojení, hrdlo d=160					
27	M	1.018a	Filtrační vložka 305/305/78/150 EU 13	ks	3,000		0,00	
	PP		Filtrační vložka 305/305/78/150 EU 13					
28	M	1.018b	Vyústka drallová stavitelná 318	ks	3,000		0,00	
	PP		Vyústka drallová stavitelná 318					
29	M	1.019	Vyústka dvouřadá pro odvod 525x 225, s regulací AG	ks	2,000		0,00	
	PP		Vyústka dvouřadá pro odvod 525x 225, s regulací AG					
30	M	1.020	Ohebná hadice tlumicí D= 254 5m bal.zvuk.izol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumicí D= 254 5m bal.zvuk.izol.					
31	M	1.021	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 300x300, 0-10 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 300x300, 0-10 V					
32	M	1.022	Tlumič hluku k regulátoru 300x300	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlumič hluku k regulátoru 300x300					
33	M	1.023	Tal.ventil.kov.odvodní D= 160	ks	1,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 160					
34	M	1.023a	Rámeček k tal.ventil. D= 160	ks	1,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 160					
35	M	1.024	Tal.ventil.kov.odvodní D= 125	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 125					
36	M	1.024a	Rámeček k tal.ventil. D= 125	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 125					
37	M	1.025	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	3,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt					
38	M	1.026	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt					
39	M	1.027	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=125, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=125, 0-10 V, protihluk.kryt					
40	M	1.028	Protidešťová žaluzie 1600x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru	ks	2,000		0,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 1600x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru					
41	M	1.029	Ohebná hadice tlumicí D= 127 5m bal.zvuk.izol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumicí D= 127 5m bal.zvuk.izol.					
42	M	1.030	Protidešťová žaluzie 1750x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru	ks	2,000		0,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 1750x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru					
43	M	1.031	Tal.ventil.kov.odvodní D= 200	ks	10,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 200					
44	M	1.031a	Rámeček k tal.ventil. D= 200	ks	10,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 200					
45	M	1.032	Stěnová mřížka SMU 600x150	ks	2,000		0,00	
	PP		Stěnová mřížka SMU 600x150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	1.033	Ohebná hadice tlumící D= 102 5m bal.zvuk.isol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 102 5m bal.zvuk.isol.					
47	M	1.035	Spiro potrubí pozink D 250	bm	3,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 250					
48	M	1.036	Spiro potrubí pozink D 200	bm	20,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 200					
49	M	1.037	Spiro potrubí pozink D 160	bm	8,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 160					
50	M	1.038	Spiro potrubí pozink D 125	bm	9,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 125					
51	M	1.039	Spiro potrubí pozink D 100	bm	2,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 100					
52	M	1.040	Oblouk 90° - SPIRO 250	ks	6,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 250					
53	M	1.041	Oblouk 90° - SPIRO 200	ks	5,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 200					
54	M	1.042	Oblouk 90° - SPIRO 160	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 160					
55	M	1.043	Oblouk 90° - SPIRO 125	ks	5,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 125					
56	M	1.044	Přechod osový -SPIRO 250/200	ks	2,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 250/200					
57	M	1.045	Přechod osový -SPIRO 200/160	ks	1,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 200/160					
58	M	1.046	Přechod osový -SPIRO 160/125	ks	1,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 160/125					
59	M	1.047	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/125	ks	2,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/125					
60	M	1.048	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/125	ks	1,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/125					
61	M	1.050	do obvodu 5600 mm/ 100% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	5,000		0,00	
	PP		do obvodu 5600 mm/ 100% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
62	M	Pol1	do obvodu 2630 mm/ 60% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	48,000		0,00	
	PP		do obvodu 2630 mm/ 60% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
63	M	Pol2	do obvodu 1890 mm/ 50% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	20,000		0,00	
	PP		do obvodu 1890 mm/ 50% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
64	M	Pol3	do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	50,000		0,00	
	PP		do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
65	M	Pol4	do obvodu 1050 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	21,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		do obvodu 1050 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
D	2		Porodní oddělení 2.NP				0,00	
66	M	2.001	Klimatizační jednotka, přívod + odvod	ks	1,000		0,00	
	PP		Klimatizační jednotka, přívod + odvod					
	P		Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.2 a 3 v TZ)					
67	M	2.002	Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství					
	P		Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č. 3 v TZ)					
68	M	2.002a	Relé	ks	1,000		0,00	
	PP		Relé					
69	M	2.002b	Kondenzační hadice KS10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Kondenzační hadice KS10 (4m)					
70	M	2.002c	Parní hadice Z10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní hadice Z10 (4m)					
71	M	2.002d	Trubice 81-350	ks	1,000		0,00	
	PP		Trubice 81-350					
72	M	2.003	Vložka tlumiče hluku 200/500x750 (vestavba do potrubí 650x500 mm)	ks	4,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 200/500x750 (vestavba do potrubí 650x500 mm)					
73	M	2.004	Regulační klapka těsná 500x400 pro SM	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 500x400 pro SM					
74	M	2.005	Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení					
75	M	2.006	Regulační klapka těsná 450x315 pro SM	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 450x315 pro SM					
76	M	2.007	Požární klapka EI 90, těsná 315 x 500 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 315 x 500 se servem 24 V					
77	M	2.008	Požární klapka EI 90, těsná 450 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 450 x 315 se servem 24 V					
78	M	2.009	Ohebná hadice tlumicí D=I 254 5m bal.zvuk.izol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumicí D=I 254 5m bal.zvuk.izol.					
79	M	2.010	Tal.ventil.kov.odvodní D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 160					
80	M	2.010a	Rámeček k tal.ventil. D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 160					
81	M	2.011	Tlumič kruhový D= 250/900	ks	2,000		0,00	
	PP		Tlumič kruhový D= 250/900					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	M	2.012	Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	4,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení					
83	M	2.013	Ohebná hadice tlumící D= 203 5m bal.zvuk.izol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 203 5m bal.zvuk.izol.					
84	M	2.014	Ohebná hadice tlumící D= 160 5m bal.zvuk.izol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 160 5m bal.zvuk.izol.					
85	M	2.015	Tal.ventil.kov.odvodní D= 100	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 100					
86	M	2.015a	Rámeček k tal.ventil. D= 100	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 100					
87	M	2.016	Omezovací regulátor konst. průtoku d= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Omezovací regulátor konst. průtoku d= 160					
88	M	2.017	Drall.anemostat pro přívod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro přívod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení					
89	M	2.018	Drall.anemostat pro přívod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	5,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro přívod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení					
90	M	2.019	Drall.anemostat pro přívod 300x300mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro přívod 300x300mm, s klapkou, horizont.připojení					
91	M	2.020	Ohebná hadice tlumící D= 102 5m bal.zvuk.izol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 102 5m bal.zvuk.izol.					
92	M	2.021	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	4,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt					
93	M	2.022	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt					
94	M	2.025	Spiro potrubí pozink D 250	bm	17,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 250					
95	M	2.026	Spiro potrubí pozink D 200	bm	20,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 200					
96	M	2.027	Spiro potrubí pozink D 180	bm	15,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 180					
97	M	2.028	Spiro potrubí pozink D 160	bm	9,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 160					
98	M	2.029	Spiro potrubí pozink D 100	bm	6,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 100					
99	M	2.030	Oblouk 90°- SPIRO 250	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 90°- SPIRO 250					
100	M	2.031	Oblouk 90°- SPIRO 200	ks	7,000		0,00	
	PP		Oblouk 90°- SPIRO 200					
101	M	2.032	Oblouk 90°- SPIRO 180	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Oblouk 90° - SPIRO 180					
102	M	2.033	Oblouk 90° - SPIRO 160	ks	2,000		0,00	
			PP Oblouk 90° - SPIRO 160					
103	M	2.034	Oblouk 90° - SPIRO 100	ks	3,000		0,00	
			PP Oblouk 90° - SPIRO 100					
104	M	2.035	Oblouk 45° - SPIRO 250	ks	2,000		0,00	
			PP Oblouk 45° - SPIRO 250					
105	M	2.036	Oblouk 45° - SPIRO 160	ks	2,000		0,00	
			PP Oblouk 45° - SPIRO 160					
106	M	2.037	Oblouk 45° - SPIRO 100	ks	1,000		0,00	
			PP Oblouk 45° - SPIRO 100					
107	M	2.038	Oblouk 45° - SPIRO 180	ks	4,000		0,00	
			PP Oblouk 45° - SPIRO 180					
108	M	2.039	Přechod osový -SPIRO 250/200	ks	2,000		0,00	
			PP Přechod osový -SPIRO 250/200					
109	M	2.040	Přechod osový -SPIRO 250/100	ks	1,000		0,00	
			PP Přechod osový -SPIRO 250/100					
110	M	2.041	Přechod osový -SPIRO 200/160	ks	1,000		0,00	
			PP Přechod osový -SPIRO 200/160					
111	M	2.042	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/250	ks	2,000		0,00	
			PP Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/250					
112	M	2.043	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/200	ks	4,000		0,00	
			PP Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/200					
113	M	2.044	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/160	ks	1,000		0,00	
			PP Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/160					
114	M	2.045	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/200	ks	2,000		0,00	
			PP Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/200					
115	M	2.046	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/100	ks	1,000		0,00	
			PP Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/100					
116	M	2.047	Odbočka oboustranná 90° -SPIRO 180/160	ks	1,000		0,00	
			PP Odbočka oboustranná 90° -SPIRO 180/160					
117	M	2.050	do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	28,000		0,00	
			PP do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
118	M	Pol5	do obvodu 1890 mm/ 40% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	40,000		0,00	
			PP do obvodu 1890 mm/ 40% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
119	M	Pol6	do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	17,000		0,00	
			PP do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					

D 3

Sociální zařízení

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	M	3.001	Ventilátor diagon. do kruh. potrubí D= 160-dvouotáčkový	ks	3,000		0,00	
	PP		Ventilátor diagon. do kruh. potrubí D= 160-dvouotáčkový					
	P		Poznámka k položce: (parametry v tab.č. 2 v TZ)					
121	M	3.001a	Rychloupínací spona d= 160	ks	6,000		0,00	
	PP		Rychloupínací spona d= 160					
122	M	3.002	Zpětná klapka komaxit d=160	ks	3,000		0,00	
	PP		Zpětná klapka komaxit d=160					
123	M	3.003	Ohebná hadice tlumící D= 160 5m bal.zvuk.izol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 160 5m bal.zvuk.izol.					
124	M	3.004	Ohebná hadice Tlumící D= 102 5m bal.zvuk.izol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice Tlumící D= 102 5m bal.zvuk.izol.					
125	M	3.005	Výfuková hlavice -SPIRO VHO 200	ks	1,000		0,00	
	PP		Výfuková hlavice -SPIRO VHO 200					
126	M	3.006	Tal.ventil.kov.odvodní D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 160					
127	M	3.006a	Rámeček k tal.ventil. D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 160					
128	M	3.007	Tal.ventil.kov.odvodní D= 100	ks	3,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 100					
129	M	3.007a	Rámeček k tal.ventil. D= 100	ks	3,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 100					
130	M	3.030	Spiro potrubí pozink D 200	bm	5,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 200					
131	M	3.031	Spiro potrubí pozink D 160	bm	6,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 160					
132	M	3.032	Oblouk 90°- SPIRO 200	ks	1,000		0,00	
	PP		Oblouk 90°- SPIRO 200					
133	M	3.033	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	5,000		0,00	
	PP		Oblouk 90°- SPIRO 160					
134	M	3.034	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/ 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/160					
135	M	3.035	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/ 100	ks	3,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100					
136	M	3.036	Přechod osový -SPIRO 200/ 160	ks	1,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 200/160					
137	M	3.037	Oblouk 90°- SPIRO 100	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 90°- SPIRO 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Zámkové sály				0,00	
138	M	4.001	Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod	ks	1,000		0,00	
	PP		Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod					
	P		Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.2 a 3 v TZ)					
139	M	4.002	Vložka tlumiče hluku 100/500x1000 (vestavba do potrubí 340x500 mm)	ks	2,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 100/500x1000 (vestavba do potrubí 340x500 mm)					
140	M	4.003	Vložka tlumiče hluku 200/400x1250 (vestavba do potrubí 400x400 mm)	ks	1,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 200/400x1250 (vestavba do potrubí 400x400 mm)					
141	M	4.004	Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4 a prostupem pro operační světlo	ks	2,000		0,00	
	PP		Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4 a prostupem pro operační světlo					
142	M	4.004a	Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)	ks	8,000		0,00	
	PP		Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)					
143	M	4.005	Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	4,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení					
144	M	4.006	Regulační klapka těsná 315x315 pro SM	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 315x315 pro SM					
145	M	4.007	Požární klapka EI 90, těsná 315 x 315 se servem 24 V	ks	2,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 315 x 315 se servem 24 V					
146	M	4.008	Požární klapka EI 90, těsná 250 x 250 se servem 24 V	ks	2,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 250 x 250 se servem 24 V					
147	M	4.009	Ohebná hadice tlumící D= 203 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 203 5m bal.zvuk.isol.					
148	M	4.010	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 300x200, 0-10 V	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 300x200, 0-10 V					
149	M	4.011	Tlumič hluku k regulátoru 300x200	ks	2,000		0,00	
	PP		Tlumič hluku k regulátoru 300x200					
150	M	4.012	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	4,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt					
151	M	4.013	Tal.ventil.kov.odvodní D= 200	ks	4,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 200					
152	M	4.013a	Rámeček k tal.ventil. D= 200	ks	4,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 200					
153	M	4.030	Spiro potrubí pozink D 200	bm	13,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 200					
154	M	4.031	Oblouk 90°- SPIRO 200	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 90°- SPIRO 200					
155	M	4.050	do obvodu 2630 mm/ 100% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	9,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	do obvodu 2630 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
156	M	Pol7	do obvodu 1890 mm/ 60% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	17,000		0,00	
		PP	do obvodu 1890 mm/ 60% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
157	M	Pol3	do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	130,000		0,00	
		PP	do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
158	M	Pol8	do obvodu 1050 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	65,000		0,00	
		PP	do obvodu 1050 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
D	5		Operační sál 3.64				0,00	
159	M	5.001	Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod	ks	1,000		0,00	
		PP	Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod					
		P	Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.2 a 3 v TZ)					
160	M	5.002	Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství	ks	1,000		0,00	
		PP	Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství					
		P	Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č. 3 v TZ)					
161	M	5.002a	Relé	ks	1,000		0,00	
		PP	Relé					
162	M	5.002b	Kondenzační hadice KS10 (4m)	ks	1,000		0,00	
		PP	Kondenzační hadice KS10 (4m)					
163	M	5.002c	Parní hadice Z10 (4m)	ks	1,000		0,00	
		PP	Parní hadice Z10 (4m)					
164	M	5.002d	Trubice 81-350	ks	1,000		0,00	
		PP	Trubice 81-350					
165	M	5.003	Vložka tlumiče hluku 200/400x1000 (vestavba do potrubí 650x400 mm)	ks	2,000		0,00	
		PP	Vložka tlumiče hluku 200/400x1000 (vestavba do potrubí 650x400 mm)					
166	M	5.004	Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4, s vnitřním osvětlením a prostupem pro operační svítidlo	ks	1,000		0,00	
		PP	Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4, s vnitřním osvětlením a prostupem pro operační svítidlo					
167	M	5.004a	Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)	ks	4,000		0,00	
		PP	Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)					
168	M	5.005	Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
		PP	Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení					
169	M	5.006	Regulační klapka těsná 355x355 pro SM	ks	2,000		0,00	
		PP	Regulační klapka těsná 355x355 pro SM					
170	M	5.007	Požární klapka EI 90, těsná 400 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
		PP	Požární klapka EI 90, těsná 400 x 315 se servem 24 V					
171	M	5.008	Požární klapka EI 90, těsná 355 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Požární klapka EI 90, těsná 355 x 315 se servem 24 V					
172	M	5.009	Vložka tlumiče hluku 200/500x1250 (vestavba do potrubí 400x500 mm)	ks	1,000		0,00	
		PP	Vložka tlumiče hluku 200/500x1250 (vestavba do potrubí 400x500 mm)					
173	M	5.010	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 400x300, 0-10 V	ks	1,000		0,00	
		PP	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 400x300, 0-10 V					
174	M	5.011	Tlumič hluku k regulátoru 400x300	ks	1,000		0,00	
		PP	Tlumič hluku k regulátoru 400x300					
175	M	5.012	Čistý nástavec s krabicí 587, horizont připojení, hrdlo d=200	ks	1,000		0,00	
		PP	Čistý nástavec s krabicí 587, horizont připojení, hrdlo d=200					
176	M	5.012a	Filtrační vložka 575/575/78/360 EU 13	ks	1,000		0,00	
		PP	Filtrační vložka 575/575/78/360 EU 13					
177	M	5.012b	Vyústka drallová stavitelná 587	ks	1,000		0,00	
		PP	Vyústka drallová stavitelná 587					
178	M	5.013	Ohebná hadice tlumící D=I 203 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
		PP	Ohebná hadice tlumící D=I 203 5m bal.zvuk.isol.					
179	M	5.015	Omezovací regulátor konst. průtoku D= 200	ks	2,000		0,00	
		PP	Omezovací regulátor konst. průtoku D= 200					
180	M	5.016	Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	1,000		0,00	
		PP	Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení					
181	M	5.017	Tlumič kruhový D= 160/900	ks	1,000		0,00	
		PP	Tlumič kruhový D= 160/900					
182	M	5.018	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	1,000		0,00	
		PP	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt					
183	M	5.019	Vyústka dvouřadá pro odvod 525x 225, s regulací AG	ks	2,000		0,00	
		PP	Vyústka dvouřadá pro odvod 525x 225, s regulací AG					
184	M	5.020	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=160, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	2,000		0,00	
		PP	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=160, 0-10 V, protihluk.kryt					
185	M	5.021	Protidešťová žaluzie 1600x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru	ks	1,000		0,00	
		PP	Protidešťová žaluzie 1600x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru					
186	M	5.022	Protidešťová žaluzie 1750x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru	ks	1,000		0,00	
		PP	Protidešťová žaluzie 1750x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru					
187	M	5.023	Ohebná hadice tlumící D= 254 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
		PP	Ohebná hadice tlumící D= 254 5m bal.zvuk.isol.					
188	M	5.024	Tal.ventil.kov.odvodní D= 200	ks	4,000		0,00	
		PP	Tal.ventil.kov.odvodní D= 200					
189	M	5.024a	Rámeček k tal.ventil. D= 200	ks	4,000		0,00	
		PP	Rámeček k tal.ventil. D= 200					
190	M	5.030	Spiro potrubí pozink D 250	bm	3,000		0,00	
		PP	Spiro potrubí pozink D 250					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	M	5.031	<i>Spiro potrubí pozink D 200</i>	bm	9,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 200					
192	M	5.032	<i>Spiro potrubí pozink D 160</i>	bm	18,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 160					
193	M	5.033	<i>Oblouk 90° - SPIRO 250</i>	ks	1,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 250					
194	M	5.034	<i>Oblouk 90° - SPIRO 200</i>	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 200					
195	M	5.035	<i>Oblouk 90° - SPIRO 160</i>	ks	2,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 160					
196	M	5.036	<i>Oblouk 45° - SPIRO 160</i>	ks	2,000		0,00	
	PP		Oblouk 45° - SPIRO 160					
197	M	5.037	<i>Přechod osový -SPIRO 200/ 160</i>	ks	2,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 200/160					
198	M	5.038	<i>Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 250/250</i>	ks	1,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 250/250					
199	M	5.050	<i>do obvodu 5600 mm/ 100% tvar. sk.l pozink ON 12 0403</i>	bm	3,000		0,00	
	PP		do obvodu 5600 mm/ 100% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
200	M	Pol9	<i>do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.l pozink ON 12 0403</i>	bm	28,000		0,00	
	PP		do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
201	M	Pol10	<i>do obvodu 1500 mm/ 40% tvar. sk.l pozink ON 12 0403</i>	bm	72,000		0,00	
	PP		do obvodu 1500 mm/ 40% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
202	M	Pol11	<i>do obvodu 650 mm/ 0% tvar. sk.l pozink ON 12 0403</i>	bm	6,000		0,00	
	PP		do obvodu 650 mm/ 0% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
D 6 Operační sál 3.66							0,00	
203	M	6.001	<i>Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod</i>	ks	1,000		0,00	
	PP		Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod					
	P		Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.2 a 3 v TZ)					
204	M	6.002	<i>Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství</i>	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství					
	P		Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č. 3 v TZ)					
205	M	6.002a	<i>Relé</i>	ks	1,000		0,00	
	PP		Relé					
206	M	6.002b	<i>Kondenzační hadice KS10 (4m)</i>	ks	1,000		0,00	
	PP		Kondenzační hadice KS10 (4m)					
207	M	6.002c	<i>Parní hadice Z10 (4m)</i>	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Parní hadice Z10 (4m)					
208	M	6.002d	Trubice 81-350	ks	1,000		0,00	
		PP	Trubice 81-350					
209	M	6.003	Vložka tlumiče hluku 200/400x1000 (vestavba do potrubí 650x400 mm)	ks	2,000		0,00	
		PP	Vložka tlumiče hluku 200/400x1000 (vestavba do potrubí 650x400 mm)					
210	M	6.004	Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4, s vnitřním osvětlením a prostupem pro operační svítidlo	ks	1,000		0,00	
		PP	Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4, s vnitřním osvětlením a prostupem pro operační svítidlo					
211	M	6.004a	Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)	ks	4,000		0,00	
		PP	Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)					
212	M	6.005	Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
		PP	Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení					
213	M	6.006	Regulační klapka těsná 355x355 pro SM	ks	2,000		0,00	
		PP	Regulační klapka těsná 355x355 pro SM					
214	M	6.007	Požární klapka EI 90, těsná 400 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
		PP	Požární klapka EI 90, těsná 400 x 315 se servem 24 V					
215	M	6.008	Požární klapka EI 90, těsná 355 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
		PP	Požární klapka EI 90, těsná 355 x 315 se servem 24 V					
216	M	6.009	Vložka tlumiče hluku 200/500x1250 (vestavba do potrubí 400x500 mm)	ks	1,000		0,00	
		PP	Vložka tlumiče hluku 200/500x1250 (vestavba do potrubí 400x500 mm)					
217	M	6.010	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 400x300, 0-10 V	ks	1,000		0,00	
		PP	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 400x300, 0-10 V					
218	M	6.011	Tlumič hluku k regulátoru 400x300	ks	1,000		0,00	
		PP	Tlumič hluku k regulátoru 400x300					
219	M	6.012	Čistý nástavec s krabicí 587, horizont připojení, hrdlo d=200	ks	1,000		0,00	
		PP	Čistý nástavec s krabicí 587, horizont připojení, hrdlo d=200					
220	M	6.012a	Filtrační vložka 575/575/78/360 EU 13	ks	1,000		0,00	
		PP	Filtrační vložka 575/575/78/360 EU 13					
221	M	6.012b	Vyústka drallová stavitelná 587	ks	1,000		0,00	
		PP	Vyústka drallová stavitelná 587					
222	M	6.013	Ohebná hadice tlumicí D= 203 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
		PP	Ohebná hadice tlumicí D= 203 5m bal.zvuk.isol.					
223	M	6.014	Ohebná hadice Tlumicí D= 160 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
		PP	Ohebná hadice Tlumicí D= 160 5m bal.zvuk.isol.					
224	M	6.015	Omezovací regulátor konst. průtoku d= 200	ks	2,000		0,00	
		PP	Omezovací regulátor konst. průtoku d= 200					
225	M	6.016	Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	1,000		0,00	
		PP	Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení					
226	M	6.017	Tlumič kruhový D= 160/900	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Tlumič kruhový D= 160/900					
227	M	6.018	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	1,000		0,00	
		PP	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt					
228	M	6.019	Výústka dvouřadá pro odvod 525x 225, s regulací AG	ks	2,000		0,00	
		PP	Výústka dvouřadá pro odvod 525x 225, s regulací AG					
229	M	6.020	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=160, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	2,000		0,00	
		PP	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=160, 0-10 V, protihluk.kryt					
230	M	6.021	Protidešťová žaluzie 1600x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru	ks	1,000		0,00	
		PP	Protidešťová žaluzie 1600x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru					
231	M	6.022	Protidešťová žaluzie 1750x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru	ks	1,000		0,00	
		PP	Protidešťová žaluzie 1750x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru					
232	M	6.023	Ohebná hadice tlumící D= 254 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
		PP	Ohebná hadice tlumící D= 254 5m bal.zvuk.isol.					
233	M	6.024	Tal.ventil.kov.odvodní D= 200	ks	4,000		0,00	
		PP	Tal.ventil.kov.odvodní D= 200					
234	M	6.024a	Rámeček k tal.ventil. D= 200	ks	4,000		0,00	
		PP	Rámeček k tal.ventil. D= 200					
235	M	6.030	Spiro potrubí pozink D 250	bm	3,000		0,00	
		PP	Spiro potrubí pozink D 250					
236	M	6.031	Spiro potrubí pozink D 200	bm	9,000		0,00	
		PP	Spiro potrubí pozink D 200					
237	M	6.032	Spiro potrubí pozink D 160	bm	18,000		0,00	
		PP	Spiro potrubí pozink D 160					
238	M	6.033	Oblouk 90° - SPIRO 250	ks	1,000		0,00	
		PP	Oblouk 90° - SPIRO 250					
239	M	6.034	Oblouk 90° - SPIRO 200	ks	4,000		0,00	
		PP	Oblouk 90° - SPIRO 200					
240	M	6.035	Oblouk 90° - SPIRO 160	ks	2,000		0,00	
		PP	Oblouk 90° - SPIRO 160					
241	M	6.036	Oblouk 45° - SPIRO 160	ks	2,000		0,00	
		PP	Oblouk 45° - SPIRO 160					
242	M	6.037	Přechod osový -SPIRO 200/160	ks	2,000		0,00	
		PP	Přechod osový -SPIRO 200/160					
243	M	6.038	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/250	ks	1,000		0,00	
		PP	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/250					
244	M	6.050	do obvodu 5600 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	3,000		0,00	
		PP	do obvodu 5600 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
245	M	Pol12	do obvodu 2630 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	18,000		0,00	
		PP	do obvodu 2630 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	M	Pol2	do obvodu 1890 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	4,000		0,00	
	PP		do obvodu 1890 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
247	M	Pol6	do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	86,000		0,00	
	PP		do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
248	M	Pol11	do obvodu 650 mm/ 0% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	6,000		0,00	
	PP		do obvodu 650 mm/ 0% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
D 7 Zázemí operačních sálu 3.NP							0,00	
249	M	7.001	Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod	ks	1,000		0,00	
	PP		Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod					
	P		Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.2 a 3 v TZ)					
250	M	7.002	Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství					
	P		Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č. 3 v TZ)					
251	M	7.002a	Relé	ks	1,000		0,00	
	PP		Relé					
252	M	7.002b	Kondenzační hadice KS10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Kondenzační hadice KS10 (4m)					
253	M	7.002c	Parní hadice Z10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní hadice Z10 (4m)					
254	M	7.002d	Trubice 81-350	ks	1,000		0,00	
	PP		Trubice 81-350					
255	M	7.003	Vložka tlumiče hluku 200/600x750 (vestavba do potrubí 570x600 mm)	ks	2,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 200/600x750 (vestavba do potrubí 570x600 mm)					
256	M	7.004	vložka tlumiče hluku 200/500x500 (vestavba do potrubí 610x500 mm)	ks	2,000		0,00	
	PP		vložka tlumiče hluku 200/500x500 (vestavba do potrubí 610x500 mm)					
257	M	7.005	Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení					
258	M	7.006	Regulační klapka těsná 400x355 pro SM	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 400x355 pro SM					
259	M	7.007	Požární klapka EI 90, těsná 450 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 450 x 315 se servem 24 V					
260	M	7.008	Požární klapka EI 90, těsná 400 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 400 x 315 se servem 24 V					
261	M	7.009	Regulační klapka těsná 400x315 pro SM	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 400x315 pro SM					
262	M	7.010	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 300x300, 0-10 V	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 300x300, 0-10 V					
263	M	7.011	Tlumič hluku k regulátoru 300x300	ks	1,000		0,00	
		PP	Tlumič hluku k regulátoru 300x300					
264	M	7.012	Čistý nástavec s krabicí 587, horizont připojení, hrdlo d=200	ks	5,000		0,00	
		PP	Čistý nástavec s krabicí 587, horizont připojení, hrdlo d=200					
265	M	7.012a	Filtrační vložka 575/575/78/360 EU 13	ks	5,000		0,00	
		PP	Filtrační vložka 575/575/78/360 EU 13					
266	M	7.012b	Vyústka drallová stavitelná 587	ks	5,000		0,00	
		PP	Vyústka drallová stavitelná 587					
267	M	7.013	Ohebná hadice tlumicí D= 203 5m bal.zvuk.isol.	ks	2,000		0,00	
		PP	Ohebná hadice tlumicí D= 203 5m bal.zvuk.isol.					
268	M	7.014	Ohebná hadice tlumicí D= 160 5m bal.zvuk.isol.	ks	4,000		0,00	
		PP	Ohebná hadice tlumicí D= 160 5m bal.zvuk.isol.					
269	M	7.015	Tal.ventil.kov.odvodní D= 100	ks	5,000		0,00	
		PP	Tal.ventil.kov.odvodní D= 100					
270	M	7.015a	Rámeček k tal.ventil. D= 100	ks	5,000		0,00	
		PP	Rámeček k tal.ventil. D= 100					
271	M	7.016	Ohebná hadice tlumicí D= 102 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
		PP	Ohebná hadice tlumicí D= 102 5m bal.zvuk.isol.					
272	M	7.017	Čistý nástavec s krabicí 470, horizont připojení, hrdlo d=200	ks	2,000		0,00	
		PP	Čistý nástavec s krabicí 470, horizont připojení, hrdlo d=200					
273	M	7.017a	Filtrační vložka 457/457/78/330 EU 13	ks	2,000		0,00	
		PP	Filtrační vložka 457/457/78/330 EU 13					
274	M	7.017b	Vyústka drallová stavitelná 470	ks	2,000		0,00	
		PP	Vyústka drallová stavitelná 470					
275	M	7.018	Čistý nástavec s krabicí 318, horizont připojení, hrdlo d=160	ks	4,000		0,00	
		PP	Čistý nástavec s krabicí 318, horizont připojení, hrdlo d=160					
276	M	7.018a	Filtrační vložka 305/305/78/150 EU 13	ks	4,000		0,00	
		PP	Filtrační vložka 305/305/78/150 EU 13					
277	M	7.018b	Vyústka drallová stavitelná 318	ks	4,000		0,00	
		PP	Vyústka drallová stavitelná 318					
278	M	7.019	Ohebná hadice tlumicí D= 127 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
		PP	Ohebná hadice tlumicí D= 127 5m bal.zvuk.isol.					
279	M	7.020	Ohebná hadice tlumicí D= 254 5m bal.zvuk.isol.	ks	2,000		0,00	
		PP	Ohebná hadice tlumicí D= 254 5m bal.zvuk.isol.					
280	M	7.021	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=160, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	2,000		0,00	
		PP	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=160, 0-10 V, protihluk.kryt					
281	M	7.022	Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
		PP	Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
282	M	7.023	Tal.ventil.kov.odvodní D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 160					
283	M	7.023a	Rámeček k tal.ventil. D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 160					
284	M	7.024	Tal.ventil.kov.odvodní D= 125	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 125					
285	M	7.024a	Rámeček k tal.ventil. D= 125	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 125					
286	M	7.025	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt					
287	M	7.026	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	4,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt					
288	M	7.027	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=125, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	5,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=125, 0-10 V, protihluk.kryt					
289	M	7.028	Tal.ventil.kov.odvodní D= 200	ks	8,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 200					
290	M	7.028a	Rámeček k tal.ventil. D= 200	ks	8,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 200					
291	M	7.030	Spiro potrubí pozink D 250	bm	5,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 250					
292	M	7.031	Spiro potrubí pozink D 200	bm	18,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 200					
293	M	7.032	Spiro potrubí pozink D 160	bm	24,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 160					
294	M	7.033	Spiro potrubí pozink D 125	bm	8,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 125					
295	M	7.034	Spiro potrubí pozink D 100	bm	1,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 100					
296	M	7.035	Oblouk 90° - SPIRO 250	ks	6,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 250					
297	M	7.036	Oblouk 90° - SPIRO 200	ks	6,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 200					
298	M	7.037	Oblouk 90° - SPIRO 160	ks	5,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 160					
299	M	7.038	Oblouk 90° - SPIRO 125	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 125					
300	M	7.039	Oblouk 90° - SPIRO 100	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 100					
301	M	7.040	Oblouk 45° - SPIRO 125	ks	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Oblouk 45° - SPIRO 125					
302	M	7.041	Přechod osový -SPIRO 200/ 160	ks	3,000		0,00	
		PP	Přechod osový -SPIRO 200/160					
303	M	7.042	Přechod osový -SPIRO 160/ 125	ks	5,000		0,00	
		PP	Přechod osový -SPIRO 160/125					
304	M	7.043	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 200/ 160	ks	3,000		0,00	
		PP	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 200/160					
305	M	7.044	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 200/ 125	ks	1,000		0,00	
		PP	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 200/125					
306	M	7.045	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/ 160	ks	1,000		0,00	
		PP	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/160					
307	M	7.046	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/ 125	ks	1,000		0,00	
		PP	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/125					
308	M	7.047	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/ 100	ks	4,000		0,00	
		PP	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/100					
309	M	7.050	do obvodu 2630 mm/ 70% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	14,000		0,00	
		PP	do obvodu 2630 mm/ 70% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
310	M	Pol5	do obvodu 1890 mm/ 40% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	43,000		0,00	
		PP	do obvodu 1890 mm/ 40% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
311	M	Pol3	do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	95,000		0,00	
		PP	do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
D 8 Zdroj chladu							0,00	
312	M	8.001	Zdroj chladu, vč. příslušenství (omezení náběhového proudu, pryžových izolátorů atd.)	ks	1,000		0,00	
		PP	Zdroj chladu, vč. příslušenství (omezení náběhového proudu, pryžových izolátorů atd.)					
		P	Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.3 v TZ)					
313	M	8.001a	Hydraulický modul,, vč. příslušenství	ks	1,000		0,00	
		PP	Hydraulický modul,, vč. příslušenství					
		P	Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.3 v TZ)					
314	M	8.001b	Oddeleny kondenzator 2x2 vč. rozvaděče s jištěním ventilátorů + skokova regulace + přepětová	ks	1,000		0,00	
		PP	Oddeleny kondenzator 2x2 vč. rozvaděče s jištěním ventilátorů + skokova regulace + přepětová ochrana					
		P	Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.3 v TZ)					
315	M	8.002	Potrubí chladiva + sdel kabel (svazek potrubí kapalina-plyn kondenzator), vč.filtrů, sběračů, průhledítek atd.	bm	15,000		0,00	
		PP	Potrubí chladiva + sdel kabel (svazek potrubí kapalina-plyn kondenzator), vč.filtrů, sběračů, průhledítek atd.					
316	M	Pol13	Naplň chladiva R 410 A	kpl	1,000		0,00	
		PP	Naplň chladiva R 410 A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Příjem pacientů				0,00	
317	M	9.001	Ventilátor diagon. do kruh. potrubí D= 160-dvouotáčkový	ks	1,000		0,00	
	PP		Ventilátor diagon. do kruh. potrubí D= 160-dvouotáčkový					
	P		Poznámka k položce: (parametry v tab.č. 2 v TZ)					
318	M	9.001a	Rychloupínací spona D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Rychloupínací spona D= 160					
319	M	9.002	Filtrační kazeta MFL-160, EU 5 vč. Fitrů	ks	1,000		0,00	
	PP		Filtrační kazeta MFL-160, EU 5 vč. Fitrů					
320	M	9.003	Tlumič kruhový d= 160/900	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlumič kruhový d= 160/900					
321	M	9.004	Tlumič kruhový d= 160/600	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlumič kruhový d= 160/600					
322	M	9.005	Zpětná klapka komaxit d=160	ks	1,000		0,00	
	PP		Zpětná klapka komaxit d=160					
323	M	9.006	Elektrický ohříváč d= 160/2,1 kW	ks	1,000		0,00	
	PP		Elektrický ohříváč d= 160/2,1 kW					
	P		Poznámka k položce: (parametry v tab.č. 2 v TZ)					
324	M	9.007	Omezovací regulátor konst. průtoku d= 160	ks	1,000		0,00	
	PP		Omezovací regulátor konst. průtoku d= 160					
325	M	9.008	Ohebná hadice tlumicí D= 160 5m bal.zvuk.izol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumicí D= 160 5m bal.zvuk.izol.					
326	M	9.009	Drall.anemostat pro přívod 300x300mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	1,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro přívod 300x300mm, s klapkou, horizont.připojení					
327	M	9.010	Protidešťová žaluzie PRG-200W	ks	1,000		0,00	
	PP		Protidešťová žaluzie PRG-200W					
328	M	9.030	Spiro potrubí pozink D 160	bm	5,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 160					
329	M	9.031	Oblouk 90°- SPIRO 160	ks	1,000		0,00	
	PP		Oblouk 90°- SPIRO 160					
330	M	9.032	Přechod osový -SPIRO 200/ 160	ks	1,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 200/160					
D 10			Demontáže stávajících zařízení				0,00	
331	M	Pol14	Demontáž klimatizačních jednotek	ks	7,000		0,00	
	PP		Demontáž klimatizačních jednotek					
332	M	Pol15	Demontáž parních zvlhčovačů	ks	7,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž parních zvlhčovačů					
333	M	Pol16	Demontáž zdroje chladu, vč.kondenzátoru, potrubí chladiva vč.chladiva	kpl	1,000		0,00	
	PP		Demontáž zdroje chladu, vč.kondenzátoru, potrubí chladiva vč.chladiva					
334	M	Pol17	Demontáž požárních klappek, regul. klappek, tlumičů	kpl	1,000		0,00	
	PP		Demontáž požárních klappek, regul. klappek, tlumičů					
335	M	Pol18	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 1500 mm	bm	45,000		0,00	
	PP		Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 1500 mm					
336	M	Pol19	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 1890 mm	bm	298,000		0,00	
	PP		Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 1890 mm					
337	M	Pol20	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 2630 mm	bm	156,000		0,00	
	PP		Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 2630 mm					
338	M	Pol21	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 3500 mm	bm	86,000		0,00	
	PP		Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 3500 mm					
339	M	Pol22	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 200 mm	bm	104,000		0,00	
	PP		Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 200 mm					
340	M	Pol23	Demontáž izolace potrubí	m2	1 419,000		0,00	
	PP		Demontáž izolace potrubí					
341	M	Pol24	Demontáž oplechování izolace	m2	130,000		0,00	
	PP		Demontáž oplechování izolace					
D	11		Montážní material				0,00	
342	M	Pol25	Montážní, těsnicí a spojovací material	kg	715,000		0,00	
	PP		Montážní, těsnicí a spojovací material					
D	12		Nátěry				0,00	
343	M	Pol26	Nátěr potrubí základ+ 1x vrchní na montáži	m2	160,000		0,00	
	PP		Nátěr potrubí základ+ 1x vrchní na montáži					
D	13		Izolace				0,00	
344	M	Pol27	Požární izolace z miner.vlny v Al-fólii (atest EI 30min)	m2	520,000		0,00	
	PP		Požární izolace z miner.vlny v Al-fólii (atest EI 30min)					
345	M	Pol28	Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii	m2	780,000		0,00	
	PP		Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii					
D	M		MONTÁŽ				0,00	
D	M1		Operační sál 2.76				0,00	
346	K	1.001	Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod	ks	1,000		0,00	
	PP		Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.2 a 3 v TZ)</i>					
347	K	1.002	Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č. 3 v TZ)</i>					
348	K	1.002a	Relé	ks	1,000		0,00	
	PP		Relé					
349	K	1.002b	Kondenzační hadice KS10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Kondenzační hadice KS10 (4m)					
350	K	1.002c	Parní hadice Z10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní hadice Z10 (4m)					
351	K	1.002d	Trubice 81-450	ks	1,000		0,00	
	PP		Trubice 81-450					
352	K	1.003	Vložka tlumiče hluku 200/600x750 (vestavba do potrubí 650x600 mm)	ks	4,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 200/600x750 (vestavba do potrubí 650x600 mm)					
353	K	1.004	Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4, s vnitřním osvětlením a prostupem pro operační světlo	ks	1,000		0,00	
	PP		Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4, s vnitřním osvětlením a prostupem pro operační světlo					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ)</i>					
354	K	1.004a	Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)	ks	4,000		0,00	
	PP		Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)					
355	K	1.005	Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	4,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení					
356	K	1.006	Regulační klapka těsná 450x400 pro SM	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 450x400 pro SM					
357	K	1.007	Požární klapka EI 90, těsná 560 x 400 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 560 x 400 se servem 24 V					
358	K	1.008	Požární klapka EI 90, těsná 450 x 400 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 450 x 400 se servem 24 V					
359	K	1.009	Regulační klapka těsná 500x500 pro SM	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 500x500 pro SM					
360	K	1.010	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 400x300, 0-10 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 400x300, 0-10 V					
361	K	1.011	Tlumič hluku k regulátoru 400x300	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlumič hluku k regulátoru 400x300					
362	K	1.012	Tal.ventil.kov.odvodní D= 100	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
363	K	1.012a	Rámeček k tal.ventil. D= 100	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 100					
364	K	1.013	Ohebná hadice tlumící D= 203 5m bal.zvuk.izol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 203 5m bal.zvuk.izol.					
365	K	1.014	Ohebná hadice tlumící D= 160 5m bal.zvuk.izol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 160 5m bal.zvuk.izol.					
366	K	1.015	Omezovací regulátor konst. průtoku d= 200	ks	2,000		0,00	
	PP		Omezovací regulátor konst. průtoku d= 200					
367	K	1.016	Omezovací regulátor konst. průtoku d= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Omezovací regulátor konst. průtoku d= 160					
368	K	1.017	Čistý nástavec s krabicí 470, horizont připojení, hrdlo d=200	ks	6,000		0,00	
	PP		Čistý nástavec s krabicí 470, horizont připojení, hrdlo d=200					
369	K	1.017a	Filtrační vložka 457/457/78/330 EU 13	ks	6,000		0,00	
	PP		Filtrační vložka 457/457/78/330 EU 13					
370	K	1.017b	Vyústka drallová stavitelná 470	ks	6,000		0,00	
	PP		Vyústka drallová stavitelná 470					
371	K	1.018	Čistý nástavec s krabicí 318, horizont připojení, hrdlo d=160	ks	3,000		0,00	
	PP		Čistý nástavec s krabicí 318, horizont připojení, hrdlo d=160					
372	K	1.018a	Filtrační vložka 305/305/78/150 EU 13	ks	3,000		0,00	
	PP		Filtrační vložka 305/305/78/150 EU 13					
373	K	1.018b	Vyústka drallová stavitelná 318	ks	3,000		0,00	
	PP		Vyústka drallová stavitelná 318					
374	K	1.019	Vyústka dvouřadá pro odvod 525x 225, s regulací AG	ks	2,000		0,00	
	PP		Vyústka dvouřadá pro odvod 525x 225, s regulací AG					
375	K	1.020	Ohebná hadice tlumící D= 254 5m bal.zvuk.izol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 254 5m bal.zvuk.izol.					
376	K	1.021	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 300x300, 0-10 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 300x300, 0-10 V					
377	K	1.022	Tlumič hluku k regulátoru 300x300	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlumič hluku k regulátoru 300x300					
378	K	1.023	Tal.ventil.kov.odvodní D= 160	ks	1,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 160					
379	K	1.023a	Rámeček k tal.ventil. D= 160	ks	1,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 160					
380	K	1.024	Tal.ventil.kov.odvodní D= 125	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 125					
381	K	1.024a	Rámeček k tal.ventil. D= 125	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 125					
382	K	1.025	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt					
383	K	1.026	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt					
384	K	1.027	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=125, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=125, 0-10 V, protihluk.kryt					
385	K	1.028	Protidešťová žaluzie 1600x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru	ks	2,000		0,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 1600x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru					
386	K	1.029	Ohebná hadice tlumící D= 127 5m bal.zvuk.izol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 127 5m bal.zvuk.izol.					
387	K	1.030	Protidešťová žaluzie 1750x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru	ks	2,000		0,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 1750x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru					
388	K	1.031	Tal.ventil.kov.odvodní D= 200	ks	10,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 200					
389	K	1.031a	Rámeček k tal.ventil. D= 200	ks	10,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 200					
390	K	1.032	Stěnová mřížka SMU 600x150	ks	2,000		0,00	
	PP		Stěnová mřížka SMU 600x150					
391	K	1.033	Ohebná hadice tlumící D= 102 5m bal.zvuk.izol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 102 5m bal.zvuk.izol.					
392	K	1.035	Spiro potrubí pozink D 250	bm	3,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 250					
393	K	1.036	Spiro potrubí pozink D 200	bm	20,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 200					
394	K	1.037	Spiro potrubí pozink D 160	bm	8,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 160					
395	K	1.038	Spiro potrubí pozink D 125	bm	9,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 125					
396	K	1.039	Spiro potrubí pozink D 100	bm	2,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 100					
397	K	1.040	Oblouk 90° - SPIRO 250	ks	6,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 250					
398	K	1.041	Oblouk 90° - SPIRO 200	ks	5,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 200					
399	K	1.042	Oblouk 90° - SPIRO 160	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 160					
400	K	1.043	Oblouk 90° - SPIRO 125	ks	5,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 125					
401	K	1.044	Přechod osový -SPIRO 250/200	ks	2,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 250/200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
402	K	1.045	Přechod osový -SPIRO 200/160	ks	1,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 200/160					
403	K	1.046	Přechod osový -SPIRO 160/125	ks	1,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 160/125					
404	K	1.047	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 200/125	ks	2,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 200/125					
405	K	1.048	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/125	ks	1,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/125					
406	K	1.050	do obvodu 5600 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	5,000		0,00	
	PP		do obvodu 5600 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
407	K	Pol29	do obvodu 2630 mm/ 60% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	48,000		0,00	
	PP		do obvodu 2630 mm/ 60% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
408	K	Pol30	do obvodu 1890 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	20,000		0,00	
	PP		do obvodu 1890 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
409	K	Pol31	do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	50,000		0,00	
	PP		do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
410	K	Pol32	do obvodu 1050 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	21,000		0,00	
	PP		do obvodu 1050 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
D M2			Porodní oddělení 2.NP				0,00	
411	K	2.001	Klimatizační jednotka, přívod + odvod	ks	1,000		0,00	
	PP		Klimatizační jednotka, přívod + odvod					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.2 a 3 v TZ)</i>					
412	K	2.002	Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č. 3 v TZ)</i>					
413	K	2.002a	Relé	ks	1,000		0,00	
	PP		Relé					
414	K	2.002b	Kondenzační hadice KS10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Kondenzační hadice KS10 (4m)					
415	K	2.002c	Parní hadice Z10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní hadice Z10 (4m)					
416	K	2.002d	Trubice 81-350	ks	1,000		0,00	
	PP		Trubice 81-350					
417	K	2.003	Vložka tlumiče hluku 200/500x750 (vestavba do potrubí 650x500 mm)	ks	4,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 200/500x750 (vestavba do potrubí 650x500 mm)					
418	K	2.004	Regulační klapka těsná 500x400 pro SM	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Regulační klapka těsná 500x400 pro SM					
419	K	2.005	Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení					
420	K	2.006	Regulační klapka těsná 450x315 pro SM	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 450x315 pro SM					
421	K	2.007	Požární klapka EI 90, těsná 315 x 500 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 315 x 500 se servem 24 V					
422	K	2.008	Požární klapka EI 90, těsná 450 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 450 x 315 se servem 24 V					
423	K	2.009	Ohebná hadice tlumící D=I 254 5m bal.zvuk.isol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D=I 254 5m bal.zvuk.isol.					
424	K	2.010	Tal.ventil.kov.odvodní D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 160					
425	K	2.010a	Rámeček k tal.ventil. D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 160					
426	K	2.011	Tlumič kruhový D= 250/900	ks	2,000		0,00	
	PP		Tlumič kruhový D= 250/900					
427	K	2.012	Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	4,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení					
428	K	2.013	Ohebná hadice tlumící D= 203 5m bal.zvuk.isol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 203 5m bal.zvuk.isol.					
429	K	2.014	Ohebná hadice tlumící D= 160 5m bal.zvuk.isol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 160 5m bal.zvuk.isol.					
430	K	2.015	Tal.ventil.kov.odvodní D= 100	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 100					
431	K	2.015a	Rámeček k tal.ventil. D= 100	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 100					
432	K	2.016	Omezovací regulátor konst. průtoku d= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Omezovací regulátor konst. průtoku d= 160					
433	K	2.017	Drall.anemostat pro přívod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro přívod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení					
434	K	2.018	Drall.anemostat pro přívod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	5,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro přívod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení					
435	K	2.019	Drall.anemostat pro přívod 300x300mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro přívod 300x300mm, s klapkou, horizont.připojení					
436	K	2.020	Ohebná hadice tlumící D= 102 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 102 5m bal.zvuk.isol.					
437	K	2.021	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	4,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
438	K	2.022	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt					
439	K	2.025	Spiro potrubí pozink D 250	bm	17,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 250					
440	K	2.026	Spiro potrubí pozink D 200	bm	20,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 200					
441	K	2.027	Spiro potrubí pozink D 180	bm	15,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 180					
442	K	2.028	Spiro potrubí pozink D 160	bm	9,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 160					
443	K	2.029	Spiro potrubí pozink D 100	bm	6,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 100					
444	K	2.030	Oblouk 90° - SPIRO 250	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 250					
445	K	2.031	Oblouk 90° - SPIRO 200	ks	7,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 200					
446	K	2.032	Oblouk 90° - SPIRO 180	ks	2,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 180					
447	K	2.033	Oblouk 90° - SPIRO 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 160					
448	K	2.034	Oblouk 90° - SPIRO 100	ks	3,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 100					
449	K	2.035	Oblouk 45° - SPIRO 250	ks	2,000		0,00	
	PP		Oblouk 45° - SPIRO 250					
450	K	2.036	Oblouk 45° - SPIRO 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Oblouk 45° - SPIRO 160					
451	K	2.037	Oblouk 45° - SPIRO 100	ks	1,000		0,00	
	PP		Oblouk 45° - SPIRO 100					
452	K	2.038	Oblouk 45° - SPIRO 180	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 45° - SPIRO 180					
453	K	2.039	Přechod osový -SPIRO 250/200	ks	2,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 250/200					
454	K	2.040	Přechod osový -SPIRO 250/100	ks	1,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 250/100					
455	K	2.041	Přechod osový -SPIRO 200/160	ks	1,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 200/160					
456	K	2.042	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 250/250	ks	2,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 250/250					
457	K	2.043	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 250/200	ks	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/200					
458	K	2.044	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/160	ks	1,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 250/160					
459	K	2.045	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/200	ks	2,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/200					
460	K	2.046	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/100	ks	1,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/100					
461	K	2.047	Odbočka oboustranná 90°-SPIRO 180/160	ks	1,000		0,00	
	PP		Odbočka oboustranná 90°-SPIRO 180/160					
462	K	2.050	do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	28,000		0,00	
	PP		do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
463	K	Pol33	do obvodu 1890 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	40,000		0,00	
	PP		do obvodu 1890 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
464	K	Pol34	do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	17,000		0,00	
	PP		do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
D	M3		Sociální zařízení				0,00	
465	K	3.001	Ventilátor diagon. do kruh. potrubí D= 160-dvouotáčkový	ks	3,000		0,00	
	PP		Ventilátor diagon. do kruh. potrubí D= 160-dvouotáčkový					
	P		Poznámka k položce: (parametry v tab.č. 2 v TZ)					
466	K	3.001a	Rychloupínací spona d= 160	ks	6,000		0,00	
	PP		Rychloupínací spona d= 160					
467	K	3.002	Zpětná klapka komaxit d=160	ks	3,000		0,00	
	PP		Zpětná klapka komaxit d=160					
468	K	3.003	Ohebná hadice tlumící D= 160 5m bal.zvuk.izol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 160 5m bal.zvuk.izol.					
469	K	3.004	Ohebná hadice Tlumící D= 102 5m bal.zvuk.izol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice Tlumící D= 102 5m bal.zvuk.izol.					
470	K	3.005	Výfuková hlavice -SPIRO VHO 200	ks	1,000		0,00	
	PP		Výfuková hlavice -SPIRO VHO 200					
471	K	3.006	Tal.ventil.kov.odvodní D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 160					
472	K	3.006a	Rámeček k tal.ventil. D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 160					
473	K	3.007	Tal.ventil.kov.odvodní D= 100	ks	3,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 100					
474	K	3.007a	Rámeček k tal.ventil. D= 100	ks	3,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
475	K	3.030	Spiro potrubí pozink D 200	bm	5,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 200					
476	K	3.031	Spiro potrubí pozink D 160	bm	6,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 160					
477	K	3.032	Oblouk 90° - SPIRO 200	ks	1,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 200					
478	K	3.033	Oblouk 90° - SPIRO 160	ks	5,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 160					
479	K	3.034	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 200/160	ks	2,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 200/160					
480	K	3.035	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/100	ks	3,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/100					
481	K	3.036	Přechod osový -SPIRO 200/160	ks	1,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 200/160					
482	K	3.037	Oblouk 90° - SPIRO 100	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 100					
D M4 Zákrokové sály							0,00	
483	K	4.001	Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod	ks	1,000		0,00	
	PP		Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.2 a 3 v TZ)</i>					
484	K	4.002	Vložka tlumiče hluku 100/500x1000 (vestavba do potrubí 340x500 mm)	ks	2,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 100/500x1000 (vestavba do potrubí 340x500 mm)					
485	K	4.003	Vložka tlumiče hluku 200/400x1250 (vestavba do potrubí 400x400 mm)	ks	1,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 200/400x1250 (vestavba do potrubí 400x400 mm)					
486	K	4.004	Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4 a prostupem pro operační světlo	ks	2,000		0,00	
	PP		Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4 a prostupem pro operační světlo					
487	K	4.004a	Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)	ks	8,000		0,00	
	PP		Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)					
488	K	4.005	Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	4,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení					
489	K	4.006	Regulační klapka těsná 315x315 pro SM	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 315x315 pro SM					
490	K	4.007	Požární klapka EI 90, těsná 315 x 315 se servem 24 V	ks	2,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 315 x 315 se servem 24 V					
491	K	4.008	Požární klapka EI 90, těsná 250 x 250 se servem 24 V	ks	2,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 250 x 250 se servem 24 V					
492	K	4.009	Ohebná hadice tlumící D= 203 5m bal.zvuk.izol.	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 203 5m bal.zvuk.izol.					
493	K	4.010	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 300x200, 0-10 V	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 300x200, 0-10 V					
494	K	4.011	Tlumič hluku k regulátoru 300x200	ks	2,000		0,00	
	PP		Tlumič hluku k regulátoru 300x200					
495	K	4.012	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	4,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt					
496	K	4.013	Tal.ventil.kov.odvodní D= 200	ks	4,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 200					
497	K	4.013a	Rámeček k tal.ventil. D= 200	ks	4,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 200					
498	K	4.030	Spiro potrubí pozink D 200	bm	13,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 200					
499	K	4.031	Oblouk 90° - SPIRO 200	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 200					
500	K	4.050	do obvodu 2630 mm/ 100% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	9,000		0,00	
	PP		do obvodu 2630 mm/ 100% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
501	K	Pol35	do obvodu 1890 mm/ 60% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	17,000		0,00	
	PP		do obvodu 1890 mm/ 60% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
502	K	Pol31	do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	130,000		0,00	
	PP		do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
503	K	Pol36	do obvodu 1050 mm/ 40% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	65,000		0,00	
	PP		do obvodu 1050 mm/ 40% tvar. sk.l pozink ON 12 0403					
D M5 Operační sál 3.64							0,00	
504	K	5.001	Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod	ks	1,000		0,00	
	PP		Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.2 a 3 v TZ)</i>					
505	K	5.002	Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č. 3 v TZ)</i>					
506	K	5.002a	Relé	ks	1,000		0,00	
	PP		Relé					
507	K	5.002b	Kondenzační hadice KS10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Kondenzační hadice KS10 (4m)					
508	K	5.002c	Parní hadice Z10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní hadice Z10 (4m)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
509	K	5.002d	Trubice 81-350	ks	1,000		0,00	
	PP		Trubice 81-350					
510	K	5.003	Vložka tlumiče hluku 200/400x1000 (vestavba do potrubí 650x400 mm)	ks	2,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 200/400x1000 (vestavba do potrubí 650x400 mm)					
511	K	5.004	Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4, s vnitřním osvětlením a prostupem pro operační svítidlo	ks	1,000		0,00	
	PP		Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4, s vnitřním osvětlením a prostupem pro operační svítidlo					
512	K	5.004a	Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)	ks	4,000		0,00	
	PP		Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)					
513	K	5.005	Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení					
514	K	5.006	Regulační klapka těsná 355x355 pro SM	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 355x355 pro SM					
515	K	5.007	Požární klapka EI 90, těsná 400 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 400 x 315 se servem 24 V					
516	K	5.008	Požární klapka EI 90, těsná 355 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 355 x 315 se servem 24 V					
517	K	5.009	Vložka tlumiče hluku 200/500x1250 (vestavba do potrubí 400x500 mm)	ks	1,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 200/500x1250 (vestavba do potrubí 400x500 mm)					
518	K	5.010	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 400x300, 0-10 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 400x300, 0-10 V					
519	K	5.011	Tlumič hluku k regulátoru 400x300	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlumič hluku k regulátoru 400x300					
520	K	5.012	Čistý nástavec s krabicí 587, horizont připojení, hrdlo d=200	ks	1,000		0,00	
	PP		Čistý nástavec s krabicí 587, horizont připojení, hrdlo d=200					
521	K	5.012a	Filtrační vložka 575/575/78/360 EU 13	ks	1,000		0,00	
	PP		Filtrační vložka 575/575/78/360 EU 13					
522	K	5.012b	Vyústka drallová stavitelná 587	ks	1,000		0,00	
	PP		Vyústka drallová stavitelná 587					
523	K	5.013	Ohebná hadice tlumící D=I 203 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D=I 203 5m bal.zvuk.isol.					
524	K	5.015	Omezovací regulátor konst. průtoku D= 200	ks	2,000		0,00	
	PP		Omezovací regulátor konst. průtoku D= 200					
525	K	5.016	Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	1,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení					
526	K	5.017	Tlumič kruhový D= 160/900	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlumič kruhový D= 160/900					
527	K	5.018	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
528	K	5.019	Vyústka dvouřadá pro odvod 525x 225, s regulací AG	ks	2,000		0,00	
	PP		Vyústka dvouřadá pro odvod 525x 225, s regulací AG					
529	K	5.020	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=160, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=160, 0-10 V, protihluk.kryt					
530	K	5.021	Protidešťová žaluzie 1600x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru	ks	1,000		0,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 1600x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru					
531	K	5.022	Protidešťová žaluzie 1750x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru	ks	1,000		0,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 1750x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru					
532	K	5.023	Ohebná hadice tlumicí D= 254 5m bal.zvuk.izol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumicí D= 254 5m bal.zvuk.izol.					
533	K	5.024	Tal.ventil.kov.odvodní D= 200	ks	4,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 200					
534	K	5.024a	Rámeček k tal.ventil. D= 200	ks	4,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 200					
535	K	5.030	Spiro potrubí pozink D 250	bm	3,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 250					
536	K	5.031	Spiro potrubí pozink D 200	bm	9,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 200					
537	K	5.032	Spiro potrubí pozink D 160	bm	18,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 160					
538	K	5.033	Oblouk 90° - SPIRO 250	ks	1,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 250					
539	K	5.034	Oblouk 90° - SPIRO 200	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 200					
540	K	5.035	Oblouk 90° - SPIRO 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 160					
541	K	5.036	Oblouk 45° - SPIRO 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Oblouk 45° - SPIRO 160					
542	K	5.037	Přechod osový -SPIRO 200/160	ks	2,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 200/160					
543	K	5.038	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 250/250	ks	1,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 250/250					
544	K	5.050	do obvodu 5600 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	3,000		0,00	
	PP		do obvodu 5600 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
545	K	Pol37	do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	28,000		0,00	
	PP		do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
546	K	Pol38	do obvodu 1500 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	72,000		0,00	
	PP		do obvodu 1500 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
547	K	Pol39	do obvodu 650 mm/ 0% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		do obvodu 650 mm/ 0% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
	D	M6	Operační sál 3.66				0,00	
548	K	6.001	Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod	ks	1,000		0,00	
	PP		Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.2 a 3 v TZ)</i>					
549	K	6.002	Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č. 3 v TZ)</i>					
550	K	6.002a	Relé	ks	1,000		0,00	
	PP		Relé					
551	K	6.002b	Kondenzační hadice KS10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Kondenzační hadice KS10 (4m)					
552	K	6.002c	Parní hadice Z10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní hadice Z10 (4m)					
553	K	6.002d	Trubice 81-350	ks	1,000		0,00	
	PP		Trubice 81-350					
554	K	6.003	Vložka tlumiče hluku 200/400x1000 (vestavba do potrubí 650x400 mm)	ks	2,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 200/400x1000 (vestavba do potrubí 650x400 mm)					
555	K	6.004	Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4, s vnitřním osvětlením a prostupem pro operační svítidlo	ks	1,000		0,00	
	PP		Laminární pole, vč.laminarizátoru, filtračních vložek EU 13, počet vstupů 4, s vnitřním osvětlením a prostupem pro operační svítidlo					
556	K	6.004a	Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)	ks	4,000		0,00	
	PP		Pružná manžeta 569x162 mm (rozměr dle vstupů do laminárního pole)					
557	K	6.005	Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení					
558	K	6.006	Regulační klapka těsná 355x355 pro SM	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 355x355 pro SM					
559	K	6.007	Požární klapka EI 90, těsná 400 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 400 x 315 se servem 24 V					
560	K	6.008	Požární klapka EI 90, těsná 355 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 355 x 315 se servem 24 V					
561	K	6.009	Vložka tlumiče hluku 200/500x1250 (vestavba do potrubí 400x500 mm)	ks	1,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 200/500x1250 (vestavba do potrubí 400x500 mm)					
562	K	6.010	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 400x300, 0-10 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 400x300, 0-10 V					
563	K	6.011	Tlumič hluku k regulátoru 400x300	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlumič hluku k regulátoru 400x300					
564	K	6.012	Čistý nástavec s krabicí 587, horizont připojení, hrdlo d=200	ks	1,000		0,00	
	PP		Čistý nástavec s krabicí 587, horizont připojení, hrdlo d=200					
565	K	6.012a	Filtrační vložka 575/575/78/360 EU 13	ks	1,000		0,00	
	PP		Filtrační vložka 575/575/78/360 EU 13					
566	K	6.012b	Vyústka drallová stavitelná 587	ks	1,000		0,00	
	PP		Vyústka drallová stavitelná 587					
567	K	6.013	Ohebná hadice tlumicí D= 203 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumicí D= 203 5m bal.zvuk.isol.					
568	K	6.014	Ohebná hadice Tlumicí D= 160 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice Tlumicí D= 160 5m bal.zvuk.isol.					
569	K	6.015	Omezovací regulátor konst. průtoku d= 200	ks	2,000		0,00	
	PP		Omezovací regulátor konst. průtoku d= 200					
570	K	6.016	Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	1,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení					
571	K	6.017	Tlumič kruhový D= 160/900	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlumič kruhový D= 160/900					
572	K	6.018	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt					
573	K	6.019	Vyústka dvouřadá pro odvod 525x 225, s regulací AG	ks	2,000		0,00	
	PP		Vyústka dvouřadá pro odvod 525x 225, s regulací AG					
574	K	6.020	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=160, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=160, 0-10 V, protihluk.kryt					
575	K	6.021	Protidešťová žaluzie 1600x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru	ks	1,000		0,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 1600x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru					
576	K	6.022	Protidešťová žaluzie 1750x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru	ks	1,000		0,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 1750x540 mm TPJ 38-12-74 (rozměr upravit dle okenního rozměru					
577	K	6.023	Ohebná hadice tlumicí D= 254 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumicí D= 254 5m bal.zvuk.isol.					
578	K	6.024	Tal.ventil.kov.odvodní D= 200	ks	4,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 200					
579	K	6.024a	Rámeček k tal.ventil. D= 200	ks	4,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 200					
580	K	6.030	Spiro potrubí pozink D 250	bm	3,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 250					
581	K	6.031	Spiro potrubí pozink D 200	bm	9,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 200					
582	K	6.032	Spiro potrubí pozink D 160	bm	18,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
583	K	6.033	Oblouk 90° - SPIRO 250	ks	1,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 250					
584	K	6.034	Oblouk 90° - SPIRO 200	ks	4,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 200					
585	K	6.035	Oblouk 90° - SPIRO 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Oblouk 90° - SPIRO 160					
586	K	6.036	Oblouk 45° - SPIRO 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Oblouk 45° - SPIRO 160					
587	K	6.037	Přechod osový -SPIRO 200/160	ks	2,000		0,00	
	PP		Přechod osový -SPIRO 200/160					
588	K	6.038	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 250/250	ks	1,000		0,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 250/250					
589	K	6.050	do obvodu 5600 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	3,000		0,00	
	PP		do obvodu 5600 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
590	K	Pol40	do obvodu 2630 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	18,000		0,00	
	PP		do obvodu 2630 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
591	K	Pol30	do obvodu 1890 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	4,000		0,00	
	PP		do obvodu 1890 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
592	K	Pol34	do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	86,000		0,00	
	PP		do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
593	K	Pol39	do obvodu 650 mm/ 0% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	6,000		0,00	
	PP		do obvodu 650 mm/ 0% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
D M7 Zázemí operačních sálu 3.NP							0,00	
594	K	7.001	Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod	ks	1,000		0,00	
	PP		Klimatizační jednotka v hygienickém provedení (vnitřek nerez), přívod + odvod					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.2 a 3 v TZ)</i>					
595	K	7.002	Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní zvlhčovač - vyvíječ vč. příslušenství					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č. 3 v TZ)</i>					
596	K	7.002a	Relé	ks	1,000		0,00	
	PP		Relé					
597	K	7.002b	Kondenzační hadice KS10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Kondenzační hadice KS10 (4m)					
598	K	7.002c	Parní hadice Z10 (4m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Parní hadice Z10 (4m)					
599	K	7.002d	Trubice 81-350	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trubice 81-350					
600	K	7.003	Vložka tlumiče hluku 200/600x750 (vestavba do potrubí 570x600 mm)	ks	2,000		0,00	
	PP		Vložka tlumiče hluku 200/600x750 (vestavba do potrubí 570x600 mm)					
601	K	7.004	vložka tlumiče hluku 200/500x500 (vestavba do potrubí 610x500 mm)	ks	2,000		0,00	
	PP		vložka tlumiče hluku 200/500x500 (vestavba do potrubí 610x500 mm)					
602	K	7.005	Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 600x600mm, s klapkou, horizont.připojení					
603	K	7.006	Regulační klapka těsná 400x355 pro SM	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 400x355 pro SM					
604	K	7.007	Požární klapka EI 90, těsná 450 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 450 x 315 se servem 24 V					
605	K	7.008	Požární klapka EI 90, těsná 400 x 315 se servem 24 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Požární klapka EI 90, těsná 400 x 315 se servem 24 V					
606	K	7.009	Regulační klapka těsná 400x315 pro SM	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulační klapka těsná 400x315 pro SM					
607	K	7.010	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 300x300, 0-10 V	ks	1,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok 300x300, 0-10 V					
608	K	7.011	Tlumič hluku k regulátoru 300x300	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlumič hluku k regulátoru 300x300					
609	K	7.012	Čistý nástavec s krabicí 587, horizont připojení, hrdlo d=200	ks	5,000		0,00	
	PP		Čistý nástavec s krabicí 587, horizont připojení, hrdlo d=200					
610	K	7.012a	Filtrační vložka 575/575/78/360 EU 13	ks	5,000		0,00	
	PP		Filtrační vložka 575/575/78/360 EU 13					
611	K	7.012b	Vyústka drallová stavitelná 587	ks	5,000		0,00	
	PP		Vyústka drallová stavitelná 587					
612	K	7.013	Ohebná hadice tlumící D= 203 5m bal.zvuk.izol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 203 5m bal.zvuk.izol.					
613	K	7.014	Ohebná hadice tlumící D= 160 5m bal.zvuk.izol.	ks	4,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 160 5m bal.zvuk.izol.					
614	K	7.015	Tal.ventil.kov.odvodní D= 100	ks	5,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 100					
615	K	7.015a	Rámeček k tal.ventil. D= 100	ks	5,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 100					
616	K	7.016	Ohebná hadice tlumící D= 102 5m bal.zvuk.izol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumící D= 102 5m bal.zvuk.izol.					
617	K	7.017	Čistý nástavec s krabicí 470, horizont připojení, hrdlo d=200	ks	2,000		0,00	
	PP		Čistý nástavec s krabicí 470, horizont připojení, hrdlo d=200					
618	K	7.017a	Filtrační vložka 457/457/78/330 EU 13	ks	2,000		0,00	
	PP		Filtrační vložka 457/457/78/330 EU 13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
619	K	7.017b	Vyústka drallová stavitelná 470	ks	2,000		0,00	
	PP		Vyústka drallová stavitelná 470					
620	K	7.018	Čistý nástavec s krabicí 318, horizont připojení, hrdlo d=160	ks	4,000		0,00	
	PP		Čistý nástavec s krabicí 318, horizont připojení, hrdlo d=160					
621	K	7.018a	Filtrační vložka 305/305/78/150 EU 13	ks	4,000		0,00	
	PP		Filtrační vložka 305/305/78/150 EU 13					
622	K	7.018b	Vyústka drallová stavitelná 318	ks	4,000		0,00	
	PP		Vyústka drallová stavitelná 318					
623	K	7.019	Ohebná hadice tlumicí D= 127 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumicí D= 127 5m bal.zvuk.isol.					
624	K	7.020	Ohebná hadice tlumicí D= 254 5m bal.zvuk.isol.	ks	2,000		0,00	
	PP		Ohebná hadice tlumicí D= 254 5m bal.zvuk.isol.					
625	K	7.021	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=160, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=160, 0-10 V, protihluk.kryt					
626	K	7.022	Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	2,000		0,00	
	PP		Drall.anemostat pro odvod 400x400mm, s klapkou, horizont.připojení					
627	K	7.023	Tal.ventil.kov.odvodní D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 160					
628	K	7.023a	Rámeček k tal.ventil. D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 160					
629	K	7.024	Tal.ventil.kov.odvodní D= 125	ks	2,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 125					
630	K	7.024a	Rámeček k tal.ventil. D= 125	ks	2,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 125					
631	K	7.025	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	2,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=250, 0-10 V, protihluk.kryt					
632	K	7.026	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	4,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=200, 0-10 V, protihluk.kryt					
633	K	7.027	Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=125, 0-10 V, protihluk.kryt	ks	5,000		0,00	
	PP		Regulátor průtoku elektronický pro variab.průtok D=125, 0-10 V, protihluk.kryt					
634	K	7.028	Tal.ventil.kov.odvodní D= 200	ks	8,000		0,00	
	PP		Tal.ventil.kov.odvodní D= 200					
635	K	7.028a	Rámeček k tal.ventil. D= 200	ks	8,000		0,00	
	PP		Rámeček k tal.ventil. D= 200					
636	K	7.030	Spiro potrubí pozink D 250	bm	5,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 250					
637	K	7.031	Spiro potrubí pozink D 200	bm	18,000		0,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D 200					
638	K	7.032	Spiro potrubí pozink D 160	bm	24,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Spiro potrubí pozink D 160					
639	K	7.033	Spiro potrubí pozink D 125	bm	8,000		0,00	
		PP	Spiro potrubí pozink D 125					
640	K	7.034	Spiro potrubí pozink D 100	bm	1,000		0,00	
		PP	Spiro potrubí pozink D 100					
641	K	7.035	Oblouk 90° - SPIRO 250	ks	6,000		0,00	
		PP	Oblouk 90° - SPIRO 250					
642	K	7.036	Oblouk 90° - SPIRO 200	ks	6,000		0,00	
		PP	Oblouk 90° - SPIRO 200					
643	K	7.037	Oblouk 90° - SPIRO 160	ks	5,000		0,00	
		PP	Oblouk 90° - SPIRO 160					
644	K	7.038	Oblouk 90° - SPIRO 125	ks	4,000		0,00	
		PP	Oblouk 90° - SPIRO 125					
645	K	7.039	Oblouk 90° - SPIRO 100	ks	4,000		0,00	
		PP	Oblouk 90° - SPIRO 100					
646	K	7.040	Oblouk 45° - SPIRO 125	ks	4,000		0,00	
		PP	Oblouk 45° - SPIRO 125					
647	K	7.041	Přechod osový -SPIRO 200/160	ks	3,000		0,00	
		PP	Přechod osový -SPIRO 200/160					
648	K	7.042	Přechod osový -SPIRO 160/125	ks	5,000		0,00	
		PP	Přechod osový -SPIRO 160/125					
649	K	7.043	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 200/160	ks	3,000		0,00	
		PP	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 200/160					
650	K	7.044	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 200/125	ks	1,000		0,00	
		PP	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 200/125					
651	K	7.045	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/160	ks	1,000		0,00	
		PP	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/160					
652	K	7.046	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/125	ks	1,000		0,00	
		PP	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/125					
653	K	7.047	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/100	ks	4,000		0,00	
		PP	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/100					
654	K	7.050	do obvodu 2630 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	14,000		0,00	
		PP	do obvodu 2630 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
655	K	Pol33	do obvodu 1890 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	43,000		0,00	
		PP	do obvodu 1890 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					
656	K	Pol31	do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	95,000		0,00	
		PP	do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403					

D M8

Zdroj chladu

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
657	K	8.001	Zdroj chladu, vč. příslušenství (omezení náběhového proudu, pryžových izolátorů atd.)	ks	1,000		0,00	
	PP		Zdroj chladu, vč. příslušenství (omezení náběhového proudu, pryžových izolátorů atd.)					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.3 v TZ)</i>					
658	K	8.001a	Hydraulický modul,, vč. příslušenství	ks	1,000		0,00	
	PP		Hydraulický modul,, vč. příslušenství					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.3 v TZ)</i>					
659	K	8.001b	Oddeleny kondenzator 2x2 vč. rozvaděče s jištěním ventilátorů + skokova regulace + přepět'ová	ks	1,000		0,00	
	PP		Oddeleny kondenzator 2x2 vč. rozvaděče s jištěním ventilátorů + skokova regulace + přepět'ová ochrana					
	P		<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze TPJ a tab.č.3 v TZ)</i>					
660	K	8.002	Potrubí chladiwa + sdel kabel (svazek potrubí kapalina-plyn kondenzator), vč.filtrů, sběračů, průhledítek atd.	bm	15,000		0,00	
	PP		Potrubí chladiwa + sdel kabel (svazek potrubí kapalina-plyn kondenzator), vč.filtrů, sběračů, průhledítek atd.					
661	K	Pol41	Naplň chladiwa R 410 A	kpl	1,000		0,00	
	PP		Naplň chladiwa R 410 A					
	D	M9	Příjem pacientů				0,00	
662	K	9.001	Ventilátor diagon. do kruh. potrubí D= 160-dvouotáčkový	ks	1,000		0,00	
	PP		Ventilátor diagon. do kruh. potrubí D= 160-dvouotáčkový					
	P		<i>Poznámka k položce: (parametry v tab.č. 2 v TZ)</i>					
663	K	9.001a	Rychloupínací spona D= 160	ks	2,000		0,00	
	PP		Rychloupínací spona D= 160					
664	K	9.002	Filtrační kazeta MFL-160, EU 5 vč. Fitrů	ks	1,000		0,00	
	PP		Filtrační kazeta MFL-160, EU 5 vč. Fitrů					
665	K	9.003	Tlumič kruhový d= 160/900	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlumič kruhový d= 160/900					
666	K	9.004	Tlumič kruhový d= 160/600	ks	1,000		0,00	
	PP		Tlumič kruhový d= 160/600					
667	K	9.005	Zpětná klapka komaxit d=160	ks	1,000		0,00	
	PP		Zpětná klapka komaxit d=160					
668	K	9.006	Elektrický ohříváč d= 160/2,1 kW	ks	1,000		0,00	
	PP		Elektrický ohříváč d= 160/2,1 kW					
	P		<i>Poznámka k položce: (parametry v tab.č. 2 v TZ)</i>					
669	K	9.007	Omezovací regulátor konst. průtoku d= 160	ks	1,000		0,00	
	PP		Omezovací regulátor konst. průtoku d= 160					
670	K	9.008	Ohebná hadice tlumicí D= 160 5m bal.zvuk.isol.	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ohebná hadice tlumící D= 160 5m bal.zvuk.isol.					
671	K	9.009	Drall.anemostat pro přívod 300x300mm, s klapkou, horizont.připojení	ks	1,000		0,00	
PP			Drall.anemostat pro přívod 300x300mm, s klapkou, horizont.připojení					
672	K	9.010	Protidešťová žaluzie PRG-200W	ks	1,000		0,00	
PP			Protidešťová žaluzie PRG-200W					
673	K	9.030	Spiro potrubí pozink D 160	bm	5,000		0,00	
PP			Spiro potrubí pozink D 160					
674	K	9.031	Oblouk 90° - SPIRO 160	ks	1,000		0,00	
PP			Oblouk 90° - SPIRO 160					
675	K	9.032	Přechod osový -SPIRO 200/160	ks	1,000		0,00	
PP			Přechod osový -SPIRO 200/160					
D M10			Demontáže stávajících zařízení				0,00	
676	K	Pol42	Demontáž klimatizačních jednotek	ks	7,000		0,00	
PP			Demontáž klimatizačních jednotek					
677	K	Pol43	Demontáž parních zvlhčovačů	ks	7,000		0,00	
PP			Demontáž parních zvlhčovačů					
678	K	Pol44	Demontáž zdroje chladu, vč.kondenzátoru, potrubí chladiva vč.chladiva	kpl	1,000		0,00	
PP			Demontáž zdroje chladu, vč.kondenzátoru, potrubí chladiva vč.chladiva					
679	K	Pol45	Demontáž požárních klapek, regul. klapek, tlumičů	kpl	1,000		0,00	
PP			Demontáž požárních klapek, regul. klapek, tlumičů					
680	K	Pol46	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 1500 mm	bm	45,000		0,00	
PP			Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 1500 mm					
681	K	Pol47	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 1890 mm	bm	298,000		0,00	
PP			Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 1890 mm					
682	K	Pol48	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 2630 mm	bm	156,000		0,00	
PP			Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 2630 mm					
683	K	Pol49	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 3500 mm	bm	86,000		0,00	
PP			Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 3500 mm					
684	K	Pol50	Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 200 mm	bm	104,000		0,00	
PP			Demontáž potrubí , vč. koncových elementů,do obvodu 200 mm					
685	K	Pol51	Demontáž izolace potrubí	m2	1 419,000		0,00	
PP			Demontáž izolace potrubí					
686	K	Pol52	Demontáž oplechování izolace	m2	130,000		0,00	
PP			Demontáž oplechování izolace					
D M11			Montážní materiál				0,00	
687	K	Pol53	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	715,000		0,00	
PP			Montážní, těsnící a spojovací materiál					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M12			Nátěry				0,00	
688	K	Pol54	Nátěr potrubí základ+ 1x vrchní na montáži	m2	160,000		0,00	
PP			Nátěr potrubí základ+ 1x vrchní na montáži					
D M13			Izolace				0,00	
689	K	Pol55	Požární izolace z miner.vlny v Al-fólii (atest EI 30min)	m2	520,000		0,00	
PP			Požární izolace z miner.vlny v Al-fólii (atest EI 30min)					
690	K	Pol56	Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii	m2	780,000		0,00	
PP			Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii					
D OST			OSTATNÍ				0,00	
691	K	Pol57	Náklady na dopravu (z ceny dodávek)	%			0,00	
692	K	Pol58	Přesun strojů a zařízení	Kč	1,000		0,00	
693	K	Pol59	Přesun potrubí	Kč	1,000		0,00	
694	K	Pol60	Podíl přidružených výkonů	%			0,00	
695	K	Pol61	Komplexní vyzkoušení	hod	350,000		0,00	
696	K	Pol62	Zaregulování VZT	hod	450,000		0,00	
697	K	Pol63	Zaškolení obsluhy	hod	350,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.B - Zařízení pro vytápění a chlazení staveb

Soupis:

D.1.4.B-1 - VYTÁPĚNÍ A RTCH

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
--------------	--	--	--	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.B - Zařízení pro vytápění a chlazení staveb

Soupis:

D.1.4.B-1 - VYTÁPĚNÍ A RTCH

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

0,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí

0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.B - Zařízení pro vytápění a chlazení staveb

Soupis:

D.1.4.B-1 - VYTÁPĚNÍ A RTCH

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář Mastný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 713

Izolace tepelné

0,00

1	K	713410861	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm	m	67,000		0,00	
	PP		Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm					
	VV		21+10+30+6		67,000			
	VV		Součet		67,000			
2	K	713461141	Montáž izolace tepelné armatur a ohybů za studena	m2	21,500		0,00	
	PP		Montáž izolace tepelné armatur a ohybů za studena					
3	M	713461141R01	Kaučuková izolace pro izolaci armatur v chladicím systému - souč.difuze vodní páry min. 7000, souč.tepelné vodivosti menší 0,036 - deska tl. 25 mm kompatibilní s izolací potrubí	m2	21,500		0,00	
	PP		Kaučuková izolace pro izolaci armatur v chladicím systému - souč.difuze vodní páry min. 7000, souč.tepelné vodivosti menší 0,036 - deska tl. 25 mm kompatibilní s izolací potrubí					
4	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	1,000		0,00	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm					
5	K	713463131R01	Kaučuková izolace pro chladicí systém - souč.difuze vodní páry min. 7000, souč.tepelné vodivosti menší 0,036 - 25/18,5 mm	m	1,000		0,00	
	pp		Kaučuková izolace pro chladicí systém - souč.difuze vodní páry min. 7000, souč.tepelné vodivosti menší 0,036 - 25/18,5					
6	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	100,000		0,00	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm					
7	K	713463132R01	Kaučuková izolace pro chladicí systém - souč.difuze vodní páry min. 7000, souč.tepelné vodivosti menší 0,036 - 48/21 mm	m	60,000		0,00	
	pp		Kaučuková izolace pro chladicí systém - souč.difuze vodní páry min. 7000, souč.tepelné vodivosti menší 0,036 - 48/21					
8	K	713463132R02	Kaučuková izolace pro chladicí systém - souč.difuze vodní páry min. 7000, souč.tepelné vodivosti menší 0,036 - 57/21,5 mm	m	40,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kaučuková izolace pro chladicí systém - souč.difuze vodní páry min. 7000, souč.tepelné vodivosti menší 0,036 - 57/21,5					
9	K	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm	m	128,000		0,00	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm					
10	M	71463133R01	Kaučuková izolace pro chladicí systém - souč.difuze vodní páry min. 7000, souč.tepelné vodivosti menší 0,036 -76/22 mm	m	76,000		0,00	
	PP		Kaučuková izolace pro chladicí systém - souč.difuze vodní páry min. 7000, souč.tepelné vodivosti menší 0,036 -76/22					
11	M	71463133R02	Kaučuková izolace pro chladicí systém - souč.difuze vodní páry min. 7000, souč.tepelné vodivosti menší 0,036 -89/22,5 mm	m	52,000		0,00	
	PP		Kaučuková izolace pro chladicí systém - souč.difuze vodní páry min. 7000, souč.tepelné vodivosti menší 0,036 -89/22,5					
12	K	71346000R01	Závěs potrubí chlazení z polyuret.pěny o tep.vodivosti 0,033 W/mK a difuz.odporu 10000 - typ dle	kus	114,000		0,00	
	PP		Závěs potrubí chlazení z polyuret.pěny o tep.vodivosti 0,033 W/mK a difuz.odporu 10000 - typ dle potrubí					
	VV		(60+40+76+52)/2		114,000			
	VV		Součet		114,000			
13	K	71346000R02	Montážní spojovací lepicí páska	m	57,000		0,00	
	PP		Montážní spojovací lepicí páska					
	VV		(60+40+76+52)/2*0,5		57,000			
	VV		Součet		57,000			
14	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	160,000		0,00	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm					
15	M	631545300	pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 22/30 mm	m	6,000		0,00	
	PP		pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 22/30 mm					
16	M	631545310	pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 28/30 mm	m	5,000		0,00	
	PP		pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 28/30 mm					
17	M	631545720	pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 35/40 mm	m	102,000		0,00	
	PP		pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 35/40 mm					
18	M	631545730	pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 42/40 mm	m	43,000		0,00	
	PP		pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 42/40 mm					
19	M	631545740	pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 49/40 mm	m	4,000		0,00	
	PP		pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 49/40 mm					
20	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	194,000		0,00	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm					
21	M	631545750	pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 60/40 mm	m	94,000		0,00	
	PP		pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 60/40 mm					
22	M	631545770	pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 76/40 mm	m	100,000		0,00	
	PP		pouzdro potrubní izolační ze skelné vlny kaširované Al.fólií o tep.vodivosti 0,035 W/mK do 250 °C - 76/40 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	426,000		0,00	
PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry								
24	M	283771050	Tepelná polyetylenová izolační hadice s polymerovou ochrannou folií o tepel.vodivosti 0,038 W/mK do 100 °C - 18 x 13 mm	m	367,000		0,00	
PP Tepelná polyetylenová izolační hadice s polymerovou ochrannou folií o tepel.vodivosti 0,038 W/mK do 100 °C - 18 x 13								
VV 271+96					367,000			
VV Součet					367,000			
25	M	283771040	Tepelná polyetylenová izolační hadice s polymerovou ochrannou folií o tepel.vodivosti 0,038 W/mK do 100 °C - 22 x 13 mm	m	35,000		0,00	
PP Tepelná polyetylenová izolační hadice s polymerovou ochrannou folií o tepel.vodivosti 0,038 W/mK do 100 °C - 22 x 13								
VV 35					35,000			
VV Součet					35,000			
26	M	283771120	Tepelná polyetylenová izolační hadice s polymerovou ochrannou folií o tepel.vodivosti 0,038 W/mK do 100 °C - 28 x 13 mm	m	24,000		0,00	
PP Tepelná polyetylenová izolační hadice s polymerovou ochrannou folií o tepel.vodivosti 0,038 W/mK do 100 °C - 28 x 13								
VV 24					24,000			
VV Součet					24,000			
27	M	283771300	spona na izolační hadice	kus	852,000		0,00	
PP spona na izolační hadice								
VV (426/2)*4					852,000			
VV Součet					852,000			
28	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,449		0,00	
PP Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m								
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							0,00	
29	K	732331001R01	Podtlakový odplyňovací automat s doplňováním - typ 30, vč. PV 3 bar, výkon do 0,05 m3/h, se sestavou doplňovacích a oddělovacích armatur, regulací, montáží a uvedením do provozu	soubor	1,000		0,00	
PP Podtlakový odplyňovací automat s doplňováním - typ 30, vč. PV 3 bar, výkon do 0,05 m3/h, se sestavou doplňovacích a oddělovacích armatur, regulací, montáží a uvedením do provozu								
30	K	732331001R02	Automatická změkčovací stanice s filtrem a dávkovačem změkčovaadel, max. 1,0 m3/h, objemové řízení, s regulací, vč. sady pro měření tvrdosti, montáže	soubor	1,000		0,00	
PP Automatická změkčovací stanice s filtrem a dávkovačem změkčovaadel, max. 1,0 m3/h, objemové řízení, s regulací, vč. sady pro měření tvrdosti, montáže								
31	K	732331617	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 litrů	soubor	1,000		0,00	
PP Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 litrů								
32	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000		0,00	
PP Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku								
33	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	6,000		0,00	
PP Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí								
34	K	732429111R01	Čerpadlo oběhové regulační 25-40 180, 230V, vč. izolačního krytu	soubor	3,000		0,00	
PP Čerpadlo oběhové regulační 25-40 180, 230V, vč. izolačního krytu								
35	K	732429111R02	Čerpadlo oběhové regulační 25-50 180, 230V, vč. izolačního krytu	soubor	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čerpadlo oběhové regulační 25-50 180, 230V, vč. izolačního krytu					
36	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,013		0,00	
	PP		Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m					
D	733		Ústřední vytápění - potrubí				0,00	
37	K	733111112	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 10	m	12,000		0,00	
	PP		Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 10					
	VV		6*1+3*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
38	K	733111113	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	1,000		0,00	
	PP		Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	733111114	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	8,000		0,00	
	PP		Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20					
	VV		5*1		5,000			
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		8,000			
40	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	142,000		0,00	
	PP		Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25					
	VV		1*2+5*2*5+50		102,000			
	VV		10+2*15		40,000			
	VV		Součet		142,000			
41	K	733111116	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	43,000		0,00	
	PP		Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32					
	VV		2*5+33		43,000			
	VV		Součet		43,000			
42	K	733111117	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	64,000		0,00	
	PP		Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40					
	VV		4		4,000			
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		64,000			
43	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	134,000		0,00	
	PP		Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50					
	VV		94		94,000			
	VV		38+2		40,000			
	VV		Součet		134,000			
44	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	2,000		0,00	
	PP		Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89					
45	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bežešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	176,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojvnách D 76x3,2					
46	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojvnách D 89x3,6	m	52,000		0,00	
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojvnách D 89x3,6					
47	K	733131135	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 80 PN 16 do 90° C přírubový	soubor	2,000		0,00	
	PP		Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 80 PN 16 do 90° C přírubový					
48	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	3,000		0,00	
	PP		Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50					
49	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	206,000		0,00	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40					
50	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	198,000		0,00	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50					
51	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	228,000		0,00	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0					
52	K	733191916	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32	kus	2,000		0,00	
	PP		Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32					
53	K	733191918	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50	kus	2,000		0,00	
	PP		Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50					
54	K	733193925	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 89	kus	2,000		0,00	
	PP		Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 89					
55	K	733194922	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 76x3,2 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 76x3,2 mm					
56	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	443,500		0,00	
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1					
	VV		4+10+5+13+10+7+2+13+4+7+5+5+65+17+9*6+4*6+2+1,5+3+4+3+3+8+3+3+6+4*3+4*3+8*3+3*3+4*3+5*3+6*3+6*3+4*3,5+2*3+2*6,5+2*3+2*1,5		443,500			
	VV		Součet		443,500			
57	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	104,000		0,00	
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1					
	VV		20+5+2*3+6+2*8+2*4+2+3*2+2*4,5+2*2+2*7,5+2*3,5		104,000			
	VV		Součet		104,000			
58	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	53,000		0,00	
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1					
	VV		2*4+2+2*4,5+8+2*1+2*12		53,000			
	VV		Součet		53,000			
59	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	24,000		0,00	
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5					
	VV		2*7,5+2*4,5		24,000			
	VV		Součet		24,000			
60	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	114,000		0,00	
	PP		Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	2,000		0,00	
	PP		Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1					
62	K	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	67,000		0,00	
	PP		Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm					
	VV		21+30+10+6		67,000			
	VV		Součet		67,000			
63	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	624,500		0,00	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5					
	VV		443,5+104+53+24		624,500			
	VV		Součet		624,500			
64	K	733293902	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm	kus	16,000		0,00	
	PP		Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm					
65	K	733293903	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 18x1 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 18x1 mm					
66	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	3,729		0,00	
	PP		Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m					
D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00	
67	K	734190818	Rozpojení přírubového spoje do DN 100	kus	2,000		0,00	
	PP		Rozpojení přírubového spoje do DN 100					
68	K	734163428	Filtr DN 80 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000		0,00	
	PP		Filtr DN 80 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou					
69	K	734193115	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120 °C disk tvárná litina	soubor	4,000		0,00	
	PP		Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120 °C disk tvárná litina					
70	K	734193116	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120 °C disk tvárná litina	soubor	2,000		0,00	
	PP		Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120 °C disk tvárná litina					
71	K	734193116R01	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120 °C disk tvárná litina s elektrickým pohonem 230 V	soubor	1,000		0,00	
	PP		Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120 °C disk tvárná litina s elektrickým pohonem 230 V					
72	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	94,000		0,00	
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2					
	VV		2*47		94,000			
	VV		Součet		94,000			
73	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2	kus	6,000		0,00	
	PP		Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2					
74	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120 °C otopných těles	kus	3,000		0,00	
	PP		Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120 °C otopných těles					
75	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120 °C automatický	kus	16,000		0,00	
	PP		Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120 °C automatický					
	VV		6*1+6*1+2+2		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,000			
76	K	734221532	Ventily radiátorové regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C - rohové G 1/2	kus	58,000		0,00	
	PP		Ventily radiátorové regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C - rohové G 1/2					
77	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	58,000		0,00	
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem					
78	K	734242411	Ventil závitový zpětný přímý G 3/8 PN 16 do 110°C	kus	6,000		0,00	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 3/8 PN 16 do 110°C					
79	K	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000		0,00	
	PP		Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů					
80	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	58,000		0,00	
	PP		Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním					
	VV		6+31+21		58,000			
	VV		Součet		58,000			
81	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	33,000		0,00	
	PP		Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový					
	VV		6*2+6*3+2+1		33,000			
	VV		Součet		33,000			
82	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	5,000		0,00	
	PP		Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit					
83	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000		0,00	
	PP		Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit					
84	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000		0,00	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
85	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		0,00	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
86	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000		0,00	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
87	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000		0,00	
	PP		Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
	VV		2+2+2+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
88	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	26,000		0,00	
	PP		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm					
	VV		6*2+6*2+2		26,000			
	VV		Součet		26,000			
89	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-4 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	1,000		0,00	
	PP		Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-4 bar průměr 50 mm spodní připojení					
90	K	734424102	Kondenzační smyčka tlakoměrová M20x1,5 - stočená, vč.kohoutu - zkušební	kus	1,000		0,00	
	PP		Kondenzační smyčka tlakoměrová M20x1,5 - stočená, vč.kohoutu - zkušební					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	734491000R01	Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku - G 5/4, závitový, s měřicími koncovkami , s elektrickým pohonem 0-10 V, 24 V a montáží	kus	5,000		0,00	
	PP		Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku - G 5/4, závitový, s měřicími koncovkami , s elektrickým pohonem 0-10 V, 24 V a montáží					
92	K	734491000R02	Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku - G 6/4, závitový, s měřicími koncovkami , s elektrickým pohonem 0-10 V, 24 V a montáží	kus	1,000		0,00	
	PP		Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku - G 6/4, závitový, s měřicími koncovkami , s elektrickým pohonem 0-10 V, 24 V a montáží					
93	K	734491101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100 °C s měřicími koncovkami	kus	1,000		0,00	
	PP		Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100 °C s měřicími koncovkami					
94	K	734491102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100 °C s měřicími koncovkami	kus	5,000		0,00	
	PP		Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100 °C s měřicími koncovkami					
95	K	734491103	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100 °C s měřicími koncovkami	kus	1,000		0,00	
	PP		Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100 °C s měřicími koncovkami					
96	K	734500000R01	Regulátor diferenčního tlaku přepouštěním DN50 přírubový PN25 s pružinou 0,2 - 1,0 bar	kus	1,000		0,00	
	PP		Regulátor diferenčního tlaku přepouštěním DN50 přírubový PN25 s pružinou 0,2 - 1,0 bar					
97	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,247		0,00	
	PP		Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
98	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu s termostatickým ovládáním	kus	118,000		0,00	
	PP		Vyregulování ventilu nebo kohoutu s termostatickým ovládáním					
	VV		60+52+6		118,000			
	VV		Součet		118,000			
99	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouradého délka do 2820 mm	kus	47,000		0,00	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového dvouradého délka do 2820 mm					
	VV		22+25		47,000			
	VV		Součet		47,000			
100	K	735159330	Montáž otopných těles panelových	kus	58,000		0,00	
	PP		Montáž otopných těles panelových					
	VV		4+3+1+2+2+1+1+6+2+4+2+1+1+1+2+2+1+1+3+1+6+1+1+1+1		58,000			
	VV		Součet		58,000			
101	M	735159330R1001	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 10 výška/délka 600/500 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 10 výška/délka 600/500 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
102	M	735159330R1101	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 11 výška/délka 600/400 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 11 výška/délka 600/400 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
103	M	735159330R1102	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 11 výška/délka 600/500 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 11 výška/délka 600/500 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
104	M	735159330R1103	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 11 výška/délka 600/600 mm	kus	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 11 výška/délka 600/600 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
105	M	735159330R1104	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 11 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 11 výška/délka 600/700 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
106	M	735159330R2001	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 20 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 20 výška/délka 600/600 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
107	M	735159330R2102	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 600/500 mm	kus	6,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 600/500 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
108	M	735159330R2103	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 600/600 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
109	M	735159330R2104	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 600/700 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
110	M	735159330R2105	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 600/800 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 600/800 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
111	M	735159330R2106	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 600/1100 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
112	M	735159330R2107	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 900/400 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 900/400 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
113	M	735159330R2108	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 900/600 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 21 výška/délka 900/600 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
114	M	735159330R2201	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 22 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 22 výška/délka 600/700 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
115	M	735159330R2202	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 22 výška/délka 600/800 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 22 výška/délka 600/800 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
116	M	735159330R2203	Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 22 výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové s mírným prolisem bočním napojením (klasik) - typ 22 výška/délka 600/1100 mm, včetně konzol, odvzdušnění					
117	M	735159330RH2001	Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 500/800 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 500/800 mm, včetně konzol,					
118	M	735159330RH2002	Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 500/1200 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 500/1200 mm, včetně konzol,					
119	M	735159330RH2003	Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 500/1800 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 500/1800 mm, včetně konzol,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	M	735159330RH2004	Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 600/600 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 600/600 mm, včetně konzol,					
121	M	735159330RH2005	Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 600/800 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 600/800 mm, včetně konzol,					
122	M	735159330RH2006	Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 600/900 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 600/900 mm, včetně konzol,					
123	M	735159330RH2007	Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 600/1000 mm	kus	6,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 600/1000 mm, včetně konzol,					
124	M	735159330RH2008	Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 600/1200 mm, včetně konzol,					
125	M	735159330RH2009	Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 600/1600 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 20S výška/délka 600/1600 mm, včetně konzol,					
126	M	735159330RH3001	Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 30 výška/délka 600/900 mm	kus	3,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 30 výška/délka 600/900 mm, včetně konzol,					
127	M	735159330RH3002	Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 30 výška/délka 600/1000 mm	kus	4,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 30 výška/délka 600/1000 mm, včetně konzol,					
128	M	735159330RH3003	Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 30 výška/délka 600/1400 mm	kus	4,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 30 výška/délka 600/1400 mm, včetně konzol,					
129	M	735159330RH3004	Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 30 výška/délka 600/1600 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		Otopné těleso deskové hladké hygienické s bočním napojením - typ 30 výška/délka 600/1600 mm, včetně konzol,					
130	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004		0,00	
	PP		Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
131	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,584		0,00	
	PP		Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m					
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
132	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	1 051,000		0,00	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg					
133	M	767995112R1	Dodávka zámečnických konstrukcí v rozsahu dle dodavatele	kg	1 051,000		0,00	
	PP		Dodávka zámečnických konstrukcí v rozsahu dle dodavatele					
134	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,100		0,00	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
135	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	68,320		0,00	
	PP		Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email					
136	K	783425111	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	kus	8,000		0,00	
	PP		Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email					
137	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	49,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email								
138	K	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	355,000		0,00	
PP Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní								
139	K	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní	m	228,000		0,00	
PP Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	
140	K	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	60,000		0,00	
PP Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí								
141	K	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	304,000		0,00	
PP Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný								
D OST Ostatní							0,00	
142	K	OST001001R	Požární těsnění prostupů potrubí mezi požárními úseky - typ EI 30 - EI 90 (dle projektu PBS) pro potrubí do DN25	ks	70,000		0,00	
PP Požární těsnění prostupů potrubí mezi požárními úseky - typ EI 30 - EI 90 (dle projektu PBS) pro potrubí do DN25								
143	K	OST001002R	Požární těsnění prostupů potrubí mezi požárními úseky - typ EI 30 - EI 90 (dle projektu PBS) pro potrubí DN50-100	ks	16,000		0,00	
PP Požární těsnění prostupů potrubí mezi požárními úseky - typ EI 30 - EI 90 (dle projektu PBS) pro potrubí DN50-100								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.C - ZTI

Soupis:

D.1.4.C - 1 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.C - ZTI

Soupis:

D.1.4.C - 1 - ZTI

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Vnitřní kanalizace	0,00
722 - Vnitřní vodovod	0,00
725 - Zařizovací předměty	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Vnitřní kanalizace	0,00
722 - Vnitřní vodovod	0,00
725 - Zařizovací předměty	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.C - ZTI

Soupis:

D.1.4.C - 1 - ZTI

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář Mastný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		713	Izolace tepelné						0,00
1	K	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	54,000		0,00		
PP		Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm							
2	K	713571115RT1	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	17,000		0,00		
PP		Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm							

D		721	Vnitřní kanalizace						0,00
3	K	721110207R00	Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 150	m	1,500		0,00		
PP		Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 150							
4	K	721110907R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150	kus	1,000		0,00		
PP		Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150							
5	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	30,000		0,00		
PP		Demontáž potrubí litinového DN 100							
6	K	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	10,000		0,00		
PP		Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100							
7	K	721140925R00	Potrubí litinové hrdlové odpadní DN 100 - vysazení odbočky	kus	2,000		0,00		
PP		Potrubí litinové hrdlové odpadní DN 100 - vysazení odbočky							
8	K	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	12,000		0,00		
PP		Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100							
9	K	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63	kus	13,000		0,00		
PP		Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63							
10	K	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	30,000		0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž potrubí z PVC do DN 75					
11	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	3,000		0,00	
	PP		Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm					
12	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	115,000		0,00	
	PP		Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm					
13	K	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	5,000		0,00	
	PP		Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm					
14	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	145,000		0,00	
	PP		Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm					
15	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	2,000		0,00	
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm					
16	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	41,000		0,00	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8					
17	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,000		0,00	
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3					
18	K	721223420R00	Vpust' podlahová se spec.zápach.uzávěr. DN 40/50 , nízká	kus	4,000		0,00	
	PP		Vpust' podlahová se spec.zápach.uzávěr. DN 40/50 , nízká					
19	K	721223424R00	Vpust' podlahová se spec.zápachovou uzávěrkou DN 110 se svislým odtokem	kus	2,000		0,00	
	PP		Vpust' podlahová se spec.zápachovou uzávěrkou DN 110 se svislým odtokem					
20	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací - přívzdušňovací ventil DN 50/70/110	kus	3,000		0,00	
	PP		Hlavice ventilační přivětrávací - přívzdušňovací ventil DN 50/70/110					
21	K	721210818R00	Demontáž vpusti plastové	kus	4,000		0,00	
	PP		Demontáž vpusti plastové					
22	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní DN 110	kus	9,000		0,00	
	PP		Souprava ventilační střešní DN 110					
23	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	4,000		0,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125					
24	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	313,000		0,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300					
25	K	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	45,000		0,00	
	PP		Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200					
26	K	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	50,000		0,00	
	PP		Pročištění ležatých svodů do DN 300					
27	K	721100906R00	Objímky s pryžovou vložkou	kus	30,000		0,00	
	PP		Objímky s pryžovou vložkou					
28	K	721100909R00	Zednické výpomoci	hod	300,000		0,00	
	PP		Zednické výpomoci					
29	K	721176242R00	Potrubí z PP o 32x4,6 - odvod kondenzátu	m	45,000		0,00	
	PP		Potrubí z PP o 32x4,6 - odvod kondenzátu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	721194103RM1	Nálevka se sifonem DN 32	kus	5,000		0,00	
	PP		Nálevka se sifonem DN 32					
31	K	721234143RT5	Podomítkový kondenzační sifon , DN 32	kus	1,000		0,00	
	PP		Podomítkový kondenzační sifon , DN 32					
32	K	721291111R00	Zemní práce na vnitřní kanalizaci	m3	2,000		0,00	
	PP		Zemní práce na vnitřní kanalizaci					
33	K	721300957R00	Podbetonování a obetonování potrubí kanalizace	m3	0,500		0,00	
	PP		Podbetonování a obetonování potrubí kanalizace					
34	K	721300961R00	Izolace zvuková kanalizace DN 50	m	115,000		0,00	
	PP		Izolace zvuková kanalizace DN 50					
35	K	721300962R00	Izolace zvuková kanalizace DN 100	m	145,000		0,00	
	PP		Izolace zvuková kanalizace DN 100					
D 722 Vnitřní vodovod							0,00	
36	K	722131914R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32	soubor	4,000		0,00	
	PP		Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32					
37	K	722131917R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 65	soubor	8,000		0,00	
	PP		Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 65					
38	K	722172332R00	Potrubí z PPR teplá, D 25/4,2 mm	m	265,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR teplá, D 25/4,2 mm					
39	K	722172333R00	Potrubí z PPR teplá, D 32/5,4 mm	m	235,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR teplá, D 32/5,4 mm					
40	K	722172334R00	Potrubí z PPR teplá, D 40/6,7 mm	m	125,000		0,00	
	PP		Potrubí z PPR teplá, D 40/6,7 mm					
41	K	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	18,000		0,00	
	PP		Štítky orientační na zeď					
42	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	18,000		0,00	
	PP		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2					
43	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	29,000		0,00	
	PP		Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2					
44	K	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	31,000		0,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15					
45	K	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	14,000		0,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20					
46	K	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	10,000		0,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25					
47	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	500,000		0,00	
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32					
48	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	125,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40					
49	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	625,000		0,00	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80					
50	K	722131905R00	Zednické výpomoci	hod	300,000		0,00	
	PP		Zednické výpomoci					
51	K	722174919R00	Ocelové konzoly L, dl. 0,8 m	kus	30,000		0,00	
	PP		Ocelové konzoly L, dl. 0,8 m					
52	K	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm-prům.25	m	265,000		0,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 20 mm-prům.25					
53	K	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm-prům.32	m	235,000		0,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 20 mm-prům.32					
54	K	722181214RU4	Izolace návleková tl. stěny 20 mm-prům.42	m	125,000		0,00	
	PP		Izolace návleková tl. stěny 20 mm-prům.42					
55	K	722241126R00	Žebřík 30/50 elektrikářský	m	45,000		0,00	
	PP		Žebřík 30/50 elektrikářský					
D	725	Zařizovací předměty					0,00	
56	K	725014171R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	6,000		0,00	
	PP		Klozet závěsný + sedátko, bílý					
57	K	725017182R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 47 cm, bílé	soubor	18,000		0,00	
	PP		Umyvadlo na šrouby 60 x 47 cm, bílé					
58	K	725017187R00	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	18,000		0,00	
	PP		Kryt sifonu umyvadel , bílý					
59	K	725017371R00	Umývatko na šrouby 45 x 36 cm, bílé	soubor	1,000		0,00	
	PP		Umývatko na šrouby 45 x 36 cm, bílé					
60	K	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	2,000		0,00	
	PP		Výlevka stojící s plastovou mřížkou					
61	K	725019121R00	Dřez jednoduchý nerezový 60x60 cm	soubor	12,000		0,00	
	PP		Dřez jednoduchý nerezový 60x60 cm					
62	K	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	6,000		0,00	
	PP		Demontáž klozetů kombinovaných					
63	K	725111241R00	Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá	soubor	2,000		0,00	
	PP		Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá					
64	K	725111264R00	Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu	soubor	6,000		0,00	
	PP		Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu					
65	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	25,000		0,00	
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
66	K	725320828R00	Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských	soubor	2,000		0,00	
	PP		Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	4,000		0,00	
	PP		Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách					
68	K	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	16,000		0,00	
	PP		Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2					
69	K	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	14,000		0,00	
	PP		Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu					
70	K	725825114RT2	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	10,000		0,00	
	PP		Baterie dřezová nástěnná ruční					
71	K	725845811RT1	Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství	soubor	4,000		0,00	
	PP		Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství					
72	K	725845811RT0	Příslušenství ke sprše, set pevná a ruční sprcha	soubor	4,000		0,00	
	PP		Příslušenství ke sprše, set pevná a ruční sprcha					
73	K	725860213R00	Sifon umyvadlový , DN 30, 40	kus	24,000		0,00	
	PP		Sifon umyvadlový , DN 30, 40					
74	K	725860254R00	Sifon umyvadlový oválný chromovaný	kus	1,000		0,00	
	PP		Sifon umyvadlový oválný chromovaný					
75	K	725860202R00	Sifon dřezový , DN 40, 50, 6/4"	kus	12,000		0,00	
	PP		Sifon dřezový , DN 40, 50, 6/4"					
76	K	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	11,000		0,00	
	PP		Dvířka z plastu, 200 x 300 mm					
77	K	725249101R00	Zástěna pevná 80 cm	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zástěna pevná 80 cm					
78	K	725249104R00	Zástěna sprchy 3-100	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zástěna sprchy 3-100					
79	K	725860213R00.1	Lékařská ručka baterie typ KIL 10/chrom	kus	28,000		0,00	
	PP		Lékařská ručka baterie typ KIL 10/chrom					
80	K	725980113RT1	Mřížka hliníková 300/300	kus	3,000		0,00	
	PP		Mřížka hliníková 300/300					
81	K	725991811R00	Zednické výpomoci	hod	80,000		0,00	
	PP		Zednické výpomoci					
82	K	725991812R00	Výtokový ventil s připojením na hadici T 212 DN 15	kus	2,000		0,00	
	PP		Výtokový ventil s připojením na hadici T 212 DN 15					
83	K	725825111RT2	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	15,000		0,00	
	PP		Baterie umyvadlová nástěnná ruční					
84	K	725825111RT2	Žlab mycí lékařský délka 1500 mm - nerez	kus	3,000		0,00	
	PP		Žlab mycí lékařský délka 1500 mm - nerez					
D 713 Izolace tepelné							0,00	
85	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,004		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m					
	D	721	Vnitřní kanalizace				0,00	
86	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	1,700		0,00	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m					
	D	722	Vnitřní vodovod				0,00	
87	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	4,221		0,00	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m					
	D	725	Zařizovací předměty				0,00	
88	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	2,437		0,00	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.D - Silnoproudé rozvody

Soupis:

D.1.4.D -2 - el. 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.D - Silnoproudé rozvody

Soupis:

D.1.4.D -2 - el. 2.NP

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
D1 - Montáže dle ceníku	0,00
D2 - Dodávka materiálu	0,00
D3 - Dodávka elektromateriálu	0,00
D4 - Dodávka materiálu	0,00
D5 - Dodávka svítidel	0,00
D6 - Úprava rozvaděče	0,00
D7 - Ostatní a vedlejší náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.D - Silnoproudé rozvody

Soupis:

D.1.4.D -2 - el. 2.NP

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář Mastný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		D1	Montáže dle ceníku						0,00
1	K	210 020304	Kabelový žlab s,pozink.150/50mm bez víka	m	33,000		0,00		
	PP		Kabelový žlab s,pozink.150/50mm bez víka						
2	K	210 020342	Podpěrka pro žlab 150/25 mm	ks	9,000		0,00		
	PP		Podpěrka pro žlab 150/25 mm						
3	K	210 010321	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68	ks	91,000		0,00		
	PP		Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68						
4	K	210 010502	Osazení svorky do 3 x 6	ks	30,000		0,00		
	PP		Osazení svorky do 3 x 6						
5	K	210 220312	Svorky na potrubí vč. pásku	ks	11,000		0,00		
	PP		Svorky na potrubí vč. pásku						
6	K	210 010369	Krabicová rozvodka čtyřhranná, 100x100, 8xP 21	ks	1,000		0,00		
	PP		Krabicová rozvodka čtyřhranná, 100x100, 8xP 21						
7	K	210 010368	Krabicová rozvodka čtyřhranná, 100x100, 8xP 16	ks	16,000		0,00		
	PP		Krabicová rozvodka čtyřhranná, 100x100, 8xP 16						
8	K	210 010438	Krabice odbočná čtyřhranná 134x134, 8xPZ 29	ks	5,000		0,00		
	PP		Krabice odbočná čtyřhranná 134x134, 8xPZ 29						
9	K	210 010301	Krabice přístrojová bez zapojení	ks	149,000		0,00		
	PP		Krabice přístrojová bez zapojení						
10	K	210 020504	Kabelové žlaby - s víkem 170/70	m	27,000		0,00		
	PP		Kabelové žlaby - s víkem 170/70						
11	K	210 810005	CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 volně uložený	m	1 204,000		0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 volně uložený					
12	K	210 800105	CYKY 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkou	m	156,000		0,00	
	PP		CYKY 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkou					
13	K	210 800106	CYKY 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou	m	620,000		0,00	
	PP		CYKY 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou					
14	K	210 810006	CYKY-CYKYm 750V 3x2.5 volně uložený	m	934,000		0,00	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 3x2.5 volně uložený					
15	K	210 810017	CYKY-CYKYm 750V 5x4 volně uložený	m	10,000		0,00	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 5x4 volně uložený					
16	K	210 810016	CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 volně uložený	m	25,000		0,00	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 volně uložený					
17	K	210 810007	CYKY-CYKYm 750V 3x4 volně uložený	m	7,000		0,00	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 3x4 volně uložený					
18	K	210 860202	JYTY s Al laminovanou folií 4x1 volně uložený	m	99,000		0,00	
	PP		JYTY s Al laminovanou folií 4x1 volně uložený					
19	K	210 800628	CYA 16 volně uložený	m	82,000		0,00	
	PP		CYA 16 volně uložený					
20	K	210 800626	CYA 6 volně uložený	m	218,000		0,00	
	PP		CYA 6 volně uložený					
21	K	210 800625	CYA 4 volně uložený	m	22,000		0,00	
	PP		CYA 4 volně uložený					
22	K	210 110001	Spínač jednopólový - řazení 1	ks	48,000		0,00	
	PP		Spínač jednopólový - řazení 1					
23	K	210 110003	Spínač seriový přepínač - řazení 5	ks	1,000		0,00	
	PP		Spínač seriový přepínač - řazení 5					
24	K	210 110004	Spínač střídavý přepínač - řazení 6	ks	70,000		0,00	
	PP		Spínač střídavý přepínač - řazení 6					
25	K	210 110005	Spínač křížový přepínač - řazení 7	ks	63,000		0,00	
	PP		Spínač křížový přepínač - řazení 7					
26	K	210 110071	Spínač osvětlení PIR	ks	3,000		0,00	
	PP		Spínač osvětlení PIR					
27	K	210 110007	Spínač trojpólový do 63 A - řazení 3	ks	2,000		0,00	
	PP		Spínač trojpólový do 63 A - řazení 3					
28	K	210 111011	Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P + Z	ks	153,000		0,00	
	PP		Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P + Z					
29	K	210 140451	Signálka v Al skříni bez nebo s trafem	ks	5,000		0,00	
	PP		Signálka v Al skříni bez nebo s trafem					
30	K	210 040701	Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 29mm	m	340,000		0,00	
	PP		Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 29mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	210 040702	Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 48mm	m	280,000		0,00	
	PP		Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 48mm					
32	K	210 201031	Svitidla zářivková 4x40 W	ks	170,000		0,00	
	PP		Svitidla zářivková 4x40 W					
33	K	210 201045	Svitidla zářivková 4x20 W, strop. vani.	ks	19,000		0,00	
	PP		Svitidla zářivková 4x20 W, strop. vani.					
34	K	210 201012	Svitidla zářivková 20 W, strop. s krytem	ks	31,000		0,00	
	PP		Svitidla zářivková 20 W, strop. s krytem					
35	K	210 100001	Ukončení vodičů do 2.5 mm2	ks	173,000		0,00	
	PP		Ukončení vodičů do 2.5 mm2					
36	K	210 100002	Ukončení vodičů do 6 mm2	ks	99,000		0,00	
	PP		Ukončení vodičů do 6 mm2					
37	K	210 110511	Vypínač vačkový v krytu	ks	2,000		0,00	
	PP		Vypínač vačkový v krytu S 25 VP, VL 01, 02					
D D2 Dodávka materiálu							0,00	
38	K	Pol64	Rošt CF 54/150 GC	metr	33,000		0,00	
	PP		Rošt CF 54/150 GC					
39	K	Pol65	Rychlospojka kabel. žlabu	ks	9,000		0,00	
	PP		Rychlospojka kabel. žlabu					
40	K	Pol66	Tyč závitová TF 8*1000 nerez 316L Cablofil	ks	2,700		0,00	
	PP		Tyč závitová TF 8*1000 nerez 316L Cablofil					
41	K	10.074.999	Úchyt SAS středový EZ	ks	9,000		0,00	
	PP		Úchyt SAS středový EZ					
42	K	40-1560	Krabice KPR 68 přístrojová hluboká	ks	29,000		0,00	
	PP		Krabice KPR 68 přístrojová hluboká					
43	K	6-199	Víčko z PH KO 68	ks	91,000		0,00	
	PP		Víčko z PH KO 68					
44	K	6-286	Svorka bezešroubá 3x2,5mm	ks	129,000		0,00	
	PP		Svorka bezešroubá 3x2,5mm					
45	K	6-287	Svorka bezešroubá 4x2,5mm	ks	29,000		0,00	
	PP		Svorka bezešroubá 4x2,5mm					
46	K	Pol67	Krabice instalační univerzální	ks	62,000		0,00	
	PP		Krabice instalační univerzální					
47	K	6-1736	Svorka ZS 4 zemnicí pro vod.baterie	ks	11,000		0,00	
	PP		Svorka ZS 4 zemnicí pro vod.baterie					
48	K	Pol68	Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16	metr	5,500		0,00	
	PP		Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16					
49	K	47-5046	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální					
50	K	10.228.235	Svorkovnice EPS 3 ekvipotencionální bez	ks	8,000		0,00	
	PP		Svorkovnice EPS 3 ekvipotencionální bez					
51	K	36-3161	Odbočná krabice 100/100 vč. víčka	ks	8,000		0,00	
	PP		Odbočná krabice 100/100 vč. víčka					
52	K	Pol69	Odbočná krabice 150/150 vč. víčka	ks	5,000		0,00	
	PP		Odbočná krabice 150/150 vč. víčka					
53	K	6-978	Instalační troj-krabice do dutých stěn	ks	3,000		0,00	
	PP		Instalační troj-krabice do dutých stěn					
54	K	6-1687	Instalační dvoj-krabice do dutých stěn samoúchytná dvojité,do sádkartonu	ks	2,000		0,00	
	PP		Instalační dvoj-krabice do dutých stěn samoúchytná dvojité,do sádkartonu					
55	K	Pol70	Kryt parapetního kanálu 170x70 D spojovací	ks	4,000		0,00	
	PP		Kryt parapetního kanálu 170x70 D spojovací					
56	K	Pol71	Parapetní kanál 110x70 D parapetní dutý 2m	metr	18,000		0,00	
	PP		Parapetní kanál 110x70 D parapetní dutý 2m					
57	K	Pol72	Kryt parapetního kanálu 110x70 D koncový	ks	28,000		0,00	
	PP		Kryt parapetního kanálu 110x70 D koncový					
58	K	6-629	Parapetní kanál 110x70 D parapetní dutý 3m	metr	9,000		0,00	
	PP		Parapetní kanál 110x70 D parapetní dutý 3m					
59	K	Pol73	Krabice KU 68/2 - 1902	ks	143,000		0,00	
	PP		Krabice KU 68/2 - 1902					
60	K	2-447	CYA 16 žž (H07V-K)	metr	82,000		0,00	
	PP		CYA 16 žž (H07V-K)					
61	K	2-280	CYA 6 žž (H07V-K)	metr	218,000		0,00	
	PP		CYA 6 žž (H07V-K)					
62	K	02-15	CY 4 zž (H07V-U)	metr	22,000		0,00	
	PP		CY 4 zž (H07V-U)					
63	K	Pol74	Spínač jednopolový č.1 bílá	ks	31,000		0,00	
	PP		Spínač jednopolový č.1 bílá					
64	K	Pol75	Rámeček montážní zamak	ks	264,000		0,00	
	PP		Rámeček montážní zamak					
65	K	Pol76	Rámeček jednonásobný bílá	ks	158,000		0,00	
	PP		Rámeček jednonásobný bílá					
66	K	Pol77	Spínač seriový č.5 bílá	ks	1,000		0,00	
	PP		Spínač seriový č.5 bílá					
67	K	Pol78	Rámeček dvojnásobný bílá	ks	1,000		0,00	
	PP		Rámeček dvojnásobný bílá					
68	K	Pol79	Spínač střídavý č.6 bílá	ks	70,000		0,00	
	PP		Spínač střídavý č.6 bílá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	Pol80	Spínač křížový č.7So, bílá	ks	21,000		0,00	
	PP		Spínač křížový č.7So, bílá					
70	K	Pol81	Spínač tlačítko s orient.kontrolkou,1/0So	ks	17,000		0,00	
	PP		Spínač tlačítko s orient.kontrolkou,1/0So					
71	K	Pol82	Tělo spínače detektor pohybu bílá	ks	3,000		0,00	
	PP		Tělo spínače detektor pohybu bílá					
72	K	Pol83	Spínač KEM440U Y/R otočný s krytem IP65	ks	2,000		0,00	
	PP		Spínač KEM440U Y/R otočný s krytem IP65					
73	K	Pol84	Zásuvka 230V/16A, 2P+PE bílá	ks	92,000		0,00	
	PP		Zásuvka 230V/16A, 2P+PE bílá					
74	K	RP01670	Zásuvka 230V/16A s přep.ochr. bílá	ks	29,000		0,00	
	PP		Zásuvka 230V/16A s přep.ochr. bílá					
75	K	7-479	Svorka pro vyrovnání potenciálů	ks	16,000		0,00	
	PP		Svorka pro vyrovnání potenciálů					
76	K	10.853.453	Modul dálkové signalizace MDS10T+MPS	ks	5,000		0,00	
	PP		Modul dálkové signalizace MDS10T+MPS					
77	K	RP17358	JYTY s Al laminovanou folií 4x1 volně uložený	m	99,000		0,00	
	PP		JYTY s Al laminovanou folií 4x1 volně uložený					

D D3 Dodávka elektromateriálu 0,00

78	K	156-076	Bezšroubová rychlosvorka krabicova 6mm2, 3 nasobna	ks	30,000		0,00	
	PP		Bezšroubová rychlosvorka krabicova 6mm2, 3 nasobna					
79	K	95258911	kabel 1-CXKE-R-O 3x1,5 B2ca s1 d0 nehořlavý	m	1 360,000		0,00	
	PP		kabel 1-CXKE-R-O 3x1,5 B2ca s1 d0 nehořlavý					
80	K	01-38-002-20123	Kabel 1-CHKE-R 3c x 2,5	m	1 554,000		0,00	
	PP		Kabel 1-CHKE-R 3c x 2,5					
81	K	01-38-002-20323	Kabel 1-CHKE-R 5c x 2,5	m	35,000		0,00	
	PP		Kabel 1-CHKE-R 5c x 2,5					
82	K	01-38-002-40323	Kabel 1-CHKE-V(J) 3c x 4	m	7,000		0,00	
	PP		Kabel 1-CHKE-V(J) 3c x 4					
83	K	01-38-002-40333	CYKY-CYKYm 750V 5x4 volně uložený	m	10,000		0,00	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 5x4 volně uložený					

D D4 Dodávka materiálu 0,00

84	K	RP81.736	Víčko V 110 L	ks	8,000		0,00	
	PP		Víčko V 110 L					

D D5 Dodávka svítidel 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	30-023/418/CJ	Svítlidlo zářivkové vestavné do podhledů 4 x 20 W, IP 20	ks	13,000		0,00	
	PP		Svítlidlo zářivkové vestavné do podhledů 4 x 20 W, IP 20					
86	K	52102	Zářivka 18W	ks	680,000		0,00	
	PP		Zářivka 18W					
87	K	RP17383	Recyklace svítidel	ks	189,000		0,00	
	PP		Recyklace svítidel					
88	K	RP17384	Recyklace zdrojů	ks	718,000		0,00	
	PP		Recyklace zdrojů					
89	K	36-023/418/CX	Svítlidlo zářivkové vestavné do podhledů 4 x 18 W, IP 65;	ks	157,000		0,00	
	PP		Svítlidlo zářivkové vestavné do podhledů 4 x 18 W, IP 65;					
90	K	51111	COMPACT D/E 26W G24q-3 4000°K	ks	38,000		0,00	
	PP		COMPACT D/E 26W G24q-3 4000°K					
91	K	82-014/226/CZ	Svítlidlo kruhové vestavné do podhledů 2 x 26 W, IP 44	ks	19,000		0,00	
	PP		Svítlidlo kruhové vestavné do podhledů 2 x 26 W, IP 44					
92	K	19010	Svítlidlo nouzové s piktogramem 1 x 24 W, IP 65,	ks	31,000		0,00	
	PP		Svítlidlo nouzové s piktogramem 1 x 24 W, IP 65,					
D D6 Úprava rozvaděče							0,00	
93	K	E-2003-1	Jistič jednopól. a dvojpól.bez krytu na liš.	ks	19,000		0,00	
	PP		Jistič jednopól. a dvojpól.bez krytu na liš.					
94	K	10.060.761	Jistič 10B/1 PL7	ks	5,000		0,00	
	PP		Jistič 10B/1 PL7					
95	K	10.059.638	Jistič 10B/2 PL7	ks	14,000		0,00	
	PP		Jistič 10B/2 PL7					
96	K	E-2011-1	Chránič 2p 4p	ks	6,000		0,00	
	PP		Chránič 2p 4p					
97	K	10.061.238	Chránič 40/4/0,03-A PF7	ks	5,000		0,00	
	PP		Chránič 40/4/0,03-A PF7					
98	K	4-570	Chránič 10B/1N/0,03-A PFL7	ks	1,000		0,00	
	PP		Chránič 10B/1N/0,03-A PFL7					
99	K	H-0220-1	Relé hlídací	ks	1,000		0,00	
	PP		Relé hlídací					
100	K	10.862.686	Hlídač izolačního stavu	ks	1,000		0,00	
	PP		Hlídač izolačního stavu					
D D7 Ostatní a vedlejší náklady							0,00	
101	K	01	Mimostaveništní doprava (z dodávky)	%			0,00	
101	K	02	Demontáž pausální	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	03	Prořez	%			0,00	
103	K	04	Zařízení staveniště	%			0,00	
104	K	05	Revize	hod	8,500		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.D - Silnoproudé rozvody

Soupis:

D.1.4.D -2 - el. 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.D - Silnoproudé rozvody

Soupis:

D.1.4.D -2 - el. 3.NP

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

D1 - Montáže dle ceníku

0,00

D2 - Dodávka materiálu

0,00

D3 - Dodávka elektromateriálu

0,00

D4 - Dodávka záložního zdroje

0,00

D5 - Úprava rozvaděče RP3C

0,00

D7 - Ostatní a vedlejší náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.D - Silnoproudé rozvody

Soupis:

D.1.4.D -2 - el. 3.NP

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář Mastný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		D1	Montáže dle ceníku				0,00	
1	K	210 020304	Kabelový žlab, pozink. 125/50mm bez víka vč. podpěrek	m	24,000		0,00	
	PP		Kabelový žlab, pozink. 125/50mm bez víka vč. podpěrek					
2	K	210 020342	Podpěrka pro žlab 150/25 mm	ks	6,000		0,00	
	PP		Podpěrka pro žlab 150/25 mm					
3	K	210 010321	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68	ks	80,000		0,00	
	PP		Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68					
4	K	210 010502	Osazení svorky1 x 6	ks	24,000		0,00	
	PP		Osazení svorky1 x 6					
5	K	210 220312	Svorky na potrubí vč. pásku	ks	8,000		0,00	
	PP		Svorky na potrubí vč. pásku					
6	K	210 010369	Krabicová rozvodka čtyřhranná, 100x100, 8xP 21	ks	1,000		0,00	
	PP		Krabicová rozvodka čtyřhranná, 100x100, 8xP 21					
7	K	210 010368	Krabicová rozvodka čtyřhranná, 100x100, 8xP 16	ks	9,000		0,00	
	PP		Krabicová rozvodka čtyřhranná, 100x100, 8xP 16					
8	K	210 010301	Krabice přístrojová bez zapojení	ks	11,000		0,00	
	PP		Krabice přístrojová bez zapojení					
9	K	210 020504	Kabelové žlaby - s víkem 170/170	m	18,000		0,00	
	PP		Kabelové žlaby - s víkem 170/170					
10	K	210 810110	CYKY-CYKYm 1kV 3x35+25 pevně uložený	m	18,000		0,00	
	PP		CYKY-CYKYm 1kV 3x35+25 pevně uložený					
11	K	210 800106	CYKY 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou	m	250,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		CYKY 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou					
12	K	210 810006	CYKY-CYKYm 750V 3x2.5 volně uložený	m	832,000		0,00	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 3x2.5 volně uložený					
13	K	210 810017	CYKY-CYKYm 750V 5x4 volně uložený	m	14,000		0,00	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 5x4 volně uložený					
14	K	210 810016	CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 volně uložený	m	25,000		0,00	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 volně uložený					
15	K	210 810007	CYKY-CYKYm 750V 3x4 volně uložený	m	14,000		0,00	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 3x4 volně uložený					
16	K	210 860202	JYTY s Al laminovanou folií 4x1 volně uložený	m	70,000		0,00	
	PP		JYTY s Al laminovanou folií 4x1 volně uložený					
17	K	210 800628	CYA 16 volně uložený	m	82,000		0,00	
	PP		CYA 16 volně uložený					
18	K	210 800626	CYA 6 volně uložený	m	201,000		0,00	
	PP		CYA 6 volně uložený					
19	K	210 800625	CYA 4 volně uložený	m	6,000		0,00	
	PP		CYA 4 volně uložený					
20	K	210 100001	Ukončení vodičů do 2.5 mm2	ks	88,000		0,00	
	PP		Ukončení vodičů do 2.5 mm2					
21	K	210 100002	Ukončení vodičů do 6 mm2	ks	86,000		0,00	
	PP		Ukončení vodičů do 6 mm2					
22	K	210 100253	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 50 mm2	ks	2,000		0,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 50 mm2					
23	K	210 100006	Ukončení vodičů do 50 mm2	ks	8,000		0,00	
	PP		Ukončení vodičů do 50 mm2					
24	K	210 040702	Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 48mm	m	250,000		0,00	
	PP		Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 48mm					
25	K	210 110513	Vypínač vačkový v krytu S 63 VP, VL 01, 02	ks	2,000		0,00	
	PP		Vypínač vačkový v krytu S 63 VP, VL 01, 02					
26	K	210 111011	Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P + Z	ks	124,000		0,00	
	PP		Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P + Z					
27	K	210 140451	Montáž MDS	ks	4,000		0,00	
	PP		Montáž MDS					
28	K	210 180103	Montáž UPS	ks	3,000		0,00	
	PP		Montáž UPS					
D D2 Dodávka materiálu							0,00	
29	K	Pol85	Drátěný kabelový žlab	metr	24,000		0,00	
	PP		Drátěný kabelový žlab					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	10.074.999	úchyt drátěného žlabu	ks	6,000		0,00	
	PP		úchyt drátěného žlabu					
31	K	Pol86	Rychlospojka kabel. žlabu	ks	16,000		0,00	
	PP		Rychlospojka kabel. žlabu					
32	K	Pol87	Tyč závitová TF 8*1000 nerez 316L Cablofil	ks	1,800		0,00	
	PP		Tyč závitová TF 8*1000 nerez 316L Cablofil					
33	K	40-1560	Krabice KPR 68 přístrojová hluboká	ks	32,000		0,00	
	PP		Krabice KPR 68 přístrojová hluboká					
34	K	6-199	Víčko z PH KO 68	ks	80,000		0,00	
	PP		Víčko z PH KO 68					
35	K	6-286	Svorka bezešroubá 3x2,5mm	ks	36,000		0,00	
	PP		Svorka bezešroubá 3x2,5mm					
36	K	6-287	Svorka bezešroubá 4x2,5mm	ks	128,000		0,00	
	PP		Svorka bezešroubá 4x2,5mm					
37	K	Pol88	Krabice instalační univerzální	ks	48,000		0,00	
	PP		Krabice instalační univerzální					
38	K	Pol89	Svorka ZSA 16 zemnicí	ks	8,000		0,00	
	PP		Svorka ZSA 16 zemnicí					
39	K	Pol68	Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16	metr	4,000		0,00	
	PP		Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16					
40	K	47-5046	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální	ks	1,000		0,00	
	PP		Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální					
41	K	Pol90	Krabice KT 250/1 rozvodná pod omítku	ks	1,000		0,00	
	PP		Krabice KT 250/1 rozvodná pod omítku					
42	K	10.228.235	Svorkovnice EPS 3 ekvipotencionální bez	ks	5,000		0,00	
	PP		Svorkovnice EPS 3 ekvipotencionální bez					
43	K	36-3161	Odbočná krabice 100/100 vč. víčka	ks	5,000		0,00	
	PP		Odbočná krabice 100/100 vč. víčka					
44	K	Pol91	Odbočná krabice 150/150 vč. víčka	ks	4,000		0,00	
	PP		Odbočná krabice 150/150 vč. víčka					
45	K	6-978	Instalační troj-krabice do dutých stěn	ks	3,000		0,00	
	PP		Instalační troj-krabice do dutých stěn					
46	K	6-1687	Instalační dvoj-krabice do dutých stěn samoúchytná dvojité, do sádkkartonu	ks	8,000		0,00	
	PP		Instalační dvoj-krabice do dutých stěn samoúchytná dvojité, do sádkkartonu					
47	K	Pol92	Kryt parapetního kanálu 170x70 D spojovací	ks	2,000		0,00	
	PP		Kryt parapetního kanálu 170x70 D spojovací					
48	K	Pol93	Parapetní kanál 110x70 D parapetní dutý 2m	metr	12,000		0,00	
	PP		Parapetní kanál 110x70 D parapetní dutý 2m					
49	K	Pol94	Kryt parapetního kanálu 110x70 D koncový	ks	30,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kryt parapetního kanálu 110x70 D koncový					
50	K	6-629	Parapetní kanál 110x70 D parapetní dutý 3m	metr	6,000		0,00	
	PP		Parapetní kanál 110x70 D parapetní dutý 3m					
51	K	2-188	CYKY 3J 35+ 25 (3Bx 35+ 25)	metr	18,000		0,00	
	PP		CYKY 3J 35+ 25 (3Bx 35+ 25)					
52	K	2-447	CYA 16 žž (H07V-K)	metr	82,000		0,00	
	PP		CYA 16 žž (H07V-K)					
53	K	2-280	CYA 6 žž (H07V-K)	metr	201,000		0,00	
	PP		CYA 6 žž (H07V-K)					
54	K	02-15	CY 4 zž (H07V-U)	metr	6,000		0,00	
	PP		CY 4 zž (H07V-U)					
55	K	13-1246	Páska izol. 15/10m PVC černá	ks	2,000		0,00	
	PP		Páska izol. 15/10m PVC černá					
56	K	10.893.405	Spínač otočný s krytem IP65	ks	2,000		0,00	
	PP		Spínač otočný s krytem IP65					
57	K	Pol95	Rámeček montážní zamak	ks	124,000		0,00	
	PP		Rámeček montážní zamak					
58	K	Pol76	Rámeček jednonásobný bílá	ks	124,000		0,00	
	PP		Rámeček jednonásobný bílá					
59	K	Pol96	Zásuvka 230V/16A, 2P+PE bílá	ks	84,000		0,00	
	PP		Zásuvka 230V/16A, 2P+PE bílá					
60	K	RP01670	Zásuvka 230V/16A s přep.ochr. bílá	ks	23,000		0,00	
	PP		Zásuvka 230V/16A s přep.ochr. bílá					
61	K	7-479	Svorka pro vyrovnání potenciálů	ks	17,000		0,00	
	PP		Svorka pro vyrovnání potenciálů					
62	K	10.853.453	Modul dálkové signalizace stavu sítě	ks	4,000		0,00	
	PP		Modul dálkové signalizace stavu sítě					
D D3 Dodávka elektromateriálu							0,00	
63	K	156-076	Bezšroubová rychlosvorka krabicová 6mm2, 3 násobná	ks	24,000		0,00	
	PP		Bezšroubová rychlosvorka krabicová 6mm2, 3 násobná					
64	K	01-38-002-20123	Kabel 1-CHKE-R 3c x 2,5	m	1 082,000		0,00	
	PP		Kabel 1-CHKE-R 3c x 2,5					
65	K	01-38-002-20323	Kabel 1-CHKE-R 5c x 2,5	m	39,000		0,00	
	PP		Kabel 1-CHKE-R 5c x 2,5					
66	K	01-38-002-40323	Kabel 1-CHKE-V(J) 3c x 4	m	14,000		0,00	
	PP		Kabel 1-CHKE-V(J) 3c x 4					
67	K	RP17358	Kabel JCXKE-R2x2x0,8	m	70,000		0,00	
	PP		Kabel JCXKE-R2x2x0,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D4			Dodávka záložního zdroje				0,00	
68	K	Pol97	Záložní zdroj pro operační sál	ks	3,000		0,00	
	PP		Záložní zdroj pro operační sál					
D D5			Úprava rozvaděče RP3C				0,00	
69	K	E-2003-1	Jistič jednopól. a dvojpól.bez krytu na liš.	ks	19,000		0,00	
	PP		Jistič jednopól. a dvojpól.bez krytu na liš.					
70	K	10.060.761	Jistič 10B/1 PL7	ks	5,000		0,00	
	PP		Jistič 10B/1 PL7					
71	K	10.059.638	Jistič 10B/2 PL7	ks	13,000		0,00	
	PP		Jistič 10B/2 PL7					
72	K	E-2011-1	Chránič 2p 4p	ks	6,000		0,00	
	PP		Chránič 2p 4p					
73	K	10.061.238	Chránič 40/4/0,03-A PF7	ks	5,000		0,00	
	PP		Chránič 40/4/0,03-A PF7					
74	K	4-570	Chránič 10B/1N/0,03-A PFL7	ks	1,000		0,00	
	PP		Chránič 10B/1N/0,03-A PFL7					
75	K	H-0220-1	Relé hlídací	ks	1,000		0,00	
	PP		Relé hlídací					
76	K	10.862.686	Hlídač izolačního stavu	ks	1,000		0,00	
	PP		Hlídač izolačního stavu					
D D7			Ostatní a vedlejší náklady				0,00	
77	K	01	Mimostaveništní doprava (z dodávky)	%			0,00	
	PP		Mimostaveništní doprava (z dodávky)					
78	K	02	Demontáž paušální	Kč	1,000		0,00	
	PP		Demontáž paušální					
79	K	03	Prořez	%			0,00	
	PP		Prořez					
80	K	04	Zařízení staveniště	%			0,00	
	PP		Zařízení staveniště					
81	K	05	Revize	hod	8,500		0,00	
	PP		Revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.D - Silnoproudé rozvody

Soupis:

D.1.4.D -3 - el. VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.D - Silnoproudé rozvody

Soupis:

D.1.4.D -3 - el. VZT

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
D1 - Montáže dle ceníku	0,00
D2 - Dodávka materiálu	0,00
D3 - Dodávka svítidel	0,00
D4 - ROZVADEČ VZT	0,00
D7 - Ostatní a vedlejší náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.D - Silnoproudé rozvody

Soupis:

D.1.4.D -3 - el. VZT

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář Mastný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		D1	Montáže dle ceníku	0,00				
1	K	210 020251	Kabelové rošty pro volné i pevné uložení š. 200 mm	m	54,000		0,00	
PP		Kabelové rošty pro volné i pevné uložení š. 200 mm						
2	K	210 810045	CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený	m	220,000		0,00	
PP		CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený						
3	K	210 810056	CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 pevně uložený	m	52,000		0,00	
PP		CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 pevně uložený						
4	K	210 810057	CYKY-CYKYm 750V 5x4 pevně uložený	m	32,000		0,00	
PP		CYKY-CYKYm 750V 5x4 pevně uložený						
5	K	210 810054	CYKY-CYKYm 750V 4x16 pevně uložený	m	28,000		0,00	
PP		CYKY-CYKYm 750V 4x16 pevně uložený						
6	K	210 110021	Spínač mokrý jednopólový - řazení 1	ks	2,000		0,00	
PP		Spínač mokrý jednopólový - řazení 1						
7	K	210 810115	CYKY-CYKYm 1kV 3x150+70 pevně uložený	m	150,000		0,00	
PP		CYKY-CYKYm 1kV 3x150+70 pevně uložený						
8	K	210 202020	Svítlidla HAL.	ks	1,000		0,00	
PP		Svítlidla HAL.						
9	K	210 201076	Svítlidla zářivková průmyslové	ks	13,000		0,00	
PP		Svítlidla zářivková průmyslové						
10	K	210 100252	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm ²	ks	4,000		0,00	
PP		Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm ²						
11	K	210 100004	Ukončení vodičů do 25 mm ²	ks	16,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Ukončení vodičů do 25 mm2					
12	K	210 100001	Ukončení vodičů do 2.5 mm2	ks	12,000		0,00	
		PP	Ukončení vodičů do 2.5 mm2					
13	K	210 100002	Ukončení vodičů do 6 mm2	ks	30,000		0,00	
		PP	Ukončení vodičů do 6 mm2					
14	K	210 110511	Vypínač vačkový v krytu S 25 VP, VL 01, 02	ks	1,000		0,00	
		PP	Vypínač vačkový v krytu S 25 VP, VL 01, 02					

D D2 Dodávka materiálu 0,00

15	K	Pol98	Kabelový stoupací žebřík lehký	metr	54,000		0,00	
		PP	Kabelový stoupací žebřík lehký					
16	K	Pol99	CYKY 3J 1,5 (3Cx 1,5)	metr	220,000		0,00	
		PP	CYKY 3J 1,5 (3Cx 1,5)					
17	K	2-249	CYKY 5J 4 (5Cx 4)	metr	32,000		0,00	
		PP	CYKY 5J 4 (5Cx 4)					
18	K	2-349	CYKY 5J 16 (5Cx 16)	metr	28,000		0,00	
		PP	CYKY 5J 16 (5Cx 16)					
19	K	Pol100	Spínač jednoduchý IP44 bílý	ks	2,000		0,00	
		PP	Spínač jednoduchý IP44 bílý					
20	K	2-350	CYKY 3J150+ 70 (3Bx150+ 70)	metr	150,000		0,00	
		PP	CYKY 3J150+ 70 (3Bx150+ 70)					
21	K	13-1246	Páska izol. 15/10m PVC černá	ks	8,000		0,00	
		PP	Páska izol. 15/10m PVC černá					
22	K	10.074.289	Spínač otočný s krytem IP65	KS	1,000		0,00	
		PP	Spínač otočný s krytem IP65					
23	K	2-148	CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 pevně uložený	m	52,000		0,00	
		PP	CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 pevně uložený					

D D3 Dodávka svítidel 0,00

24	K	RP17379	Vana hal.500W + čidlo	ks	1,000		0,00	
		PP	Vana hal.500W + čidlo					
25	K	13621RE	Svítidlo IP66 2x58W el. předřadník	ks	13,000		0,00	
		PP	Svítidlo IP66 2x58W el. předřadník					
26	K	52110	Svítidlo 58W G13 840	ks	26,000		0,00	
		PP	Svítidlo 58W G13 840					
27	K	RP17383	Recyklace svítidel	ks	13,000		0,00	
		PP	Recyklace svítidel					
28	K	RP17384	Recyklace zdrojů	ks	26,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Recyklace zdrojů					
D	D4		ROZVADEČ VZT				0,00	
29	K	210 190051	Montáž rozvaděčů skříňových do váhy 200 kg	ks	1,000		0,00	
	PP		Montáž rozvaděčů skříňových do váhy 200 kg					
30	K	VIZ ROZPIS	ROZVADEČ VZT	KS	1,000		0,00	
	PP		ROZVADEČ VZT					
D	D7		Ostatní a vedlejší náklady				0,00	
31	K	01	Mimostaveništní doprava (z dodávky)	%			0,00	
	PP		Mimostaveništní doprava (z dodávky)					
32	K	03	Prořez	%			0,00	
	PP		Prořez					
33	K	04	Zařízení staveniště	%			0,00	
	PP		Zařízení staveniště					
34	K	05	Revize	hod	3,000		0,00	
	PP		Revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.E - Slaboproudé rozvody

Soupis:

D.1.4.E-1 SLB

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.E - Slaboproudé rozvody

Soupis:

D.1.4.E-1 SLB

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

M - M

0,00

M22-1 - MATERIÁL

0,00

M22-2 - MONTÁŽ

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.E - Slaboproudé rozvody

Soupis:

D.1.4.E-1 SLB

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář Mastný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	M	M					0,00	
D	M22-1	MATERIÁL					0,00	
1	M	1.	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	2,000		0,00	
	PP		Kontrola a otestování rozvodného vedení					
2	M	2.	Hlavní ústředna stolní	ks	1,000		0,00	
	PP		Hlavní ústředna stolní					
	P		Poznámka k položce: 109013					
3	M	3.	Zásuvka rozvodu na omítku	ks	1,000		0,00	
	PP		Zásuvka rozvodu na omítku					
	P		Poznámka k položce: 109081					
4	M	4.	Napáječ	ks	1,000		0,00	
	PP		Napáječ					
	P		Poznámka k položce: 109090					
5	M	5.	Komunikační jednotka	ks	6,000		0,00	
	PP		Komunikační jednotka					
	P		Poznámka k položce: 109213					
6	M	6.	Patch panel 24 port	ks	8,000		0,00	
	PP		Patch panel 24 port					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	7.	Patch panel 16 port UTP cat.6	ks	1,000		0,00	
	PP		Patch panel 16 port UTP cat.6					
	P		Poznámka k položce: Cat.6					
8	M	8.	Rack rozvaděč 18U	ks	2,000		0,00	
	PP		Rack rozvaděč 18U					
	P		Poznámka k položce: 18u600X600					
9	M	9.	Patch kabel 1m	ks	20,000		0,00	
	PP		Patch kabel 1m					
	P		Poznámka k položce: Cat.6					
10	M	10.	Patch kabel 1m	ks	90,000		0,00	
	PP		Patch kabel 1m					
	P		Poznámka k položce: Cat.7					
11	M	11.	přepěťová ochrana 5x230V 1,5U	ks	2,000		0,00	
	PP		přepěťová ochrana 5x230V 1,5U					
	P		Poznámka k položce: ACAR					
12	M	12.	montážní sada	ks	15,000		0,00	
	PP		montážní sada					
	P		Poznámka k položce: M5					
13	M	13.	zásuvka datová neosazená	ks	45,000		0,00	
	PP		zásuvka datová neosazená					
14	M	14.	Keystone cat.7	ks	186,000		0,00	
	PP		Keystone cat.7					
15	M	15.	docházkový terminál EM 485 VIS	ks	2,000		0,00	
	PP		docházkový terminál EM 485 VIS					
	P		Poznámka k položce: VIS					
16	M	16.	zálohovaný zdroj 230V/12V včetně Aku	ks	2,000		0,00	
	PP		zálohovaný zdroj 230V/12V včetně Aku					
	P		Poznámka k položce: VIS					
17	M	17.	převodník ethernet	ks	2,000		0,00	
	PP		převodník ethernet					
	P		Poznámka k položce: ethernet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	18.	<i>zámek elektrický 12V nízkoodběrový</i>	ks	2,000		0,00	
	PP		zámek elektrický 12V nízkoodběrový					
19	M	19.	<i>Trubka HFX prům. 20 mm, zasekání</i>	ks	125,000		0,00	
	PP		Trubka HFX prům. 20 mm, zasekání					
	P		<i>Poznámka k položce: 026-0551</i>					
20	M	20.	<i>Trubka HFX prům. 32 mm, zasekání</i>	ks	180,000		0,00	
	PP		Trubka HFX prům. 32 mm, zasekání					
	P		<i>Poznámka k položce: 552</i>					
21	M	21.	<i>Vodič zatahovací AY 2,5</i>	ks	150,000		0,00	
	PP		Vodič zatahovací AY 2,5					
	P		<i>Poznámka k položce: 027-0301</i>					
22	M	22.	<i>Odbočná krabice KO125 p.o.+rez</i>	ks	6,000		0,00	
	PP		Odbočná krabice KO125 p.o.+rez					
	P		<i>Poznámka k položce: 27</i>					
23	M	23.	<i>Odbočná krabice KO97 p.o.+rez</i>	ks	12,000		0,00	
	PP		Odbočná krabice KO97 p.o.+rez					
	P		<i>Poznámka k položce: 24</i>					
24	M	24.	<i>Krabice univerzální KU68 p.o.+rez.</i>	ks	56,000		0,00	
	PP		Krabice univerzální KU68 p.o.+rez.					
	P		<i>Poznámka k položce: 21</i>					
25	M	25.	<i>režijní a spojovací materiál</i>	ks	1,000		0,00	
	PP		režijní a spojovací materiál					
26	M	26.	<i>Kabel S/FTP CAT7 LSZH oranžový</i>	ks	920,000		0,00	
	PP		Kabel S/FTP CAT7 LSZH oranžový					
27	M	27.	<i>Kabel UTP Cat5E LSOH</i>	ks	150,000		0,00	
	PP		Kabel UTP Cat5E LSOH					
28	M	28.	<i>Kabel SHKFH 1 x 2 x 0,5</i>	ks	70,000		0,00	
	PP		Kabel SHKFH 1 x 2 x 0,5					
29	M	29.	<i>Kabel CHKE-R 2 x 1</i>	ks	50,000		0,00	
	PP		Kabel CHKE-R 2 x 1					
30	M	30.	<i>Kabel CHKE-R 2 x 1,5</i>	ks	70,000		0,00	
	PP		Kabel CHKE-R 2 x 1,5					
31	M	31.	<i>Kabel CHKE-R 2 x 2,5</i>	ks	50,000		0,00	
	PP		Kabel CHKE-R 2 x 2,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	32.	Vyhledávání krabic	ks	0,000		0,00	
	PP		Vyhledávání krabic					
	P		Poznámka k položce: 026-0106					
33	M	33.	kabel 3x1,5 B2cas1d0	ks	60,000		0,00	
	PP		kabel 3x1,5 B2cas1d0					
34	M	34.	jistič 6A	ks	2,000		0,00	
	PP		jistič 6A					
35	M	35.	Propojovací deska KJ, KJ-D, VKJ - UTP	ks	6,000		0,00	
	PP		Propojovací deska KJ, KJ-D, VKJ - UTP					
	P		Poznámka k položce: 109810					
36	M	36.	Propojovací deska KO125 - UTP	ks	6,000		0,00	
	PP		Propojovací deska KO125 - UTP					
	P		Poznámka k položce: 109873					
37	M	37.	Instalační rámeček velký	ks	6,000		0,00	
	PP		Instalační rámeček velký					
	P		Poznámka k položce: 109920					
38	M	38.	proměření strukturované kabeláže - port	ks	96,000		0,00	
	PP		proměření strukturované kabeláže - port					
39	M	39.	Naprogramování a oživení zařízení	ks	3,000		0,00	
	PP		Naprogramování a oživení zařízení					
40	M	40.	Kontrola provozu a zaškolení	ks	3,000		0,00	
	PP		Kontrola provozu a zaškolení					
D	M22-2		MONTÁŽ				0,00	
41	K	1.	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	2,000		0,00	
	PP		Kontrola a otestování rozvodného vedení					
42	K	2.	Hlavní ústředna stolní	ks	1,000		0,00	
	PP		Hlavní ústředna stolní					
	P		Poznámka k položce: 109013					
43	K	3.	Zásuvka rozvodu na omítku	ks	1,000		0,00	
	PP		Zásuvka rozvodu na omítku					
	P		Poznámka k položce: 109081					
44	K	4.	Napáječ	ks	1,000		0,00	
	PP		Napáječ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: 109090</i>					
45	K	5.	Komunikační jednotka	ks	6,000		0,00	
	PP		Komunikační jednotka					
	P		<i>Poznámka k položce: 109213</i>					
46	K	6.	Patch panel 24 port	ks	8,000		0,00	
	PP		Patch panel 24 port					
47	K	7.	Patch panel 16 port UTP cat.6	ks	1,000		0,00	
	PP		Patch panel 16 port UTP cat.6					
	P		<i>Poznámka k položce: Cat.6</i>					
48	K	8.	Rack rozvaděč 18U	ks	2,000		0,00	
	PP		Rack rozvaděč 18U					
	P		<i>Poznámka k položce: 18u600X600</i>					
49	K	9.	Patch kabel 1m	ks	20,000		0,00	
	PP		Patch kabel 1m					
	P		<i>Poznámka k položce: Cat.6</i>					
50	K	10.	Patch kabel 1m	ks	90,000		0,00	
	PP		Patch kabel 1m					
	P		<i>Poznámka k položce: Cat.7</i>					
51	K	11.	přepětová ochrana 5x230V 1,5U	ks	2,000		0,00	
	PP		přepětová ochrana 5x230V 1,5U					
	P		<i>Poznámka k položce: ACAR</i>					
52	K	12.	montážní sada	ks	15,000		0,00	
	PP		montážní sada					
	P		<i>Poznámka k položce: M5</i>					
53	K	13.	zásuvka datová neosazená	ks	45,000		0,00	
	PP		zásuvka datová neosazená					
54	K	14.	Keystone cat.7	ks	186,000		0,00	
	PP		Keystone cat.7					
55	K	15.	docházkový terminál EM 485 VIS	ks	2,000		0,00	
	PP		docházkový terminál EM 485 VIS					
	P		<i>Poznámka k položce: VIS</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	16.	zálohovaný zdroj 230V/12V včetně Aku	ks	2,000		0,00	
	PP		zálohovaný zdroj 230V/12V včetně Aku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VIS					
57	K	17.	převodník ethernet	ks	2,000		0,00	
	PP		převodník ethernet					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ethernet					
58	K	18.	zámek elektrický 12V nízkoodběrový	ks	2,000		0,00	
	PP		zámek elektrický 12V nízkoodběrový					
59	K	19.	Trubka HFX prům. 20 mm, zasekání	ks	125,000		0,00	
	PP		Trubka HFX prům. 20 mm, zasekání					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 026-0551					
60	K	20.	Trubka HFX prům. 32 mm, zasekání	ks	180,000		0,00	
	PP		Trubka HFX prům. 32 mm, zasekání					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 552					
61	K	21.	Vodič zatahovací AY 2,5	ks	150,000		0,00	
	PP		Vodič zatahovací AY 2,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 027-0301					
62	K	22.	Odbočná krabice KO125 p.o.+rez	ks	6,000		0,00	
	PP		Odbočná krabice KO125 p.o.+rez					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 27					
63	K	23.	Odbočná krabice KO97 p.o.+rez	ks	12,000		0,00	
	PP		Odbočná krabice KO97 p.o.+rez					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 24					
64	K	24.	Krabice univerzální KU68 p.o.+rez.	ks	56,000		0,00	
	PP		Krabice univerzální KU68 p.o.+rez.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 21					
65	K	25.	režijní a spojovací materiál	ks	1,000		0,00	
	PP		režijní a spojovací materiál					
66	K	26.	Kabel S/FTP CAT7 LSZH oranžový	ks	920,000		0,00	
	PP		Kabel S/FTP CAT7 LSZH oranžový					
67	K	27.	Kabel UTP Cat5E LSOH	ks	150,000		0,00	
	PP		Kabel UTP Cat5E LSOH					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	28.	Kabel SHKFH 1 x 2 x 0,5	ks	70,000		0,00	
	PP		Kabel SHKFH 1 x 2 x 0,5					
69	K	29.	Kabel CHKE-R 2 x 1	ks	50,000		0,00	
	PP		Kabel CHKE-R 2 x 1					
70	K	30.	Kabel CHKE-R 2 x 1,5	ks	70,000		0,00	
	PP		Kabel CHKE-R 2 x 1,5					
71	K	31.	Kabel CHKE-R 2 x 2,5	ks	50,000		0,00	
	PP		Kabel CHKE-R 2 x 2,5					
72	K	32.	Vyhledávání krabic	ks	0,000		0,00	
	PP		Vyhledávání krabic					
	P		<i>Poznámka k položce: 026-0106</i>					
73	K	33.	kabel 3x1,5 B2cas1d0	ks	60,000		0,00	
	PP		kabel 3x1,5 B2cas1d0					
74	K	34.	jistič 6A	ks	2,000		0,00	
	PP		jistič 6A					
75	K	35.	Propojovací deska KJ, KJ-D, VKJ - UTP	ks	6,000		0,00	
	PP		Propojovací deska KJ, KJ-D, VKJ - UTP					
	P		<i>Poznámka k položce: 109810</i>					
76	K	36.	Propojovací deska KO125 - UTP	ks	6,000		0,00	
	PP		Propojovací deska KO125 - UTP					
	P		<i>Poznámka k položce: 109873</i>					
77	K	37.	Instalační rámeček velký	ks	6,000		0,00	
	PP		Instalační rámeček velký					
	P		<i>Poznámka k položce: 109920</i>					
78	K	38.	proměření strukturované kabeláže - port	ks	96,000		0,00	
	PP		proměření strukturované kabeláže - port					
	P		<i>Poznámka k položce: tato položka v cat.7 nerealná</i>					
79	K	39.	Naprogramování a oživení zařízení	ks	3,000		0,00	
	PP		Naprogramování a oživení zařízení					
80	K	40.	Kontrola provozu a zaškolení	ks	3,000		0,00	
	PP		Kontrola provozu a zaškolení					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.F - M+R

Soupis:

D.1.4.F.- 1 - M+R

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiály a zařízení uvedené v realizační projektové dokumentaci pro zadání stavby jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.F - M+R

Soupis:

D.1.4.F.- 1 - M+R

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
D1 - 1. Rozvaděč MR-V1	0,00
D2 - 1.1 Řídicí systém	0,00
D3 - 1.2 Přístroje	0,00
D4 - č.v. 3.1.03	0,00
D5 - č.v. 3.1.04	0,00
D6 - č.v. 3.1.05	0,00
D7 - č.v. 3.1.06	0,00
D8 - č.v. 3.1.07	0,00
D9 - č.v. 3.1.08	0,00
D10 - č.v. 3.1.09	0,00
D11 - č.v. 3.1.11	0,00
D12 - č.v. 3.1.12	0,00
D13 - č.v. 3.1.13	0,00
D14 - č.v. 3.1.15	0,00
D15 - 1.3 Rozvaděč	0,00
D16 - 1.4 Kably	0,00
D17 - 2. Rozvaděč MR-V2	0,00
D18 - 2.1 Řídicí systém	0,00
D19 - 2.2 Přístroje	0,00
D20 - č.v. 3.2.3	0,00

D21 - č.v. 3.2.4	0,00
D22 - č.v. 3.2.5	0,00
D23 - č.v. 3.2.6	0,00
D24 - č.v. 3.2.7	0,00
D25 - č.v. 3.2.8	0,00
D26 - č.v. 3.2.9	0,00
D27 - č.v. 3.2.11	0,00
D28 - č.v. 3.2.13	0,00
D29 - č.v. 3.2.14	0,00
D30 - č.v. 3.2.16	0,00
D31 - 2.3 Rozvaděče	0,00
D32 - 2.4 Kabely	0,00
D33 - 3. Rozvaděč MR-V6	0,00
D34 - 3.1 Řídicí systém	0,00
D35 - 3.2 Přístroje	0,00
D36 - č.v. 3.3.03	0,00
D37 - č.v. 3.3.04	0,00
D38 - č.v. 3.3.05	0,00
D39 - č.v. 3.3.06	0,00
D40 - č.v. 3.3.07	0,00
D41 - č.v. 3.3.08	0,00
D42 - č.v. 3.3.09	0,00
D43 - č.v. 3.3.13	0,00
D44 - č.v. 3.3.14	0,00
D45 - 3.3 Rozvaděč	0,00
D46 - 3.4 Kabely	0,00
D47 - 4. Společné	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.1.4.F - M+R

Soupis:

D.1.4.F.- 1 - M+R

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář Mastný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D D1 1. Rozvaděč MR-V1 0,00

D D2 1.1 Řídicí systém 0,00

1	K	A1	Procesní stanice s dotykovým displejem 8", 800x480, 350 cd/m2, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB, 2xCOM, Ethernet, 2xUSB V2.0, audio, 1xSD slot, 1xHalf size 1,8", WinXP Embedded, včetně runtime SoftPLC	ks	1,000		0,00	
---	---	----	---	----	-------	--	------	--

PP Procesní stanice s dotykovým displejem 8", 800x480, 350 cd/m2, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB, 2xCOM, Ethernet, 2xUSB V2.0, audio, 1xSD slot, 1xHalf size 1,8", WinXP Embedded, včetně runtime SoftPLC

P Poznámka k položce:

IPCT.1

2	K	AP1	Převodník RS232 - RS485	ks	1,000		0,00	
---	---	-----	-------------------------	----	-------	--	------	--

PP Převodník RS232 - RS485

P Poznámka k položce:

M012

3	K	A1.1-4	Modul 8 analogových vstupů, 0..10V, protokol Modbus	ks	4,000		0,00	
---	---	--------	---	----	-------	--	------	--

PP Modul 8 analogových vstupů, 0..10V, protokol Modbus

P Poznámka k položce:

M500

4	K	A1.5,6	Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka) protokol Mod-bus	ks	2,000		0,00	
---	---	--------	---	----	-------	--	------	--

PP Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka) protokol Mod-bus

P Poznámka k položce:

M560

5	K	A1.7,8	Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Mod-bus	ks	2,000		0,00	
---	---	--------	--	----	-------	--	------	--

PP Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Mod-bus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M430					
6	K	A1.9	Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus	ks	1,000		0,00	
	PP		Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M420					
7	K	A1.10-13	Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus	ks	4,000		0,00	
	PP		Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M610					
8	K	A1.14-16	Modul 8 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V st nebo 8A / 24 V ss, protokol Modbus	ks	3,000		0,00	
	PP		Modul 8 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V st nebo 8A / 24 V ss, protokol Modbus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M210					
9	K	-	Software	ks	150,000		0,00	
	PP		Software					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -					
	D	D3	1.2 Přístroje				0,00	
	D	D4	č.v. 3.1.03				0,00	
10	K	THI1.1	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KFTF-U					
11	K	THI1.2	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KFTF-U					
12	K	THI1.3	Prostorové čidlo vlhkosti a teploty 0... 100%, 0.. 50°C, 0-10V	ks	1,000		0,00	
	PP		Prostorové čidlo vlhkosti a teploty 0... 100%, 0.. 50°C, 0-10V					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> RFTF-U					
13	K	THI1.4	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KFTF-U					
14	K	FI1.1	X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)	ks	1,000		0,00	
	PP		X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
15	K	Pol101	Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= měření průtoku vzduchu) (sada pro	ks	1,000		0,00	
PP			Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= vzduchu) (sada pro měření průtoku					
P			Poznámka k položce:					
16	K	FI1.2	X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)	ks	1,000		0,00	
PP			X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)					
P			Poznámka k položce:					
17	K	Pol101	Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= měření průtoku vzduchu) (sada pro	ks	1,000		0,00	
PP			Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= vzduchu) (sada pro měření průtoku					
P			Poznámka k položce:					
D D5			Č.v. 3.1.04					0,00
18	K	FI4.1	X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)	ks	1,000		0,00	
PP			X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)					
P			Poznámka k položce:					
19	K	Pol101	Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= měření průtoku vzduchu) (sada pro	ks	1,000		0,00	
PP			Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= vzduchu) (sada pro měření průtoku					
P			Poznámka k položce:					
20	K	FI4.2	X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)	ks	1,000		0,00	
PP			X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)					
P			Poznámka k položce:					
21	K	Pol101	Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= měření průtoku vzduchu) (sada pro	ks	1,000		0,00	
PP			Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= vzduchu) (sada pro měření průtoku					
P			Poznámka k položce:					
D D6			Č.v. 3.1.05					0,00
22	K	TI1	Venkovní čidlo teploty, Pt1000	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Venkovní čidlo teploty, Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> UT051					
23	K	TI1.1	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KTF1					
24	K	TI1.2	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KTF1					
25	K	TI1.3	Příložné teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Příložné teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ATF1					
26	K	TI4.1	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KTF1					
27	K	TI4.2	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KTF1					
28	K	TI4.3	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KTF1					
29	K	TI4.4	Pokojevé čidlo teploty Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Pokojevé čidlo teploty Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> RTF1					
30	K	TI4.5	Pokojevé čidlo teploty Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Pokojevé čidlo teploty Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> RTF1					
31	K	TI4.6	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KTF1					
32	K	TI4.7	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KTF1					
33	K	Tl4.8	Příložné teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Příložné teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ATF1					
34	K	Tlchl1	Příložné teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Příložné teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ATF1					
35	K	Tlchl2	Příložné teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Příložné teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ATF1					
	D	D7	Č.v. 3.1.06				0,00	
36	K	TAL1.1	Protizámrazový termostat -10.. +12 °C, 6m, IP54	ks	1,000		0,00	
	PP		Protizámrazový termostat -10.. +12 °C, 6m, IP54					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> FST-1D					
37	K	PdAH1.1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.91					
38	K	PdAH1.2	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.91					
39	K	PdAH1.3	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
40	K	PdAH1.4	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
41	K	PdAH1.5	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
42	K	PdAH1.6	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
43	K	PdAH1.7	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
44	K	PdAH1.8	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
45	K	PdAL1.1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.91</i>					
46	K	PdAL1.2	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.91</i>					
47	K	HrA1.1	Kanálový hygroskop	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálový hygroskop					
	P		<i>Poznámka k položce: QFM81.2</i>					
	D	D8	č.v. 3.1.07				0,00	
48	K	QAH1.1	Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC	ks	1,000		0,00	
	PP		Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC					
	P		<i>Poznámka k položce: VDK-10</i>					
49	K	DO1.1	Skříňka dálkového ovládání, tlačítko zelené 1Z, kontrolka 24V zelená	ks	1,000		0,00	
	PP		Skříňka dálkového ovládání, tlačítko zelené 1Z, kontrolka 24V zelená					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	D	D9	č.v. 3.1.08				0,00	
50	K	TAL4.1	Protizámrazový termostat -10.. +12 °C, 6m, IP54	ks	1,000		0,00	
	PP		Protizámrazový termostat -10.. +12 °C, 6m, IP54					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: FST-1D</i>					
51	K	PdAH4.1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.91</i>					
52	K	PdAH4.2	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.91</i>					
53	K	PdAH4.3	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
54	K	PdAH4.4	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
55	K	PdAH4.5	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
56	K	PdAH4.6	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
57	K	PdAH4.7	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
58	K	PdAH4.8	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
59	K	PdAL4.1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.91</i>					
60	K	PdAL4.2	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: 604.91</i>					
	D	D10	Č.v. 3.1.09				0,00	
61	K	QAH4.1	Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC	ks	1,000		0,00	
	PP		Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC					
	P		<i>Poznámka k položce: VDK-10</i>					
62	K	DO4.1	Skříňka dálkového ovládání, tlačítko zelené 1Z, kontrolka 24V zelená	ks	1,000		0,00	
	PP		Skříňka dálkového ovládání, tlačítko zelené 1Z, kontrolka 24V zelená					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
63	K	DO4.2	Skříňka dálkového ovládání, tlačítko zelené 1Z, kontrolka 24V zelená	ks	1,000		0,00	
	PP		Skříňka dálkového ovládání, tlačítko zelené 1Z, kontrolka 24V zelená					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	D	D11	Č.v. 3.1.11				0,00	
64	K	Y1.1	Trojcestný regulační ventil směšovací VRG DN15(20) Kvs=4	ks	1,000		0,00	
	PP		Trojcestný regulační ventil směšovací VRG DN15(20) Kvs=4					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
65	K	Pol102	Servopohon 24Vac 0-10V= pro ventily VRG vč. adaptéru	ks	1,000		0,00	
	PP		Servopohon 24Vac 0-10V= pro ventily VRG vč. adaptéru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
66	K	Y1.2	Dvoucestný regulační ventil s automatickým regulátorem průtoku a servopohonem 0 - 10 V - součást dodávky ÚT	ks	1,000		0,00	
	PP		Dvoucestný regulační ventil s automatickým regulátorem průtoku a servopohonem 0 - 10 V - součást dodávky ÚT					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -					
67	K	Y1.3	Servopohon klapkový 24Vac ovládání 0-10V 10Nm	ks	1,000		0,00	
	PP		Servopohon klapkový 24Vac ovládání 0-10V 10Nm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	D	D12	Č.v. 3.1.12				0,00	
68	K	Y4.1	Trojcestný regulační ventil směšovací VRG DN15 Kvs=2,5	ks	1,000		0,00	
	PP		Trojcestný regulační ventil směšovací VRG DN15 Kvs=2,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
69	K	Pol102	Servopohon 24Vac 0-10V= pro ventily VRG vč. adaptéru	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Servopohon 24Vac 0-10V= pro ventily VRG vč. adaptéru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
70	K	Y4.2	Dvoucestný regulační ventil s automatickým regulátorem průtoku a servopohonem 0 - 10 V - součást dodávky ÚT	ks	1,000		0,00	
	PP		Dvoucestný regulační ventil s automatickým regulátorem průtoku a servopohonem 0 - 10 V - součást dodávky ÚT					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			-					
71	K	Y4.3	Servopohon klapkový 24Vac ovládání 0-10V 10Nm	ks	1,000		0,00	
	PP		Servopohon klapkový 24Vac ovládání 0-10V 10Nm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	D	D13	č.v. 3.1.13				0,00	
72	K	Y1.4-7	Klapkový servopohon s havarijní funkcí a pom. kontakty 24Vac 15Nm	ks	4,000		0,00	
	PP		Klapkový servopohon s havarijní funkcí a pom. kontakty 24Vac 15Nm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
73	K	Y4.4-7	Klapkový servopohon s havarijní funkcí a pom. kontakty 24Vac 15Nm	ks	4,000		0,00	
	PP		Klapkový servopohon s havarijní funkcí a pom. kontakty 24Vac 15Nm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	D	D14	č.v. 3.1.15				0,00	
74	K	G1.1,2	Frekvenční měnič - součást dodávky VZT jednotky	ks	2,000		0,00	
	PP		Frekvenční měnič - součást dodávky VZT jednotky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			-					
75	K	G4.1,2	Frekvenční měnič - součást dodávky VZT jednotky	ks	2,000		0,00	
	PP		Frekvenční měnič - součást dodávky VZT jednotky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			-					
	D	D15	1.3 Rozvaděč				0,00	
76	K	MR-V1	Skříňový rozvaděč 1000/1800/300 s podstavcem 100mm, montážním rámem a příslušenstvím, včetně náplně (hlavní vypínač, přípojnice, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroje, přepětové ochrany, kontrolky, ovladače....)	ks	1,000		0,00	
	PP		Skříňový rozvaděč 1000/1800/300 s podstavcem 100mm, montážním rámem a příslušenstvím, včetně náplně (hlavní vypínač, přípojnice, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroje, přepětové ochrany, kontrolky,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D16			1.4 Kabely				0,00	
77	K	-.1	Kabely (CYKY, JYTY...) - odhad	m	2 150,000		0,00	
	PP		Kabely (CYKY, JYTY...) - odhad					
	P		Poznámka k položce:					
78	K	-.2	Kabely (1-CXKH-R, SHKFH-R...) - odhad	m	1 450,000		0,00	
	PP		Kabely (1-CXKH-R, SHKFH-R...) - odhad					
	P		Poznámka k položce:					
79	K	-.3	Komunikační kabel se zástrčkou Ethernet	m	10,000		0,00	
	PP		Komunikační kabel se zástrčkou Ethernet					
	P		Poznámka k položce:					
80	K	-.4	Vodič CY10mm2	m	60,000		0,00	
	PP		Vodič CY10mm2					
	P		Poznámka k položce:					
81	K	-.5	Vodič CY4mm2	m	80,000		0,00	
	PP		Vodič CY4mm2					
	P		Poznámka k položce:					
82	K	-.6	Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství	m	90,000		0,00	
	PP		Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství					
	P		Poznámka k položce:					
			-					
83	K	-.7	Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství	m	130,000		0,00	
	PP		Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství					
	P		Poznámka k položce:					
			-					
84	K	-.8	Požární ucpávka do velikosti 100 x 100 mm	ks	2,000		0,00	
	PP		Požární ucpávka do velikosti 100 x 100 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			-					
D D17			2. Rozvaděč MR-V2				0,00	
D D18			2.1 Řídící systém				0,00	
85	K	A2	Procesní stanice s dotykovým displejem 8", 800x480, 350 cd/m2, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB, 2xCOM, Ethernet, 2xUSB V2.0, audio, 1xSD slot, 1xHalf size 1,8", WinXP Embedded, včetně runtime SoftPLC	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Procesní stanice s dotykovým displejem 8“, 800x480, 350 cd/m2, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB, 2xCOM, Ethernet, 2xUSB V2.0, audio, 1xSD slot, 1xHalf size 1,8“, WinXP Embedded, včetně runtime SoftPLC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> IPCT.1					
86	K	AP2	Převodník RS232 - RS485	ks	1,000		0,00	
	PP		Převodník RS232 - RS485					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M012					
87	K	A2.1-4	Modul 8 analogových vstupů, 0..10V, protokol Modbus	ks	4,000		0,00	
	PP		Modul 8 analogových vstupů, 0..10V, protokol Modbus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M500					
88	K	A2.5	Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka) protokol Mod-bus	ks	1,000		0,00	
	PP		Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka) protokol Mod-bus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M560					
89	K	A2.6,7	Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Mod-bus	ks	2,000		0,00	
	PP		Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Mod-bus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M430					
90	K	A2.8	Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus	ks	1,000		0,00	
	PP		Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M420					
91	K	A2.9-11	Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus	ks	3,000		0,00	
	PP		Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M610					
92	K	A2.12,13	Modul 8 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V st nebo 8A / 24 V ss, protokol Modbus	ks	2,000		0,00	
	PP		Modul 8 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V st nebo 8A / 24 V ss, protokol Modbus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M210					
93	K	A2.14	Kompaktní I/O modu 4xAI, 4xDI, 2xAO, 5xDO - v rozvaděči MR-V9	ks	1,000		0,00	
	PP		Kompaktní I/O modu 4xAI, 4xDI, 2xAO, 5xDO - v rozvaděči MR-V9					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MMIO					
94	K	-	Software	I/O	142,000		0,00	
	PP		Software					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D19		2.2 Přístroje				0,00	
D	D20		Č.v. 3.2.3				0,00	
95	K	THI2.1	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KFTF-U					
96	K	THI2.2	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KFTF-U					
97	K	THI2.3	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KFTF-U					
98	K	FI2.1	X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)	ks	1,000		0,00	
	PP		X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
99	K	Pol101	Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= (sada pro měření průtoku vzduchu)	ks	1,000		0,00	
	PP		Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= (sada pro měření průtoku vzduchu)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
100	K	FI2.2	X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)	ks	1,000		0,00	
	PP		X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
101	K	Pol101	Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= (sada pro měření průtoku vzduchu)	ks	1,000		0,00	
	PP		Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= (sada pro měření průtoku vzduchu)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
D	D21		Č.v. 3.2.4				0,00	
102	K	THI5.1	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KFTF-U					
103	K	THI5.2	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KFTF-U					
104	K	THI5.3	Prostorové čidlo vlhkosti a teploty 0... 100%, 0.. 50°C, 0-10V	ks	1,000		0,00	
	PP		Prostorové čidlo vlhkosti a teploty 0... 100%, 0.. 50°C, 0-10V					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> RFTF-U					
105	K	THI5.4	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KFTF-U					
106	K	FI5.1	X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)	ks	1,000		0,00	
	PP		X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
107	K	Pol101	Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= (sada pro měření průtoku vzduchu)	ks	1,000		0,00	
	PP		Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= (sada pro měření průtoku vzduchu)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
108	K	FI5.2	X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)	ks	1,000		0,00	
	PP		X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
109	K	Pol101	Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= (sada pro měření průtoku vzduchu)	ks	1,000		0,00	
	PP		Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= (sada pro měření průtoku vzduchu)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	D	D22	Č.v. 3.2.5				0,00	
110	K	TI2.1	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KTF1					
111	K	TI2.2	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KTF1					
112	K	TI2.3	Příložné teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příložné teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ATF1					
113	K	TI5.1	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KTF1					
114	K	TI5.2	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KTF1					
115	K	TI5.3	Příložné teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Příložné teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ATF1					
	D	D23	Č.v. 3.2.6				0,00	
116	K	TAL2.1	Protizámrazový termostat -10.. +12 °C, 6m, IP54	ks	1,000		0,00	
	PP		Protizámrazový termostat -10.. +12 °C, 6m, IP54					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> FST-1D					
117	K	PdAH2.1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.91					
118	K	PdAH2.2	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.91					
119	K	PdAH2.3	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
120	K	PdAH2.4	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
121	K	PdAH2.5	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
122	K	PdAH2.6	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
123	K	PdAH2.7	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
124	K	PdAH2.8	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
125	K	PdAL2.1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.91</i>					
126	K	PdAL2.2	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.91</i>					
127	K	HrA2.1	Kanálový hygroskop	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálový hygroskop					
	P		<i>Poznámka k položce: QFM81.2</i>					
	D	D24	č.v. 3.2.7				0,00	
128	K	QAH2.1	Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC	ks	1,000		0,00	
	PP		Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC					
	P		<i>Poznámka k položce: VDK-10</i>					
	D	D25	č.v. 3.2.8				0,00	
129	K	TAL5.1	Protizámrazový termostat -10.. +12 °C, 6m, IP54	ks	1,000		0,00	
	PP		Protizámrazový termostat -10.. +12 °C, 6m, IP54					
	P		<i>Poznámka k položce: FST-1D</i>					
130	K	PdAH5.1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: 604.91</i>					
131	K	PdAH5.2	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.91</i>					
132	K	PdAH5.3	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
133	K	PdAH5.4	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
134	K	PdAH5.5	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
135	K	PdAH5.6	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
136	K	PdAH5.7	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
137	K	PdAH5.8	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.90</i>					
138	K	PdAL5.1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.91</i>					
139	K	PdAL5.2	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce: 604.91</i>					
140	K	HrA5.1	Kanálový hygromat	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálový hygromat					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> QFM81.2					
	D	D26	č.v. 3.2.9				0,00	
141	K	QAH5.1	Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC	ks	1,000		0,00	
	PP		Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VDK-10					
142	K	DO5.1	Skříňka dálkového ovládání, tlačítko zelené 1Z, kontrolka 24V zelená	ks	1,000		0,00	
	PP		Skříňka dálkového ovládání, tlačítko zelené 1Z, kontrolka 24V zelená					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	D	D27	č.v. 3.2.11				0,00	
143	K	Y2.1	Trojcestný regulační ventil směšovací VRG DN15(20) Kvs=4	ks	1,000		0,00	
	PP		Trojcestný regulační ventil směšovací VRG DN15(20) Kvs=4					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
144	K	Pol102	Servopohon 24Vac 0-10V= pro ventily VRG vč. adaptéru	ks	1,000		0,00	
	PP		Servopohon 24Vac 0-10V= pro ventily VRG vč. adaptéru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
145	K	Y2.2	Dvoucestný regulační ventil s automatickým regulátorem průtoku a servopohonem 0 - 10 V - součást dodávky ÚT	ks	1,000		0,00	
	PP		Dvoucestný regulační ventil s automatickým regulátorem průtoku a servopohonem 0 - 10 V - součást dodávky ÚT					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -					
146	K	Y2.3	Servopohon klapkový 24Vac ovládání 0-10V 10Nm	ks	1,000		0,00	
	PP		Servopohon klapkový 24Vac ovládání 0-10V 10Nm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
147	K	Y5.1	Trojcestný regulační ventil směšovací VRG DN15 Kvs=2,5	ks	1,000		0,00	
	PP		Trojcestný regulační ventil směšovací VRG DN15 Kvs=2,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
148	K	Pol102	Servopohon 24Vac 0-10V= pro ventily VRG vč. adaptéru	ks	1,000		0,00	
	PP		Servopohon 24Vac 0-10V= pro ventily VRG vč. adaptéru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
149	K	Y5.2	Dvoucestný regulační ventil s automatickým regulátorem průtoku a servopohonem 0 - 10 V - součást dodávky ÚT	ks	1,000		0,00	
	PP		Dvoucestný regulační ventil s automatickým regulátorem průtoku a servopohonem 0 - 10 V - součást dodávky ÚT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -					
150	K	Y5.3	Servopohon klapkový 24Vac ovládání 0-10V 10Nm	ks	1,000		0,00	
	PP		Servopohon klapkový 24Vac ovládání 0-10V 10Nm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	D	D28	Č.v. 3.2.13				0,00	
151	K	Y2.4-7	Klapkový servopohon s havarijní funkcí a pom. kontakty 24Vac 15Nm	ks	4,000		0,00	
	PP		Klapkový servopohon s havarijní funkcí a pom. kontakty 24Vac 15Nm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
152	K	Y5.4-7	Klapkový servopohon s havarijní funkcí a pom. kontakty 24Vac 15Nm	ks	4,000		0,00	
	PP		Klapkový servopohon s havarijní funkcí a pom. kontakty 24Vac 15Nm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	D	D29	Č.v. 3.2.14				0,00	
153	K	G2.1,2	Frekvenční měnič - součást dodávky VZT jednotky	ks	2,000		0,00	
	PP		Frekvenční měnič - součást dodávky VZT jednotky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -					
154	K	G5.1,2	Frekvenční měnič - součást dodávky VZT jednotky	ks	2,000		0,00	
	PP		Frekvenční měnič - součást dodávky VZT jednotky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -					
	D	D30	Č.v. 3.2.16				0,00	
155	K	TI9.1	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KTF1					
156	K	DO9.1	Skříňka dálkového ovládání, tlačítko zelené 1Z, kontrolka 24V zelená	ks	1,000		0,00	
	PP		Skříňka dálkového ovládání, tlačítko zelené 1Z, kontrolka 24V zelená					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
157	K	PdAH9.1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
158	K	PdAL9.1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
159	K	QAH9.1	Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC	ks	1,000		0,00	
	PP		Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VDK-10					
D	D31		2.3 Rozvaděče				0,00	
160	K	MR-V2	Skříňový rozvaděč 1000/1800/300 s podstavcem 100mm, montážním rámem a příslušenstvím, včetně náplně (hlavní vypínač, přípojnice, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroje, přepětové ochrany, kontrolky....)	ks	1,000		0,00	
	PP		Skříňový rozvaděč 1000/1800/300 s podstavcem 100mm, montážním rámem a příslušenstvím, včetně náplně (hlavní vypínač, přípojnice, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroje, přepětové ochrany, kontrolky,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
161	K	MR-V9	Rozvaděčová skříňka plastová 400/600/200 včetně příslušenství, včetně náplně (hlavní vypínač, přípojnice, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroje, přepětové ochrany, kontrolky...)	ks	1,000		0,00	
	PP		Rozvaděčová skříňka plastová 400/600/200 včetně příslušenství, včetně náplně (hlavní vypínač, přípojnice, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroje, přepětové ochrany, kontrolky...)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
D	D32		2.4 Kabely				0,00	
162	K	-.1	Kabely (CYKY, JYTY...) - odhad	m	2 650,000		0,00	
	PP		Kabely (CYKY, JYTY...) - odhad					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
163	K	-.2	Kabely (1-CXKH-R, SHKFH-R...) - odhad	m	800,000		0,00	
	PP		Kabely (1-CXKH-R, SHKFH-R...) - odhad					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
164	K	-.3	Komunikační kabel se zástrčkou Ethernet	m	10,000		0,00	
	PP		Komunikační kabel se zástrčkou Ethernet					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
165	K	Pol106	Komunikační kabel pro RS485 - (LamDatapar)	m	60,000		0,00	
	PP		Komunikační kabel pro RS485 - (LamDatapar)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
166	K	-.4	Vodič CY10mm2	m	75,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodič CY10mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
167	K	-.5	Vodič CY4mm2	m	80,000		0,00	
	PP		Vodič CY4mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
168	K	-.6	Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství	m	70,000		0,00	
	PP		Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			-					
169	K	-.7	Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství	m	90,000		0,00	
	PP		Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			-					
170	K	-.8	Požární ucpávka do velikosti 100 x 100 mm	ks	2,000		0,00	
	PP		Požární ucpávka do velikosti 100 x 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			-					
D	D33		3. Rozvaděč MR-V6				0,00	
D	D34		3.1 Řídicí systém				0,00	
171	K	A6	Procesní stanice s dotykovým displejem 8", 800x480, 350 cd/m2, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB, 2xCOM, Ethernet, 2xUSB V2.0, audio, 1xSD slot, 1xHalf size 1,8", WinXP Embedded, včetně runtime SoftPLC	ks	1,000		0,00	
	PP		Procesní stanice s dotykovým displejem 8", 800x480, 350 cd/m2, Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz, 2GB, 2xCOM, Ethernet, 2xUSB V2.0, audio, 1xSD slot, 1xHalf size 1,8", WinXP Embedded, včetně runtime SoftPLC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			IPCT.1					
172	K	AP6	Převodník RS232 - RS485	ks	1,000		0,00	
	PP		Převodník RS232 - RS485					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			M012					
173	K	A6.1-5	Modul 8 analogových vstupů, 0..10V, protokol Modbus	ks	5,000		0,00	
	PP		Modul 8 analogových vstupů, 0..10V, protokol Modbus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			M500					
174	K	A6.6	Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka) protokol Mod-bus	ks	1,000		0,00	
	PP		Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka) protokol Mod-bus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M560					
175	K	A6.7,8	Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Mod-bus	ks	2,000		0,00	
	PP		Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Mod-bus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M430					
176	K	A6.9	Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus	ks	1,000		0,00	
	PP		Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M420					
177	K	A6.10-13	Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus	ks	4,000		0,00	
	PP		Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M610					
178	K	A6.14,15	Modul 8 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V st nebo 8A / 24 V ss, protokol Modbus	ks	2,000		0,00	
	PP		Modul 8 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V st nebo 8A / 24 V ss, protokol Modbus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> M210					
179	K	-	Software	I/O	155,000		0,00	
	PP		Software					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -					
D	D35		3.2 Přístroje				0,00	
D	D36		č.v. 3.3.03				0,00	
180	K	THI6.1	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KFTF-U					
181	K	THI6.2	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KFTF-U					
182	K	THI6.3	Prostorové čidlo vlhkosti a teploty 0... 100%, 0.. 50°C, 0-10V	ks	1,000		0,00	
	PP		Prostorové čidlo vlhkosti a teploty 0... 100%, 0.. 50°C, 0-10V					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> RFTF-U					
183	K	THI6.4	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: KFTF-U</i>					
184	K	FI6.1	X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)	ks	1,000		0,00	
	PP		X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
185	K	Pol101	Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= měření průtoku vzduchu) (sada pro	ks	1,000		0,00	
	PP		Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= vzduchu) (sada pro měření průtoku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
186	K	FI6.2	X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)	ks	1,000		0,00	
	PP		X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
187	K	Pol101	Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= měření průtoku vzduchu) (sada pro	ks	1,000		0,00	
	PP		Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= vzduchu) (sada pro měření průtoku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	D	D37	č.v. 3.3.04				0,00	
188	K	THI7.1	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce: KFTF-U</i>					
189	K	THI7.2	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce: KFTF-U</i>					
190	K	THI7.3	Prostorové čidlo vlhkosti a teploty 0... 100%, 0.. 50°C, 0-10V	ks	1,000		0,00	
	PP		Prostorové čidlo vlhkosti a teploty 0... 100%, 0.. 50°C, 0-10V					
	P		<i>Poznámka k položce: RFTF-U</i>					
191	K	THI7.4	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C					
	P		<i>Poznámka k položce: KFTF-U</i>					
192	K	FI7.1	X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)	ks	1,000		0,00	
	PP		X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
193	K	Pol101	Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= měření průtoku vzduchu) (sada pro	ks	1,000		0,00	
PP			Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= vzduchu) (sada pro měření průtoku					
P			Poznámka k položce:					
194	K	FI7.2	X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)	ks	1,000		0,00	
PP			X-8 Měřicí kříž (sada - průměr 16 mm)					
P			Poznámka k položce:					
195	K	Pol101	Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= měření průtoku vzduchu) (sada pro	ks	1,000		0,00	
PP			Převodník tlaku s lineární charakt. PTLN-K (PTLE) 24Vac výstup 0-10V= vzduchu) (sada pro měření průtoku					
P			Poznámka k položce:					
D D38			Č.v. 3.3.05					0,00
196	K	TI6.1	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
PP			Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
P			Poznámka k položce: KTF1					
197	K	TI6.2	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
PP			Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
P			Poznámka k položce: KTF1					
198	K	TI6.3	Příložné teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
PP			Příložné teplotní čidlo Pt1000					
P			Poznámka k položce: ATF1					
199	K	TI7.1	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
PP			Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
P			Poznámka k položce: KTF1					
200	K	TI7.2	Kanálové teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
PP			Kanálové teplotní čidlo Pt1000					
P			Poznámka k položce: KTF1					
201	K	TI7.3	Příložné teplotní čidlo Pt1000	ks	1,000		0,00	
PP			Příložné teplotní čidlo Pt1000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ATF1					
	D	D39	č.v. 3.3.06				0,00	
202	K	TAL2.1	Protizámrazový termostat -10.. +12 °C, 6m, IP54	ks	1,000		0,00	
	PP		Protizámrazový termostat -10.. +12 °C, 6m, IP54					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> FST-1D					
203	K	PdAH6.1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.91					
204	K	PdAH6.2	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.91					
205	K	PdAH6.3	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
206	K	PdAH6.4	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
207	K	PdAH6.5	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
208	K	PdAH6.6	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
209	K	PdAH6.7	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
210	K	PdAH6.8	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	PdAL6.1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.91					
212	K	PdAL6.2	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.91					
213	K	HrA6.1	Kanálový hygroskop	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálový hygroskop					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> QFM81.2					
	D	D40	č.v. 3.3.07				0,00	
214	K	QAH6.1	Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC	ks	1,000		0,00	
	PP		Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VDK-10					
215	K	DO6.1	Skříňka dálkového ovládání, tlačítko zelené 1Z, kontrolka 24V zelená	ks	1,000		0,00	
	PP		Skříňka dálkového ovládání, tlačítko zelené 1Z, kontrolka 24V zelená					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	D	D41	č.v. 3.3.08				0,00	
216	K	TAL7.1	Protizámrazový termostat -10.. +12 °C, 6m, IP54	ks	1,000		0,00	
	PP		Protizámrazový termostat -10.. +12 °C, 6m, IP54					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> FST-1D					
217	K	PdAH7.1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.91					
218	K	PdAH7.2	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.91					
219	K	PdAH7.3	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
220	K	PdAH7.4	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
221	K	PdAH7.5	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
222	K	PdAH7.6	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
223	K	PdAH7.7	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
224	K	PdAH7.8	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.90					
225	K	PdAL7.1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.91					
226	K	PdAL7.2	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	1,000		0,00	
	PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 604.91					
227	K	HrA7.1	Kanálový hygroskop	ks	1,000		0,00	
	PP		Kanálový hygroskop					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> QFM81.2					
	D	D42	č.v. 3.3.09				0,00	
228	K	QAH7.1	Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC	ks	1,000		0,00	
	PP		Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VDK-10					
229	K	Y6.1	Trojcestný regulační ventil směšovací VRG DN15 Kvs=2,5	ks	1,000		0,00	
	PP		Trojcestný regulační ventil směšovací VRG DN15 Kvs=2,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i>								
230	K	Pol102	Servopohon 24Vac 0-10V= pro ventily VRG vč. adaptéru	ks	1,000		0,00	
PP Servopohon 24Vac 0-10V= pro ventily VRG vč. adaptéru P <i>Poznámka k položce:</i>								
231	K	Y6.2	Dvoucestný regulační ventil s automatickým regulátorem průtoku a servopohonem 0 - 10 V - součást dodávky ÚT	ks	1,000		0,00	
PP Dvoucestný regulační ventil s automatickým regulátorem průtoku a servopohonem 0 - 10 V - součást dodávky ÚT P <i>Poznámka k položce:</i>								
232	K	Y6.3	Servopohon klapkový 24Vac ovládání 0-10V 10Nm	ks	1,000		0,00	
PP Servopohon klapkový 24Vac ovládání 0-10V 10Nm P <i>Poznámka k položce:</i>								
233	K	Y7.1	Trojcestný regulační ventil směšovací VRG DN15 Kvs=2,5	ks	1,000		0,00	
PP Trojcestný regulační ventil směšovací VRG DN15 Kvs=2,5 P <i>Poznámka k položce:</i>								
234	K	Pol102	Servopohon 24Vac 0-10V= pro ventily VRG vč. adaptéru	ks	1,000		0,00	
PP Servopohon 24Vac 0-10V= pro ventily VRG vč. adaptéru P <i>Poznámka k položce:</i>								
235	K	Y7.2	Dvoucestný regulační ventil s automatickým regulátorem průtoku a servopohonem 0 - 10 V - součást dodávky ÚT	ks	1,000		0,00	
PP Dvoucestný regulační ventil s automatickým regulátorem průtoku a servopohonem 0 - 10 V - součást dodávky ÚT P <i>Poznámka k položce:</i>								
236	K	Y7.3	Servopohon klapkový 24Vac ovládání 0-10V 10Nm	ks	1,000		0,00	
PP Servopohon klapkový 24Vac ovládání 0-10V 10Nm P <i>Poznámka k položce:</i>								
D	D43	č.v. 3.3.13					0,00	
237	K	Y6.4-7	Klapkový servopohon s havarijní funkcí a pom. kontakty 24Vac 15Nm	ks	4,000		0,00	
PP Klapkový servopohon s havarijní funkcí a pom. kontakty 24Vac 15Nm P <i>Poznámka k položce:</i>								
238	K	Y7.4-7	Klapkový servopohon s havarijní funkcí a pom. kontakty 24Vac 15Nm	ks	4,000		0,00	
PP Klapkový servopohon s havarijní funkcí a pom. kontakty 24Vac 15Nm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce:								
D D44 Č.v. 3.3.14							0,00	
239	K	G6.1,2	Frekvenční měnič - součást dodávky VZT jednotky	ks	2,000		0,00	
PP Frekvenční měnič - součást dodávky VZT jednotky Poznámka k položce: P								
240	K	G7.1,2	Frekvenční měnič - součást dodávky VZT jednotky	ks	2,000		0,00	
PP Frekvenční měnič - součást dodávky VZT jednotky Poznámka k položce: P								
D D45 3.3 Rozvaděč							0,00	
241	K	MR-V6	Skříňový rozvaděč 1000/1800/300 s podstavcem 100mm, montážním rámem a příslušenstvím, včetně náplně (hlavní vypínač, přípojnice, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroje, přepětové ochrany, kontrolky, ovladače....)	ks	1,000		0,00	
PP Skříňový rozvaděč 1000/1800/300 s podstavcem 100mm, montážním rámem a příslušenstvím, včetně náplně (hlavní vypínač, přípojnice, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroje, přepětové ochrany, kontrolky, Poznámka k položce: P								
D D46 3.4 Kabely							0,00	
242	K	-.1	Kabely (CYKY, JYTY...) - odhad	m	2 800,000		0,00	
PP Kabely (CYKY, JYTY...) - odhad Poznámka k položce: P								
243	K	-.2	Kabely (1-CXKH-R, SHKFH-R...) - odhad	m	1 450,000		0,00	
PP Kabely (1-CXKH-R, SHKFH-R...) - odhad Poznámka k položce: P								
244	K	-.3	Komunikační kabel se zástrčkou Ethernet	m	10,000		0,00	
PP Komunikační kabel se zástrčkou Ethernet Poznámka k položce: P								
245	K	-.4	Vodič CY10mm2	m	75,000		0,00	
PP Vodič CY10mm2 Poznámka k položce: P								
246	K	-.5	Vodič CY4mm2	m	80,000		0,00	
PP Vodič CY4mm2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce:								
247	K	-.6	Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství	m	85,000		0,00	
PP Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství P Poznámka k položce: -								
248	K	-.7	Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství	m	100,000		0,00	
PP Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství P Poznámka k položce: -								
249	K	-.8	Požární ucpávka do velikosti 100 x 100 mm	ks	2,000		0,00	
PP Požární ucpávka do velikosti 100 x 100 mm P Poznámka k položce: -								
D D47 4. Společné							0,00	
250	K	-.9	VELÍN - centrální dispečink:Sestava personálního počítače (Pentium 4, 2,6GB RAM, 500GB HDD, W7, CD-RW, 2xRS232, USB2, karta Ethernet, modem, monitor LED, tiskárna...) - PC připojen ke komunikační lince Ethernet	kpl	1,000		0,00	
PP VELÍN - centrální dispečink:Sestava personálního počítače (Pentium 4, 2,6GB RAM, 500GB HDD, W7, CD-RW, 2xRS232, USB2, karta Ethernet, modem, monitor LED, tiskárna...) - PC připojen ke komunikační lince Ethernet P Poznámka k položce:								
251	K	Pol104	Vizualizační grafický program pro 3 podstanice	kpl	1,000		0,00	
PP Vizualizační grafický program pro 3 podstanice P Poznámka k položce: RC-Vision-x								
252	K	Pol105	Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, zapojení komunikace, měření kabeláže.....	kpl	1,000		0,00	
PP Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, zapojení komunikace, měření kabeláže..... P Poznámka k položce: -								
253	K	-.10	Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	kpl	1,000		0,00	
PP Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu P Poznámka k položce: -								
254	K	-.11	Revize	ks	1,000		0,00	
PP Revize								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: -					
255	K	-.12	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
	P		Poznámka k položce: -					
256	K	-.13	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000		0,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
	P		Poznámka k položce: -					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.2. - Lékařské technologie

Soupis:

D.2.-1 - D.2. Technologie zdravotnického zařízení pro operační sály

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiály a zařízení uvedené v realizační projektové dokumentaci pro zadání stavby jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.2. - Lékařské technologie

Soupis:

D.2.-1 - D.2. Technologie zdravotnického zařízení pro operační sály

Místo:

Datum: 01.07.2014

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

D1 - Technologie zdravotnického zařízení pro operační sály

0,00

D2 - 1.1 Operační svítidla

0,00

D3 - 1.3 Rozvod medicijních plynů

0,00

D4 - 1.4 Speciální zařízení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt: D.2. - Lékařské technologie

Soupis: D.2.-1 - D.2. Technologie zdravotnického zařízení pro operační sály

Místo: Datum: 01.07.2014

Zadavatel: Stodská nemocnice a.s. Projektant: Architektonická kancelář Mastný
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	D1	Technologie zdravotnického zařízení pro operační sály					0,00	
D	D2	1.1 Operační svítidla					0,00	
1	K	1.1.1.	Operační světlo dvoukopulové, včetně stropního závěsu 3ks, včetně kotvení, dodávky a montáže. Součástí dodávky je dokumentace pro úpravu kotvení, zprovoznění, revize, zaškolení.	kpl	1,000		0,00	

PP

Pozn. k položce:
Operační světlo dvoukopulové, včetně stropního závěsu 3ks
Hlavní svítidlo:
Svítidlo s LED technologií, které vyhovuje podmínkám laminárního pole
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min 150 000 lx
Světlo / teplé bílé/ - s barevnou teplotou minimálně 4000 K
Hloubka osvětlení cca 80-120 cm
Průměr osvětleného pole cca 20-30 cm
Možnost nastavení průměrů světelného pole
Nastavení úrovně osvětlení od 20% do 100%, plynule nebo skokově
Funkce minimálního světelného toku pro endoskopii
Ovládání na ramenu svítidla nebo na stěně na operačním sále, s výhodou event. dálkové ovládání
Výškově stavitelné, možnost naklání a otáčení
Životnost světelného zdroje min 35 000 hodin
Nízká teplota v operačním poli a v oblasti hlavy operátora
Snadná údržba a čištění
Dvě sterilizovatelné rukojeti ke každému světlu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

PP

Satelitní svítidlo:
 Svítidlo s LED technologií, které vyhovuje podmínkám laminárního pole
 Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min 110 000 lx
 Světlo / teplé bílé/ - s barevnou teplotou minimálně 4000 K
 Hloubka osvětlení cca 80-120 cm
 Průměr osvětleného pole cca 15-20 cm
 Možnost nastavení průměrů světelného pole
 Nastavení úrovně osvětlení od 20% do 100%, plynule nebo skokově
 Funkce minimálního světelného toku pro endoskopii
 Ovládání na ramenu svítidla nebo na stěně na operačním sále, s výhodou event. dálkové ovládání
 Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení
 Životnost světelného zdroje min 35 000 hodin
 Nízká teplota v operačním poli a v oblasti hlavy operátora
 Snadná údržba a čištění
 Dvě sterilizovatelné rukojeti ke každému světlu

Pro jednu sestavu vždy záložní zdroj pro světla včetně baterií, životnost baterií min. 3 hodiny
 Rozvaděč pro operační světla

Všechna světla budou nainstalována včetně elektrického rozvaděče, dodavatel provedena zaškolení obsluhy
 Na všechna světla bude prodloužená záruka 36 měsíců od uvedení do provozu,
 Bude zajištěn záruční i pozáruční servis včetně BTK, servisní technik bude k dispozici do 24 hod od nahlášení poruchy.

2	K	1.1.2.	Operační světlo jednokopulové, včetně stropního závěsu 3ks, včetně kotvení, dodávky a montáže. Součástí dodávky je dokumentace pro úpravu kotvení, zprovoznění, revize, zaškolení.	kpl	1,000		0,00	
---	---	--------	---	-----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

PP

pozn. Svítidlo s LED technologií, které vyhovuje podmínkám laminárního pole
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min 150 000 lx
Světlo / teplé bílé/ - s barevnou teplotou minimálně 4000 K
Hloubka osvětlení cca 80-120 cm
Průměr osvětleného pole cca 20-30 cm
Možnost nastavení průměrů světelného pole
Nastavení úrovně osvětlení od 20% do 100%, plynule nebo skokově
Funkce minimálního světelného toku pro endoskopii
Ovládání na ramenu svítidla nebo na stěně na operačním sále, s výhodou event. dálkové ovládání
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení
Životnost světelného zdroje min 35 000 hodin
Nízká teplota v operačním poli a v oblasti hlavy operátora
Snadná údržba a čištění
Dvě sterilizovatelné rukojeti ke každému světlu
Pro jednu sestavu vždy:
záložní zdroj pro světla včetně baterií, životnost baterií min. 3 hodiny
Rozvaděč pro operační světla

Všechna světla budou nainstalována včetně elektrického rozvaděče, dodavatel provedena zaškolení obsluhy
Na všechna světla bude prodloužená záruka 36 měsíců od uvedení do provozu,
Bude zajištěn záruční i pozáruční servis včetně BTK, servisní technik bude k dispozici do 24 hod od nahlášení poruchy.

3	K	1.1.3.	Operační světlo jednokopulové, včetně závěsu na stěnu 1ks, včetně kotvení, dodávky a montáže. Součástí dodávky je dokumentace pro úpravu kotvení, zprovoznění, revize, zaškolení.	kpl	1,000		0,00	
---	---	--------	--	-----	-------	--	------	--

PP

pozn. Svítidlo s LED technologií, které vyhovuje podmínkám laminárního pole
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min 150 000 lx
Světlo / teplé bílé/ - s barevnou teplotou minimálně 4000 K
Hloubka osvětlení cca 80-120 cm
Průměr osvětleného pole cca 20-30 cm
Možnost nastavení průměrů světelného pole
Nastavení úrovně osvětlení od 20% do 100%, plynule nebo skokově
Funkce minimálního světelného toku pro endoskopii
Ovládání na ramenu svítidla nebo na stěně na operačním sále, s výhodou event. dálkové ovládání
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení
Životnost světelného zdroje min 35 000 hodin
Nízká teplota v operačním poli a v oblasti hlavy operátora
Snadná údržba a čištění
Dvě sterilizovatelné rukojeti
Pro jednu sestavu vždy:
záložní zdroj pro světla včetně baterií, životnost baterií min. 3 hodiny
Rozvaděč pro operační světla

Všechna světla budou nainstalována včetně elektrického rozvaděče, dodavatel provedena zaškolení obsluhy
Na všechna světla bude prodloužená záruka 36 měsíců od uvedení do provozu,
Bude zajištěn záruční i pozáruční servis včetně BTK, servisní technik bude k dispozici do 24 hod od nahlášení poruchy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D3			1.3 Rozvod medicíálních plynů	0,00				
4	K	1.2.1.	rozvody medicíálních plynů - rozvod medicíálních plynů (O2, N2O, VAC, AIR) - 320m rozvodů potrubí, 42 ventilů. Rozvody jsou včetně stavebních připomocí, kotevních prvků.	kpl	1,000		0,00	
PP			rozvody medicíálních plynů - rozvod medicíálních plynů (O2, N2O, VAC, AIR) - 320m rozvodů potrubí, 42 ventilů. Rozvody jsou včetně stavebních připomocí, kotevních prvků.					
5	K	1.2.2.	demontáže stávajících rozvodů - 320m, 42 ventilů	kpl	1,000		0,00	
PP			demontáže stávajících rozvodů - 320m, 42 ventilů					
6	K	1.2.3.	stropní vývod zavěšený sloupec pro MP 2ks - konzola včetně kotvení a stavebních připomocí	kpl	1,000		0,00	
PP			stropní vývod zavěšený sloupec pro MP 2ks - konzola včetně kotvení a stavebních připomocí					
D D4			1.4 Speciální zařízení	0,00				
7	K	1.4.1.	převrtný válec - zařízení umožňující přeložení pacientů z lůžka na převozní lůžko v čistých prostorech. Jedná se o dělený nerezový válec na 2/3 sklopná část+1/3 pevná. Zařízení včetně kotvení na zed'.	kpl	1,000		0,00	
PP			převrtný válec - zařízení umožňující přeložení pacientů z lůžka na převozní lůžko v čistých prostorech. Jedná se o dělený nerezový válec na 2/3 sklopná část+1/3 pevná. Zařízení včetně kotvení na zed'.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.3. - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Stod

Zadavatel:

Stodská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Architektonická kancelář Mastný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt: **D.3. - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Stod
Zadavatel: Stodská nemocnice a.s.
Uchazeč:

Datum: 01.07.2014
Projektant: Architektonická kancelář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Stod - oprava operačních sálů

Objekt:

D.3. - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Stod

Datum: 01.07.2014

Zadavatel: Stodská nemocnice a.s.

Projektant: Architektonická kancelář Mastný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby							
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							
3	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště							
4	K	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště							
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule							
14	K	032603000	Úpravy nutné pro zajištění etapizace výstavby včetně zajištění bezprašnosti při provádění za provozu nemocnice	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady							
6	K	042002000	Validace operačních sálů	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost posudky							
7	K	043002000	Kontrola TIČR	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření							
8	K	044002000	Revize	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize							
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost							
11	K	059002000	Zaškolení	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady ostatní finance							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	059002001	Návody k obsluze	kpl	1,000		0,00	
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady ostatní finance					
13	K	059002002	Provozní řády	kpl	1,000		0,00	
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady ostatní finance					
10	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST