


PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

C.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI - PŮVODNÍ VYUŽITÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI - NOVÉ VYUŽITÍ	M²	POZNÁMKA	PODLAHA	OBKLAD	PODHLAD - NOVÝ
100	VSTUP	ZADVĚŘÍ	5,15		ŽULOVÁ DLAŽBA	ŽUL. SKL. V=BOHM	KAZETOVÝ DESKY 600x600MM
101	KANCELÁŘ	GARŽ NA VÝŠI 0,000 M VÝROV. SCHOD.	31,20	JINÁ PLOCHA	DOPLN. STAV. PODL. V RÁMCI STAVEB. OPRAV		
102	SCHODIŠTĚ	SCHODIŠTĚ	16,83	JINÁ PLOCHA	DRÁTKOBETON		KAZETOVÝ DESKY 600x600MM
103	CHODBA	CHODBA	24,11	JINÁ PLOCHA	DOPLN. STAV. PODL. V RÁMCI STAVEB. OPRAV		
104	WC ŽENY - PACIENTI	WC ŽENY	7,90				
105	WC ŽENY - PERSONÁL	WC MUŽI	6,20				
106	ČEKÁRNA	OKLID - SKLAD	16,09	JINÁ PLOCHA	DOPLN. STAV. PODL. V RÁMCI STAVEB. OPRAV		
107	PŘÍPRAVNA	KOLÁRNA	13,80		DOPLN. STAV. PODL. V RÁMCI STAVEB. OPRAV		
108	VÝŠETŘOVNA - DĚTSKÝ OBVOD	SKLAD PNEU	16,80		DOPLN. STAV. PODL. V RÁMCI STAVEB. OPRAV		
109	PŘÍPRAVNA	HN SKLAD	13,80		DOPLN. STAV. PODL. V RÁMCI STAVEB. OPRAV		
110	VÝŠETŘOVNA - POKROVOST. SLUŽBA	SKLAD PŘÍRUČNÍ ZDRAV. MAT. + 02	19,09		DOPLN. STAV. PODL. V RÁMCI STAVEB. OPRAV		
111	ČEKÁRNA	TECHNICKÝ SKLAD DOPRAVY	14,00		DOPLN. STAV. PODL. V RÁMCI STAVEB. OPRAV		
112	VÝŠETŘOVNA - IZOLACE	SKLAD ZDRAV. MAT. - HLAVNÍ	17,25		DOPLN. STAV. PODL. V RÁMCI STAVEB. OPRAV		
113	CHODBA	SOUČ. M.C.104					
114	KARTOTEKA - DĚTSKÉ ODDELENÍ	SOUČ. M.C.102					
115	CHODBA	SOUČ. M.C.102					
116	POKOJ SESTRY	SOUČ. M.C.102					
117	POKOJ LÉKAŘE	SOUČ. M.C.102					
118	DENNÍ MÍSTNOST	UMÝVÁRNA ZNEČIŠTĚNÉHO MAT.	7,65	JINÁ PLOCHA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠI DVEŘÍ	KAZETOVÝ DESKY 600x600MM
119	WC MUŽI - PACIENTI	SOUČ. M.C.102					
120	WC MUŽI - PERSONÁL	SOUČ. M.C.102					
121	OKLIDOVÁ KOMORA	OKLIDOVÁ KOMORA	1,35		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠI DVEŘÍ	KAZETOVÝ DESKY 600x600MM
122	LOŽKOVÝ VÝTAH	LOŽKOVÝ VÝTAH	6,48				
123	OKLIDOVÁ KOMORA	OKLIDOVÁ KOMORA	1,35		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠI DVEŘÍ	KAZETOVÝ DESKY 600x600MM
124	OKLIDOVÁ KOMORA	OKLIDOVÁ KOMORA	1,35		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠI DVEŘÍ	KAZETOVÝ DESKY 600x600MM
125	OKLIDOVÁ KOMORA	OKLIDOVÁ KOMORA	1,35		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠI DVEŘÍ	KAZETOVÝ DESKY 600x600MM
126	OKLIDOVÁ KOMORA	OKLIDOVÁ KOMORA	1,35		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠI DVEŘÍ	KAZETOVÝ DESKY 600x600MM
CELKEM			492,10				

V MÍSTECH, KDE BUDOU VYBOURÁNY NEBO ZAZDĚNY DVEŘE NEBO SE VYJÍZDÍ PRŮCHLA, SE DOPLNÍ STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÁ VRSTVA.
V MÍSTECH MĚNĚNÝCH STAV. NÁSL. VRSTEV ZA NOVÉ: VYSPRAVENÍ POVRCHŮ, SAMONIVELAČNÍ ŠTERKA A NOVÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - OCELOVÁ KONSTRUKCE KORD, OCELOVÝ SKELET Z PŘÍHRADOVÝMI TZUŽIDLY OBVODOVÉ ZDIVO V 1.NP, ČÁSTEČNÉ SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR - ARMOPORITOVÉ TVÁRNICE TL. 300 MM ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY A ČÁSTEČNÉ SCHODIŠTĚVÝ PROSTORU JE VYZDĚNO Z CIHEL CD IVA/MVC-25 (OBVODOVÝ PLÁST HORNÍCH PATER - 2 AŽ 4.NP - Z TYPYCH PANELOV DOROR 6) PRŮCHLA ZDĚNÉ TL. 100 MM Z PODÉLNĚ DĚROVANÝCH CIHEL.
- NOVÉ NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELÝCH BLOKŮ TL. 400 MM, PEVNOST P 15.
- NOVÉ NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO Z CIHELÝCH BLOKŮ TL. 300 MM, PEVNOST P 15, VYZDĚNO AŽ KE STROP. KCI.
- NOVÉ NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO Z CIHELÝCH BLOKŮ TL. 175 MM, PEVNOST P 10, VYZDĚNO AŽ KE STROP. KCI.
- NOVÉ NENOSNÉ PRŮCHLA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, P2-400, TL. 100 MM VÝPOČTOVÁ PEVNOST ZDIVA 0,6 MPa.
- ZATEPLENÍ OBJEKTU - CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍ VATY VČETNĚ KOTVENÍ A OSTATNÍCH DOPŮLKŮ TL. 80 MM, KOMPLET SYSTÉM, MIN. 0,5 M NAD U.T. A POD U.T. - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN, POD TERÉNEM OCHRÁNĚNÍ NOPOVOU FOLII + TENKOVŮSTVÁ OMIČKA - VČETNĚ ARMOVACÍ TKANINY, KOMPLET SYSTÉM.
- ZATEPLENÍ OBJEKTU - CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍ VATY VČETNĚ KOTVENÍ A OSTATNÍCH DOPŮLKŮ TL. 140 MM, KOMPLET SYSTÉM, MIN. 0,5 M NAD U.T. A POD U.T. - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN, POD TERÉNEM OCHRÁNĚNÍ NOPOVOU FOLII + TENKOVŮSTVÁ OMIČKA - VČETNĚ ARMOVACÍ TKANINY, KOMPLET SYSTÉM.

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ PRÍZNANÉ OCELOVÉ SLOUPY BUDOU ZAPLENTOVÁNY POŽÁRNÍM SÁDKOKARTONEM VIZ. POŽÁRNÍ ZPRÁVA
STEJNĚ TAK BUDOU ZAPLENTOVÁNY VEŠKERÉ KONSTRUKCE POD STROP. POD KAZETOVÝM PODHLED
V OROVN 2850 MM NEBO 2700 MM NAD +0,000 JE NAVRŽEN PROTIPOŽÁRNÍ KAZETOVÝ PODHLED VČ. TAB. MÍSTNOSTI 1NP
VEŠKERÉ NOVE OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY 2x NÁTĚREM KVŮLI ZABRÁNĚNÍ KORÓZE.

PODLAHA GARÁŽE (MÍSTNOST Č. 124) BUDE VYSPADOVÁNA DO ACO DRAINOVÝCH ŽLABKŮ


- AUTONOMNÍ HLÁŠIČ POŽÁRU
- HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ
- SDK PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 MINUT

ETAPIZACE STAVBY:

- 1. ETAPA - REALIZACE PŘÍSTAVBY
- 2. ETAPA - REALIZACE VESTAVBY V 1.NP DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ZŘÍZENÍ NOVÉHO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ VE 2.NP

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
ZMĚNA BŘEZEN 2014

+0,000 = 401,20



L. BENEDA, stavební a projekční kancelář			
VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ	VYPRACOVALA: D. PLUHAŘOVÁ	LUBOŠ BENEDA ČIŽICKÁ 279, 332 09 STĚNOVICE IČ: 13882589* DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: CERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEN
OBEC: KLATOVY	STAVEBNÍ ÚŘAD: KLATOVY	RAZÍTKO:	DATUM: 03. 2014
INVESTOR: ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNA SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE, PRISPEVKOVÁ ORG., EDVÁRDA BENEŠE 528/19, DOUDLEVOCE, 301 00 PLZEŇ		STUPEŇ: ZMĚNA STAVBY	
ZÁCHRANNA ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA KLATOVY, PŘÍSTAVBA A REKOLAUDACE OBJEKTU, POD MEMOČNÍ 790, 330 01 KLATOVY, Č.K. 4293 - 1. ETAPA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Č. ZAKÁZKY: 201310	FORMÁT: 5x4
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV		MĚR.: 1:100	Č. VÝKR.: .