



Investice do Vaší budoucnosti.
Spolufinancováno Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



Smlouva o dílo

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Dům dětí a mládeže Horažďovice, Zámek 11

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Zámek 11, 341 01 Horažďovice

Zastoupený: Mgr. Tomášem Pollakem, ředitelem DDM

Adresa pro doručování: Zámek 11, 341 01 Horažďovice

Kontaktní e-mail: pollak.ddm@gmail.com

Kontaktní tel.: +420 606 880 502

Bankovní spojení: Komerční banka

č.ú. 9808190207/0100

IČ: 61781371

Osoby oprávněné za objednatele

- k jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní: Mgr. Tomáš Pollak, ředitel DDM
- k rozhodování ve věcech technických: Mgr. Tomáš Pollak, ředitel DDM
- k odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla: Mgr. Tomáš Pollak, ředitel DDM
- k jednání ve věcech realizace a předání díla: Mgr. Tomáš Pollak, ředitel DDM

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

a

1.2 Zhotovitel:

DSD METALIC Trade s.r.o.

Sídlo: Karlova 5, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Jaroslavem Nádraským, jednatelem společnosti

Adresa pro doručování: Karlova 3, 301 00 Plzeň

Kontaktní e-mail: metallic@dsdplzen.cz

Kontaktní tel.: 603 243 435

Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č. ú.: 279763573/0300

IČ: 49196448

DIČ: CZ49196448

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní: Jaroslav Nádraský, jednatel společnosti
- k rozhodování ve věcech technických: Jaroslav Nádraský
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: Jaroslav Nádraský
- ve věcech předání díla: Jaroslav Nádraský

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).



Investice do Vaší budoucnosti.
Spolufinancováno Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel provede pro objednatele bezvadné dílo spočívající v provedení níže uvedených prací, tj. vybavení kuchyně a skladů v rámci realizace projektu „**Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro objektu Envicentrum Podbranský mlýn**“ (dále též jen „stavba“):
- výroba a dodávka atypického zařízení dle projektové a technické dokumentace
 - dodávka typizovaného zařízení dle projektové a technické dokumentace
 - provedení kompletní montáže veškerého zařízení dodaného dle projektové a technické dokumentace
 - uvedení veškerého dodaného zařízení do provozu
 - zaškolení obsluhy dodaného zařízení v dostatečném rozsahu v místě plnění, a to v termínu na výzvu objednatele (předpoklad do konce měsíce února 2015)
 - poskytnutí dvouletého bezplatného servisu na veškeré dodané vybavení. Dvouletá lhůta začíná běžet dnem převzetí bezvadného díla.
- 2.2. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a dle podmínek této smlouvy za něj zaplatit.
- 2.3. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace zpracované Oldřichem Krejčím, ze dne 7/2012, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 3 (dále též jen „PD“), a podle technické dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 2: Specifikace strojů a zařízení této smlouvy (dále jen „TD“).
- 2.4. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované projektovou a technickou dokumentací, platnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že se v termínu stanoveném v zadávací dokumentaci dostavil k prohlídce místa plnění, s místem plnění se důkladně seznámil a provedl veškerá nezbytná měření a výpočty tak, aby mohl předmět díla v souladu s touto smlouvou a požadavky objednatele realizovat.
- 2.5. Místem provádění díla je objekt **Envicentrum Podbranský mlýn, Nábřeží ul. č.p. 283, 341 01 Horažďovice**.
- 2.6. Součástí díla je rovněž nakládka, doprava, vykládka a stěhování (usazení na provozní místo) veškerého dodaného zařízení, jeho zapojení, uvedení do provozu, vyzkoušení, a to včetně provedení veškerých revizí, zkoušek a dodání protokolů z těchto zkoušek a revizí. Zhotovitel je dále povinen dodat objednateli veškerou nezbytnou dokumentaci vyžadovanou platnými ČSN a ostatní legislativou, zejména pak prohlášení o shodě k veškerému dodanému zařízení. Součástí dodávky jsou rovněž návody k veškerému zařízení v tištěné podobě v českém jazyce (dvojitě vyhotovení) a jedenkrát v elektronické podobě (na CD).
- 2.7. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a zaměstnává je v pracovněprávních vztazích (popř. prostřednictvím objednatelem předem odsouhlasených subdodavatelů, kteří k tomu účelu zaměstnávají zaměstnance v pracovněprávních vztazích).



Investice do Vaší budoucnosti.
Spolufinancováno Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



- 2.9. Zhotovitel bude práce realizovat s dostatečným počtem pracovníků, na výzvu objednatele v alespoň dvousměnném provozu a/nebo i v jiných dnech než pracovních.
- 2.10. Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl dočasně soudem pozastaven nebo zakázán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
- 2.11. Zhotovitel si je vědom toho, že dílo musí být plně způsobilou a funkční součástí celé stavby. V průběhu zhotovování díla je povinen počínat si tak, aby s ohledem na navazující dodávky a práce neomezoval objednatele či vyššího objednatele/investora dokončit stavbu řádně a včas. Zhotovitel si je současně vědom rozsahu škodlivých následků, které může jeho vadné či pozdní plnění způsobit ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé stavby.

3. Čas plnění

- 3.1. Dílo specifikované v článku 2. smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Zahájení díla: 15. 12. 2014

Dokončení díla: 16. 1. 2015 (dodání veškerého atypického i typizovaného zařízení do místa plnění a provedení revizí)

Provedení zaškolení obsluhy: předpoklad do konce měsíce února 2015

- 3.2. Dílo bude realizováno ve shora uvedených termínech s tím, že provedení zaškolení obsluhy v rozsahu stanoveném výše v článku 2.1. provede zhotovitel na základě písemné (e-mailem) výzvy objednatele. Termín zahájení díla, termín dokončení díla a termín zahájení provedení zaškolení obsluhy stanovený podle předchozí věty tohoto odstavce se považují za penalizovatelné milníky.
- 3.3. Penalizovatelný milník se považuje za splněný, pokud jsou dokončeny všechny práce a práce bezprostředně s ním související, které mu mají předcházet, a to v kvalitě dle PD a TD se všemi souvisejícími detaily patřícími k dodávce zhotovitele. Splnění milníku bude protokolárně potvrzeno objednatelem. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole splnění každého penalizovatelného milníku prokazatelně alespoň 1 pracovní den předem.
- 3.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o dobu odpovídající pozastavení provádění díla nebo jeho části.
- 3.5. Čas plnění díla je určen ve prospěch obou smluvních stran.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena díla (dále též jen „cena díla“ ve smyslu nabídková cena díla) je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako **cena nejvýše přípustná** a činí:

Zařízení a vybavení Gastro: 737 871,00 Kč

Zaškolení obsluhy zařízení: ZDARMA

Cena díla celkem (bez DPH): 737 871,00 Kč

Cena díla celkem (včetně DPH): 892 824,00 Kč



Investice do Vaší budoucnosti.
Spolufinancováno Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



DPH bude účtována v zákonné výši.

- 4.2. Rozpis ceny je uveden v cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí smlouvy a přílohou č. 1 této smlouvy. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely:
- fakturace
 - ocenění objednatelem požadovaných víceprací
 - ocenění méněprací.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem a realizovat dílo tak, aby tato nabídková cena díla nebyla překročena.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly a konstatují, že cena díla výslovně představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle této smlouvy, že obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (veškeré práce včetně prací pomocných, veškeré konstrukce, cestovní výdaje, stravné, náklady na ubytování pracovníků, atd.) a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení (úspěšného dokončení zkušebního provozu). Na výši ceny díla nemá vliv, že tato cena díla byla dohodnuta na základě jejího rozpisu, který je uveden v nabídce zhotovitele, viz příloha č. 1 této smlouvy. Cena díla byla spočtena na základě závazných a nezměnitelných jednotkových cen dle cenové nabídky (nabídky zhotovitele), která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje a uznává, že tyto jednotkové ceny jsou závazné a nezměnitelné po celou dobu realizace díla podle této smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci realizace díla. Zhotovitel akceptuje, že jakékoli práce neoceněné v cenové nabídce nebudou objednatelem zaplacený a bude se mít za to, že jsou obsaženy v jiných jednotkových cenách cenové nabídky. Všechny položky prací uvedené v cenové nabídce se považují za „položky za pevnou sazbu“.
- 4.5. Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli písemné pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel je takový pokyn povinen respektovat.
- 4.6. Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených a ověřených prací v souladu s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena díla bude uhrazena takto:
- a) Úhrada celkové ceny díla bude provedena ve dvou částech na základě daňových dokladů - faktur, které budou označeny identifikací projektu „Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho činnosti“, a dále budou obsahovat náležitosti uvedené v článku 7.15. této smlouvy, a to následujícím způsobem:
- první daňový doklad - fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po dodání veškerého zařízení do místa plnění, jeho montáži, uvedení do provozu a odstranění veškerých případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí díla, přičemž jejich odstranění bude písemně potvrzeno v dodatku k Protokolu o převzetí díla, přílohou faktury musí být soupis provedených prací a dodaného zařízení odsouhlasené oprávněným zástupce objednatele a kopie Protokolu o převzetí díla a případného dodatku k němu; dnem zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o převzetí díla, resp. dodatku k němu, ze strany objednatele;



Investice do Vaší budoucnosti.
Spolufinancováno Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



- druhý daňový doklad – fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po provedení zaškolení obsluhy v souladu s touto smlouvou
 - b) splatnost částky odpovídající 90 % základu daně (cena části díla) a DPH v celé částce je 60 dnů od doručení faktury – daňového dokladu na adresu pro doručování objednatel dle této smlouvy. Tato splatnost je dána povahou závazku plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že s touto délkou splatnosti výslovně souhlasí.
 - c) zbývajících 10 % z fakturované částky tvoří jistotu (pozastávku), která slouží k zajištění odpovědnosti zhotovitele, a bude zaplacená po proškolení obsluhy zařízení.
- 4.8. V případě převzetí díla s vadami a nedodělkami je zhotovitel tyto odstranit ve lhůtě stanovené v Protokolu o převzetí díla.
- 4.9. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, který nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle článku 4.6. mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
- 4.10. Objednatel má právo zadat zhotoviteli, jakou formu budou mít podklady k fakturaci nebo v jakém programu budou podklady vytvářeny.

5. Povinnosti zhotovitele, staveniště /pracoviště/, požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí

5.1. Zhotovitel je dále při provádění díla povinen:

- a) dodržovat na pracovišti právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a předpisech prováděcích a souvisejících, jakož i předpisy zajišťující ochranu životního prostředí,
- b) vybavit své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami před zahájením díla,
- c) řádně dodržovat ve vztahu ke svým pracovníkům i veškerá další ustanovení pracovněprávních předpisů, předpisů o mzdě resp. zaměstnanosti;
- d) zajistit si vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatel ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů;
- e) seznámit se s riziky na pracovištích objednatel, upozornit na ně prokazatelně své pracovníky a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,
- f) seznámit objednatel s vlastními riziky práce a přijatými opatřeními vztahujícími se k těmto rizikům, o aktuálních rizicích práce na díle objednatel prokazatelně informovat,
- g) prověřit před každým nástupem jeho pracovníků na pracoviště, zda je toto pracoviště zcela bezpečné z hlediska požadavků na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pokud zjistí nějaké nedostatky, nepovolit nástup pracovníků na toto pracoviště, dokud nedostatky nebudou odstraněny a pracoviště nebude zcela bezpečné. Zhotovitel nesmí provádět zakázané rizikové práce.



Investice do Vaší budoucnosti.
Spolufinancováno Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



- h) bezodkladně informovat objednatele o všech zjištěných nedostatcích zabezpečení pracovišť z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví a učinit o tom zápis do stavebního deníku,
- i) bezodkladně informovat objednatele o všech dalších zjištěných nedostatcích, které by mohly při činnosti zhotovitele na pracovištích objednatele vést k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů,
- j) v případě úrazu pracovníka zhotovitele úraz vyšetřit a sepsat o něm záznam ve spolupráci s oprávněným zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace nebo jím pověřenou osobou, dále pak postupovat v souladu s NV č.201/2010 Sb.
- k) provádět separaci odpadů dle jejich druhu, odpady ukládat do k tomu určených a označených shromažďovacích prostředků

5.2. Zhotovitel je dále povinen:

- a) v případě, že zhotovitel zaměstná zahraniční zaměstnance, nese veškerou odpovědnost za plnění zákonných podmínek jejich zaměstnávání. Cizinci ze států mimo EU musí mít platné povolení k pobytu, platné pracovní povolení na místo provádění prací a platný průkaz totožnosti. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před využitím cizince mimo států EU k plnění předmětu smlouvy kopii platného povolení k pobytu, kopii platného pracovní povolení na místo provádění prací (povolení k zaměstnání) takového zaměstnance a kopii platného průkazu totožnosti. V případě nesplnění některé z povinností uvedených v tomto ustanovení je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou vůči objednateli uplatní příslušný správní orgán za každý případ takového porušení jako i veškeré škody vzniklé objednateli z důvodu neplnění těchto povinností zhotovitelem. V případě porušení povinností zhotovitele stanovených v tomto ustanovení je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastávají doručením oznámení o odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
- b) zajistit, aby se na staveništi /pracovišti/ - mimo obvyklou pracovní dobu - nikdo z jeho pracovníků nezdržoval bez souhlasu oprávněného pracovníka objednatele.
- c) upozornit objednatele neprodleně na všechny okolnosti, které by mohly ohrozit řádné provádění díla, kvalitu díla, bezpečnost a zdraví osob nebo narušit životní prostředí a to bez ohledu na původ těchto okolností,
- d) vyklidit pracoviště nejpozději v den podpisu Protokolu o převzetí díla, a pokud bude dílo převzato s vadami a nedodělkami v den podpisu dodatku Protokolu o převzetí díla, kde bude odstranění těchto vad a nedodělků potvrzeno.

6. Smluvní pokuty

- 6.1. V případě prodlení s plněním díla zhotovitelem oproti penalizovatelným milníkům vyjmenovaným ve smlouvě o dílo uplatní objednatel proti zhotoviteli za každý nesplněný milník smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného milníku.
- 6.2. Z titulu nedodržení termínu dokončení díla podle smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.



Investice do Vaší budoucnosti.
Spolufinancováno Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



- 6.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla činí 10.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek, až do doby jejich odstranění.
- 6.4. Nevyklídl-li zhotovitel ve lhůtě stanovené smlouvou pracoviště, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.5. Za škody způsobené svým jednáním v oblastech BOZP, PO a OŽP je zhotovitel plně odpovědný. V případě, že způsobí svým jednáním v těchto oblastech objednateli škodu, uhradí mu ji v plné výši.
- 6.6. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,02% z neuhrazené částky za každý den prodlení.
- 6.7. Výše uvedené smluvní pokuty může oprávněná osoba uplatnit výzvou k zaplacení a povinná osoba je povinna je zaplatit do 3 dnů od obdržení výzvy.
- 6.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu skutečné škody vzniklé porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
- 6.9. Právo objednatele na smluvní pokutu není dotčeno tím, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
- 6.10. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výši smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

7. Ostatní ujednání

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla.
- 7.2. Záruční doba v délce 24 měsíců začíná běžet dnem předání řádně dokončeného díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli.
- 7.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané částí díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění (věci) objednatelem.
- 7.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se zavazuje řídit se při provádění díla pokyny a příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění díla objednateli a/nebo investorovi.
- 7.5. Objednatel má právo smlouvu bez udání důvodů vypovědět. Výpovědní doba je 7 dnů ode dne doručení výpovědi zhotoviteli.
- 7.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku minimálně ve výši ceny předmětu díla zhotovitele, min. však *(dle možných rizik z neplnění)* 5 000 000,00 Kč.
- 7.7. Ukáží-li se prohlášení zhotovitele uvedená v článku 7.6. této smlouvy kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 -7 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla bez DPH.



Investice do Vaší budoucnosti.
Spolufinancováno Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



- 7.8. Dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh. K započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze uplatnit před soudem. Pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není. Odsunul-li věřitel k dlužnickově žádosti čas plnění bezúplatně, může svoji pohledávku přesto započíst po uplynutí času, kdy měl dlužník plnit původně.
- 7.9. Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 7.11. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že v právním styku mezi smluvními stranami se nepřihlíží k obchodním zvyklostem.
- 7.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
- 7.13. Smluvní strany se ve smyslu § 630 odst.1 občanského zákoníku dohodly na promlčecí době v délce 4 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 7.14. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odst.1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 7.15. Objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci Pravidel pro publicitu projektů financovaných v rámci z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, které vycházejí z ustanovení čl. 8 a 9 Nařízení (ES) č. 1828/2006 a z jeho přílohy č. I a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v technické a výrobní dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.

8. Závěrečná ujednání

- 8.1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 8.2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- a) Nabídka zhotovitele – odpovídá dokumentu s názvem Cenová nabídka (viz. Příloha č. 6 Výzvy). Tímto dokumentem se rozumí tabulkový soupis oceněných dodávek;
 - b) PD (Projektová dokumentace – Gastro) a TD (Specifikace strojů a zařízení – Gastro)
- 8.3. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena.



Investice do Vaší budoucnosti.
Spolufinancováno Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

- 8.4. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinná smluvní strana, u které změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Jakékoliv další změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné a účinné pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.
- 8.5. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.
- 8.6. Veškeré informace související s obsahem této smlouvy považují obě smluvní strany za důvěrné údaje a nakládání s nimi se řídí § 2985 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 8.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Horaždovicích dne 10. 12. 2014
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zámek 11
341 01 Horaždovice
za objednatele
Mgr. Tomáš Pollak,
ředitel DDM Horaždovice

V PLZENI dne 9. 12. 2014
D.S.B. METALIC Trade s.r.o.
Karlova 3, 301 00 PLZEŇ
PRODEJ - SERVIS
DIČ: CZ49196468
Tel.: 377 240 612, Fax: 377 240 329
za zhotovitele
Jaroslav Nádraský
jednatel společnosti

Příloha č. 1 Cenová nabídka

k v2 „Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn“									
Označení a technické dokumetace	Popis položky	Kč	Množ.	Speciální požadavky	Množ.	Speciální požadavky	Množ.	Speciální požadavky	Množ.
1	1. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
2	2. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
3	3. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
4	4. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
5	5. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
6	6. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
7	7. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
8	8. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
9	9. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
10	10. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
11	11. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
12	12. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
13	13. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
14	14. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
15	15. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
16	16. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
17	17. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
18	18. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
19	19. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
20	20. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
21	21. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
22	22. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
23	23. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
24	24. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
25	25. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
26	26. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
27	27. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
28	28. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
29	29. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
30	30. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
31	31. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
32	32. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
33	33. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
34	34. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
35	35. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
36	36. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
37	37. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
38	38. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
39	39. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
40	40. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1
41	41. Instalace elektrického napájení	1	1		1		1		1

Stožička, K. & K. Stojanović. 2012. *Čuvanje i zaštita*

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro
k VZ „Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn“

Úvod zadání k výrobkům:

Použitelné materiály a zpracování nerezových výrobků uvedených v legendě zařízení označené materiály musí být nové, v odpovídající kvalitě a musely odpovídat i specifickým jakostním normám.

Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel 18Cr/10Ni, musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle normy a to následovně minimální tloušťka pro: dílezy hluboké 1,0mm, odkapávací pulty, pracovní desky, horní police, vodicí lišty, korpusy skříněk 1,5 mm.

Pracovní stoly, dílezy, desky stolové, ostatní nábytky a komponenty budou tvořeny deskou a podrobtím s doplněním o další funkce, použitelný materiál nerez ocel 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr.4301, AS16104 s atestem pro použití ke styku s potravinami.

Pracovní desky.....sle povrchového materiálu 1,0mm, deska plně zavařená a vyhlacovaná bez nebo s lícem /límec-lem/ po straně i ze zadní strany lícce-lem/ plně uzavřeny. Povrch brus se zrnem 240 včetně vyroboušení všech zvrů.

Gastro nádoby lisované, síla nerez plechu 0,6-0,8 mm, případně dráždla zásuvné.

Dřezové desky musí být opatřeny lisovanými dřezy o příslušném rozměru s vybroušeným bezesrážovým napojením. Použítá baterie a sifon jsou uvedeny u výrobků.

Regály kovové s přestavitelnými policemi o nosnosti min.200kg, regály nerezové min 5 polic střední police ve výšce pracovních ploch, spodní nad třísní/soklem/ spodní a horní střední v jedné polovině, nosnost police 200 kg.

Zásuvky nábytku jsou vyroběny z jednoho kusu s řadusy, uchyceny jsou na nerezových teleskopických drážkách v provedení plného výsuvu pro eventuelní vložení GN1/1.

Podnožky, nohy stolů, dřezů, regálů musí být opatřeny stavitelnými nožičkami s možností regulace výšky v rozmezí 30mm. Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nitováním. Uzemňovací příchytky.

Vozíky a další pojízdné zařízení budou opatřena možnými kolečky průměr 125 mm z toho dvě s brzdou.

Pozn.: ke specifikaci přívků vzhledem k 144, odst.9 zákona 127/2000 Sb.: Všechny uvedené výrobky a výrobci ve všech částech této dokumentace jsou pouze informativní a slouží jako podklad pro korektní výběr zhotovitele za stejných kvalitativních podmínek. Výkres gastro je pro ocenění nezbytný.

Použitelné materiály a zpracování nerezových výrobků uvedených v legendě zařízení označené materiály musí být nové, v odpovídající kvalitě a musely odpovídat i specifickým jakostním normám.

p Označené zařízení bude v případě hlásky o zatopení demontováno a odvezeno případně přesunuto do vyššího patra objektu označením "B" ve sloupci ze položkami.

Pos.	zatopení	Popis	Ks	Nap.	ele	Ins.př. e.	plyn	Ins.g.t.v.	s.v.	odp.	rozměr	poznámka
1		Šatník dvoudílný	3								800x500x1850	
												
2		záložník	1									
3		záložník přiborů na pojízdnou dráhu	1								700x300x300	
4		pojízdná dráha na konsolech	1								4200x300x600	
												
5		záložník nápojového skla použitelný	1								800x800x850	
												
6		záložník teplé nápoje 20l	3									
												
7	P.	nabídková vitrina stolní nerez, sklo, chladič (cirkulace vzduchu) - pro prezentaci produktů	1								650x650x400	
												
8		nerez krytí parapetu <i>Nutno zaměřit na stavbě!!!</i>	3									
9		slébný vozík na použité stolní nádoby 20xplato 6N1/1	2								700x560x1600	
												
10		stůl pro vestavbu s dřezem, tlaková sprcha, sifon, myčka nádobí, zadní nohy jsou odstateny od okraje o cca 2000mm kvůli odstoku sdi. Hloubka prvku=600mm, hloubka desky=800mm (ke stěně). <i>Nutno zaměřit na stavbě!!!</i>	1					1/2"	1/2"	50	1300x700x900	
												
	P.	myčka nádobí, nerez, s odpadovým čerpadlem, zabudovaný změkčovač vody	1	400		9			1/2"	50	600x600x850	
												

Pos.	zatopení	Popis	Ks	Nap.	ele	ins.pr.	e.	plyn	ins.g.	l.v.	l.v.	odp.	rozměr	poznámka
11		pracovní stůl nerez, spodní police. Zadní nohy jsou odsazeny od okraje o cca 2000mm kvůli odsásku zdí. Hloubka prvku-600mm, hloubka desky-800mm (ke stěně). Nutno zaměřit na stavbě!!!	1										1300x700x900	
														
12		pracovní stůl nerez, spodní police. Zadní nohy jsou odsazeny od okraje o cca 2000mm kvůli odsásku zdí. Hloubka prvku-600mm, hloubka desky-800mm (ke stěně). Nutno zaměřit na stavbě!!!	1										900x700x900	
13		pracovní stůl nerez, spodní police. Zadní nohy jsou odsazeny od okraje o cca 2000mm kvůli odsásku zdí. Hloubka prvku-600mm, hloubka desky-800mm (ke stěně). Nutno zaměřit na stavbě!!!	1										700x700x900	
														
14		stůl s dřezem nerez, tlaková sprcha, sifon, spodní police	1							1/2"	1/2"	80	1200x700x900	
														
15	p	konvektomat El. konvektomat 10x GN 1/1, vaření: Teplota 30°C a 130°C, napařování (30-99°C), Vaření (100°C), expresní vaření (101-150°C), konvekce / horký vzduch: Teplota od 80°C do 300°C. Vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě, kombinované, nebo uvaření a udržování v rozmezí teplot mezi 80°C a 250°C se speciálním provozním režimem ventilátoru a vlhkosti, nízkoteplotní vaření, udržování, vaření delta-T pro bezpečné vaření větších kusů, vícebodová sonda pro automatické určení teploty v jádru připravované potraviny a kompenzaci nepřesností, ovládání teploty jádra do 99°C, volba mezi příčným a podélným způsobem vkládání gastronádob GN1/1, možnost použití pečících plechů 60x40 cm, rychlé chlazení, integrovaná sprcha, počet min. 300 programů o 12 krocích s ovládáním na principu výběru a stisknutí, přednastavené várné procesy, ovládání dle symbolů, samostatné tlačítko předehřívání komory, funkce rychlého chlazení komory a automatický systém odsátí páry z várné komory ke konci vaření, regenerace, automatický systém kontroly závad a automatický čistící systém vnitřního prostoru, jemný vývoj páry s integrovanou výměnou tepla s protiproudem s funkcí pomalého startu	1	400		18			1/2"		80			
														
		Stojan pod konvektomat	1											
														
16		nástěnná police nerez	2										1500x400x000	
														

Pos.	zatopení	Popis	Ks	Nap.	ele	ins.pr.	e.	plyn	ins.pr.v.	s.v.	odp.	rozměr	poznámka
17	p	narezový stroj, oblakovaný hliník/nerezová ocel, ocuka, šikmé ušlechťení stolu, hladký 	1	230		0,5						450x550x550	
18	p	univerzální stroj s hnětačem, vyklápná blava, nerezová odhmatelná mísa, na uhoř rěsta/stehtání 	1	400		8						390x670x670	
19		pracovní stůl nerez 	1									1400x700x900	
20		nástěnná skříňka nerez 	1									1400x350x650	
21		pracovní stůl s dřezem rovný	1									700x700x900	
22	p	lednice mrazničková, nerez, energetická třída A++ a úspornější 	2	230	0,3	9						595x680x840	
23		pracovní stůl s dřezem 500x800x200, stoj, baterie, sifon 	1	400		6						1900x700x900	
24		nástěnná police nerez 	1									1900x700x900	
25		pracovní stůl nerez 	1									500x900x900	
26	p	fritura stolní dvoukomorová, celonerezová, 2x 7-8l, 2 výpustné ventily, spec. úprava nerezové topné spirály 	1	400		6							

Pos.	zatepení	Popis	Ks	Nap.	ele	ins. pf. e.	plyn	ins. pt. v.	s. v.	odp.	rozměr	poznámka
27	p	sporák elektrický s troubou, nerezová ocel, szoblené hrany (snadná odškrb), 4 plotišky, maximální velikost trouby 3x 6/1 1/1	1	400		36					800x600x900	
												
28	p	mikrovlnná trouba, vnitřní objem min. 30 l, bava nerez, materiál vnitřnía prostoru nerez	1	230		1,5						
												
29		pracovní stůl nerez	1								400x600x900	
												
30		truhlono	1									
31	u	vodní lázeň, ovládání v prave části	1	220		2,5			1/2"	80	700x700x900	
												
32	p	režon vyhřevný	1	230		2,5					1500x700x900	
												
33		stůl na lednicu	2									
34	p	lednice monoklimatická, nerez, energetická třída A ++ a úspornější	1	230		0,3					650x700x500 600x600x850	
												
35	p	mrazák skřínkový, funkce samoodmrazování, energetická třída A ++ a úspornější	1	230		0,3					600x600x1850	
												
36	p	lednice monoklimatická, nerez, energetická třída A ++ a úspornější	2	230		0,3	0,6				600x600x1850	
												



Pos.	zatepení	Popis	Ks	Nap.	ele	Ins.př.e.	plyn	Ins.g.t.v.	s.v.	odp.	rozměr	poznámka
37	p	lednice monoklimatická, nerez, energetická třída A ++ a úspornější 	2	230	0,8	0,8					600x600x850	
38		stůl nad lednicí, sešikmání do výklenku, zadní-boční lemy	1								1500x700x900	
39		pracovní stůl nerez z dřezem 500x500x300, stří. Batérie, sifon, zadní lem.	2					1/2"	1/2"	90	1200x700x900	
40		nástěnná police 	2								1200x300x300	
41		nástěnná police 	2								1800x700x200	

