



SKLADBA STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ*:

- falcovaná plechová krytina, sklon 7°, nátěr 1 mm
- asfaltové izolační pásy 10 mm
- prkenné bednění přibité na dřevěných polštářích v. cca 150 mm 30 mm
- škvárový násyp 400-560 mm
- železobetonový trámový strop se záklopem prefa deskami 450 mm
- příp. pohled dle užití místnosti

*jedná se o předpokládanou skladbu, zatím nebyla provedena sonda do střešního pláště pod plánovanou nástavbou, před započítím stavebních prací doporučujeme sondu/y provést



DETAIL OSAZENÍ ŽALUZIOVÉHO KASLÍKU NAD OKNY JIŽNÍ FASÁDY



Ing. František ŠTÁDLER Chválenická 358/42, Plzeň-Kotěrov
PSČ: 326 00, IČ: 67080341, tel: 606 623 660, stadler.f@centrum.cz

VEDOUcí PROJEKTU

Ing. František ŠTÁDLER


VYPRACOVAL

Ing. Barbora WALTEROVÁ

INVESTOR

Stodská nemocnice, a.s.
Hradecká 600
333 01 Stod

OVĚŘIL:



Nemocnice Stod - Nástavba 4.NP

DETAILY

FORMÁT

DATUM

Říjen 2014

STUPEŇ

Č. PARÉ

DPS

MĚŘÍTKO

1:20

Č. VÝKRESU

06.