

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“)

(dále jen „*Smlouva*“)

SMLUVNÍ STRANY


Kupující: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice
se sídlem: U Kapličky 761, 342 01 Sušice
IČO: 00077615
zastoupený: Ing. Jaromírem Kolářem, ředitelem
osoba oprávněná jednat
za zadavatele: Ing. Jaromír Kolář, ředitel
tel.: +420 376 326 376
e-mail: kolar@sossusice.cz
profil zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_129.html
web: <http://www.sossusice.cz/>
(dále jen „*Kupující*“) na straně jedné

a

Prodávající: GASTRO Klimatech s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Chebská 270/85, 360 06 Karlovy Vary
zapsaná v: Obch. rejstříku, Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 10743
IČO: 25228803
DIČ: CZ25228803
zastoupený/jednající: Ing. Josef Rédl, jednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 135182374/0300
kontaktní osoba: Ing. Josef Rédl, jednatel společnosti
telefon: 602 102 767
e-mail: gk@gastroklimatech.cz
(dále jen „*Prodávající*“) na straně druhé

Kupující a Prodávající jsou dále společně označeni jako „*Smluvní strany*“ a každý zvlášť jako „*Smluvní strana*“.

Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu: Modernizace odborných učeben a výuky řízení vozidel, registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03205, Oblast podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury




základního, středního a vyššího odborného školství, podpořeného v rámci Operačního programu ROP NUTS II Jihozápad. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Vybavení učebny gastronomie**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), zadávanou Kupujícím jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZVZ**“). V rámci předmetné veřejné zakázky byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka Prodávajícího.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Prodávajícího ze dne 17. 02. 2015, podaná v rámci realizace podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Vybavení učebny gastronomie**“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je dodávka „**Vybavení učebny gastronomie**“.
2. Specifikace předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu kompletní vybavení učebny gastronomie, a to včetně příslušenství (dále jen „**Zboží**“) a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu ve výši a se splatností podle čl. III. této Smlouvy. Přesná specifikace a parametry Zboží jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
4. Součástí závazku Prodávajícího dodat Zboží je rovněž doprava Zboží do místa plnění dle čl. II. této Smlouvy (včetně případného transportního pojištění Zboží), uvedení do provozu, montáž a instalace Zboží, dále povinnost předvést Kupujícímu veškeré požadované funkce a parametry Zboží vymezené v Příloze č. 1 této Smlouvy a dále dodání kompletní technické a další dokumentace nezbytné k užívání Zboží, včetně návodů k obsluze v českém jazyce, jakož i provést další úkony specifikované v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předání kompletního plnění bude protokolárně potvrzeno.
5. Zájemce je rovněž povinen provést v místě plnění zaškolení členů obsluhy zboží v rozsahu nezbytném k řádnému zaškolení, a to pro všechny členy obsluhy zboží. Obsahovou náplní zaškolení bude zvládnutí obsluhy zboží a všech součástí dodávky zboží v plném rozsahu.
6. Zboží musí přesně odpovídat sjednané kvalitě, technickým požadavkům uvedeným v této Smlouvě, příp. příslušným technickým normám a specifikacím, bude zhotoveno z nového a kvalitního materiálu. Dále bude plně vyhovovat účelu, pro který bylo objednáno, a pro který je určeno.
7. Dodané Zboží musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na




7. Dodané Zboží musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající předloží příslušná prohlášení o shodě k dodanému Zboží.
8. Všechny materiál a náhradní díly určené k užívání v zařízeních dle Přílohy č. 1 této Smlouvy dodané jako součást předmětu koupě budou vždy originální, doporučené a schválené výrobcem pro daný typ Zboží.
9. Kupující je oprávněn před podpisem této Smlouvy požadovat po Prodávajícím předložení dokladů prokazujících technické vlastnosti a parametry dodávaného zboží, např. technické listy výrobců, katalogy, příslušná prohlášení o shodě, pokud se jedná o výrobky v působnosti zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů atd.
10. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávaného Zboží týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Smlouvy.
11. Prodávající výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Kupujícího, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Kupující stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

II.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje, že Zboží dodá Kupujícímu a splní své závazky dle čl. I. této Smlouvy nejpozději do **30. 06. 2015**.
2. Předávací protokol bude sepsán poté, co bude Zboží řádně předáno a budou řádně splněny závazky uvedené v čl. I. této Smlouvy. Předávací protokol bude podepsán oběma Smluvními stranami.
3. Místem plnění veřejné zakázky budou prostory v sídle kupujícího na adrese: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, Volšovská 1139, 342 01 Sušice**, v případě vhodnosti nebo potřeby též jiné místo dle pokynů Kupujícího.




III.


KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena Zboží je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z cenové nabídky Prodávajícího, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této Smlouvy.
2. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za dodání Zboží sjednanou **kupní cenu ve výši:**

2 464 425,62 Kč bez DPH
21 % DPH
517 529,38 Kč DPH
2 981 955,00 Kč včetně DPH
3. Podrobná kalkulace kupní ceny dle jednotlivých položek je uvedena v Příloze č. 2 (Krycím listě), která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje a platební doklady budou uváděny v této měně.
5. Kupní cena je úplná, konečná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s dodáním Zboží a instalací, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a se splněním povinností Prodávajícího dle Smlouvy včetně balení, přepravy a vykládky Zboží a dodání dokumentace k Zboží. Tato kupní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši.
6. Kupní cena bude Prodávajícímu uhrazena jednorázově na základě řádného daňového dokladu (faktury), splňujícího veškeré náležitosti dle zvláštních právních předpisů, přičemž faktura může být vystavena až po řádném splnění všech závazků Prodávajícího. Přílohou faktury za dodané Zboží a splnění všech povinností Prodávajícího musí být kopie Protokolu o předání a převzetí Zboží podepsaného oběma Smluvními stranami. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Kupujícímu. Ve zdůvodněných případech a na základě vzájemného projednání může být splatnost prodloužena podle potřeby Kupujícího.
7. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.



8. Kupující neposkytne Prodávajícímu žádnou zálohu na plnění předmětu této Smlouvy.
9. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu, která bude Kupujícímu předána při předání Zboží.
10. Účetní daňový doklad (faktura) musí být předložen ve 2 (dvou) originálech a musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - a) identifikační údaje kupujícího adresu, sídlo, IČO, DIČ
 - b) identifikační údaje prodávajícího adresu, sídlo, IČO, DIČ
 - c) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - d) popis obsahu účetního dokladu
 - e) datum vystavení
 - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - g) výši ceny bez daně celkem
 - h) sazbu daně
 - i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných právních předpisů
 - j) cenu celkem včetně daně
 - k) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol
 - l) důvod účtování s odvoláním na smlouvu
 - m) přesné označení projektu, ze kterého je veřejná zakázka financována a registrační číslo projektu – Modernizace odborných učeben a výuky řízení vozidel, registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03205
 - n) kód a název rozpočtové položky projektu
 - o) v záhlaví faktury prvky publicity
 - p) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu
 - q) kopie předávacího protokolu
11. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností (úhradou). Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od počátku po opětovném doručení náležitě doplněné nebo opravené faktury Kupujícímu.
12. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, a který je současně uveden v záhlaví této Smlouvy. V případě, že dojde ke změně čísla bankovního účtu, Prodávající se zavazuje bezprostředně tuto skutečnost Kupujícímu sdělit a postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Za okamžik úhrady kupní ceny je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



IV.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré Zboží dodávané Prodávajícím Kupujícímu z titulu této Smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této Smlouvy. Prodávající Kupujícímu odevzdá Zboží vč. dokladů, které se ke Zboží vztahují (záruční listy, návody k užívání, osvědčení atd.).
2. Prodávající je povinen spolu se Zbožím dodat Kupujícímu kompletní technickou a další dokumentaci nezbytnou k užívání Zboží, včetně návodů k obsluze v českém jazyce, a to jak v písemné, tak elektronické podobě.
3. Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží bez jakýchkoli vad a v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou. Předávací protokol (dodací list) může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka Zboží Prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto Smlouvou.
4. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím v místě plnění dle čl. II odst. 2 této Smlouvy, a to po splnění všech závazků Prodávajícího z tohoto smluvního vztahu.
5. Kupující při převzetí Zboží provede kontrolu:
 - dodaného Zboží z pohledu existence zjevných vad,
 - dokladů dodaných se Zbožím,
 - funkčnosti provedené instalace.
6. O předání a převzetí Zboží prodávající vyhotoví dodací list (předávací protokol), který za Kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu min. specifikovat dodávané Zboží, uvést datum předání a převzetí. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za Prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za Kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je Kupující oprávněn převzetí Zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.
7. V případě zjištění vad Zboží může Kupující odmítnout převzetí Zboží, což řádně i s důvody potvrdí v předávacím protokolu.
8. Prodávající je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. V případě porušení tohoto ujednání má Kupující právo od této Smlouvy odstoupit.



9. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
10. Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené Smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
11. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.
12. Smluvní strany se dohodly a Prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za Prodávajícího ve věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:


jméno: Ing. Josef Rédl, jednatel společnosti
email: gk@gatroklimatech.cz
tel.: 602 102 767

Prodávající bere na vědomí, že na tuto kontaktní osobu budou směřovány oznámení o potřebě garančního zásahu dle čl. VI odst. 8 této Smlouvy. Změna této osoby musí být Kupujícímu neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení Kupujícímu.

13. Strany se dohodly a Kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace jsou:

jméno: Ing. Jaromír Kolář, ředitel
e-mail: kolar@sossusice.cz
tel.: +420 376 326 376

14. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této Smlouvy mezi Smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této Smlouvy.
15. Prodávající je povinen dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.




PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



V. SMLUVNÍ POKUTY


1. Nedodá-li Prodávající Kupujícímu Zboží (či jakoukoli část Zboží) ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 1 této Smlouvy, je povinen u VZ **Vybavení učebny gastronomie** zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Kupující bude při porušení této povinnosti uvedenou smluvní pokutu požadovat.
2. Smluvní strany považují výše ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřené. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla Smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením Smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty.
3. V případě prodlení Prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených Kupujícím dle čl. VI odst. 4. této Smlouvy, se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody. Kupující bude při porušení této povinnosti uvedenou smluvní pokutu požadovat. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.
5. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají Smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
6. Úhradou jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody vůči Prodávajícímu z titulu porušení závazků plynoucích z této Smlouvy.
7. Prodávající je povinen dodržovat interní předpisy Kupujícího, se kterými bude seznámen.
8. Kupující poskytne Prodávajícímu pouze nezbytnou součinnost k provedení plnění (zejm. zajistí Prodávajícímu přístup do svých prostor). Prodávající je oprávněn vstupovat do prostor Kupujícího v souvislosti s plněním závazků jen se souhlasem nebo v přítomnosti oprávněné osoby Kupujícího.



VI.


ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

1. Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě nevážnou žádné faktické vady, o kterých Prodávající ví nebo by vědět měl, a žádné právní vady.
2. Nevyplyvá-li z přílohy č. 1 této Smlouvy jinak, je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu záruku na dodané plnění v délce 24 měsíců. V průběhu záruční doby se Prodávající zavazuje zajišťovat odstraňování vad nahlášených Kupujícím. V souvislosti s odstraňováním záručních vad Prodávající nebude oprávněn účtovat žádné náklady (tj. náhradní díly, dopravu ke Kupujícímu apod.). Rovněž v případě odstraňování záručních vad je Prodávající povinen používat výhradně nové a originální díly.
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Kupující Zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Prodávající.
4. Veškeré zjištěné vady je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahujícím specifikaci zjištěné vady. Jakmile Kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. Záruční opravy provede Prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady Zboží, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nahlášení závady Kupujícím.
5. Pokud Prodávající neodstraní reklamovanou vadu předmětu koupě ve lhůtách uvedených v této Smlouvě a zároveň Kupujícímu za vadné Zboží neposkytne zdarma náhradní řešení o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady anebo poskytnutí náhradního Zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech.
6. Pokud je reklamační oprávněná, má Kupující právo na bezplatné odstranění vytýkaných vad. Pokud vadu není možno bezplatně odstranit, má Kupující právo na výměnu vadného plnění, případně právo od závazků plynoucích ze Smlouvy odstoupit (a to i od části závazku). Jestliže je reklamační uznána za oprávněnou, přičemž dojde k poskytnutí Zboží (či dílu) nového, bezvadného, běží nová záruční lhůta ode dne předání bezvadného (náhradního) plnění Kupujícímu.
7. Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu v době záruky (nástup na odstranění vad nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, faxem, písemně),



Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za Smluvní strany písemně jinak. Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění. Prodávající je povinen odstraňovat jednotlivé vady v odborném servisu, „vadnou část“ Zboží Prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

8. V záruční lhůtě je Prodávající povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok Kupujícího z vadného plnění, a to tak, že Prodávající nastoupí k odstranění závady ve lhůtě nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady Kupujícím Prodávajícímu telefonicky nebo písemně, přičemž v této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění závad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin odpoledne. Nástupem na servisní zásah se rozumí dostavení se oprávněného zástupce Prodávajícího do sídla Kupujícího za účelem odstranění oznámené závady dodaného Zboží. V případě, že konec lhůty k nástupu na odstranění závad uvedené výše připadne na dobu mimo rozmezí uvedené výše a nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, je Prodávající povinen nastoupit k odstranění nahlášené závady v nejbližším možném termínu. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady Kupujícím Prodávajícímu po její odstranění Prodávajícím.
9. Odstranění vady musí být provedeno nejpozději v garantovaných lhůtách. Pokud by doba řešení závady měla přesáhnout garantovanou lhůtu opravy, Prodávající zdarma zajistí po celou dobu odstraňování závady dodávku náhradního řešení (se stejnými či lepšími parametry).
10. Pokud Prodávající Kupujícímu sdělí, že ve stanovené lhůtě opravu nezajistí, resp. vada nebude ve stanovené lhůtě odstraněna a Prodávající včas neposkytne náhradní řešení dle předchozího odstavce, je Kupující oprávněn provést opravy vlastními kapacitami či kapacitami třetího subjektu. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu takto vzniklé náklady, které mu budou přeúčtovány.
11. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním a náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
12. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením Zboží Kupujícím.



14. Kupující dále požaduje garanci pozáručního servisu po dobu o minimální délce 60 měsíců, od uplynutí záruční doby.

VII.


VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Podpisem předávacího protokolu přechází na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a všem hmotným výstupům, které jsou součástí plnění Prodávajícího, jakož i nebezpečí škody na Zboží.

VIII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNİK ZÁVAZKU


1. Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.
2. Závazek z této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran.
3. Od této Smlouvy může Smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této Smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně Prodávajícího, jestliže byt i část Zboží nebude řádně dodána v dohodnutém termínu,
 - c) na straně Prodávajícího, jestliže Zboží nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě,
 - d) pokud má Zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost a nezajištění nápravy ani po výzvě Kupujícího,
 - f) na straně Prodávajícího, jestliže Prodávající neodstraní vady ve lhůtě stanovené Smlouvou od písemného nahlášení vady Kupujícím nebo v případě opakující se závady,
 - g) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
4. Předčasným ukončením závazku dle této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Kupujícím na realizaci nového výběrového/zadávacího řízení), nároky na uplatnění smluvních pokut, o mlčenlivosti a ostatních práv a povinností založených touto Smlouvou.



5. Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.


VIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné Smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
3. Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
4. Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma Smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Kupujícího a Prodávajícího.
6. Přílohy uvedené v textu této Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.
7. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky (soudními orgány).
8. Kupující je oprávněn užívat Prodávajícím předanou dokumentaci a materiály pro účely vyplývající z této Smlouvy. Prodávající souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu, v jakém je oprávněn tuto



dokumentaci a materiály užívat Kupující, jsou tuto dokumentaci a materiály oprávněni užívat i třetí osoby, jež jsou ve smluvním vztahu s Kupujícím.

9. Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
10. Prodávající prohlašuje, že je schopen doložit legální původ dodaného Zboží. Prodávající dále prohlašuje, že je oprávněným partnerem výrobce pro prodej a servis předmětu této kupní smlouvy.
11. Prodávající se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z pravidel Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, zejména spolupůsobit při výkonu kontroly.
12. Prodávající bere na vědomí, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající se ve spolupráci se Kupujícím zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Prodávající se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Prodávající se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, Kupujícího a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Regionální radou soudržnosti, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Prodávající bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Prodávající je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
13. Prodávající se zavazuje archivovat dokumenty související s realizací projektu.
14. Prodávající je povinen řádně uchovávat originál uzavřené kupní smlouvy včetně jejich případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená Smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Sušici 30.4.2015

V Sušici 24.4.2015

Za kupujícího:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice

Za prodávajícího:

GASTRO Klimatech s.r.o.

.....
Ing. Jaromír Kolář
ředitel

**Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
J. Křípického 781, 342 01 Sušice II
IČO: 000 77 615** ③

.....
Ing. Josef Rád!
jednatel společnosti

GASTRO KLIMATECH S.R.O.
Karlovy Vary
IČO: 000 77 615
DIČ: CZ02222803

Č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu. Uvedené technické parametry zboží jsou zadavatelem stanoveny jako minimální požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky, které musí zboží bezpodmínečně splňovat. V souladu s přílohou č. 2 zadavatel nastavil parametry tak, aby rozměrově odpovídaly prostorům zadavatele.

Specifikace zařízení – (nerezový nábytek)

Použité materiály a zpracování výrobků uvedených v legendě zařízení – označené materiály musí být nové, v odpovídající kvalitě a musí odpovídat i specifikacím v jakostních normách.

Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel 18Cr/10Ni, musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem a to následovně: minimální tloušťka pro lisované dřezy, odkapávací pulty, pracovní desky, horní police, vodící lišty, korpusy skříněk 1mm.

Pracovní stoly, dřezy, desky stolové, ostatní nábytek a komponenty budou tvořeny deskou a podnožím s doplněním o další funkci, použitelný materiál nerez ocel 18Cr/10Ni jakosti ČSN 17240, 17241; DIN W.Nr.4301; AISI 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami.

Pracovní desky – síla mat. 1mm, deska plně zavařena a vybroušena bez nebo s límcem (límci – lemy) po straně i ze zadní strany límce – lemy plně uzavřeny. Povrch brus se zrnem 240 včetně vybroušení všech svárů.

Dřezové desky – musí být opatřeny lisovanými dřezy o příslušném rozměru s vybroušeným bezspárovým napojením.

Podnoží – nohy stolů, dřezů, regálů bude vyrobeno z nerez jeklu 40/40/1,2mm s povrchem brus 240. Bude opatřeno retifikačními šrouby s možností regulace výšky 0+30mm. Ve standartech nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Uzemňovací příchytky M6x10mm pevně navařeny k podnoží.

Pojízdná zařízení budou opatřena otočnými kolečky o průměru 100mm vyrobenými s antistatické pryže.

Varná technologie

8/1 Elektrický konvektomat

Požadavek	Nabídka: Electrolux řada Touch - kod 267200
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
rozměry: max výška 820 mm	výška 808 mm
přívod energie: 400 V	přívod energie: 400 V
celkový max. el. příkon 10,1kW	celkový el. příkon 10,1kW
elektrický	elektrický
bojlerový vyvíječ páry	bojlerový vyvíječ páry
MANUÁLNÍ režim: příprava pokrmů pomocí klasického nastavení všech základních a doplňkových funkcí.	MANUÁLNÍ režim: příprava pokrmů pomocí klasického nastavení všech základních a doplňkových funkcí.
PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (1000 programů s až 16 fázemi).	PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (1000 programů s až 16 fázemi).
AUTOMATICKÝ režim: příprava pomocí výběru receptů podle kategorií pokrmů, stupně propečení apod.	AUTOMATICKÝ režim: příprava pomocí výběru receptů podle kategorií pokrmů, stupně propečení apod.
VARNE REŽIMY: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpřehřátá pára (101-130°C), horký vzduch (25-300°C), kombinovaný režim (25-250°C), banketová regenerace, Delta pečení, LTC nízkoteplotní a pečení vaření přes noc (PATENTOVÁNO).	VARNE REŽIMY: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpřehřátá pára (101-130°C), horký vzduch (25-300°C), kombinovaný režim (25-250°C), banketová regenerace, Delta pečení, LTC nízkoteplotní a pečení vaření přes noc (PATENTOVÁNO).
Plná programovatelnost - 1000 volných programů se 16 fázemi	Plná programovatelnost - 1000 volných programů se 16 fázemi

Nerezový odsavač par nástěnný nad konvektomat a troubu, s ventilátorem, tukovými filtry, osvětlením a výpustným kohoutem rozměry: 1800x1100x450 mm včetně spojovacího potrubí a vývodu z budovy	Nerezový odsavač par nástěnný nad konvektomat a troubu, s ventilátorem, tukovými filtry, osvětlením a výpustným kohoutem rozměry: 1800x1100x450 mm včetně spojovacího potrubí a vývodu z budovy
Nerezový odsavač par nástěnný nad multifunkční pánev a fritézu, s ventilátorem, tukovými filtry, osvětlením a výpustným kohoutem rozměry: 1200x1100x450 mm včetně spojovacího potrubí a vývodu z budovy	Nerezový odsavač par nástěnný nad multifunkční pánev a fritézu, s ventilátorem, tukovými filtry, osvětlením a výpustným kohoutem rozměry: 1200x1100x450 mm včetně spojovacího potrubí a vývodu z budovy
Nerezový odsavač par závěsný nad indukční sporák a gril, s ventilátorem, tukovými filtry, osvětlením a výpustným kohoutem rozměry: 1800x1300x450 mm včetně spojovacího potrubí a vývodu z budovy	Nerezový odsavač par závěsný nad indukční sporák a gril, s ventilátorem, tukovými filtry, osvětlením a výpustným kohoutem rozměry: 1800x1300x450 mm včetně spojovacího potrubí a vývodu z budovy
Nerezový odsavač par závěsný nad indukční sporák, s ventilátorem, tukovými filtry, osvětlením a výpustným kohoutem rozměry: 1200x1300x450 mm včetně spojovacího potrubí a vývodu z budovy	Nerezový odsavač par závěsný nad indukční sporák, s ventilátorem, tukovými filtry, osvětlením a výpustným kohoutem rozměry: 1200x1300x450 mm včetně spojovacího potrubí a vývodu z budovy
Další funkce: poloviční výkon, poloviční otáčky ventilátoru, pulsní otáčky, udržovací program Hold, automatické zchlazení, programovatelné předehřívání, zpožděný start, pauza, funkce automatické i manuální klapky odvětrání komory., banketová regenerace, kynutí těsta.	Další funkce: poloviční výkon, poloviční otáčky ventilátoru, pulsní otáčky, udržovací program Hold, automatické zchlazení, programovatelné předehřívání, zpožděný start, pauza, funkce automatické i manuální klapky odvětrání komory., banketová regenerace, kynutí těsta.
AIR-O-CLEAN: integrovaný, automatický systém MYTÍ komory, 4 přednastavené mycí programy různé intenzity	AIR-O-CLEAN: integrovaný, automatický systém MYTÍ komory, 4 přednastavené mycí programy různé intenzity
Ukládání a nahrávání programů pomocí USB	Ukládání a nahrávání programů pomocí USB
s navinovací sprchou a zásuvy na GN1/1, rozteč 65 mm	s navinovací sprchou a zásuvy na GN1/1, rozteč 65 mm
TUKOVÝ FILTR PRO KONVEKTOMAT 6X1/1	TUKOVÝ FILTR PRO KONVEKTOMAT 6X1/1
rozměr: 450x360x60	rozměr: 450x360x60
Otevřená podestavba s vedením na GN nádoby	Otevřená podestavba s vedením na GN nádoby

9/2 Šokový zchlazovač a zmrazovač

Požadavek	Nabídka: Electrolux - 726346
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
rozměr: 897x1007x1060 mm	rozměr: 897x1007x1060 mm
přívod energie: 400V	přívod energie: 400V
max.el.příkon: 1,94kW	el.příkon: 1,94kW
Plně kompatibilní s konvektomatem	Plně kompatibilní s konvektomatem
Provedení pro 6 GN1/1	Provedení pro 6 GN1/1
pekařské plechy 600x400mm nebo 9 nádob na zmrzlinu (165x360x125mm)	pekařské plechy 600x400mm nebo 9 nádob na zmrzlinu (165x360x125mm)
18 zásuvů s roztečí 20mm	18 zásuvů s roztečí 20mm
Kapacita zchlazovací 18/30kg, zmrazovací 18/25kg (NF/UK)	Kapacita zchlazovací 18/30kg, zmrazovací 18/25kg (NF/UK)
Vnější a vnitřní horní, přední a postranní panely z nerez oceli AISI304	Vnější a vnitřní horní, přední a postranní panely z nerez oceli AISI304

oblými rohy a spádovaným dnem k odpadu pro snadné čištění	Komora s oblými rohy a spádovaným dnem k odpadu pro snadné čištění
právně plně dveře	Vyhřívavý rám dveří, pravé plně dveře
pěnová izolace 60mm	Polyuretanová pěnová izolace 60mm
jako hnací plyn	cyklopentan jako hnací plyn
chladicí jednotka	Vestavěná chladicí jednotka
program	Soft i Hard program
cyklu automatické přepnutí do režimu skladování	Po ukončení cyklu automatické přepnutí do režimu skladování
elektronický programovatelný ovládací dotekový panel	Elektronický programovatelný ovládací dotekový panel
5 standardní a 10 programovatelných cyklů	5 standardní a 10 programovatelných cyklů
2 velké displeje pro odečet času, teplot, alarmových stavů a servisních informací	2 velké displeje pro odečet času, teplot, alarmových stavů a servisních informací
CRUISE control cyklus s plně automatickým zchlazovacím cyklem se sondou	CRUISE control cyklus s plně automatickým zchlazovacím cyklem se sondou
Automatická detekce použití sondy.	Automatická detekce použití sondy.
ARTE algoritmus pro zbývající čas zchlazovacího procesu.	ARTE algoritmus pro zbývající čas zchlazovacího procesu.
Turbo chlazení	Turbo chlazení
Speciální cyklus pro zmrzlinu	Speciální cyklus pro zmrzlinu
Výparník s antikorozií úpravou	Výparník s antikorozií úpravou
Možnost řízení cyklu pomocí času nebo teplotní sondy	Možnost řízení cyklu pomocí času nebo teplotní sondy
Paměťová jednotka pro HACCP a Servisní alarmy se záznamem dat	Paměťová jednotka pro HACCP a Servisní alarmy se záznamem dat
Snadno kontrolovatelný display s akustickým alarmem	Snadno kontrolovatelný display s akustickým alarmem
Vhodné pro provoz s okolní teplotou do +32°C	Vhodné pro provoz s okolní teplotou do +32°C
Provozní teploty: +90°/-41°C	Provozní teploty: +90°/-41°C
Chladicí medium: R404a	Chladicí medium: R404a
Neobsahuje CFC/HCFC	Neobsahuje CFC/HCFC

10/3 Kompaktní elektrická horkovzdušná trouba

Požadavek	Nabídka: Electrolux - 697002
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
elektrická	elektrická
max. rozměry: 600x615x635	rozměr: 600x615x635
otevřená podstavba se 2 policemi rozměr 800x700x900 mm	otevřená podstavba se 2 policemi rozměr 800x700x900 mm
přívod energie: 400 V	přívod energie: 400 V
max el.příkon: 2,8 kW	el.příkon: 2,8 kW
3x 425x334 mm	3x 425x334 mm
volič funkcí a nastavení: gril, výkonný gril, turbo gril, konvekční ohřev, rozmrazování.	volič funkcí a nastavení: gril, výkonný gril, turbo gril, konvekční ohřev, rozmrazování.
Teplotní rozsah: 50-250°C.	Teplotní rozsah: 50-250°C.
Rozteč vsunů 90mm	Rozteč vsunů 90mm
Trojité temperované sklo, vnitřní osvětlení komory	Trojité temperované sklo, vnitřní osvětlení komory
3x rošt	3x rošt
1x smaltovaný plech hl.20 mm	1x smaltovaný plech hl.20 mm

Multifunkční nesklopná pánev (elektrická) - řada 700

Požadavek	Nabídka: Electrolux - 371109
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
rozměry: hloubka 720 až 740 mm	rozměry: hloubka 730 mm
přívod energie: 400V	přívod energie: 400V
max el.příkon: 5kW	celkový el.příkon 5kW
elektrická	elektrická
1 litrů	1x1 l litrů
modul na podestavbě - šířka modulu 400mm.	1/2 modul na podestavbě - šířka modulu 400mm.
Sendvičová konstrukce dna	Sendvičová konstrukce dna
Síla dna vany: 15mm (vrchní vrstva - kyselinovzdorná ocel AISI 316 DIN1.4404 (3mm), spodní vrstva - ocelolitina (12mm))	síla dna vany: 15mm (vrchní vrstva - kyselinovzdorná ocel AISI 316 DIN1.4404 (3mm), spodní vrstva - ocelolitina (12mm))
rozměr vany (vxšxh): 70x306x510 mm	rozměr vany (vxšxh): 70x306x510 mm
teplotní rozsah: 100-250°C.	teplotní rozsah: 100-250°C.
Termostatická regulace teploty a regulace výkonu	Termostatická regulace teploty a regulace výkonu
Mnohostranné použití vaření, fritování, opékání, vodní lázeň.	Mnohostranné použití vaření, fritování, opékání, vodní lázeň.
Stavitelné, nerezové nohy (+50mm)	Stavitelné, nerezové nohy (+50mm)
IPX4	IPX4
škrabka se sadou náhradních břitů pro čištění varné plochy	škrabka se sadou náhradních břitů pro čištění varné plochy

12/7 Fritéza na podestavbě (elektrická) - řada 700

Požadavek	Nabídka: Electrolux - 371077
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
rozměry: hloubka 720 až 740 mm	rozměry: hloubka 730 mm
přívod energie: 400V	přívod energie: 400V
max el.příkon: 5,4kW	el.příkon: 5,4kW
elektrická	elektrická
Boční, přední a zadní panely z nerez AISI 304.	Boční, přední a zadní panely z nerez AISI 304.
Síla plechů horní desky - 1.5mm	Síla plechů horní desky - 1.5mm
"V" tvar vany s externím ohřevem - prodlužuje životnost oleje, snižuje přepalování, snižuje spotřebu oleje a energií, snadné čištění	"V" tvar vany s externím ohřevem - prodlužuje životnost oleje, snižuje přepalování, snižuje spotřebu oleje a energií, snadné čištění
Nepřímý ohřev pomocí infračervených topných článků.	Nepřímý ohřev pomocí infračervených topných článků.
Bezpečnostní termostat proti přehřátí.	Bezpečnostní termostat proti přehřátí.
Teplotní rozsah: 105°-185°C.	Teplotní rozsah: 105°-185°C.
Vypouštění oleje ventilem s pojistkou do sběrné nádoby v podestavbě.	Vypouštění oleje ventilem s pojistkou do sběrné nádoby v podestavbě.
Podestavba dodávána s dvířky.	Podestavba dodávána s dvířky.
V ceně 1x chromovaný koš.	V ceně 1x chromovaný koš.

stavitelné nohy (+50mm).	Nerezové stavitelné nohy (+50mm).
hrany proti vodì: IPX4.	Stupeň ochrany proti vodì: IPX4.

15 Indukční sporák - 4 varné zóny včetně podestavby - řada 700

Požadavek	Nabídka - Electrolux - 271021
Počet kusů: 2	Počet kusů: 2
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
rozměr: hloubka 720 až 740 mm	rozměr: hloubka 730 mm
přívod energie: 400 V	přívod energie: 400 V
max el.příkon: 14kW	el.příkon: 14kW
šířka modulu 800mm.	Šířka modulu 800mm.
4 varné zóny, příkon každé zóny 3.5kW, průměr 230mm.	4 varné zóny, příkon každé zóny 3.5kW, průměr 230mm.
9 stupňů výkonu.	9 stupňů výkonu.
Sklokeramická deska - síla 6mm, vsazená do nerezového rámu lisovaného z jednoho kusu - síla plechů 1.5mm.	Sklokeramická deska - síla 6mm, vsazená do nerezového rámu lisovaného z jednoho kusu - síla plechů 1.5mm.
Rychlost náběhu z 0° na 400°C za cca. 10 vteřin.Bezpečnostní termostat	Rychlost náběhu z 0° na 400°C za cca. 10 vteřin.Bezpečnostní termostat
Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm.	Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm.
Boční hrany pravoúhlé. Tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií při instalaci u stěny nebo v bloku záda-na-záda	Boční hrany pravoúhlé. Tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií při instalaci u stěny nebo v bloku záda-na-záda
Ochrana proti průniku vody: IPX4	Ochrana proti průniku vody: IPX4
Otevřená podestavba řady XP700, 1/1 modul - 800mm	Otevřená podestavba řady XP700, 1/1 modul - 800mm
rozměr: 800x550x600 mm	rozměr: 800x550x600 mm
celonerezová konstrukce, leštění Scotch Brite.	celonerezová konstrukce, leštění Scotch Brite.
Stavitelné nohy +50mm	Stavitelné nohy +50mm

14/13 Gril na podestavbě (elektrický) - řada 700

Požadavek	Nabídka - Electrolux - 371064
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
rozměr: hloubka 720 až 740 mm	rozměr: hloubka 730 mm
přívod energie: 400V	přívod energie: 400V
max el.příkon: 6 kW	el.příkon: 6 kW
elektrický gril, 1/2 modul - 400mm, samostatně stojící. 2x oboustranný litinový rošt vhodný jak pro grilování červeného masa, tak pro úpravu drůbeže, ryb a zeleniny. Konstrukce roštu s kanálky na odvod tuku a šťávy.	elektrický gril, 1/2 modul - 400mm, samostatně stojící. 2x oboustranný litinový rošt vhodný jak pro grilování červeného masa, tak pro úpravu drůbeže, ryb a zeleniny. Konstrukce roštu s kanálky na odvod tuku a šťávy.
Ohřev pomocí topnic z odolného materiálu Incoloy.	Ohřev pomocí topnic z odolného materiálu Incoloy.
Kontrolka zapnutí přístroje.	Kontrolka zapnutí přístroje.
Objemná sběrná zásuvka na tuk a šťávy (lze plnit vodou pro snadnější čištění)	Objemná sběrná zásuvka na tuk a šťávy (lze plnit vodou pro snadnější čištění)
Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm..	Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm..

proti průniku vody: IPX4	Ochrana proti průniku vody: IPX4
stavitelné nohy.	Nerezové stavitelné nohy.
na čištění roštů	škrabka na čištění roštů

Nerezový nábytek

viz článek specifikace zařízení GASTRO

Soubor nerezových pracovních stolů

12 Pracovní stůl neutrální

Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	Záruka 24 měsíců
Rozměr: 400x730x900 mm	Rozměr: 400x730x900 mm
Napouštěcí rameno - st.voda	napouštěcí rameno - st.voda
Neutrální díl s uzavřeným čelním panelem 1/2 modul	Neutrální díl s uzavřeným čelním panelem 1/2 modul
Otevřená podestavba	otevřená podestavba

15/8 Pracovní stůl se spodní polici - zadní a levý lem

Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: minimálně 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
Rozměr: 600x730x900 mm	Rozměr: 600x730x900 mm
Police ve výšce 100mm od podlahy, o velikosti rozměru stolu	Police ve výšce 100mm od podlahy, o velikosti rozměru stolu

15/5 Pracovní stůl se spodní polici - zadní a pravý lem

Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: minimálně 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
Rozměr: 800x730x900 mm	Rozměr: 800x730x900 mm
Police ve výšce 100mm od podlahy, o velikosti rozměru stolu	Police ve výšce 100mm od podlahy, o velikosti rozměru stolu

15/21 Pracovní stůl jednoduchý - zadní a levý lem

Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: minimálně 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
Rozměr: 1900x700x850 mm	Rozměr: 1900x700x850 mm

Soubor nerezových pomocných pracovních stolů

16/20 Pojízdňný pracovní stůl se 2 policemi

Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
Rozměr: 630x750x850 mm	Rozměr: 630x750x850 mm
Police ve výšce 100mm od podlahy, druhá ve středu stolu o velikosti rozměru stolu	Police ve výšce 100mm od podlahy, druhá ve středu stolu o velikosti rozměru stolu

Pracovní nerezový odkládací stůl k výdejnímu stolu**Nabídka - Electrolux**

Počet kusů: 1

záruka: 24 měsíců

2 police

rozměr 1900x700x850 mm

Police ve výšce 100mm od podlahy, druhá ve středu stolu o velikosti rozměru stolu

17 Pracovní stůl skříňkový, zadní lem**Nabídka - Electrolux**

Počet kusů: 1

záruka: 24 měsíců

rozměr: 2000x700x900 mm

posuvná dvířka

18/14 Pracovní stůl - bez lemu**Nabídka - Electrolux**

Počet kusů:

záruka: 24 měsíců

rozměr: 1600x730x900 mm

napouštěcí rameno - studená voda

2 police

Police ve výšce 100mm od podlahy, druhá ve středu stolu o velikosti rozměru stolu

Soubor nerezových mycích stolů**19/25 Mycí stůl s dřezem nerezový - zadní lem****Nabídka - Electrolux**

Počet kusů: 1

záruka: 24 měsíců

Rozměr: 1200x700x850 mm

včetně pákové baterie

dřez 400x400x250 mm

19/33 Mycí stůl s dřezem nerezový - zadní lem**Nabídka - Electrolux**

Počet kusů: 1

záruka: 24 měsíců

Rozměr: 1200x700x850 mm

včetně pákové baterie

300 mm

dřez 500x500x300 mm

17/17 Mycí stůl s dřezem nerezový - zadní a levý lem

Požadavek

Nabídka - Electrolux

Počet kusů: 1

Počet kusů: 1

Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců

záruka: 24 měsíců

Rozměr: 1200x700x850 mm

Rozměr: 1200x700x850 mm

předplachová stolní sprcha

předplachová stolní sprcha

dřez 400x400x250 mm

dřez 400x400x250 mm

18 Mycí stůl s dvoudřezem nerezový - zadní lem

Požadavek

Nabídka - Electrolux

Počet kusů: 1

Počet kusů: 1

Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců

záruka: 24 měsíců

Rozměr: 1600x700x850 mm

Rozměr: 1600x700x850 mm

předplachová stolní sprcha

předplachová stolní sprcha

2x dřez 600x500x300 mm

2x dřez 600x500x300 mm

22/53 Výdejní stůl s ohřevem s oddělenými lázněmi a režonem včetně stolové nástavby s infra ohřevem

Požadavek

Nabídka - Electrolux

Počet kusů: 1

Počet kusů: 1

Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců

záruka: 24 měsíců

Rozměr: 740x700x850 mm

Rozměr: 740x700x850 mm

2x GN1/1

2x GN1/1

max příkon: 1,4 kW + 2 kW

příkon: 1,4 kW + 2 kW

napětí 230 V

napětí 230 V

rozsah teplot: +30 až +90°C

rozsah teplot: +30 až +90°C

zásuvná dvířka

zásuvná dvířka

Chladicí zařízení

23/22 Chladicí skříň podpultová

Požadavek

Nabídka - Electrolux

Počet kusů: 1

Počet kusů: 1

Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců

záruka: 24 měsíců

rozměr: 600x637x850 mm

rozměr: 600x637x850 mm

přívod energie: 230V

přívod energie: 230V

17 kW	příkon: 0,17 kW
zaměnitelné dveře v bílém provedení, opatřené zámkem	1 plně, zaměnitelné dveře v bílém provedení, opatřené zámkem
balónové těsnění	odnímatelné balónové těsnění
ABS deska	Horní bílá ABS deska
stěny opatřeny bílým nátěrem.	Vnější stěny opatřeny bílým nátěrem.
konstrukce z odolného bílého plastu,	Vnitřní konstrukce z odolného bílého plastu,
izolace 30mm.	pěnová izolace 30mm.
vnější chladicí jednotka.	Vestavěná chladicí jednotka.
vnitřní cirkulace vzduchu	Vnitřní cirkulace vzduchu
statické odtávání s automatickým odpařením kondenzátu	Automatické odtávání s automatickým odpařením kondenzátu
elektromechanické ovládání	Elektromechanické ovládání
vnější digitální zobrazení teploty	vnější digitální zobrazení teploty
vnitřní osvětlení	Vnitřní osvětlení
provozní teplota: +2°/+10°C	Provozní teplota: +2°/+10°C
provoz s okolní teplotou 43°C	Pro provoz s okolní teplotou 43°C
chladicí médium R134a	Chladicí médium R134a
Cyklopentan jako hnací plyn v izolaci	Cyklopentan jako hnací plyn v izolaci
Ochrana proti vodě	Ochrana proti vodě
IP23	IP23
3 Rilsan roštové police (max.nosnost 10kg/police).	3 Rilsan roštové police (max.nosnost 10kg/police).

24/28 Mrazicí skříň podpultová

Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
Rozměr: 600x637x825 mm	Rozměr: 600x637x825 mm
přívod energie: 230V	přívod energie: 230V
max el.příkon: 0,12kW	el.příkon: 0,12kW
160 litrů	160 litrů
1 plně, zaměnitelné dveře v bílém provedení, opatřené zámkem	1 plně, zaměnitelné dveře v bílém provedení, opatřené zámkem
odnímatelné balónové těsnění	odnímatelné balónové těsnění
Horní bílá ABS deska	Horní bílá ABS deska
Vnější stěny opatřeny bílým nátěrem.	Vnější stěny opatřeny bílým nátěrem.
Vnitřní konstrukce z odolného bílého plastu	Vnitřní konstrukce z odolného bílého plastu
pěnová izolace 55mm	pěnová izolace 55mm
Vestavěná chladicí jednotka	Vestavěná chladicí jednotka
Výparníkové police (max.nosnost 10kg/police).	Výparníkové police (max.nosnost 10kg/police).
Statické chlazení	Statické chlazení
Manuální odtávání.	Manuální odtávání.
Vnější digitální zobrazení teploty.	Vnější digitální zobrazení teploty.
Provozní teplota: -20°/-15°C.	Provozní teplota: -20°/-15°C.
Pro provoz s okolní teplotou 43°C.	Pro provoz s okolní teplotou 43°C.

obsahuje CFC a HCFC.	Neobsahuje CFC a HCFC.
chladičím médium R134a.	Chladičím médium R134a.
cyklopentan jako hnací plyn v izolaci.	Cyklopentan jako hnací plyn v izolaci.
ochrana proti vodě IP23	Ochrana proti vodě IP23
3 Rilsan roštové police (s možností dodatečné instalace košů)	3 Rilsan roštové police (s možností dodatečné instalace košů)

25/38, 29 Chladicí stůl

Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 2	Počet kusů: 2
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
Rozměr: 1274x700x850 mm	Rozměr: 1274x700x850 mm
přívod energie: 230V	přívod energie: 230V
max el.příkon: 0,31kW	el.příkon: 0,31kW
2 dveře	2 dveře
290 litrů	290 litrů
Celonerezové provedení - vnitřní a vnější konstrukce z nerez oceli AISI304.	Celonerezové provedení - vnitřní a vnější konstrukce z nerez oceli AISI304.
50mm silná pracovní deska.	50mm silná pracovní deska.
2 oddělení: 2 plné dveře.	2 oddělení: 2 plné dveře.
Polyuretanová izolační pěnová výplň 60mm	Polyuretanová izolační pěnová výplň 60mm
cyklopentan jako hnací plyn	cyklopentan jako hnací plyn
Výškově stavitelné nohy z AISI304.	Výškově stavitelné nohy z AISI304.
Vyjímatelný rám z AISI304 na GN nádoby.	Vyjímatelný rám z AISI304 na GN nádoby.
Vestavěná chladičím jednotka.	Vestavěná chladičím jednotka.
Vnitřní cirkulace vzduchu	Vnitřní cirkulace vzduchu
Chladičím médium: R134a.	Chladičím médium: R134a.

26/49, 50 Chladicí skříň digitální

Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 2	Počet kusů: 2
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
Rozměr: 710x837x2050 mm	Rozměr: 710x837x2050 mm
přívod energie: 230 V	přívod energie: 230 V
max el.příkon 0,21kW	el.příkon 0,21kW
1 dveře prosklené	1 dveře prosklené
670 litrů	670 litrů
digitální ovládací panel	digitální ovládací panel
uzamykatelná	uzamykatelná

27/51 Výdejní stůl chladičím s nástavbou a ventilací (vitrina) - obslužná

Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
Rozměr: 870x700x1550 mm	Rozměr: 870x700x1550 mm
2x GN1/1	vana 2x GN1/1
příkon: 0,7 kW	příkon: 0,7 kW
napětí: 230V	napětí: 230V

Mytí kuchyňského a stolního nádobí

28/46 Podpultová myčka nádobí	
Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
Rozměr: 600x610x820 mm	Rozměr: 600x610x820 mm
max příkon: 3,6 kW	příkon: 3,6 kW
napětí: 230V	napětí: 230V
720 talířů/hod	720 talířů/hod
kapacita 40 košů/hod	kapacita 40 košů/hod
3 mycí programy	3 mycí programy
digitální elektronický ovládací panel	digitální elektronický ovládací panel
Wash Safe Control atmosferický bojler 2,8kW	Wash Safe Control atmosferický bojler 2,8kW
oplachové čerpadlo	oplachové čerpadlo
odpadní čerpadlo	odpadní čerpadlo
dávkovač oplach.prostředku	dávkovač oplach.prostředku
jednoplášťová	jednoplášťová
TV	TV
plast košíček na příbory	plast košíček na příbory
koš na 18 mělkých talířů nebo 27 dezertních talířků	koš na 18 mělkých talířů nebo 27 dezertních talířků

Kuchyňské stroje do přípravy

29/24 Univerzální robot	
Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
rozměr 380x310x455 mm	rozměr 380x310x455 mm
příkon: 0,2kW	příkon: 0,2kW
napětí: 230 V	napětí: 230 V
10 rychlostíplanetové uložení nástavců	10 rychlostíplanetové uložení nástavců
umístění nádoby bez její rotace	umístění nádoby bez její rotace
odnímatelná nerezová nádoba	odnímatelná nerezová nádoba
snadno vyměnitelné nástroje	snadno vyměnitelné nástroje

stní mikrospínače	bezpečnostní mikrospínače
nádoby 5 litrů	objem nádoby 5 litrů
	metla
	hák
	míchač
carbonátový kryt pracovního prostoru	polykarbonátový kryt pracovního prostoru

31 Nářezový stroj	
Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
Rozměr: 460x560x430 mm	Rozměr: 460x560x430 mm
příkon: 0,32kW	příkon: 0,32kW
napětí: 230V	napětí: 230V
průměr nože 275 mm	průměr nože 275 mm
řez o průměru 21,5 mm	řez o průměru 21,5 mm
nastavení tloušťky 0 až 15 mm	nastavení tloušťky 0 až 15 mm
rozměr stolu 34x30 cm	rozměr stolu 34x30 cm

31/32 Krouhač zeleniny	
Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
Rozměr: 160x560x290 mm	Rozměr: 160x560x290 mm
minimální příkon: 0,55kW	příkon: 0,55kW
napětí: 230V	napětí: 230V
otáčky disku: 320ot/min	otáčky disku: 320ot/min
kapacita do 150 kg/hod	kapacita do 150 kg/hod
struhadlo 3, 5, 7 mm	struhadlo 3, 5, 7 mm
plátkovač 2, 4 mm	plátkovač 2, 4 mm

32/40 Vakuovací a balicí stroj	
Požadavek	Nabídka - Electrolux
Počet kusů: 1	Počet kusů: 1
Požadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
Rozměr: 390x502x345 mm	Rozměr: 390x502x345 mm
příkon 0,7 kW	příkon 0,7 kW
napětí 230V	napětí 230V
stolní provedení	stolní provedení
výkon pumpy 6m3/hod	výkon pumpy 6m3/hod

lišta 310 mm	svařovací lišta 310 mm
komory 326x296x118/153 mm	velikost komory 326x296x118/153 mm
vé víko	vypouklé víko

1 Masomlýnek

Nabídka	Nabídka - Electrolux
počet kusů: 1	Počet kusů: 1
žadovaná minimální záruka: 24 měsíců	záruka: 24 měsíců
rozměr: 460x230x425 mm	Rozměr: 460x230x425 mm
příkon 0,55kW	příkon 0,55kW
napětí 230V	napětí 230V
tělo leštěný odlitek	tělo leštěný odlitek
násypka polykarbonát	násypka polykarbonát
tlačný kolík z plastu	tlačný kolík z plastu
vypínač zapnuto / vypnuto	vypínač zapnuto / vypnuto
produkce 150 kg/h	produkce 150 kg/h
zpětný chod pro uvolnění šneku	zpětný chod pro uvolnění šneku
pouze pro syrové maso	pouze pro syrové maso

GASTRO Klimatech s.r.o.

ZAŘÍZENÍ	OBCHODNÍ NÁZVY A TYP ZBOŽÍ
15/12 Pracovní stůl neutrální	ELECTROLUX - 371112, 371116
15/8 Pracovní stůl se spodní policí - zadní a levý lem	ELECTROLUX - 371113, 371118
15/5 Pracovní stůl se spodní policí - zadní a pravý lem	ELECTROLUX - 371113, 371118
15/21 Pracovní stůl jednoduchý - zadní a levý lem	ELECTROLUX - 132029
16/20 Pojízdný pracovní stůl se 2 policemi	ELECTROLUX - 361200
16/52 Pomocný nerezový odkládací stůl k výdejnímu stolu	ELECTROLUX - 132029+855010
17/47 Pracovní stůl skříňový, zadní lem	ELECTROLUX - 132710
18/14 Pracovní stůl bez lemu	ELECTROLUX - 371114, 371112, 371118
19/25 Mycí stůl s dřezem nerezový - zadní lem	ELECTROLUX - 132300
19/33 Mycí stůl s dřezem nerezový - zadní lem	ELECTROLUX - 132301
20/44 Mycí stůl s dřezem nerezový - zadní a levý lem	ELECTROLUX - 132300
21/18 Mycí stůl s dvoudřezem nerezový - zadní lem	ELECTROLUX - 132356
22/53 Výdejní stůl s ohřevem s oddělnými lázněmi a režonem včetně stolové nástavby s infra ohřevem	ELECTROLUX - 320106
23/22 Chladicí skříň podpultová	ELECTROLUX - 727046
24/28 Mrazicí skříň podpultová	ELECTROLUX - 727222
25/38 Chladicí stůl	ELECTROLUX - 726583
26/49,50 Chladicí skříň digitální	ELECTROLUX - 727293
27/51 Výdejní stůl chladicí s nástavbou a ventilací (vitrína) - obslužná	ELECTROLUX - 320141
28/46 Podpultová myčka nádobí	ELECTROLUX - 400137
29/24 Univerzální robot	ELECTROLUX - 00005353
30/31 Nářezový stroj	ELECTROLUX - 00001185
31/32 Krouhač zeleniny	ELECTROLUX - 7110920
32/40 Vakuovací a balící stroj	ELECTROLUX - 600038
33/41 Masomlýnek	ELECTROLUX - 00002208

Ing. Josef Rédl

Jednatel společnosti

Karlovy Vary dne 27.4.2015

GASTRO Klimatech s.r.o.
Chabala 375/13, 340 01, Karlovy Vary
IČ: 253 274 257, DIČ: CZ25328001
10 253 274 201, DIČ: CZ25328001

Krycí list nabídky

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f), § 25 a § 38 ZVZ

Vybavení učebny gastronomie

ZADAVATEL: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice
se sídlem: U Kapličky 761, 342 01 Sušice
IČO: 00077615
zastoupený: Ing. Jaromírem Kolářem, ředitelem
osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaromír Kolář, ředitel
tel.: +420 376 326 376
e-mail: kolar@sossusice.cz
profil zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_129.html
web: <http://www.sossusice.cz/>

ZÁJEMCE (OBCHODNÍ FIRMA NEBO NÁZEV)	GASTRO Klimatech s.r.o.
ADRESA/SÍDLO ZÁJEMCE	Chebská 270/85, 360 06 Karlovy Vary
PRÁVNÍ FORMA	s.r.o.
IČO	25228803
DIČ	CZ25228803
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ZÁJEMCE	Ing. Josef Rědl, jednatel společnosti
BANKOVNÍ SPOJENÍ	ČSOB, 135182374/0300
OSOBA ZMOCNĚNÁ K ZASTUPOVÁNÍ	Ing. Josef Rědl, jednatel společnosti
KONTAKTNÍ OSOBA (JMÉNO, TEL., E-MAIL)	Ing. Josef Rědl, tel.602 102 767, gk@gastroklimatech.cz

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
--	-------------------	---------	----------	----------------------

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA VYBAVENÍ UČEBNY GASTRONOMIE	2 464 425,62	21	517 529,38	2 981 955,-
--	--------------	----	------------	-------------

Rozepsaná nabídková cena:				
Zboží	cena s DPH za 1 ks/soubor	počet (ks/soubor)	cena s DPH za soubor movitých věcí	
1	elektrický konvektomat	418 142,-	1 ks	418 142,-
2	šokový chlazený a zmrazovač	297 778,-	1 ks	297 778,-
3	kompaktní elektrická horkovzdušná trouba	53 954,-	1 ks	53 954,-
4	multifunkční nesklopná pánev (elektrická)	78 263,-	1 ks	78 263,-
5	fritéza na podestavbě (elektrická)	74 160,-	1 ks	74 160,-
6	indukční sporák – 4 varné zóny včetně podestavby	317 876,-	2 ks	635 752,-
7	gril na podestavbě (elektrický)	74 539,-	1 ks	74 539,-
8	soubor nerezových pracovních stolů	78 855,-	1 soubor	78 855,-
9	soubor nerezových pomocných pracovních stolů	54 878,-	1 soubor	54 878,-
10	pracovní stůl skříňkový 2000x700x900	53 135,-	1 ks	53 135,-
11	pracovní stůl 1600x730x900 včetně napouštěcí hadice	49 000,-	1 ks	49 000,-
12	soubor nerezových mycích stolů	57 937,-	1 soubor	57 937,-
13	mycí stůl s dřezem nerezový 400x400 včetně předoplachové stolní sprchy	49 100,-	1 ks	49 100,-
14	mycí stůl s dvoudřezem 600x500 včetně předoplachové stolní sprchy	51 415,-	1 ks	51 415,-
15	výdejní stůl s ohřevem s oddělenými lázněmi a režonem včetně stolové nástavby s infra ohřevem	77 764,-	1 ks	77 764,-
16	chladicí skříň podpultová (1 dveře – 160 L)	52 317,-	1 ks	52 317,-
17	mrazicí skříň podpultová (1 dveře – 160 L)	55 910,-	1 ks	55 910,-
18	chladicí stůl (2 dveře – 290 L)	113 220,-	2 ks	226 440,-
19	chladicí skříň digitální (1 dveře – 670 L)	54 724,-	2 ks	109 448,-
20	výdejní stůl chladicí nástavbou a ventilací (vitrína)	59 183,-	1 ks	59 183,-
21	podpultová myčka nádobí	82 970,-	1 ks	82 970,-
22	univerzální robot	53 668,-	1 ks	53 668,-
23	nářezový stroj	53 182,-	1 ks	53 182,-
24	krouhač zeleniny	56 800,-	1 ks	56 800,-
25	vakuovací a balicí stroj	70 720,-	1 ks	70 720,-
26	masomlýnek	56 645,-	1 ks	56 645,-
			CENA CELKEM:	2 981 955,-


ZÁRUČNÍ DOBA

	Nabízená hodnota	Jednotka
ZÁRUČNÍ DOBA PRO VYBAVENÍ UČEBNY GASTRONOMIE (minimální délka 24 měsíců)	24	v měsících

POZÁRUČNÍ SERVIS

	Nabízená hodnota	Jednotka
POZÁRUCNÍ SERVIS PRO VYBAVENÍ UČEBNÝ GASTRONOMIE (minimální délka 60 měsíců)	60	v měsících

Dne 27.4.2015


GASTRO Klimatech s.r.o.,
Ing. Josef Rédl
jednatel společnosti

GASTRO KLIMATECH s.r.o.
Klimatech 18
602 003 18
20000