

SMLOUVA č. 908 o dodávce a odběru tepla

Obsah smlouvy:

- Článek 1. - Smluvní strany
- Článek 2. - Předmět smlouvy
- Článek 3. - Doba trvání smlouvy (smluvní období)
- Článek 4. - Místo plnění
- Článek 5. - Parametry dodávaného tepla, roční množství dodávek tepla
- Článek 6. - Kupní cena, platební podmínky
- Článek 7. - Úrok z prodlení, náhrada škody
- Článek 8. - Skončení smlouvy
- Článek 9. - Závěrečná ustanovení
- Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Přílohy smlouvy:

- příloha A – Přihláška k odběru tepla
- příloha B – Odběrový diagram
- příloha C – Základní podmínky dodávky a odběru tepla
- příloha D - Dohoda o ceně a platebních podmínkách

Níže uvedené smluvní strany uzavřely v souladu

- s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
- s ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona,
- ve znění jejich změn a doplňků tuto kupní smlouvu o dodávce a odběru tepla:

Článek 1.

Smluvní strany

1.1. Dodavatel

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.

Jateční 660, 339 00 Klatovy II

zastoupený : panem Milanem Sekyrkou, ředitelem společnosti

Společnost prodávajícího je registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, složka č. 404.

Licence k podnikání ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. vedena pro skupiny:

Č.j. 2221/2001/300 – sk. 11 – výroba elektřiny

Č.j. 2222/2001/300 – sk. 31 – výroba tepelné energie

Č.j. 2223/2001/300 – sk. 32 – rozvod tepelné energie

IČO : 49790960

DIČ : CZ49790960

Bankovní spojení : KB Klatovy

č. účtu : 20507-351/0100

Zaměstnanci (osoby) pověření činností v okamžiku podpisu této smlouvy:

- ve věcech obchodních: Milan Sekyrka
- ve věcech finančních: Dvořáková Jindra
- ve věcech technických: Emil Strádal

1.2. Odběratel: Klatovská nemocnice a.s.

se sídlem v: Klatovech, Plzeňská 929, 339 01, Klatovy 2

registrován kde/pod: u krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1070

Licence k podnikání ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. - skupina(y) – existuje-li

IČO : 26360527

DIČ : CZ26360527

Bankovní spojení: KB Klatovy, č.ú. ~~2797570287/0100~~ 48-2494540284/0100

Osoba oprávněná k uzavření smlouvy: Ing. František Lešundák, předseda představenstva

Článek 2.**Předmět smlouvy**

2.1. Předmětem této smlouvy je:

a.) závazek dodavatele dodávat odběrateli teplo v teplotním mediu, jehož množství a jakost jsou specifikovány v následujících ustanoveních této smlouvy a v jejích přílohách, a převádět na něho vlastnické právo k této věci

b.) závazek odběratele odebírat sjednaná množství tepla a platit platnou kupní cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek 3.**Doba trvání smlouvy (smluvní období)**

3.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s počátkem plnění předmětu smlouvy ode dne 1.1.2016 včetně.

Článek 4.**Místo plnění předmětu smlouvy**

4.1. Dodávka tepla je splněna přechodem tepelné energie o sjednaných hodnotách ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele.

4.2. Konkrétní místo plnění předmětu smlouvy je uvedeno v příloze „A“ smlouvy „Příhláška k odběru tepla“.

Článek 5.**Parametry a množství dodávaného tepla**

5.1. Kvalitativní parametry dodávky tepla, platné ve vztahu k této smlouvě, mj. typ teplotního média, maximální sjednaný odběr, přípustné teplotní rozmezí teplotního média a případně další údaje, jsou uvedeny v příloze „A“ smlouvy „Příhláška k odběru tepla“.

5.2. Celkový plánovaný odběr tepla za kalendářní rok, včetně časového rozlišení odběru, je uveden v příloze „B“ smlouvy „Odběrový diagram“.

5.3. Pro každý další rok trvání smlouvy, resp. v případě potřeby i během kalendářního roku, bude plánovaný odběr stanoven číslováním písemným dodatkem, měnícím přílohy smlouvy. Odběrový diagram na budoucí rok sjednává kupující s prodávajícím vždy do 15.12. předcházejícího roku.

5.4. Základní technické a obchodní podmínky dodávky tepla stanoví příloha „C“ smlouvy – „Základní podmínky dodávky tepla“.

Článek 6.

Kupní cena, platební podmínky

6.1. Cena tepelné energie, včetně ostatních nákladů, je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, prováděcími předpisy, s cenovými rozhodnutími Ministerstva financí ČR a Energetického regulačního úřadu. Tarifní ceny tepelné energie a souvisejících dodávek, vztahující se k plnění předmětu této smlouvy, jsou uvedeny v příloze „D“ smlouvy „Dohoda o ceně a platebních podmínkách“.

6.2. Sjednané ceny tepla platí za odběr v místě plnění a to pro každé odběrné místo samostatně.

6.4. Cena tepla se stanovuje na období nejdéle jednoho kalendářního roku nebo do doby změny ceny tepelné energie, která může být vyvolána zejména z důvodu:

- změna ceny tepla vlivem sjednané změny ceny nakupované energie nebo paliva nebo dalších nákladových vstupů výroby tepelné energie,

- změna konstrukce ceny tepla na základě legislativních úprav v průběhu účtovacího období,

- změna ceny tepla v důsledku změny prodejní bilance nebo v důsledku změn a úprav technologie výroby tepla.

6.5. Při změně ceny tepelné energie bude dodržován následující postup:

a. Dodavatel vypracuje novou přílohu „D“ smlouvy „Dohoda o ceně a platebních podmínkách“, v případě potřeby též přílohu „B“ smlouvy „Odběrový diagram“, a oba dokumenty prokazatelně doručí odběrateli.

b. Současně dodavatel vypracuje a předloží odběrateli návrh dodatku smlouvy měnící přílohu „D“ (případně i „B“). Dodatky smlouvy musí obsahovat termín, od kterého úpravy smlouvy vcházejí v platnost.

c. Pokud odběratel prokazatelně nepředloží dodavateli do pěti dnů od doručení návrhů dodatků smlouvy k těmto písemné námitky, vcházejí změny smlouvy v platnost v termínu, navrhovaném dodavatelem.

6.6. Při změně ceny tepelné energie v průběhu kalendářního roku bude postupováno sjednaným způsobem s tím, že změna ceny může být uplatněna vždy k prvnímu dni měsíce, následujícího po měsíci, v němž byly provedeny kroky, uvedené v odst. 6.5. písm. a) této smlouvy, nejdříve však 15 dnů po oznámení o této změně.

6.7. Nové ceny tepelné energie pro následující kalendářní rok oznámí dodavatel odběrateli písemnou formou nejpozději do 15.12. příslušného roku.

6.8. Způsob měření dodávky tepla a postupy pro stanovení množství dodané tepelné energie pro účely stanovení úhrady odběratele je uveden v příloze „C“ smlouvy – „Základní podmínky dodávky tepla“.

6.9. Pokud odběratel nemůže pravidelně plnit své platební povinnosti, vyplývající z této smlouvy, je povinen tuto skutečnost v době splatnosti nahlásit dodavateli.

Článek 7.

Úrok z prodlení, náhrada škody, smluvní pokuty

7.1. Budou-li smluvní strany v prodlení s placením jakéhokoliv závazku znějícího na peněžité plnění, činí úrok z prodlení 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení peněžité pohledávky.

7.2. Úroky z prodlení hradí smluvní strany nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou může poškozená strana uplatňovat jen tehdy, pokud tato škoda není kryta úroky z prodlení.

7.3. Při prokázaném neoprávněném odběru uhradí odběratel dodavateli veškeré vzniklé škody. Co se rozumí neoprávněným odběrem, stanoví § 89 zákona č. 458/2000 Sb. Výpočet škody, způsobené dodavateli neoprávněným odběrem tepla, bude proveden v souladu s vyhláškou č. 478/2006 Sb.

7.4. V případě poškození měřidla tepla, včetně plomb a jiných zabezpečovacích prvků, bude dodávkové množství, resp. výše vzniklé škody, stanoveno postupem v souladu s platnými předpisy.

7.5. a) V případě porušení ustanovení přílohy „C“, odstavce 4.1., 4.2., 4.3. a 4.5. této smlouvy, uhradí odběratel dodavateli veškeré prokazatelně vzniklé škody.

b) V případě nevrácení kondenzátu ve sjednaném množství a kvalitě, uhradí odběratel dodavateli veškeré prokazatelně vzniklé škody, jejichž výše bude stanovena v souladu se smluvními podmínkami.

c) V případě vzniku neoprávněného odběru z viny odběratele bude výše škody, způsobené dodavateli, stanovena v souladu s platnými předpisy, současně se pro takový případ sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý jeden prokazatelně zjištěný a doložený případ.

7.6. V případě porušení ustanovení této smlouvy, pokud není ujednáno jinak, uhradí dodavatel odběrateli veškeré prokazatelně vzniklé škody, v případě porušení ustanovení přílohy „C“, článku 5, navíc i smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den a za každé postižené odběrné místo.

7.7. V případě prokazatelného nedodržení podmínek dodávky sjednaných touto smlouvou vinou dodavatele, poskytne dodavatel odběrateli smluvní slevu ve výši 5 % z platné ceny tepla za každý i započatý den trvání nedodržení stanovených podmínek. Nejkratší období, na které lze toto ustanovení uplatnit, jsou tři po sobě následující dny. Toto ustanovení se nevztahuje na případy přerušování dodávky uvedené v příloze „C“, článku 6, odstavce 1. této smlouvy.

7.8. Smluvní strany se dohodly, že pro případ náhrady škody vzniklé porušením povinnosti vyplývajících z této smlouvy, se budou řídit ustanovením § 2909 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v jeho platném znění.

7.9. Ustanovení tohoto článku smlouvy nevylučují uplatnění jiných postihů podle obecně závazných právních předpisů.

Článek 8.

Skončení smlouvy

8.1. Smlouva skončí ukončením platnosti oprávnění k podnikání na straně dodavatele, případně ukončením jiných právních důvodů, podmiňujících vznik a trvání této smlouvy.

8.2. Smlouva může před uplynutím doby, uvedené v odst. 8.1. smlouvy, skončit:

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedeném v takové dohodě; k tomuto datu se obě smluvní strany zavazují vyrovnat své vzájemné závazky a pohledávky

b) písemnou výpovědí odběratele s tím, že:

- sjednává se výpovědní lhůta v délce šesti měsíců,
- výpovědní lhůta začíná prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď prokazatelně doručena druhé smluvní straně,

- strana podávající výpověď se zavazuje uhradit náklady prokazatelně vzniklé druhé smluvní straně v důsledku ukončení smlouvy,

- k datu ukončení smluvního vztahu se obě smluvní strany zavazují vyrovnat veškeré své vzájemné závazky a pohledávky.

Článek 9.

Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní strany si navzájem garantují právo přesvědčit se prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců nebo jejich zmocněnců, zda druhá smluvní strana řádně plní své závazky vyplývající z této smlouvy.

9.2. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo s ní související příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 2079 a násl.) a zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (§ 76 a násl.).

9.3. Vzniklé rozpory vyplynouší z této smlouvy nebo s touto smlouvou související budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny a rozhodovány na návrh jedné ze stran příslušným soudem.

9.4. Všechny nároky smluvních stran musí být uplatněny písemnou formou a zaslány poštou doporučenou zásilkou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

9.5. Doručovacím místem pro písemný styk smluvních stran jsou podatelny v jejich sídle.

9.6. Smluvní strany jsou povinny se bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o jakýchkoliv okolnostech významných pro plnění této smlouvy, především o veškerých změnách týkajících se podmínek platebního styku, změnách adres, telefonních a telefaxových číslech uvedených v této smlouvě apod.

9.7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplnění smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými jednajícími zástupci smluvních stran, a to na téže listině. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Obě strany opatří dodatky smluv též otiskem razítka svého obchodního jména. Případné dodatky smlouvy se vyhotovují ve čtyřech stejnopisech.

9.8. Veškeré písemné dokumenty týkající se této smlouvy musí být objektivně čitelné, jinak se k nim nepřihlíží a nemají právní platnost.

9.9. Podpisem této smlouvy přebírá dodavatel veškerá práva a povinnosti, vyplývající ze smluv na dodávku tepla, které má odběratel uzavřeny ke dni, kdy tato smlouva vstoupí v platnost s jinými dodavatelskými subjekty. Veškerá jiná předcházející písemná nebo ústní ujednání ve věci předmětu této smlouvy pozbývají platnosti dnem, kdy tato smlouva vstoupí v platnost.

9.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy stvrzují svým vlastnoručním podpisem a otiskem razítka obchodní společnosti.



9.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- příloha A – Přihláška k odběru tepla
- příloha B – Odběrový diagram
- příloha C – Základní podmínky dodávky a odběru tepla
- příloha D - Dohoda o ceně a platebních podmínkách

9.12. Tato smlouva o celkem 20 stranách (vč. příloh) byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

9.13. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 147a ZVZ.

9.14. Obě smluvní strany se dohodly, že jsou touto smlouvou vázány s účinností ode dne 1.1.2016

Dodavatel V Klatovech dne 16.9.2015 KLATOVSKÁ TEPLARNA a.s. Jateční ul. 660, 339 01 Klatovy 2 tel.: 376 312 002, fax: 376 312 013 IČ: 49790960, DIČ: CZ49790960 ④	Odběratel V Klatovech dne 16.9.2015 43 Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 929 339 01 Klatovy II. IČ: 28360527, DIČ: CZ28360527
razítko společnosti a podpis Oprávněného pracovníka 	razítko společnosti a podpis oprávněného pracovníka 

A - Příhláška k odběru tepla

od dodavatele

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 33901 Klatovy II

1. Údaje o odběrném místě				
1.1. Město	Klatovy	PSC	339 01	
1.2. Ulice	Plzeňská			
1.3. Č.p.	929			
1.4. Sjednané místo předání dodávky tepla: VS - Nemocnice				
1.5. Zkrácený název (označení) odběrného místa (pouze pro provozní potřebu): Klatovská nemocnice a.s.				
1.6. Způsob napojení odběrného místa:				
Popis	odbočka z parovodu M I			
Přípojka odběratele ve správě (vlastnictví)	DN/DN	150/150	délka (m)	10
1.7. Přípojný výkon, množství odebíraného tepla a účel dodávky tepla (a TUV) <i>(zde uváděné množství tepla je pouze informativní, vychází z dokumentace odběratele a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběrový diagram)</i>				
		výkon	množství tepla	
- Teplo	- byty	MW		GJ/rok
- Teplo	- nebyty	1,520 MW	8 512	GJ/rok
- Teplo	- technolog. spotřeba	MW		GJ/rok
- TUV	- byty	MW		GJ/rok
- TUV	- nebyty	MW		GJ/rok
- TUV	- technolog. spotřeba	MW		GJ/rok
Celkem pro odběrné místo		1,520	8 512	
2. Technické podmínky dodávky tepla				
2.1. Dodávka tepla - parametry v předávacím místě				
- Teplonosné médium	teplá voda	horká voda	pára	Poznámky
- Teplota média - přívod			190st.C	minimální garantovaná
- Teplota média - vratná			40st.C	minimální přípustné vychlazení kondenzátu
- Průtočné množství			5t/h	
- Pracovní tlak (jmen.)			1,1MPa	minimální garantovaná
- Entalpie	X	X	2,6000	minimální garantovaná
- návratnost kondenzátu % (zima)	X	X	100	
- návratnost kondenzátu % (léto)	X	X	100	
- tvrdost vráceného kondenzátu	X	X	0	
- obsah oleje ve vráceném kondenzátu	X	X	0	
- hodnota PH			7	
- Noční útlum	ANO/NE	ANO	%	50
2.2. Doplnující údaje				
a) Výměra podlah.ploch dle vyhl. č. 372/2001Sb.				
- celkem	7 300	[m2]		
- z toho byty		[m2]		
- z toho nebyty	7 300	[m2]		
b) počet zásobovaných budov				
	10			
c) obestavěný prostor				
	65 359	[m3]		
d) počet zásobovaných bytů				

3. Informace o odběrateli

(pouze pro evidenční účely dodavatele)

3.1. Název	Klatovská nemocnice a.s.		
3.2. se sídlem v:	Klatovech , Plzeňská 929		
3.3. PSČ	339 38 01		
3.4. Tel/fax/mail	376335111		
3.5. Typ kupujícího	akciová společnost		
3.6. Registrován v OR kde/pod:	u krajského soude v Plzni, odd.B, vložka 1070		
3.7. Licence k podnikání ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. - skupina(y)			
3.8. Jiné oprávnění k činnosti:			
3.9. IČ :	26360527		
3.10. DIČ :	CZ26360527		
3.11. Bankovní spojení	KB Klatovy č.ú. 2797570287/0100- 48-2494540287/0100		
3.12. Osoba oprávněná k uzavření smlouvy			
jméno	Ing. František Lešundák	funkce	předseda představenstva
3.13. Osoba zmocněná odběratelem pro věcná jednání			
jméno	p. Václav Jakl	funkce	vedoucí TO
adresa - pracoviště	Plzeňská 929, Klatovy 339 01		
adresa - byt			
tel/fax/mail - pracoviště	337 335 777		
tel/fax/mail - byt			

Výše uvedená osoba, zmocněná pro věcná jednání, je oprávněna:

- zastupovat odběratele před dodavatelem ve všech otázkách uplatnění práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu
- zajišťovat operativní styk a jednání s provozními a pohotovostními službami dodavatele
- shromažďovat, evidovat, ověřovat a řešit reklamace kvality dodávky tepla (při dodávce tepla pro bytovou spotřebu)
- dohled nad dodržováním sjednaných regulačních opatření

3.14. Sjednání způsobu úhrady	a) platebním příkazem odběratele	ANO/NE	ANO
	b) inkasním způsobem	ANO/NE	NE
Doplňující údaje			

4. Měření odběrů

4.1. Měření tepla	
- měřidlo na vstupu do odběrného místa	
- evid. číslo měřiče	ENDRESS+HAUSER (RMS 621-PROWIRL 72 F)
- měřidlo umístěno v:	VS
- měření kondenzátu	
- evid. číslo měřiče	vodoměr PREMA H-MEINECKE
- měřidlo umístěno v:	VS
4.2. Způsob stanovení dodaného množství - metoda měření, výpočtu	
Množství tepla pro fakturaci je stanoveno výpočtem rozdílů měřidla tepla a kondenzátu a odečteného tepla ve vratném kondenzátu. V případě stanovení objemu tepla jen dle měřidla kondenzátu (mimo topné období nebo poruchy měřidla tepla) se sjednává entalpie páry 2,8000 GJ/t. Entalpie vráceného kondenzátu při 40degC je 0,1683GJ/t. Koeficient ztrát předávacího místa je 1,05.	
4.3. Náhradní způsob stanovení dodaného množství v případě poruchy měření	
Sjednává se náhradní způsob stanovení množství tepla tak, že bude vypočten průměrný denní prodej z měsíčního měřeného množství teplotně srovnatelného období vynásobený počtem dnů poruchy měřidla.	

Dodavatel V Klatovech dne 16.9.2015 KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Jateční ul. 660, 339 01 Klatovy 2 tel.: 376 312 002, fax: 376 312 013 IČ:49790960, DIČ:CZ49790960 ④	Odběratel V Klatovech dne 16.9.2015 Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 929 339 01 Klatovy II. IČ: 26360527, DIČ: CZ26360527
razítko společnosti a podpis oprávněného pracovníka	razítko společnosti a podpis oprávněného pracovníka

A - Přihláška k odběru tepla

od dodavatele

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 33901 Klatovy II

1. Údaje o odběrném místě				
1.1. Město	Klatovy	PSČ	33901	
1.2. Ulice	Plzeňská			
1.3. Č.p.	929			
1.4. Sjednané místo předání dodávky tepla: VS - Poliklinika				
1.5. Zkrácený název (označení) odběrného místa (pouze pro provozní potřebu): Klatovská nemocnice a.s.				
1.6. Způsob napojení odběrného místa:				
Popis	odbočka z parovodu M I			
Přípojka odběratele ve správě (vlastnictví)	DN/DN	80/50	délka (m)	50
1.7. Přípojný výkon, množství odebíraného tepla a účel dodávky tepla (a TUV) <i>(zde uváděné množství tepla je pouze informativní, vychází z dokumentace odběratele a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběrový diagram)</i>				
		výkon	množství tepla	
- Teplo - byty		MW		GJ/rok
- Teplo - nebyty	0,720	MW	3 360	GJ/rok
- Teplo - technolog. spotřeba		MW		GJ/rok
- TUV - byty		MW		GJ/rok
- TUV - nebyty		MW		GJ/rok
- TUV - technolog. spotřeba		MW		GJ/rok
Celkem pro odběrné místo	0,720		3 360	
2. Technické podmínky dodávky tepla				
2.1. Dodávka tepla - parametry v předávacím místě				
- Teplonosné médium	teplá voda	horká voda	pára	Poznámky
- Teplota média - přívod			190st.C	minimální garantovaná
- Teplota média - vratná			40st.C	minimální přípustné vychlazení kondenzátu
- Průtočné množství			5t/h	
- Pracovní tlak (jmen.)			1,1MPa	minimální garantovaná
- Entalpie	X	X	2,6000	minimální garantovaná
- návratnost kondenzátu % (zima)	X	X	100	
- návratnost kondenzátu % (léto)	X	X	100	
- tvrdost vráceného kondenzátu	X	X	0	
- obsah oleje ve vráceném kondenzátu	X	X	0	
- hodnota PH			7	
- Noční útlum	ANO/NE	ANO	%	50
2.2. Doplnující údaje				
a) Výměra podlah.ploch dle vyhl. č. 372/2001Sb.				
- celkem	1 652		[m2]	
- z toho byty			[m2]	
- z toho nebyty	1 652		[m2]	
b) počet zásobovaných budov	4			
c) obestavěný prostor	24 984		[m3]	
d) počet zásobovaných bytů				

3. Informace o odběrateli

(pouze pro evidenční účely dodavatele)

3.1. Název	Klatovská nemocnice a.s. - poliklinika		
3.2. se sídlem v:	Klatovech	Plzeňská 929	
3.3. PSČ	339 38 01		
3.4. Tel/fax/mail	376335111		
3.5. Typ kupujícího	akciová	společnost	
3.6. Registrován v OR kde/pod:	u krajského soudu v Plzni, odd.B, vložka 1070		
3.7. Licence k podnikání ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. - skupina(y)			
3.8. Jiné oprávnění k činnosti:			
3.9. IČ :	26360527		
3.10. DIČ :	CZ26360527		
3.11. Bankovní spojení	KB Klatovy, č.ú. 2797570287/0100 48-2494540284/0100		
3.12. Osoba oprávněná k uzavření smlouvy			
jméno	Ing. František Lešundák	funkce	předseda představenstva
3.13. Osoba zmocněná odběratelem pro věcná jednání			
jméno	p. Václav Jakl	funkce	vedoucí TO
adresa - pracoviště	Klatovy, Plzeňská 929, 339 01 Klatovy		
adresa - byt			
tel/fax/mail - pracoviště	376 335 777		
tel/fax/mail - byt			

Výše uvedená osoba, zmocněná pro věcná jednání, je oprávněna:

- a) zastupovat odběratele před dodavatelem ve všech otázkách uplatnění práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu
 b) zajišťovat operativní styk a jednání s provozními a pohotovostními službami dodavatele
 c) shromažďovat, evidovat, ověřovat a řešit reklamace kvality dodávky tepla (při dodávce tepla pro bytovou spotřebu)
 d) dohled nad dodržováním sjednaných regulačních opatření

3.14. Sjednání způsobu úhrady	a) platebním příkazem odběratele	ANO/NE	ANO
	b) inkasním způsobem	ANO/NE	NE
Doplňující údaje			

4. Měření odběrů

4.1. Měření tepla

- měřidlo na vstupu do odběrného místa	
- evid. číslo měřiče	
- měřidlo umístěno v:	
- měření kondenzátu	
- evid. číslo měřiče	vodoměr PREMA H-MEINECKE
- měřidlo umístěno v:	VS

4.2. Způsob stanovení dodaného množství - metoda měření, výpočtu

Množství tepla pro fakturaci je stanoveno rozdílem hodnot tepla vypočteného z množství změřeného vratného kondenzátu a hodnot tepla obsaženého ve vráceném kondenzátu. Při stanovení objemu tepla dle měřidla kondenzátu se sjednává entalpie páry 2,8000GJ/t. Entalpie vráceného kondenzátu při 40degC je 0,1683GJ/t. Koeficient ztrát předávacího místa je 1,05.

4.3. Náhradní způsob stanovení dodaného množství v případě poruchy měření

Sjednává se náhradní způsob stanovení množství tepla tak, že bude vypočten průměrný denní prodej z měsíčního měřeného množství teplotně srovnatelného období vynásobený počtem dnů poruchy měřidla.

Dodavatel V Klatovech dne 16.9.2015 KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Jateční ul. 660, 339 01 Klatovy 2 tel.: 376 312 002, fax: 376 312 013 IČ:49790960, DIČ:CZ49790960	Odběratel V Klatovech dne 16.9.2015 Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 929 339 01 Klatovy II. IČ: 26360527, DIČ: CZ26360527
razítko společnosti a podpis oprávněného pracovníka	razítko společnosti a podpis oprávněného pracovníka

A - Přihláška k odběru tepla

od dodavatele

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, 33901 Klatovy II

1. Údaje o odběrném místě

1.1. Město	Klatovy	PSC	339 01
1.2. Ulice	Plzeňská		
1.3. Č.p.	929		

1.4. Sjednané místo předání dodávky tepla:

VS - Nemocnice - komplement

1.5. Zkrácený název (označení) odběrného místa (pouze pro provozní potřebu):

Klatovská nemocnice a.s.

1.6. Způsob napojení odběrného místa:

Popis

odbočka z parovodu M1

Přípojka dodavatele

DN/DN

100/100

délka (m)

50

ve správě (vlastnictví)

Přípojka dodavatele končí první přírubou před ventilem DN 80 v 1.PP SO 01

1.7. Připojný výkon, množství odebraného tepla a účel dodávky tepla (a TUV)

(zde uváděné množství tepla je pouze informativní, vychází z dokumentace odběratele a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběrový diagram)

	výkon	množství tepla
- Teplo - byty	MW	GJ/rok
- Teplo - nebyty	2,400 MW	10 528 GJ/rok
- Teplo - technolog. spotřeba	MW	GJ/rok
- TUV - byty	MW	GJ/rok
- TUV - nebyty	MW	GJ/rok
- TUV - technolog. spotřeba	MW	GJ/rok
Celkem pro odběrné místo	2,400	10 528

2. Technické podmínky dodávky tepla

2.1. Dodávka tepla - parametry v předávacím místě

	teplá voda	horká voda	pára	Poznámky
- Teplonosné médium			190st.C	minimální garantovaná
- Teplota média - přívod			40st.C	minimální přípustné vychlazení kondenzátu
- Teplota média - vratná			5t/hod	
- Průtočné množství			1,1MPa	minimální garantovaná
- Pracovní tlak (jmen.)			2,6000	minimální garantovaná
- Entalpie	X	X	100	
- návratnost kondenzátu % (zima)	X	X	100	
- návratnost kondenzátu % (léto)	X	X	0	
- tvrdost vráceného kondenzátu	X	X	0	
- obsah oleje ve vráceném kondenzátu	X	X	7	
- hodnota PH				
- Noční útlum	ANO/NE	ANO	%	50

2.2. Doplňující údaje

a) Výměra podlah.ploch dle vyhl. č. 372/2001Sb.

- celkem	4 134	[m2]
- z toho byty		[m2]
- z toho nebyty	4 134	[m2]
b) počet zásobovaných budov	2	
c) obestavěný prostor	80 417	[m3]
d) počet zásobovaných bytů		

3. Informace o odběrateli

(pouze pro evidenční účely dodavatele)

3.1. Název	Klatovská nemocnice a.s.		
3.2. se sídlem v:	Klatovech , Plzeňská 929		
3.3. PSČ	339 01		
3.4. Tel/fax/mail	376335111		
3.5. Typ kupujícího	akciová společnost		
3.6. Registrován v OR kde/pod:	u krajského soude v Plzni, odd.B, vložka 1070		
3.7. Licence k podnikání ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. - skupina(y)			
3.8. Jiné oprávnění k činnosti:			
3.9. IČ :	26360527		
3.10. DIČ :	CZ26360527		
3.11. Bankovní spojení	KB Klatovy č.ú. 2797570287/0100 48-2794540284/0100		
3.12. Osoba oprávněná k uzavření smlouvy			
jméno	Ing. František Lešundák	funkce	předseda představenstva
3.13. Osoba zmocněná odběratelem pro věcná jednání			
jméno	p. Václav Jakl	funkce	vedoucí TO
adresa - pracoviště	Plzeňská 929, Klatovy 339 01		
adresa - byt			
tel/fax/mail - pracoviště	337 335 777		
tel/fax/mail - byt			

Výše uvedená osoba, zmocněná pro věcná jednání, je oprávněna:

- a) zastupovat odběratele před dodavatelem ve všech otázkách uplatnění práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu
- b) zajišťovat operativní styk a jednání s provozními a pohotovostními službami dodavatele
- c) shromažďovat, evidovat, ověřovat a řešit reklamace kvality dodávky tepla (při dodávce tepla pro bytovou spotřebu)
- d) dohled nad dodržováním sjednaných regulačních opatření

3.14. Sjednání způsobu úhrady	a) platebním příkazem odběratele	ANO/NE	ANO
	b) inkasním způsobem	ANO/NE	NE
Doplňující údaje			

4. Měření odběrů

4.1. Měření tepla

- měřidlo na vstupu do odběrného místa	
- evid. číslo měřiče	měřidlo tepla KAMSTRUP (UT, TV, předehřev TV)
- měřidlo umístěno v:	VS
- měření kondenzátu	
- evid. číslo měřiče	vodoměr SONTEX
- měřidlo umístěno v:	VS

4.2. Způsob stanovení dodaného množství - metoda měření, výpočtu

Množství tepla pro fakturaci je stanoveno součtem měřidel spotřeby tepla UT, TV a předehřevu TV. V případě stanovení objemu tepla jen dle měřidla kondenzátu (mimo topné období nebo poruchy měřidla tepla) se sjednává entalpie páry 2,8000GJ/t. Entalpie vráceného kondenzátu při 40degC je 0,1683GJ/t. Koeficient ztrát předávacího místa je 1,05.

4.3. Náhradní způsob stanovení dodaného množství v případě poruchy měření

Sjednává se náhradní způsob stanovení množství tepla tak, že bude vypočten průměrný denní prodej z měsíčního měřeného množství teplotně srovnatelného období vynásobený počtem dnů poruchy měřidla.

Dodavatel

V Klatovech dne 16.9.2015 **KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.**
Jateční ul. 660, 339 01 Klatovy 2
tel.: 376 312 002, fax: 376 312 013
IČ:49790960, DIČ:CZ49790960 ④

razičko společnosti a podpis
oprávněného pracovníka

Odběratel

V Klatovech dne 16.9.2015 **Klatovská nemocnice, a.s.**
Plzeňská 929
339 01 Klatovy II.
IČ: 26360527, DIČ: CZ26360527

razičko společnosti a podpis
oprávněného pracovníka

B - Odběrový diagramdodávky tepla pro rok **2016**

1	Dodavatel	KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Jateční 660, 339 01 Klatovy II
---	-----------	------------------------------------------------------------------

2	Odběratel	Klatovská nemocnice a.s. Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
---	-----------	----------------------------------------------------------

3 **Časový průběh odběru tepelné energie (GJ)**

Leden	Únor	Březen	I. čtvrtletí
3 800	2 900	2 400	9 100
Duben	Květen	Červen	II. čtvrtletí
2 000	1 500	700	4 200
Červenec	Srpen	Září	III. čtvrtletí
600	600	800	2 000
Ríjen	Listopad	Prosinec	IV. čtvrtletí
1 800	2 400	2 900	7 100
Roční sjednané množství			22 400

Poznámka

--

4 **Sjednaný maximální výkon (MW)**

v zimním období	4,7
v letním období	1

Plán regulačních opatření.

Plán regulačních opatření bude uplatněn v souladu s ustanovením § 88 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona a vyhlášky č. 225/2001 s tím, že jsou stanoveny následující stupně regulace:

1. Omezení dodávky TUV pro bytové odběratele, dodávka TUV pro zdravotnictví, školství a potravinářství zůstává zachována
2. Přerušování veškeré dodávky TUV, omezení dodávky tepla pro technologické účely, dodávka tepla pro vytápění zůstává zachována
3. Přerušování veškeré dodávky TUV, snížení parametrů vytápění pro bytové spotřebitele a pro výrobní účely na minimum, dodávka tepla pro školství a zdravotnictví zůstává zachována, technologické spotřeby tepla se převedou nebo rozloží do více směrů
4. Havarijní omezení dodávek tepla na bezpečnostně přípustné minimum

Způsob vyhlášení regulace:

Bude provedeno osobně nebo telefonicky. K vyhlášení a odvolání regulačního stupně je za

Dodavatele tepla oprávněn:

Reditel společnosti:	Milan Sekyrka	č.tel./fax:	378 609 060
Vedoucí výroby společnosti:	Emil Strádal	č.tel.	378 609 057

Za Odběratele tepla:



Václav Jakl	č.tel./fax:	376 335 777
-------------	-------------	-------------

Odběratel je povinen podílet se na regulování výkonu zásahy na vlastním zařízení podle svého regulačního řádu.

Výše uvedená osoba, zmocněná pro věcná jednání, je oprávněna:

- a) zastupovat odběratele před dodavatelem ve všech otázkách uplatnění práv a plnění povinností plynoucích ze smluvního vztahu
- b) zajišťování operativní styk a jednání s provozními a pohotovostními službami dodavatele
- c) shromažďovat, evidovat, ověřovat a řešit reklamace kvality dodávky tepla (při dodávce tepla pro bytovou spotřebu)
- d) dohled na dodržování sjednaných regulačních opatření

Poznámka:

Dodavatel V Klatovech dne 16.9.2015 KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Jateční ul. 660, 339 01 Klatovy 2 tel.: 378 312 002, fax: 378 312 013 IČ: 49790960, DIČ: CZ49790960 ④	Odběratel V Klatovech dne 16.9.2015 43 Klatovská nemocnice, a.s. Pízeňská 929 339 01 Klatovy II. IČ: 28360527, DIČ: CZ28360527
razítko společnosti a podpis oprávněného pracovníka 	razítko společnosti a podpis oprávněného pracovníka 

C - Základní podmínky dodávky tepla

z KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s.

Zásady řízení provozu soustavy CZT

Čl. 1.

Základní ustanovení

1.1. „Zásady řízení provozu soustavy CZT“ (dále jen „Zásady...“) platí pro lokality, provozované dodavatelem v souladu se smlouvou a vztahují se na všechny subjekty, podílející se na provozování soustavy.

1.2. Řízením provozu na předmětných lokalitách je pověřen provozovatel soustavy centralizovaného zásobování teplem (dále jen soustavy) na základě dohody mezi jednotlivými účastníky provozu soustavy.

1.3. Za dodavatele je považován provozovatel soustavy, za odběratele všechny ostatní subjekty, zásobované prostřednictvím soustavy teplem.

1.4. Za provozování soustavy je považována dodávka tepla v souladu s uzavřenými obchodními smlouvami a veškeré činnosti s tím související (např. opravy, údržba, odstraňování příčin a důsledků mimořádných provozních událostí a havárií a pod.).

1.5. Odběratelé jsou povinni postupovat dle dispozic řídicího soustavy, pokud nejsou v rozporu s platnými předpisy.

1.6. Dodavatel je při řízení soustavy povinen postupovat v souladu s platnými předpisy a s pravidly, odsouhlasenými odběrateli.

Čl. 2.

Uzavírání smlouvy

2.1. Smlouva na dodávku a odběr tepla se uzavírá samostatně na každé odběrné místo písemnou formou. Pokud je jedinému odběrateli realizována dodávka na více odběrných míst, uzavírá dodavatel s odběratelem jedinou smlouvu, ve které jsou sjednány podmínky dodávky pro všechna odběrná místa odběratele. Součástí smlouvy jsou Příhláška k odběru tepla „A“, Odběrový diagram „B“, Základní podmínky dodávky tepla „C“, Dohoda o ceně a platebních podmínkách „D“ a další přílohy dle potřeby.

2.2. Smlouvu na dodávku a odběr tepla uzavřou smluvní strany před zahájením vlastního odběru.

2.3. Při uzavírání smlouvy na dodávku a odběr tepla se postupuje následujícím způsobem:

a) dodavatel seznámí odběratele s platnými podmínkami připojení odběrného místa a způsobem uzavírání obchodní smlouvy, současně dodavatel vyžádá předložení potřebné dokumentace odběratelem a předá odběrateli nezbytné podklady a informace.

b) návrh smlouvy bude společně projednán a v případě shody obou smluvních stran uzavře se smlouva na dodávku tepla

c) bezprostředně po uzavření smlouvy lze zahájit dodávku tepla.

Čl. 3.

Změny smlouvy

3.1. Odběratel ručí za trvalou správnost údajů uvedených ve smlouvě a v Příhlášce k odběru tepla „A“ týkající se věci v jeho vlastnictví nebo věci, kterou spravuje. Případnou změnu těchto údajů oznámí dodavateli:

- je-li odběrateli známo, že má dojít ke změně některého z údajů jím uvedených v Přihlášce k odběru tepla „A“, zavazuje se projednat tuto změnu s dodavatelem nejméně 10 dnů před požadovanou platností úpravy

- pokud nutnost změny nastane neočekávaně, je odběratel povinen neprodleně písemně informovat dodavatele o této změně a předložit dodatek ke Smlouvě.

3.2. Pokud dojde ke změnám skutečností, podstatně měnících smluvní ujednání, bude vyhotoven dodatek Smlouvy. Návrh dodatku předkládá ta smluvní strana, které vznikly nové skutečnosti. Dodatek musí být společně projednán do 14 dnů od jeho předložení. Dokud nebude dodatek oboustranně odsouhlasen, platí Smlouva v původním znění.

Čl. 4.

Provozní podmínky a závazky související

4.1. Odběratel je povinen:

- a) bez zbytečného odkladu hlásit dodavateli všechny závady a práce prováděné na odběrném tepelném zařízení (včetně zařízení podružných odběratelů), které mají nebo mohou mít vliv na kvalitu a plynulost dodávky tepla nebo na vyregulování otopné soustavy
- b) trvale udržovat svá zařízení ve stavu odpovídajícím platným předpisům, základním podmínkám dodavatele tepla a smluvním závazkům odběratele
- c) zajistit urychlené odstranění závad na zařízení, které vlastní nebo spravuje
- d) zajišťovat potřebnou součinnost s dodavatelem při řešení vzniklých provozních situací

4.2. Odběratel je povinen umožnit oprávněným pracovníkům dodavatele přístup k zařízení dodavatele, umístěnému v objektu odběratele.

4.3. Odběratel umožní

- a) ve smyslu § 78 zákona č. 458/2000 Sb. dodavateli, aby si zajistil jednotlivé části svého zařízení, umístěného v zařízení nebo objektech odběratele, proti neoprávněné manipulaci a poškození; odběratel se zavazuje okamžitě hlásit dodavateli případné zjištěné neoprávněné zásahy či poškození tohoto zařízení
- b) na písemné vyzvání dodavatele buď provedení montáže pasivních regulačních zařízení dodavatele nebo se zaváže na vlastní náklad instalovat a provozovat vlastní aktivní zařízení se stejnými účinky
- c) v technicky odůvodněných případech buď instalaci dalších nezbytných technických zařízení dodavatele nebo se zaváže na vlastní náklad instalovat a provozovat vlastní zařízení se stejnými účinky

4.4. Teplonosné médium

- a) je majetkem dodavatele a odběratel se zavazuje vracet teplonosné médium dodavateli ve sjednaném množství a kvalitě
- b) znečistěné více, než bylo smluvně sjednáno, se považuje za nevrácené; množství nevráceného média k úhradě odběratele bude stanoveno technickým výpočtem, jehož dokumentace bude přiložena k platebním dokladům, při tom se bere v úvahu znečistění kondenzátu v celé soustavě
- c) vracené dodavateli se co do míry a jakosti vyhodnocuje jedenkrát měsíčně, a to ve smlouvou sjednaném místě předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

4.5. Odběratel se zavazuje nezasahovat bez souhlasu dodavatele do systému distribuce a spotřeby tepla. Zejména se jedná o následující činnosti, které jsou:

a. bez předcházejícího souhlasu dodavatele zakázány:

- změny nastavení provozních parametrů odběrného místa
- změny dimenzí či provozních charakteristik odběrného místa či jeho částí
- jiné změny odběrného zařízení, které mají nebo mohou mít vliv na provozní parametry

dodavatelem provozované soustavy nebo na plnění závazků dodavatele ke třetím osobám

b. bez předchozího informování dodavatele zakázány:

- výměna podstatných částí zařízení odběrného místa (např. rozvody, regulační a uzavírací armatury a pod.), s výjimkou běžných provozních oprav.

Čl. 5.

Přerušeni dodávky

5.1. Za omezení nebo přerušeni dodávky se považuje neplnění sjednaných podmínek dodávky tepla ze strany dodavatele, způsobené příčinami, uvedenými v § 76 zákona č. 458/2000 Sb.

5.2. Dodavatel je povinen sdělovat odběratelům termíny plánovaných oprav, rekonstrukcí, údržbových a revizních prací nejméně 15 dnů před započatím jejich provádění.

5.3. Písemné sdělení o uplatnění plánovaných oprav, rekonstrukcí, údržbových a revizních prací musí obsahovat důvod přerušeni dodávky, předpokládaný termín, po jaký bude přerušeni uplatněno, případný návrh řešení situace nebo návrh dalšího postupu a podpis pověřeného zástupce dodavatele.

5.4. Dodavatel je dále povinen oznámit odběrateli poruchy vzniklé na jeho zařízení, mající vliv na kvalitu dodávek. Dodavatel vznik takové situace ohlásí odběrateli telefonicky a následně písemně s udáním důvodu a předpokládanou dobou trvání poruchy.

Čl. 6.

Regulace

6.1. Plán regulačních opatření bude uplatněn v souladu s ustanoveními § 88 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona.

6.2. Stanovují se následující stupně regulace:

- stupeň 1 - omezení dodávky TUV pro bytové odběratele, dodávka TUV pro zdravotnictví, školství a potravinářství zůstává zachována

- stupeň 2 - přerušeni veškeré dodávky TUV, omezení dodávky tepla pro technologické účely, dodávka tepla pro vytápění zůstává zachována

- stupeň 3 - přerušeni veškeré dodávky TUV, snížení parametrů vytápění pro bytové spotřebitele a pro výrobní účely na minimum, dodávka tepla pro vytápění pro školství a zdravotnictví zůstává zachována, technologické spotřeby tepla se převedenou nebo rozloží

- stupeň 4 - havarijní omezení dodávek tepla na bezpečnostně přípustné minimum

6.3. Vyhlášení regulace bude provedeno předáním osobní nebo telefonické informace

6.4. K vyhlášení regulace jsou za dodavatele oprávněny výhradně osoby ředitel společnosti nebo v jeho nepřítomnosti vedoucího výroby.

6.5. Ze strany odběratele je za dodržování vyhlášeného regulačního stupně odpovědná odběratelem pověřená osoba, sjednaná v rámci smlouvy a jejích příloh. Odběratel tepla se zavazuje k regulování spotřeby tepla vlastními zásahy, prováděnými na odběrném tepelném zařízení odběratele v souladu s vlastními provozními řády a havarijními plány (viz bod 2.3. přílohy „A“ smlouvy).

Měření dodávky tepla pro účely stanovení úhrady

Čl. 7

Obecná pravidla

7.1. Měřiče tepla a průtoku, používané pro účely platebního styku při dodávce tepla, vlastní a provozuje na své náklady dodavatel s výjimkou měřičů ve vlastnictví odběratele.

7.2. Údaje měřičů ve vlastnictví odběratele bude dodavatel akceptovat a využívat ke stanovení množství dodávky v případě dodržení požadavků zákona č. 505/90 Sb., o metrologii. Způsob využívání těchto měřičů, vč. souvisejících majetkových závazků, bude sjednán samostatnou dohodou, která není součástí smlouvy o dodávce tepla.

7.3. Odečty měřičů se provádějí 1x měsíčně, o odečtech je vedena průběžná evidence, kterou na vyžádání dodavatel předloží k nahlédnutí všem smluvním partnerům.

7.4. Přístup k měřičům v majetku či správě dodavatele, umístěným v objektu odběratele, za účelem odečtů měřičů bude zajištěn dohodou smluvních stran s doprovodem pověřeného pracovníka odběratele.

7.5. Skutečnosti, podstatně ovlivňující úroveň vyúčtování nebo uplatnění sankcí se považují za prokázané, pokud tyto byly zjištěny společně oprávněnými zástupci obou smluvních stran a pokud byl o předmětné věci vyhotoven zápis, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Čl. 8.

Pravidla pro stanovení množství dodávky tepla

8.1. Celková cena dodávky tepla pro vytápění, připadající na jedno odběrné místo, se stanoví v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa.

8.2. Konkrétní způsob stanovení množství dodaného tepla, včetně výpočtové metody, se sjednává v příloze „A“ smlouvy.

8.3. Pořízení náhradních údajů

- a) v případě poruchy měřičů tepla a průtoku bude množství tepla pro účely stanovení úhrady odběratelů stanoveno náhradním způsobem technickým výpočtem z průměrných denních dodávek před poruchou měřicího zařízení v klimaticky stejném a řádně měřeném období
- b) pokud bude množství tepla stanoveno náhradním způsobem, bude tato skutečnost uvedena v podkladech pro vyúčtování dodávky.

Čl. 9.

Skladba sestavy vyúčtování

9.1. Při vyúčtování účtovacího období předloží dodavatel odběrateli fakturu (daňový doklad) za dodávku tepla za účtovací období, doloženou protokolem vyúčtování.

9.2. Podkladem pro placení tepelné energie je faktura mající náležitosti účetního dokladu podle §11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a obsahující náležitosti a údaje běžného daňového dokladu podle §12 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí též obsahovat úplné a přesné číslo smlouvy, přidělené dodavatelem. Fakturu předává dodavatel odběrateli ve dvou vyhotoveních (originál a jedna kopie s dokladem o splnění dodávky nebo o jejím výpočtovém stanovení).

9.3. Neobsahuje-li měsíční faktura sjednané náležitosti a údaje nebo je-li vystavena před datem jejího možného vystavení, je odběratel oprávněn ji vrátit dodavatelovi nejpozději v době její splatnosti s uvedením důvodu. Dodavatel je následně povinen vystavit měsíční fakturu s novou lhůtou splatnosti.

9.4. Splatnost faktury je u částek do 1 400 tis. Kč je do 20.dne následujícího měsíce, u částek nad 1 400 Kč je do 20. dne s odkladem 5 měsíců.

9.5. Doklady vyúčtování musí zahrnovat informace, vztahující se uplatnění všech cen tepla v průběhu účtovacího období, včetně termínů jejich uplatnění. Technické jednotky (GJ, m3) se pro potřeby vyúčtování zaokrouhlují na celá čísla.

9.6. V případě současné fakturace na více odběrných míst pod jedním variabilním symbolem je nutno postupovat tak, aby faktura obsahovala všechny údaje pro identifikaci plateb (např. formou přílohy či dohody).

9.7. Peněžitý závazek smluvních stran je splněn, když nejpozději v poslední den splatnosti je předmětná úhrada připsána na účet adresáta.

9.8. Dohodou smluvních stran v rámci přílohy „A“ lze sjednat režim platebního styku:

- a) úhrada platebním příkazem, vystaveným odběratelem
- b) úhrada inkasním způsobem na základě souhlasu odběratele

9.9. Odběratel se zavazuje při platebním styku používat



- a) konstantní symboly – osmimístné, první čtyři místa jsou směrovým kódem banky, poslední čtyři místa určují způsob úhrady (0308 – úhrady za teplo, 0058 – finanční postihy)
- b) variabilní symboly – šestimístné, první trojčíslí je číslo odběru, následující dvojčíslí je pořadové číslo příslušného měsíce, poslední číslo je poslední číslice aktuálního roku

Čl. 10.

Závěrečná ustanovení

10.1. Základní podmínky dodávky tepla byly projednány se všemi subjekty, účastněnými na provozu soustavy výroby a rozvodu tepla.

10.2. Základní podmínky dodávky tepla jsou nedílnou součástí obchodní smlouvy na dodávku a odběr tepla.

Dodavatel V Klatovech dne 16.9.2015 Klatovská Teplárna z.s. Jateční ul. 670, 339 01 Klatovy 2 tel: 376 312 003, fax: 376 312 013 IČ: 26360527, DIČ: CZ49790960 ④	Odběratel V Klatovech dne 16.9.2015 43 Klatovská nemocnice, z.s. 001 Píseňská 929 000 339 01 Klatovy II. IČ: 26360527, DIČ: CZ26360527
razítko společnosti a podpis Oprávněného pracovníka 	razítko společnosti a podpis oprávněného pracovníka 

Příloha „D“
ke smlouvě č. 908

Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy II.

D - Dohoda
o ceně a platebních podmínkách

Čl. 1.

Definice odběrných míst

1.1. Tato dohoda se vztahuje na následující odběrná místa:

p.č.	ev.č.OM	Město	PSC	Ulice/čp.
1.	VS 1	Klatovy	339 01	Plzeňská 929

Čl. 2.

Cena tepelné energie, produktů a služeb

2.1. Při dodávce tepelné energie pro odběrná místa a dodávané množství, sjednané touto smlouvou, budou uplatněny tyto ceny za dodávku (ve sjednaném místě předání):

komodita:	jednotka:	cena bez DPH	cena s 15 % DPH
teplo	GJ	450,00 Kč	517,50 Kč
doplňovací voda do systému	m3	85,00 Kč	97,75 Kč

2.2. Sjednané ceny platí ode dne účinnosti této dohody o ceně a je možno je měnit pouze dodatkem ke smlouvě nahrazujícím tuto dohodu o ceně.

Čl. 3.

Platební podmínky

3.1. Účtovací období je jeden měsíc.

3.2. Odběratel nehradí zálohy na dodávky tepla.

3.3. Vyúčtování provede odběratel tepla příkazem k úhradě.

Splatnost faktur za teplo je stanovena takto:

- u faktur do hodnoty 1 400 tis.Kč je vždy do 20. násl. měsíce po vystavení faktury
- částka nad hodnotu 1 400 tis Kč je splatná do 20. s odkladem 5 měsíců

Čl. 4

Účinnost

4.1. Tato dohoda nabývá účinnosti **dnem 1. 1. 2016.**

Dodavatel: (datum, razítko, podpis)	Odběratel: (datum, razítko, podpis)
16.9.2015 KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Jateční ul. 660, 339 01 Klatovy 2 tel.: 376 312 002, fax: 376 312 013 IČ:49790960, DIČ:CZ49790960	16.9.2015 Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 929 339 01 Klatovy II. IČ: 26360527, DIČ: CZ26360527