

naše zn.: 763/16/SÚSPK-P
vyřizuje: Ludka Kašparová
tel: 377 172 411
e-mail: ludka.kasparova@suspk.eu
datum: 29.01.2016

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vč. požadavků na kvalifikaci

Veřejný zadavatel vyhlašuje tuto výzvu za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) ve smyslu § 18 odst. 5 ZVZ.

1. Název veřejné zakázky:

„PD – Mosty ev.č. 0277-1, 0277-2, 0277-3 Švihov“

2. Identifikační údaje zadavatele

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

zastoupená: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.účtu: 5146600001/5500

datová schránka: qbep485

tel.: 377 172 101, e-mail: suspk@suspk.eu

adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_137.html

2.1. Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele

Kontaktní osoba ve věcech výzvy a podávání nabídek:

Ludka Kašparová, tel.: 377 172 411, e-mail: ludka.kasparova@suspk.eu

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Radek Kadlec, tel.: 376 333 920; mob.: 728 331 685; e-mail: radek.kadlec@suspk.eu

2.2. Adresa zakázky na profilu zadavatele

Přímý neomezený a dálkový elektronický přístup, kde je možné stáhnout Výzvu k podání nabídky a přílohy, je zveřejňována na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_4890.html, pod názvem veřejné zakázky. Zde budou také zveřejňovány případné dodatečné informace a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

3. Předmět veřejné zakázky

3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavby v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně zajištění inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) pro zajištění stavebního povolení (všech povolení potřebných k realizaci stavby) „**Mosty ev.č. 0277-1, 0277-2, 0277-3 Švihov**“ a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“).

- a) vypracování projektové dokumentace v rozsahu DSP
- b) zajištění související IČ a zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (stavebního povolení)
- c) vypracování projektové dokumentace PDPS
- d) vypracování oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr

(dále jen „dílo“)

3.2. Klasifikace předmětu dle CPV: 71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby

4. Stručný popis předmětu a cíle realizace veřejné zakázky

4.1. Místo stavby: mosty ev.č. 0277-1, 0277-2, 0277-3 na silnici III/0277 v obci Švihov



ev.č. 0277-1



ev.č. 0277-2



ev.č. 0277-3

- 4.2. Předmětem projektu** je rekonstrukce 3 mostních objektů na silnici III. třídy č. 0277 v obci Švihov dle níže uvedeného zadání. Dále pak v úseku na sebe navazujících mostů navrhnout šířkové sjednocení úpravy a jednostranný chodník. Tento chodník a záchytný systém propojit v návaznosti na stávající chodník a nábrežní zeď. Každý most bude řešen jako samostatný stavební objekt se samostatným oceněným a neoceněným soupisem prací.

Most ev.č. 0277-1 Švihov a Most ev.č. 0277-2 Švihov

Požadavek na zpracování návrhu úprav u mostů ev.č. 0277-1 a ev.č. 0277-2 spočívá v odfrézování vozovky, odstranění mostního příslušenství a mostního svršku (římsy, zábradlí), odstranění hydroizolace příp. vyrovnávacího betonu, provedení roznášecí přibetonované desky, položení nové hydroizolace, vyřešení odvodnění, sanace poškozených míst betonu úložných prahů a nosné konstrukce, přespárování kamenných kuželů, vybudování jednostranného chodníku s římsou a záchytného systému.

Most ev.č. 0277-3 v obci Švihov

Požadavek na zpracování návrhu úprav spočívá v odfrézování vozovky, odstranění mostního příslušenství a mostního svršku (římsy, zábradlí), odstranění hydroizolace příp. vyrovnávacího betonu, provedení roznášecí přibetonované desky, položení nové hydroizolace, vyřešení odvodnění, repase stávajících ložisek, nezbytně nutná sanace poškozeného zdiva nosné konstrukce (příčnick) a kamenných kuželů, sanace poškozených míst betonu úložných prahů a nosné konstrukce, vybudování jednostranného chodníku s římsou a záchytného systému.

- 4.3.** Ve stupni DSP v počtu 6 par v tištěné a 2-krát CD v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg, musí být dokumentace zpracována tak, aby bylo možné na jejím základě vydat rozhodnutí o povolení stavby (stavební povolení). Bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a v souladu s pokyny objednatele.
- 4.4.** Dokumentace DSP bude obsahovat katastrální mapu a zanesení stavby do této mapy s přesným vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel dotčených pozemků. Vypracování záborového elaborátu formou tabulky rozděleného na trvale a dočasně dotčené pozemky stavbou, s uvedením katastrálního území, čísla parcely, výměry, druhu pozemku, způsobu využití pozemku, čísla LV, vlastníka. Dále vypracování přehledu sousedních pozemků, které mají společnou hranici s pozemky dotčených stavbou.
- 4.5.** Zhotovitel zajistí – obstará vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (stavebního povolení) a souvisejících povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů na základě plné moci, kterou mu objednatel udělí pro výkon IČ.
- 4.6.** Smluvní vztahy pro stavební řízení s vlastníky pozemků dotčených stavbou zajistí zhotovitel v součinnosti s objednatelem, kdy objednatel poskytne zhotoviteli návrhy smluv vypracované na základě záborového elaborátu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.7.** Dokumentace PDPS v počtu 6 par v tištěné a 2-krát CD v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg, včetně soupisu prací dle platných předpisů a oceněného soupisu prací s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby ve 2 vyhotovení v tištěné podobě a 2 x v elektronické na samostatném CD ve formátu .xls. PDPS musí být zpracována v souladu s celou zadávací dokumentací tak, aby byla pro objednatele podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla. PDPS bude vypracována v souladu s náležitostmi dle § 44 až 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách., ve znění pozdějších předpisů, zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) a Vyhlášky č.146/2008, Přílohy č. 9., dále v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MDS-OPK č.j. 101/07-910-IPK/1, ve znění pozdějších předpisů a dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou

MDS ČR – OPK, č.j. 23298/98-120 ve znění pozdějších předpisů. Musí být vypracována do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro zhotovení stavby.

- 4.8. Při zpracování dokumentace bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky za účasti zejména objednatele, Policie ČR, MěÚ - odbor dopravy a představitelů dotčených orgánů a subjektů.
- 4.9. Součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objízdek pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI Policie ČR, příslušným odborem dopravy a s provozovatelem veřejné linkové autobusové dopravy. Předpokládá se provádění prací za úplné uzavírky komunikace III/0277. Pouze pohyb pěších musí být po celou dobu realizace zachován a zajištěn.
- 4.10. Projektová dokumentace bude v členění dle požadavků objednatele.
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.
- 4.12. Projektová dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického.
- 4.13. Dokumentace bude obsahovat ZOV včetně postupu výstavby.
- 4.14. Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb.).
- 4.15. Součástí projektové dokumentace PDPS bude úplný položkový soupis prací vložený do každého pare dokumentace jako jedna složka a dvě úplná položková ocenění výkazu výměr (rozpočet), jako samostatné přílohy včetně rekapitulace po objektech za celou stavbu (= předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na stavební práce). Výkaz výměr musí být vždy totožný s oceněným výkazem výměr včetně rekapitulací.
Výkaz výměr bude zpracován v členění sestaveném dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) s uvedením pořadového čísla položky, kódu položky, popis položky, měrné jednotky, jednotkové ceny a ceny celkem. Dále bude u každé položky uvedena jednotková hmotnost a hmotnost celkem. Zadavatel požaduje odevzdání výkazu výměr v tištěné a v elektronické podobě – na CD, formát MS Excel. Výkaz výměr musí obsahovat podrobný popis položky s event. odkazem na další části dokumentace vč. určení standardů. Nesmí obsahovat žádná obchodní označení výrobků, ledaže budou doplněny vysvětlením, že se jedná pouze o příklad.
- 4.16. Rozsah a obsah dokumentace bude zpracován v souladu s TP, ČSN a vyhl. 146/2008 Sb. a dále podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

5. Termín a místo plnění

- 5.1. **Termín pro předání DSP v jednom vyhotovení před projednáním: 30.6.2016**
- 5.2. **Termín pro předání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby a zbylého počtu pare DSP (zbylý počet pare v tištěné a 2-krát CD v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg): 3 měsíce od získání smluvních vztahů, nejpozději však do 30.11.2016.**
- 5.3. **Termín pro předání PDPS (kompletních 6 pare PDPS v tištěné a 2-krát CD v elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg,) a oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (2 vyhotovení v tištěné podobě a 2 x v elektronické na samostatném CD ve formátu .xls) : 2 měsíců od získání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby.**
- 5.4. Termín plnění uvedený v tomto článku je termín nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před uplynutím sjednaného termínu.

5.5. Místo předání díla: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň.

6. Kvalifikace dodavatele

- 6.1. Zadavatel požaduje k prokázání kvalifikace dodavatele předložení
- Výpisu z obchodního rejstříku či obdobné evidence - kopie
 - Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - kopie
 - Osvědčení o autorizaci osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce pro osobu hlavního projektanta – kopie
 - Předložením seznamu zpracovaných projektových dokumentací zhotovených dodavatelem za poslední 3 roky obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky. Seznam musí obsahovat minimálně 3 projektové dokumentace, kde náklady na realizaci stavby činí alespoň 4 mil. Kč (bez DPH).

7. Hodnotící kritérium

7.1. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- 8.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: **360.000,- Kč bez DPH**
- 8.2. Výše uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena současně jako maximální možná celková nabídková cena uchazeče.
- 8.3. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v návrhu smlouvy a dle členění v něm uvedeném.
- 8.4. V nabídkové ceně díla budou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla dle příslušných právních předpisů a technických norem.

9. Způsob a místo pro podávání nabídek

Konečný termín pro podání nabídky je do **10.2.2016 do 10.00 hod.**

Nabídka bude podána v českém jazyce v obálce, která bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, zřetelně označena nápisem:

SOUTĚŽ – PD „Mosty ev.č. 0277-1, 0277-2, 0277-3 Švihov“ - NEOTEVÍRAT

Adresa: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, podatelna 4. patro

Zájemci mohou poštou nebo osobně podat listinnou nabídku v pracovních dnech (Po – Pá od 06:00 hod. do 14:00 hod., v poslední den lhůty pouze do 10:00 hod).

10. Ukončení hodnocení nabídek

Zadavatel uveřejní **Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky** na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky na URL adrese:

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4890.html v sekci „Dokumenty veřejné zakázky“. Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným uchazečům.

Zadavatel uveřejní **Oznámení o vyloučení uchazeče** na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na URL adrese

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4890.html v sekci „Dokumenty veřejné zakázky“, a to bezodkladně po rozhodnutí zadavatele o Rozhodnutí o vyloučení uchazeče. Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se rozhodnutí o vyloučení zájemce *považuje za doručené všem dotčeným uchazečům.*

Zadavatel uveřejní **Oznámení o zrušení výběrového řízení** na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na URL adrese

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4890.html v sekci „Dokumenty veřejné zakázky“. Okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se rozhodnutí o zrušení výběrového řízení *považuje za doručené všem dotčeným uchazečům.*

11. Další požadavky zadavatele

- 11.1. Uchazeč nese veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
- 11.2. Uchazeč může v návrhu smlouvy doplňovat a měnit pouze zvýrazněné části. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
- 11.3. Uchazeč je povinen zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

12. Přílohy

Návrh smlouvy
Hlavní prohlídky mostů

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň

IČ: 72053119

76

.....
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel