

TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
PŘEDMĚT NABÍDKY	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Stodská nemocnice a.s. – nákup sanitky“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVANÁ MIMO PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V SOULADU SE SMĚRNICÍ RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE Č. 1/2014, O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK	

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZADAVATEL:	
NÁZEV	STODSKÁ NEMOCNICE, A.S.
SÍDLO	HRADECKÁ 600, 333 01 STOD
ZASTOUPENÝ	MUDR. ALAN SUTNAR, PH.D., ŘEDITEL
IČO/DIČ	263 61 086/ CZ26361086

Zadavatel požaduje, aby uchazeč, předkládající nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku, uvedl značku, název, příp. konkrétní typ (rozlišení) nabízeného předmětu plnění veřejné zakázky. Dále uchazeč vyplní vše, kde je uvedeno VYPLNÍ UCHAZEČ. V tabulce: **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE VOZIDLA A POŽADOVANÁ VÝBAVA** dále vyplní hodnotu jím (uchazečem) nabízenou tj. ANO = splňuje požadavek, NE = nesplňuje požadavek. Uchazeč může dále nabídnout výhodnější podmínky, než jsou v této tabulce uvedené, Zadavatel však trvá na této minimální konfiguraci a nebude to tak mít vliv na hodnocení nabídek ve výběrovém řízení. V případě, že uchazeč bude nabízet výhodnější podmínky, je třeba je uvést k příslušnému řádku, kterého se nabízená hodnota týká.

KRITÉRIA SANITNÍHO VOZIDLA


- Vozidlo Dopravy raněných, nemocných a rodiček (dále jen „DRNR“) typ A2, musí být v souladu s Vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a normy ČSN EN 1789 + A1.
- Všechny úpravy a dodané materiály v rámci výroby sanitního vozidla a transportní techniky musí odpovídat podmínkám stanovenými Vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a normou ČSN EN 1789 + A1.

Název (značka) nabízeného sanitního vozidla	FORD
Typ nabízeného sanitního vozidla	TRANSIT CUSTOM KOMBI 310 TREND N1



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE VOZIDLA A POŽADOVANÁ VÝBAVA	HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM ANO x NE	NABÍDKA UCHAZEČE
Provedeno jako typ s uzavřenou skříňovou karosérií podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění	ANO	Sanitní vozidlo Ford Custom, kategorie A2 ve shodě s ČS EN 1789+A2, vyhláškou MD 341/2002 a zákona 56/2001 Sb.
Sanitní vůz musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2015 a novější	ANO	Rok výroby 2016
Barva - bílá	ANO	Bílá Frozen
Motor vznětový s přeplňováním	ANO	
Objem motoru (min 2,0 l)	ANO	
Výkon motoru (min 90 kW)	ANO	Výkon motoru 96 kW
Typ motoru - Diesel	ANO	Typ motoru- Diesel
Rozvor kol (min 3300)	ANO	Rozvor kol min. 3300 mm-M1 L2
Emisní norma (min EURO 4 a vyšší)	ANO	Emisní norma EURO 6
Převodovka (min 5ti stupňová + 1 zpátečka)	ANO	Převodovka 6 st.+1 zpátečka
Palivová nádrž (min. 80 l)	ANO	
Celková hmotnost vozidla (max. 3.500 kg)	ANO	
Prosklený nákladový prostor	ANO	
Celková šířka vozu (max 2.300 mm)	ANO	
Celková výška vozu včetně majáků (max 2.280 mm)	ANO	
Přihříváč motoru	ANO	
Pneumatiky schváleného typu pro nabízený vůz	ANO	
4 ocelová kola - 6,5 J x 16 se středovými kryty kol	ANO	
Ocelové rezervní kolo	ANO	
Kotoučové brzdy na všech kolech	ANO	
Snímače opotřebení brzdového obložení	ANO	
Teleskopické tlumiče	ANO	

3. brzdové světlo	ANO	
Protiblokovací systém brzd / Elektronická závěra diferenciálu / Elektronický stabilizační program / Systém pro regulaci točivého momentu motoru / Systém regulace prokluzu kol + asistent pro rozjezd do kopce.	ANO	
Mlhové reflektory integrované v nárazníku se statickým přisvěcováním do zatáčky.	ANO	
Nárazník vozu černý	ANO	Částečně lakovaný
Tažné oko vpředu a vzadu.	ANO	
Airbag řidiče a spolujezdce -vypínatelný	ANO	Vypínatelný u spolujezdce
Tempomat včetně nastavitelného omezovače rychlosti a koženého volantu	ANO	
Klimatizace v prostoru řidiče s mechanickým ovládáním	ANO	
Prachový a pylový filtr	ANO	
Lapače nečistot vpředu a vzadu	ANO	
Tepelně izolující přední sklo	ANO	
Tepelně izolující tónovaná okna v kabině a prostoru pro cestující	ANO	
Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná	ANO	
Automatický spínač denního svícení	ANO	
Topení s mechanickou regulací	ANO	
Nekuřácké provedení - bez popelníku, ale se zapalovačem	ANO	
Centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým ovládáním s možností uzavření zevnitř – 2 klíče se sklopnými dřívky	ANO	
Autorádio s CD přehrávačem s funkcí RDS – 2 reproduktory vpředu	ANO	
Servořízení s výškově a sklonově nastavitelným volantem	ANO	
Kabina řidiče 3 sedadla (2+1 ev. 1+1+1) s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem a loketní opěrkou	ANO	
Barva potahů - šedá	ANO	Charcoal Black



Zásuvka v kabině řidiče - 12 V – 2 ks	ANO	
Elektrické stahování oken, okna ve 2 a 3. řadě pevná – výklopné odvětrání	ANO	
Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje	ANO	
Odkládací přihrádka s krytem, uzamykatelná	ANO	
Pevná přepážka mezi kabinou a přepravním prostorem	ANO	
Okno v přepážce s posuvnými skly	ANO	
Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce	ANO	
Posuvné dveře v ambulantním prostoru	ANO	
Výklopné okno v bočních posuvných dveřích	ANO	Výklopná okna v druhé řadě
Výklopný nástupní schod roštového typu pro nastupování posuvnými dveřmi v provedení nerez	ANO	
Osvětlení nástupního schůdku v ambulantním prostoru	ANO	
Teplovodní závislé topení ambulantního prostoru pro pacienty, s nezávislým ovládáním	ANO	
Zadní výklopné dveře, prosklené, vyhřívané sklo	ANO	
Prodloužená záruka – 5 let s možným omezením najetí (min. 200.000 km)	ANO	5 let s omezením najetí 200.000 tis. km

DODATEČNÁ POŽADOVANÁ VÝBAVA	HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM ANO x NE	NABÍDKA UCHAZEČE
Sada pěti zimních pneumatik včetně disků	ANO	
Výstražné světelné zařízení		
Majáky na střeše vozidla - (2 x rotační maják)	ANO	
- přední část střechy – 1 ks - maják v zadní části střechy - 1 ks		
Výstražná světla v masce chladiče čela vozu – 2 ks	ANO	
Výstražné zvukové zařízení		
Třítonová siréna s reproduktory	ANO	
Vybavení sanitní zástavby		




Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma žárovkovými světly s ovládáním u řidiče a přímo ve světle (LED)	ANO	
Pomocné osvětlení ambulantního prostoru	ANO	
Přenosné světlo se zásuvkou 12V – 1 ks	ANO	
Zásuvka 12V v ambulantním prostoru - 2 ks	ANO	
Osvětlení prostoru za vozidlem LED pracovním svítidlem	ANO	
Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče	ANO	
Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče	ANO	
Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru	ANO	
Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby	ANO	
Vyrovnění podlahy vodovzdornou překližkou a její protismykový dezinfikovatelný odolný materiál	ANO	
Bezspárový jednolitý povrch podlahy se zvýšeným okrajem a nášlapnou plochou v protiskluzové úpravě	ANO	
Obložení stěn boků, výplň dveří a stropu ambulantního prostoru formovanými díly z kompozitních materiálů z jednoho kusu, s minimem spár a dokonale zakrývajících ocelové sloupky a okraje oken v ambulantním prostoru s dezinfikovatelným materiálem	ANO	
Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru	ANO	
Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru	ANO	
Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou s nerez lištami a úložným prostorem, zádržným systémem pro ukotvení nosítek s podvozkem s certifikací dle aktuální ČSN EN 1789 + A1	ANO	
Druhý úložný prostor pro zdravotnický materiál (dle možností vozu např. skříňka)	ANO	
Skříňová zástavba nízká, použité materiály – omyvatelní a dezinfikovatelné, spoje zatmelené proti zatečení	ANO	
Madla usnadňující nástup a výstup po obou stranách bočních dveří a na přepážce proti dvousedadce	ANO	

Stropní madlo	ANO	
Držák na infuzní lahve, PE sáčky a vaky nerez, umístěný na madle nad nosítky	ANO	
Držák na kyslíkovou lahev 2 listy na levém boku ambulantního prostoru	ANO	
Odpadní nádoba + držák	ANO	
Hasicí přístroj 2 kg + držák	ANO	
Přídavné topení a klimatizace pro ambulantní prostor je součástí dodávky vozidla	ANO	
Zatmavení oken ambulantního prostoru antisolární fólií s označením homologačním štítkem	ANO	
Sklopná najížděcí rampa pro transportní křeslo umístěná na pravé straně u zadních dveří vozidla s bezpečným a nehluchým ukotvením ve složeném stavu	ANO	
Úchytný systém pojízdného Infarktového křesla na podlahu vpravo	ANO	
Zadní nakládací duralová rampa pojízdného křesla, jedenkrát lomená, umístěna v pravé polovině otvoru zadních dveří.	ANO	
Zadní sklopný otočný hledáček při otevřených zadních dveřích	ANO	
Aretace otevřených dveří	ANO	
Polepy vozidla		
Výstražný červený pruh po celém obvodu vozidla	ANO	
Modré hvězdy života – 1 ks	ANO	
Označení provozovatele sanitního vozidla - s logem provozovatele na dveřích řidiče a spolujezdce - jménem a logem provozovatele na zadní straně vozidla - výstražný symbol tlakové lahve a defibrilátor	ANO	



POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ TRANSPORTNÍ TECHNIKOU	HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM ANO x NE	NABÍDKA UCHAZEČE
Pacientská transportní nosítka - s polohovatelným podvozkem minimálně v pěti úrovních a oddělitelným podvozkem, - sklopnýma nohama, - velkými pojezdovými pogumovanými koly, - nosítka s polohovatelnou horní i dolní částí těla, - výklopnými bočními madly, - výsuvnými madly na nošení, - nožním obloukem, - s anatomickou matrací a polštářem, - dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém, - držákem na infuze a - minimální nosnost 250 kg. Před podpisem smlouvy musí uchazeč doložit certifikáty dokladující splnění ČSN EN 1789 + A1 a ČSN EN 1865.	ANO	
Zádržný systém pro děti na nosítka.	ANO	
Transportní infarktové křeslo - nepolohovatelné, - se čtyřbodovým bezpečnostním pásem, - integrovanou opěrkou hlavy, - výsuvnými madly vpředu a výklopnými vzadu, - loketní opěrky, - včetně kotvení a - ergonomickou černou matrací. Křeslo ukotveno vpravo u zadních dveří. Nosnost křesla min 250 kg. Před podpisem smlouvy musí uchazeč doložit certifikát dokladující splnění ČSN EN 1789 + A1.	ANO	
Pevné pacientské sedadlo M1 2 ks + 1 - s integrovaným bezpečnostním tříbodovým pásem, - 2 ks loketní opěrky - 1x na pravé straně 1x na levé straně, - integrovanou hlavovou opěrkou a zádovou opěrou zakrytou ze zadní strany plastovým krytem. Sedadla ukotvena před nosítky na levé straně za přepážkou.	ANO	



POŽADAVKY NA ZÁRUČNÍ LHŮTY	HODNOTA NABÍZENÁ UCHAZEČEM ANO x NE	NABÍDKA UCHAZEČE
Záruční lhůta na podvozek a karoserii typu DRNR (min 60 měsíců)	ANO	60 měsíců
Záruční lhůta na zdravotnickou zástavbu a transportní techniku (min 24 měsíců)	ANO	24 měsíců

V Ústí nad Labem dne 30. 3. 2016


 podpis oprávněné osoby za zájemce
 Mgr. Barbora Horáčková, jednatelka

Ústí nad Labem, 28. 3. 2016
 Jméno: Barbora Horáčková
 Příjmení: Horáčková
 Titul: Mgr.
 Adresa: Ústí nad Labem, 28. 3. 2016
 Telefon: 477 866 666
 E-mail: barbora.horackova@ustilab.cz
 Web: www.ustilab.cz