



umístění okna :						
1.NP	2.NP	3.NP	ostatní			celkem
1	-	2	1			4

materiál: masiv nebo standartně lepený profil - borovice, modřín nebo jedle

provedení : venkovní okno tvarová a rozměrová přesná kopie stávajícího okna
 vnitřní okno možnost zjednodušení profilace, bez vnitřního dělení plochy příčkami

parapet : vnitřní š.:do 150 mm, meziokenní do š.: 280 mm
 špaletový rám do š.: 280 mm
 vnější FeZn plech do š.250 mm nebo napojení na římsu

kování: venkovní okno repase původního kování
 vnitřní křídlo - celoobvodové kovové otvírávě sklopné kování
 kliky lesklý nebo matný žlutý kov (mosaz) zaoblené tvary dle výběru dle možností dodavatele, investora a památkové péče
 2x horní křídlo ovládané pákou dl. cca 2,00 m budou zachovány a doplněny všechny prvky kování - okenní stavěče, okenní dorazy atd.


zasklení : venkovní křídlo 3 - 4 mm sklo do tmelu
 vnitřní křídlo termoizolační sklo tl. 20 mm do lišt

barva : polyesterový nátěr vnější na dřevo - bílý nebo dle dohody

dodávka: včetně bouracích prací, začištění otvoru a ekologické likvidace sutě a dalších nutných úprav - mt a dmt mříží apod.

- Některé detaily oken jsou nakresleny pouze schématicky - není podrobně známa konstrukce okna - nebylo zatím v tomto roce žádné rozebráno.
- Styčná spára mezi rámem a křídla a křídly samými je vyznačena opět jen schématicky - bude provedena dle současných znalostí provádění oken.

- V rámci dodávky nových oken bude provedeno podrobné zaměření stávajících oken, nová okna budou toto zaměření a jeho případné odchylky od této dokumentace respektovat.
- Všechna měněná okna budou osazena do stěn ve stejné poloze jako okna původní.
- Na základě funkčního prověření bude u vnějších oken zachováno původní kování.

		ING. TOMÁŠ KOSTOHRYZ - PROJEKČNÍ ATELIER Rekonstrukce a sanace historických budov Plzeň, Rubešova 23, tel: 606 723 823, Fax : 377 462263, E- mail: atelier@kostohryz.cz, http: //www.kostohryz.cz	
Místo stavby :	Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23, Plzeň	Stupeň PD: DZS	
Název stavby :	Výměna oken a vstupních dveří	otisk aut.razítko:	
Objednavatel:	Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23, 326 00 Plzeň		
OBSAH :	Okno č.18+ detaily		
Zpracoval:	Ing. Tomáš Kostohryz, aut. Ing		
Část PD: SP	Datum : II/2016	Měřítko: 1:20,1:5	Č.výkresu: 18