





OBJEKT č.p.324/II-GYMNÁZIUM SUŠICE UDRŽOVACÍ PRÁCE V ČÁSTI 1.PP


TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY





AUTORIZACE:

PARÉ:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ LEJSEK	KRESLIL:	ING. JIŘÍ LEJSEK	 Ing. Jiří LEJSEK AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY HÁJKOVA 369/III, SUŠICE	
INVESTOR:	GYMNÁZIUM SUŠICE, FR. PROCHÁZKY č.p. 324/II, 342 01 SUŠICE				
MÍSTO STAVBY:	OBJEKT č.p. 324/II, SUŠICE, st.p.č. 690 a 691 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU				
AKCE:	OBJEKT č.p.324/II-GYMNÁZIUM SUŠICE UDRŽOVACÍ PRÁCE V ČÁSTI 1.PP			FORMÁT:	5 A4
ČÁST:	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			DATUM:	PROSINEC 2014
VÝKRES:	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY			STUPEŇ PD:	DOS
				ZAKÁZKA ČÍSLO:	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
				NÁZEV:	GY16_DOS_SATNY
				MĚŘITKO:	1:50
				Č. VÝKRESU:	1.5.

OBJEKT č.p.324/II-GYMNÁZIUM SUŠICE - UDRŽOVACÍ PRÁCE							
název výkresu:		č. výkresu :		strana :			
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		1.5.		2			
označení:	schéma, rozměr, popis (pohled z vnější strany-pokud není uvedeno jinak)				1.NP	CELKEM	
název výrobku: označení výrobku:	<div>DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE Š800/V1970 HLADKÉ</div> <div></div> <div>DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ S POLODRAŽKOU Š.800/1970 MM S 1/3 PROSKLENÍM – BEZPEČ. SKLO CONNEX ČIRÉ A S PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKOU 80x400 MM – ELOX. HLINÍK REFERENČNĚ SOLODOOR – KLASIK</div> <div>OCELOVÉ TYPOVÉ POZINKOVANÉ ZÁRUBNĚ PRO TLOUŠŤKU STĚNY cca100 MM, CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ, FINÁLNÍ BARVA – SVĚTLE ČERVENÁ – RAL 3020</div> <div>KOVÁNÍ NEREZOVÉ – REF. NOVA R (SOLODOOR), UZAMYKÁNÍ FAB</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ – CPL – TITAN – SVĚTLE ŠEDÁ (cca RAL 7036)</div> <div>PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT OTVORY !!!</div>				L P	3 2	3 2
název výrobku: označení výrobku:	<div>DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE Š900/V1970 HLADKÉ</div> <div></div> <div>D.T.T.O. T01, POUZE ŠÍŘKA DVEŘÍ 900 MM</div> <div>PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT OTVORY !!!</div>				L P	4 –	4 –
název výrobku: označení výrobku:	<div>DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE Š800/V1970 HLADKÉ</div> <div></div> <div>DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ S POLODRAŽKOU Š.800/1970 MM A S 2x PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKOU 80x400 MM – ELOX. HLINÍK REFERENČNĚ SOLODOOR – KLASIK</div> <div>OCELOVÉ TYPOVÉ POZINKOVANÉ ZÁRUBNĚ PRO TLOUŠŤKU STĚNY cca100 MM, CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ, FINÁLNÍ BARVA – SVĚTLE ČERVENÁ – RAL 3020</div> <div>KOVÁNÍ NEREZOVÉ – REF. NOVA R (SOLODOOR), UZAMYKÁNÍ FAB</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ – CPL – TITAN – SVĚTLE ŠEDÁ (cca RAL 7036)</div> <div>PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT OTVORY !!!</div>				L P	4 4	4 4
název výrobku: označení výrobku:	<div>DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE Š900/V1970 HLADKÉ</div> <div>D.T.T.O. T03, POUZE ŠÍŘKA DVEŘÍ 900 MM</div>				L P	2 –	2 –

OBJEKT č.p.324/II-GYMNÁZIUM SUŠICE - UDRŽOVACÍ PRÁCE							
název výkresu:		č. výkresu :		strana :			
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		1.5.		3			
označení:	schéma, rozměr, popis (pohled z vnější strany-pokud není uvedeno jinak)				1.NP	CELKEM	
název výrobku:	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ KAZETOVÉ DVEŘE Š1000/V2120 STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ KAZETOVÉ MASIVNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – BUDOU REPASOVÁNY ROZMĚR DVEŘÍ Š1000/V2120 MM, REPASE PROVEDENA VČETNĚ TESAŘSKÝCH ZÁRUBNÍ OPÁLENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ, VYKYTOVÁNÍ A VÝSPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA NOVÝ EMAILOVÝ NÁTĚR V BARVĚ STŘEDNĚ ŠEDÉ – DLE NOVÝCH TYPOVÝCH DVEŘÍ				L	1	1
označení výrobku:					P	–	–
T05							
název výrobku:	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ KAZETOVÉ DVEŘE Š800/V2010 STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ KAZETOVÉ MASIVNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – BUDOU REPASOVÁNY ROZMĚR DVEŘÍ Š800/V2010 MM, REPASE PROVEDENA VČETNĚ TESAŘSKÝCH ZÁRUBNÍ OPÁLENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ, VYKYTOVÁNÍ A VÝSPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA NOVÝ EMAILOVÝ NÁTĚR V BARVĚ STŘEDNĚ ŠEDÉ – DLE NOVÝCH TYPOVÝCH DVEŘÍ				L	1	1
označení výrobku:					P	–	–
T06							
název výrobku:	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ KAZETOVÉ DVEŘE Š1050/V1900 S PŮLKRUHOVÝM PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ KAZETOVÉ MASIVNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – BUDOU REPASOVÁNY ROZMĚR DVEŘÍ Š800/V2010 MM, REPASE PROVEDENA VČETNĚ TESAŘSKÝCH ZÁRUBNÍ A PROSKLENÉHO NADSVĚTLÍKU OPÁLENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ, VYKYTOVÁNÍ A VÝSPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA NOVÝ EMAILOVÝ NÁTĚR V BARVĚ STŘEDNĚ ŠEDÉ – DLE NOVÝCH TYPOVÝCH DVEŘÍ				L	1	1
označení výrobku:					P	–	–
T07							
název výrobku:	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE Š900/V1970 PROTIPOŽÁRNÍ  DVEŘE DŘEVĚNÉ S HLADKÉ PLNÉ Š.900/1970 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30 DP3-C REFERENČNĚ SOLODOOR – KLASIK OCELOVÉ TYPOVÉ POZINKOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ PRO TLOUŠTKU STĚNY cca100 MM, CELOOBYVODOVÉ TĚSNĚNÍ, FINÁLNÍ BARVA – SVĚTLÉ ČERVENÁ – RAL 3020 KOVÁNÍ NEREZOVÉ – REF. NOVA R (SOLODOOR), UZAMYKÁNÍ FAB DVEŘE DODÁNY VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ – CPL – TITAN – SVĚTLÉ ŠEDÁ (cca RAL 7036)				L	1	1
označení výrobku:					P	–	–
T11							

OBJEKT č.p.324/II-GYMNAZIUM SUŠICE - UDRŽOVACÍ PRÁCE					
název výkresu:		č. výkresu :	strana :		
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		1.5.	4		
označení:	schéma, rozměr, popis (pohled z vnitřní strany-pokud není uvedeno jinak)			1.NP CELKEM	
název výrobku: označení výrobku: TR1	<div>DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO Š.1120/V.1250 – REPASE</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ – BUDE REPASOVANÉ ROZMĚR ŠPALET ZVENKA Š. 900, V.1060 MM</div> <div>OPÁLENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ, VYKYTOVÁNÍ A VÝSPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST RÁMŮ A KŘÍDEL, OKAPNÍČKY Z Cu PLECHU KOVÁNÍ OČIŠTĚNO A PROMAZÁNO</div> <div>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OKEN BUDOU NOVĚ ZASKLENÁ DVOJSKLEM VČETNĚ ZAFRÉZOVÁNÍ DVOJSKLA,</div> <div>NOVÝ EMAILOVÝ NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BAREVOSTI-SLONOVÁ KOST</div> <div>VENKOVNÍ MŘÍŽE OČIŠTĚNY A NATŘENY EMAILEM V KOVÁŘSKÉ ČERNI</div>			9	9
název výrobku: označení výrobku: TR2	<div>DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO Š.490/V.1200 – REPASE</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ OKNO ŠPALETOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ – BUDE REPASOVANÉ ROZMĚR ŠPALET ZVENKA Š. 290, V.1010 MM</div> <div>OPÁLENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ, VYKYTOVÁNÍ A VÝSPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST RÁMŮ A KŘÍDEL, OKAPNÍČKY Z Cu PLECHU</div> <div>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OKEN BUDOU NOVĚ ZASKLENÁ DVOJSKLEM VČETNĚ ZAFRÉZOVÁNÍ DVOJSKLA,</div> <div>NOVÝ EMAILOVÝ NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BAREVOSTI-SLONOVÁ KOST</div> <div>VENKOVNÍ MŘÍŽE OČIŠTĚNY A NATŘENY EMAILEM V KOVÁŘSKÉ ČERNI</div> <div>PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT ROZMĚRY !!!</div>			1	1
název výrobku: označení výrobku: TR3	<div>DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO Š.760/V.940 – REPLIKA</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ – BUDE PROVEDENA REPLIKA ROZMĚR ŠPALET ZVENKA Š. 590, V.800 MM</div> <div>DLE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDE VYROBENO NOVÉ TYPU EURO S PLECHOVOU OKAPNICÍ Z Cu, ZASKLENÍ ZOLAČNÍM DVOJSKLEM</div> <div>KOVÁNÍ – KLIKA MOSAZNÁ HISTORIZUJÍCÍ, UMÍSTĚNÍ KLIKY V DOLNÍ TŘETINĚ OKNA</div> <div>NOVÝ EMAILOVÝ NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BAREVOSTI-SLONOVÁ KOST</div> <div>VENKOVNÍ MŘÍŽE OČIŠTĚNY A NATŘENY EMAILEM V KOVÁŘSKÉ ČERNI</div> <div>PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT ROZMĚRY !!!</div>			2	2
název výrobku: označení výrobku: TR4	<div>DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO Š.1010/V.1050 – REPLIKA</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ OKNO JEDNODUCHÉ DVOUKŘÍDLÉ – BUDE PROVEDENA REPLIKA ROZMĚR ŠPALET ZVENKA Š. 900, V.900 MM</div> <div>DLE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDE VYROBENO NOVÉ TYPU EURO S PLECHOVOU OKAPNICÍ Z Cu, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM A S VODOROVNÝMI PŮLICÍMI PŘÍČKAMI</div> <div>KOVÁNÍ – KLIČKA MOSAZNÁ HISTORIZUJÍCÍ, UMÍSTĚNÍ KLIKY UPROSTŘED</div> <div>NOVÝ EMAILOVÝ NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BAREVOSTI-SLONOVÁ KOST</div> <div>VENKOVNÍ MŘÍŽE OČIŠTĚNY A NATŘENY EMAILEM V KOVÁŘSKÉ ČERNI</div> <div>PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT ROZMĚRY !!!</div>			12	12

OBJEKT č.p.324/II-GYMNÁZIUM SUŠICE - UDRŽOVACÍ PRÁCE				
název výkresu:		č. výkresu :	strana :	
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		1.5.	5	
označení:	schéma, rozměr, popis (pohled z vnitřní strany-pokud není uvedeno jinak)			1.NP CELKEM
název výrobku: označení výrobku: TR5	DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO Š.760/V.750 – REPLIKA STÁVAJÍCÍ OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ – BUDE PROVEDENA REPLIKA ROZMĚR ŠPALET ZVENKA Š. 590, V.800 MM DLE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDE VYROBENO NOVÉ TYPU EURO S PLECHOVOU OKAPNICÍ Z Cu, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM KOVÁNÍ – KLIKA MOSAZNÁ HISTORIZUJÍCÍ, UMÍSTĚNÍ KLIKY V DOLNÍ TŘETINĚ OKNA NOVÝ EMAILOVÝ NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BAREVOSTI–SLONOVÁ KOST VENKOVNÍ MŘÍŽE OČIŠTĚNY A NATŘENY EMAILEM V KOVÁŘSKÉ ČERNI PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT ROZMĚRY !!!			1 1
název výrobku: označení výrobku: TR6	DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OKNO Š.720/V.800 – REPLIKA STÁVAJÍCÍ OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ – BUDE PROVEDENA REPLIKA ROZMĚR ŠPALET ZVENKA Š. 600, V.700 MM DLE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDE VYROBENO NOVÉ TYPU EURO S PLECHOVOU OKAPNICÍ Z Cu, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM KOVÁNÍ – KLIKA MOSAZNÁ HISTORIZUJÍCÍ, UMÍSTĚNÍ KLIKY UPROSTŘED VÝŠKY NOVÝ EMAILOVÝ NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BAREVOSTI–SLONOVÁ KOST VENKOVNÍ MŘÍŽE OČIŠTĚNY A NATŘENY EMAILEM V KOVÁŘSKÉ ČERNI PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT ROZMĚRY !!!			2 2