

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

I.

(1)

Objednatel: Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362

Se sídlem: nábřeží Kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy
IČO: 61750883
DIČ: CZ61750883
Bankovní spojení: ČSOB Klatovy
Číslo účtu: 371216273/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dio, ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marie Potužníková
Telefon: +420 721 865 890
E-mail: mpotužnikova@spskt.cz

(2)

Zhotovitel: STAFIKO stav s.r.o.

Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14785
Se sídlem: Petrovická 283, 344 01 Domažlice
Statutární zástupce: Zbyněk Štuiber, jednatel
IČO: 26352516
DIČ: CZ26352526
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 199960665/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Zbyněk Štuiber, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zbyněk Štuiber, jednatel
Telefon: 379 433 140
E-mail: stuiber@stafiko.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (dodávka stavby): „**Rekonstrukce školní jídelny SPŠ Klatovy, Koldinova 180**“.

(2)

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

III. PŘEDMĚT DÍLA

(1)

- a) Předmětem díla jsou stavební úpravy školní kuchyně včetně vnitřních technických instalací, úpravy sociálního zařízení pro návštěvníky, vstupního prostoru a výměna vchodových dveří.

Předmětem díla je též zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 paré.

Podrobný rozsah plnění je patrný z projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr.

- b) Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr s názvem „Stavební úpravy školní kuchyně č.p. 180/II v Klatovech“, zpracovanými Projektovou a znaleckou kanceláří, Ing. Václav Vlček, s.r.o., Denisova 93/I, 339 01 Klatovy. Termín vypracování je 4/2016.

Úplnou projektovou dokumentaci převzal zhotovitel před podpisem této SOD.

- c) Úpravami staveb a stavebními pracemi se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (4 paré). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při kolaudaci díla.

- d) Dílo bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k jeho úplné realizaci, zejména:

- kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické dokumentace, včetně uvedení všech staveb dotčených povrchů do původního stavu,
- zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
- ostrahu staveniště a stavby, nebo provedení jiných vhodných opatření k zabezpečení majetku stavby proti ztrátě a krádeži,
- účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,
- všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,
- zabezpečení stavby proti úrazům a škodám.

(2)

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby a v soupisu prací vč. výkazu výměr. Pokud by se ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně a je možné je uplatnit jen v případě kladného stanoviska autora projektu stavby a stavebního dozoru objednatele, a to pouze za předpokladu, že touto změnou materiálů nedojde ke změně ceny díla. Jinak je nutné postupovat v souladu s čl. III. odst. 4 této SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(3)

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu výměr, včetně všech dalších nákladů uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD.

(4)

Bude-li nutné provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nebo dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z těchto okolností, musí se tyto stavební práce realizovat v souladu se směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V takovém případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto dodatečných stavebních prací, změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. IV. odst. 2 této SOD a předložit tento soupis, včetně odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací objednateli. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem ve formě písemného dodatku k této SOD má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že tyto práce a dodávky jím realizované byly součástí předmětu plnění a zahrnuty v jeho ceně.

(5)

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(6)

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.

(7)

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou.

(8)

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

(9)

Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele.

IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH	4 975 000,-	Kč
DPH 21%	1 044 750,-	Kč
Cena celkem vč. DPH	6 019 750,-	Kč

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této SOD.

(2)

Cena je ujednána pevnou částkou. Podkladem pro její stanovení je projektová dokumentace stavby a oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací je součástí nabídky zhotovitele podané na veřejnou zakázku s názvem: „Rekonstrukce školní jídelny SPŠ Klatovy, Koldinova 180“ a zároveň tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny i případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, soupisu prací a výkazu výměr.

(4)

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, zařízení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci či užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

(6)

Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

(1)

Předání a převzetí staveniště:

25. 7. 2016

(2)

Zahájení stavebních prací na díle:

do pěti dnů od předání staveniště

(3)

Dokončení stavebních prací:

nejpozději do 24. 9. 2016

(4)

Předání díla a převzetí díla: nejpozději do 24. 9. 2016

(5)

Vyklizení staveniště: nejpozději do 25. 9. 2016

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

(1)

Místem plnění je školní jídelna na adrese Koldinova 180, Klatovy.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

(1)

Jedenkrát měsíčně, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly práce a dodávky provedeny, zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV. SOD a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (technický dozor objednatele je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek.

(2)

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. Ve zdůvodněných případech a na základě vzájemného projednání může být splatnost prodloužena podle potřeby objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)

Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě předložených faktur až do výše 90% celkové hodnoty díla. Zbývající část tj. 10% činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků. Pozastávka bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí stavby a po předání všech dokladů, k její úhradě bude vystaven daňový doklad způsobem uvedeným v odst. 1 a 2 tohoto článku.

(4)

Zhotovitel předloží objednateli vždy **dva originály daňových účetních dokladů (faktur)**.

(5)

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

(6)

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(7)

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.

(8)

Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V případě, že dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH podle zákona o DPH, bude daň z přidané hodnoty vyčíslena v daňovém účetním dokladu ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními. Daňový účetní doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
- b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
- c) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
- d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
- e) evidenční číslo daňového dokladu,
- f) rozsah a předmět plnění,
- g) datum vystavení daňového dokladu,
- h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
- i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
- j) základ daně,
- k) sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení zákona,
- l) výši daně; tato daň bude zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů.

(9)

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelům dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

- a) Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. V. odst. 4. smlouvy, a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- b) Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 5 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
- c) Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. V. odst. 5. smlouvy, a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

d) Za porušení předpisů BOZP a PO ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ.

(2)

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní pokuty nebo jiné majetkové sankce k jakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a snížit o její výši částku k úhradě. Tímto ujednáním není dotčen čl. XXIII. odst. 1 této smlouvy.

(3)

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

IX. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

(1)

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele: Ing. Jiří Dio, ředitel
Telefon: +420 737 713 963
E-mail: jdio@spskt.cz

Za zhotovitele: Zbyněk Štuiber, jednatel
Tel.: +420 379 433 140
E-mail: stuiber@stafiko.cz

X. STAVENIŠTĚ

(1)

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 SOD, pokud se strany nedohodnou jinak.

(2)

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

(3)

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

(4)

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

(5)

Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(6)

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(7)

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(8)

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

(9)

Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích.

(10)

Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 písm. c) SOD, a to až do vyklizení staveniště.

(11)

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

(1)

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž podkladě byla uzavřena tato SOD.

(2)

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(3)

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

(4)

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(5)

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

(6)

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

(7)

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

(8)

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(9)

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi třetí osobě, a to do výše 5 000 000,- Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

(10)

Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(11)

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací, které budou dalším postupem prací zakryty a záznamy o problematických částech provedení stavebních prací.

(12)

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní

stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka (objednatel). Záznam podepíše oprávněný zástupce obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají 1x týdně.

(13)

Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.

XII. STAVEBNÍ DENÍK

(1)

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- a) název, sídlo, IČO zhotovitele
- b) název, sídlo, IČO objednatele
- c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
- d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka
- e) přehled všech provedených zkoušek jakosti
- f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

(3)

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje k tomu pověřená osoba zhotovitele, vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřené osoby zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

(4)

Nesouhlasí-li pověřená osoba zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

(5)

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy o dílo.

(7)

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

(1)

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(2)

Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

(4)

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD dokončeno či připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč**. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

(5)

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(6)

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka) zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody.

(7)

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel

neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) SOD.

(8)

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

(9)

Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v zápisu o průběhu přejímacího řízení odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 5 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XIV. ZÁRUKY

(1)

Povinnosti zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

(2)

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku **60 kalendářních měsíců**. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

(4)

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- d) Odstoupení od smlouvy.

(5)

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

(6)

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)

V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10-ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

(9)

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

(10)

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že nezakládá práva objednatele z vadného plnění, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

(11)

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XV. ZMĚNA SMLOUVY

(1)

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

(2)

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(3)

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XVI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)

Projektovou dokumentaci a soupis prací s výkazem výměr objednatel předal zhotoviteli před podpisem této smlouvy. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace tvoří přílohu této smlouvy.

(2)

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

(3)

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

XVII. SUBDODAVATELÉ

(1)

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit subdodavatele, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat.

(2)

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů. Tento seznam bude při každé změně předložen objednateli.

(3)

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím řízení.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

(1)

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou třetí osobě a objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to do výše minimálně 5 000 000,- Kč.

(2)

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků díla.

(3)

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD.

(4)

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.

(5)

Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

XIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného v čl. V. odst. 1 této SOD.

(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 10 dnů ode dne specifikovaného v čl. V. odst. 1. této SOD,
- b) nejsou-li dokončené stavební práce přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného v čl. V. odst. 3 SOD a není-li předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V. odst. 4 této SOD,
- c) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a čl. III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.,
- d) jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané na veřejnou zakázku „Rekonstrukce školní jídelny SPŠ Klatovy, Koldinova 180“ a byl zhotovitelem sdělen objednateli dle čl. IV. odst. 2. této SOD, je v rozporu se zadávacími podmínkami a požadavky objednatele stanovenými ve výzvě k podání nabídek a jejich přílohách výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku,
- e) pro případ nedostatku svých disponibilních prostředků pro financování tohoto díla.

(3)

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních stran. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(4)

V případě odstoupení od SOD se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XXI. odst. 2 této smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele.

(5)

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

(6)

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

(7)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody.

(8)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle příslušného právního předpisu.

XX. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ

(1)

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a to příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

(2)

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

(2)

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

(3)

Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.

(4)

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

(5)

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu zadavatele (objednatele) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

(6)

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

(7)

Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

(8)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XXII. SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

V Domažlicích dne

15. 7. 2016

V Klatovech dne

15. 7. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

 **STAFIKO stav s.r.o.** ③
IČO: 26352510, DIČ: CZ26352510
Petrovická 283, 389 01 Domažlice
Tel.: 379 433 140, fax: 379 433 143

Zbyněk Štuiber
jednatel


STAFIKO stav s.r.o.

Střední průmyslová škola, Klatovy,
nábřeží Kpt. Nálepky 362 ③
339 01 Klatovy 3, nábřeží Kpt. Nálepky 362

Ing. Jiří Dio
ředitel

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží
Kpt. Nálepky 362

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2			
Komentář			
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2016	Datum zahájení	
Typ Firmy		Datum dokončení	
Dodavatel	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Projektant	dle výběrového řízení		
	Projektová a znalecká kancelář Ing. Václav Vlček		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO-01	Vnitřní úpravy		
VRN	Ostatní a vedlejší náklady		
VRN	Vedlejší a ostatní náklady		
		Celkem (bez DPH)	4 975 000
		DPH	1 044 750
		DPH 21 % ze základny: 4 975 000	1 044 750
		Celkem (včetně DPH)	6 019 750
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	STAFIKO stav s.r.o., Zbyněk Štůber	Jméno :	Sřediční průmyslová škola, Klatovy,
Datum :	30.5.2016	Datum :	nábřeží Kpt. Nálepy 362 ③
Podpis:		Podpis :	339 01 Klatovy 3, nábřeží Kpt. Nálepy 362
Poznámka :	 IČO: 263528 0, DIČ: CZ2635280 Petrovická 283, 344 01 Domažlice Tel.: 379 433 140-2, fax: 379 433 143		

Zakázka:

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO-01: Vnitřní úpravy	4 945 000	1 038 450	5 983 450
003: Svislé konstrukce	14 055	2 952	17 007
0031: Osazování zárubní	1 064	224	1 288
0061: Vnitřní omítky	303 042	63 639	366 681
0064: Podlahy a podlahové konstrukce	108 846	22 858	131 703
009: Ostatní konstrukce a práce	46 741	9 816	56 556
0091: Bourací práce vč. likvidace sutí	220 880	46 385	267 264
099: Přesun hmot HSV	38 465	8 078	46 542
711: Izolace proti vodě	48 676	10 222	58 898
721: Vnitřní kanalizace	273 848	57 508	331 357
722: Vnitřní vodovod	150 206	31 543	181 749
723: Vnitřní plynovod	7 313	1 536	8 849
725: Zařizovací předměty	169 587	35 613	205 200
730: Ústřední vytápění	304 901	64 029	368 930
7311: Vzduchotechnika-odvětrání kuchyně	1 360 753	285 758	1 646 511
7312: Vzduchotechnika-odvětrání soc.zařízení	31 140	6 539	37 679
740: Silnoproud	375 180	78 788	453 968
763: Konstrukce sádrokartonové	13 890	2 917	16 807
766: Konstrukce truhlářské	11 507	2 417	13 924
7661: Výplně otvorů	208 952	43 880	252 832
767: Konstrukce zámečnické	28 013	5 883	33 896
771: Podlahy z dlaždic	330 042	69 309	399 351
776: Podlahy povlakové	9 209	1 934	11 143
777: Podlahy lité	36 454	7 655	44 110
781: Obklady keramické	186 130	39 087	225 218
783: Nátěry	14 300	3 003	17 303
784: Malby	89 360	18 766	108 126
792: Výtah	562 445	118 113	680 558
VRN: Ostatní a vedlejší náklady	30 000	6 300	36 300

6 050
30 250

1 050
5 250

5 000
25 000

ON: Ostatní náklady
VRN: Vedlejší a ostatní náklady

4 975 000

Celkem (bez DPH)

1 044 750

1 044 750

DPH

DPH 21 % ze základny: 4 975 000

6 019 750

Celkem (včetně DPH)

Zakázka:

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO-01: Vnitřní úpravy								
003: Svislé konstrukce								
1.	SP	317944321	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č.12 Výkaz výměr: překlad výtah 2*2*14,3*0,001*1,08	t	0,062	30 119,44	14 055 1 861	4 945 000
2.	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami Plný popis: Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm Výkaz výměr: 2*0,15*2*2	m2	1,2	496,96	596	
3.	SP	342248113	Příčky cihelné bloky tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC 5 Plný popis: Výkaz výměr: (3,5+0,6)*3,6 -0,8*2	m2	13,16	487,27	6 412	
4.	SP	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm Plný popis: X Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm Výkaz výměr: 3,5+0,6	m	4,1	73,22	300	
5.	SP	342291122	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm Plný popis: X Ukotvení příček plochými nerezovými kotvami k cihelným konstrukcím, tl. příčky přes 100 mm	m	4,1	91,96	377	
6.	SP	346244354R10	Obezdlivka závěsných modulů WC z tvárnice tl.100 mm Plný popis: Výkaz výměr: 1,1*1,5*4 1*1,5	m2	8,1	556,62	4 509	
0031: Osazování zárubní								
7.	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC Plný popis: X Osazování zárubní nebo rámů dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2 Výkaz výměr: 2.np 1	kus	1,0	305,31	1 064 305	
8.	H	55331156	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P Plný popis:	kus	1,0	759,00	759	

Klatovy-školiní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Cen. soustava

0061: Vnitřní omítky

9. SP 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou

Plný popis: X Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou o jakékoliv šířce rýhy

Výkaz výměr: m.č.1,31

po vybourání přičky
4*2*0,4
po pracích elektro
11,75+5

11,75+5

10. SP 611403399 Hrubá výplň rýh ve stropěch maltou

Plný popis: X Hrubá výplň rýh ve stropěch maltou o jakékoliv šířce rýhy

Výkaz výměr: m.č.1,31 po vybourání dveří,1,65*0,45
po rozvoze elektro,ZTI
3,5

0,743
-
3,5

11. SP 610991111 Zakryvání vnitřních a vnějších výplň otvorů, přednětů a konstrukcí folií a páskou

Plný popis: X Zakryvání výplň a obdelní před znečištěním konstrukcí nebo osazených dveřních zárubní před úpravami povrchu včetně pozdějšího odkrytí, prováděné folií a lepicí páskou

12. SP 611425731 Omítky rýh š přes 300 mm ve stropěch MV štuková

Plný popis: Omítky rýh ve stropěch maltou vápennou šířky rýhy přes 300 mm, omítkou štukovou

Výkaz výměr: m.č.1,31;0,742

13. SP 612423731 Omítky rýh š přes 300 mm ve stěnách MV štuková

Plný popis: Omítky rýh ve stěnách maltou vápennou šířky rýhy přes 300 mm, omítkou štukovou

Výkaz výměr: m.č.1,31;3,2

14. SP 612421626 Vnitřní omítky zdíva vápenná nebo vápenocementová hladká

Plný popis: X Vnitřní omítky stěn a zdíva vápenná nebo vápenocementová v podlaží i ve schodišti zdíva, na jakýkoliv druh podkladu hladká

Výkaz výměr: po dřevěném obkladu
61,748
po obkladech
262,634

61,748
262,634

15. SP 612425931 Omítky vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního

Plný popis: Omítky vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního štuková

Výkaz výměr: omítky po vybourání dveří
(2,2*2+1,5)*0,3
(2,2*2+1,5)*0,5
(2,1*2+3,6)*0,5
vydávací okénko
(1,1*2+2,3)*0,5
vstupní dveře
(3,5*2+1,5)*0,5

(2,2*2+1,5)*0,3
(2,2*2+1,5)*0,5
(2,1*2+3,6)*0,5
vydávací okénko
(1,1*2+2,3)*0,5
vstupní dveře
(3,5*2+1,5)*0,5

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
16.	SP 613481119	Potažení vnitřních pilířů a sloupů sklovláknitým pletivem vtláčením do tmele s příchycením	m2	35,0	156,99	5 495	
Plný popis: X Ochrana proti holubům - hrotový systémPotažení vnitřních pilířů a sloupů sklovláknitým pletivem vtláčením do tmele s příchycením							
17.	SP 619481118	Potažení vnitřních ploch rovných i zaoblených sklovláknitým pletivem vtláčením do tmele	m2	9,2	121,52	1 118	
Plný popis:							
Výkaz výměr: výtah (1,8*2+1)*1*2							
18.	SP 612471411	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem	m2	61,748	87,75	5 418	
Plný popis: (2) stěn, (3) pilířů, (4) svislých panelových konstrukcí s nejnižším obráběním podkladu (penzou apod.) a oprášením nanášením s vyhlazením plstí tl. 2 až 3 mm							
Výkaz výměr: po dřevěném obkladu 61,748							
19.	SP 612451121	Vnitřní cementová omítka zdiva hladká	m2	3,2	194,50	622	
Plný popis: X Vnitřní omítka zdiva cementová v podlaží i ve schodišti zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového hladká							
Výkaz výměr: (1,2+0,8)*2*0,8							
20.	SP 612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	4,0	260,52	1 042	
Plný popis: X Vnitřní omítka stěn a zdiva vápenná nebo vápenocementová v podlaží i ve schodišti stěn štuková s 1x tkaninou							
Výkaz výměr: šacht. dno (1,2+0,8)*2*1							
21.	SP 612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	477,15	40,83	19 481	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.							
Výkaz výměr: sokliky 198							
po obkladech 279,15							
22.	SP 632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	12,3	452,68	5 568	
Plný popis: X Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm							
Výkaz výměr: 5,5*2*0,3							
12*0,5*1,5							
23.	SP 611421221	Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů ŽB rovných v rozsahu do 10 %	m2	641,19	67,22	43 101	
Plný popis: Oprava vnitřních omítek vápenných omítek stropů železobetonových rovných, tvárnicových a kleneb tl. do 20 mm v rozsahu opravené plochy přes 5 do 10% hladkých							
24.	SP 612421231	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	2 199,0	54,94	120 822	
Plný popis: Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v rozsahu opravené plochy přes 5 % do 10 % štukových							
Výkaz výměr: 2199							
25.	SP 611401111	Omítka malých ploch na stropěch pl do 0,09 m2	kus	35,0	96,62	3 382	
Plný popis: Omítka jednotlivých malých ploch na stropěch maltou, plochy jednotlivě do 0,09 m2							

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 15					15,0			
20					20,0			
-					-			
26.	SP	611401211	Omítka malých ploch na střepech pl do 0,25 m2	kus	9,0	174,56	1 571	
Plný popis: Omítka jednotlivých malých ploch na střepech maltou, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
Výkaz výměr: elektro					-			
9					9,0			
-					-			
27.	SP	611425531	Omítka rýh š do 150 mm ve střepech MV štuková	m2	5,6	657,32	3 681	
Plný popis: Omítka rýh ve střepech maltou vápennou šířky rýhy do 150 mm, omítkou štukovou								
Výkaz výměr: po elektro, ZTI					-			
5,6					5,6			
-					-			
28.	SP	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	49,0	77,85	3 814	
Plný popis: Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, plochy jednotlivě do 0,09 m2								
Výkaz výměr: elektro					-			
25+8+16					49,0			
-					-			
29.	SP	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	17,0	142,11	2 416	
Plný popis: Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
Výkaz výměr: elektro					-			
9+2+6					17,0			
-					-			
30.	SP	612423531	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	16,75	536,61	8 988	
Plný popis: Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou šířky rýhy do 150 mm, omítkou štukovou								
Výkaz výměr: elektro					-			
16,75					16,75			
-					-			
31.	SP	612423621	Omítka rýh š do 300 mm ve stěnách MV hladká	m2	15,0	388,53	5 828	
Plný popis: Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou šířky rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou hladkou								
Výkaz výměr: po elektro, ZTI					-			
15					15,0			
-					-			
0064: Podlahy a podlahové konstrukce								
32.	SP	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,344	3 653,49	4 910	108 846
Plný popis: Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách								
Výkaz výměr: m.č.1,31					-			
1,64*0,5*0,2					0,164			
výtah dveře					-			
1*0,5*0,2					0,1			
vstupy					-			
1,8*1*0,2*3					1,08			
-					-			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
33.	SP 635111411	Trativod ze šterku	m3	0,36	940,46	339	
Plný popis: Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 m2							
Výkaz výměr: 2,4*0,15							
34.	SP 631311115	Mazanina tl 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	19,937	3 219,16	64 180	
Plný popis: X Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25							
Výkaz výměr: výtah							
1,2*0,9*0,08*2							
1.NP							
(17,57+27,61)*0,08							
2.np							
(189,64+12,23)*0,08							
35.	SP 249791132	Otvor vtokový z trubek z tvrdého PVC DN nad 90 do 110	kus	3,0	323,35	970	
Plný popis:							
36.	SP 631319181	Příplatek k mazanině tl 80 mm za sklon do 35°	m3	16,15	81,44	1 315	
Plný popis: X Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm							
Výkaz výměr: 2.np							
(189,64+12,23)*0,08							
37.	SP 451315124	Podkladní vrstva z betonu C 12/15 tl 150 mm - podbetonování dna rohožek	m2	2,4	402,24	965	
Plný popis: X Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15							
Výkaz výměr: 1*0,8*3							
38.	SP 271562211	Násyp pod základové konstrukce se zhuštění z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	1,188	844,78	1 004	
Plný popis: X Násyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm							
Výkaz výměr: výtahová šachta							
1,2*0,9*0,1							
vstupy							
1,08							
39.	SP 631319011	Příplatek k mazanině tl 80 mm za přehlazení povrchu	m3	19,937	650,59	12 971	
Plný popis: X Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm							
40.	SP 631319191	Příplatek k mazanině tl 80 mm za práci v nízkém prostoru	m3	0,108	456,73	49	
Plný popis: X Příplatek k cenám mazanin za práci v nízkém (do 1,30 m) prostoru mazanina tl. pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm							
41.	SP 634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	235,0	41,69	9 798	
Plný popis: X Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm							
42.	SP 634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	49,0	116,89	5 728	
Plný popis: X Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm							
Výkaz výměr: 2,8*2+4,5+2*2+1,5*2*2+6*2+8*2							
0,9							
43.	SP 634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	49,0	135,03	6 617	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: X Vyplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm							
009: Ostatní konstrukce a práce							
44.	SP	949111112	Lešení lehké pomocné trubkové o výšce lešení podlahy do 1,9 m	m2	398,0	37,27	46 741
Plný popis: Lešení lehké pomocné trubkové o výšce lešení podlahy přes 1,2 do 1,9 m							14 835
Výkaz výměr: 188+190+20				398,0			
45.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	954,78	33,42	31 906
Plný popis: X Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání přednětů, při světlé výšce podlaží do 4 m							
Výkaz výměr: 477,39*2				954,78			
0091: Bourací práce vč. likvidace suti							
46.	SP	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	21,0	210,34	4 417
Plný popis: Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm							220 880
Výkaz výměr: 21				21,0			
47.	SP	967042713	Vysekání betonu plošné tl do 150 mm	m2	2,4	504,79	1 211
Plný popis: Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm							
48.	SP	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	46,9	77,64	3 641
Plný popis: Demontáž obložení stěn palubkami							
Výkaz výměr: m.č.1,03							
(13,4*2+9,5+1,5+1+1+0,8+1,5+1,5+0,3+2,7*2)*1				49,3			
-0,6*1*4				-2,4			
49.	SP	766431821	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z palubek	m2	14,848	70,65	1 049
Plný popis: Demontáž obložení sloupů nebo pilířů palubkami							
Výkaz výměr: 1.np							
(0,63+0,46)*2*1,6*2				6,976			
(0,77+0,46)*2*1,6*2				7,872			
50.	SP	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	61,748	20,29	1 253
Plný popis: Demontáž obložení stěn podkladových roštů							
Výkaz výměr: 46,9				46,9			
14,848				14,848			
51.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,52	201,96	509
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy zdvojených, plochy pevných nebo s křídly otevratelnými, plochy do 2 m2							
Výkaz výměr: m.č.1,31							
1,2*2,1				2,52			

Klatovy-školiní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
52.	SP 968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 Plný popis: Vybourání dřevěných rámů oken, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy dvojitých nebo zdvojených, plochy pevných nebo s křídly otevíratelnými, plochy přes 2 m2 Výkaz výměr: m.č.2,14 1,45*3,58	m2	5,191	123,88	643	
53.	SP 968071126	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří pl přes 2 m2 Plný popis: X Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2 Výkaz výměr: m.č.1,31 2	kus	2,0	25,00	50	
54.	SP 962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkové z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm Výkaz výměr: m.č.1,31 1,48*4 odpočet dveře -1,2*2 =	m2	3,52	84,39	297	
55.	SP 968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn Plný popis: Vybourání dřevěných rámů oken, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn dvojitých nebo zdvojených, plochy pevných nebo s křídly otevíratelnými, Výkaz výměr: okno výtahu 0,8*4*0,5*2	m2	3,2	8,39	27	
56.	SP 978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 Plný popis: X Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo stěn z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 Výkaz výměr: m.č.1,04 (1,1+2,9*2)*1,5-0,6*1,5 m.č.1,05 (1,61+1,15)*2*1,8-0,6*1,8 m.č.1,06 (1+1,61)*2*1,8-0,6*1,8 m.č.1,07 (1,61+1,6)*2*1,8-0,6*1,8 m.č.1,08 (2,25+1,35)*2*1,8-0,6*1,8*4 m.č.1,09 (1,1+1,4)*2*1,8-0,6*1,8 m.č.1,10 7,92 m.č.1,11 (2,25+1,2)*2*1,8-0,6*1,8*3 m.č.1,12 (1,5+1,1)*2*1,8-0,6*1,8 m.č.1,13 8,28	m2	262,634	64,52	16 946	

[illegible]

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II – stavební úpravy kuchyně –dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
61.	SP 771473830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových Plný popis: Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových Výkaz výměr: 1.NP 1,6*2+4,5 0,5*20*2 (1,8+2,6)*2-0,8	m	35,7	21,29	760	
62.	SP 771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných Plný popis: Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	95,1	14,84	1 411	
63.	SP 899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg Plný popis: Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg Výkaz výměr: 1.NP m.č.1.04;1	kus	1,0	376,90	377	
64.	SP 965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 Plný popis: X Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 Výkaz výměr: dno výtahové šachty 1,2*0,9*0,66 pod dlažbou (17,57+217,25)*0,08 vstupy 1,8*1*0,2*3	m3	20,578	2 039,71	41 974	
65.	SP 767641800R10	Demontáž dvířek nákladního výtahu Plný popis:	kus	2,0	220,00	440	
66.	SP 974031666	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou X pro vtahování nosníků do zdi, před vybauráním otvorů do hl. 150 mm, při v. nosníku do hl. 300 mm a šířky do 250 mm Výkaz výměr: výřeh 2*2	m	4,0	200,02	800	
67.	SP 973031513	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm Plný popis: Vysekání vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. do 0,25 m2, hl. do 150 mm Výkaz výměr: výřeh 4	kus	4,0	80,01	320	
68.	SP 967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel polílených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybaurání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou Výkaz výměr: výřeh (1*0,2*2)*2	m2	0,8	91,41	73	
69.	SP 971033531	Vybaurání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm Plný popis: Vybaurání otvorů ve zdivu cihelném nebo nadzákladovém z cihel, tvarnic, přičkovek z cihel polílených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	2,0	169,91	340	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: vybourání parapetu výtahové šachty 1*1*2							
70.	SP	967041112 Přisekání rovných ostění v betonu Plný popis: X Přisekání (šplcování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu	m2	3,36	505,86	1 700	
Výkaz výměr: výtah osekání základu (1,2+0,9)*2*0,8							
71.	SP	973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou X kapes pro zavázání nových příček, tl. do 0,25 m2, hl. do 150 mm	m	6,0	156,79	941	
Výkaz výměr: 0,5*4*3							
72.	SP	764410880R10 Demontáž nerez parapetu vydávající okénka Plný popis:	m	2,3	60,00	138	
73.	SP	978011121 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 % Plný popis: X Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 10 %	m2	641,19	6,45	4 137	
74.	SP	978013121 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 10 % Plný popis: X Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrobáním spar. s očištěním zdiva, v rozsahu do 10 %	m2	2 199,0	6,45	14 189	
75.	SP	965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 Plný popis: X Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,825	1 663,23	1 372	
Výkaz výměr: schod v kuchyni 5,5*1,25*0,12							
76.	SP	979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	84,89	187,05	15 879	
77.	SP	979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m Plný popis: X Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za každých dalších 5 m	t	254,67	20,85	5 310	
Výkaz výměr: 84,89*3							
78.	SP	979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží Plný popis: X Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	84,89	170,88	14 506	
79.	SP	979087113 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Plný popis: X Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot po suchu nebo naložení nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost	t	84,89	53,53	4 544	
80.	SP	979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Plný popis: X Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	84,89	224,78	19 081	
81.	SP	979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: X Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km	t	848,9	8,33	7 067	
82.	SP	979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění Plný popis: Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	84,89	8,91	757	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	84,89	130,00	11 036	
vešního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
ze stávajícího výtlahu (kabina, stroj, vodítka,...)	kus	1,0	25 000,00	25 000	dod.info.č.2
SV					
Práce a údržbu budov v do 25 m	t	84,346	456,03	38 465	
Práce a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 25 m					
VO					
Proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,08	5,78	6	48 676
Vodorovné V nátěrem penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52	12,60	32	
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
MAŠ					
Proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,08	60,73	66	
Pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,52	69,47	175	
Pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
Příkoním asfaltu a výztužnou vložkou , tl. 4 mm	m2	4,266	140,00	597	
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
IZOL					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním					
Proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,52			
Svislé S nátěrem Příklad k ceně penetračním				</	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			vytažení do svislých stěn 189,64*0,1		-	18,964	-	
93.	SP	998711202	Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. Připlatek k cenám za zvětšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost. Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech.	%	3,21	471,62	1 514	
721: Vnitřní kanalizace								
94.	SP	721111111	Plný popis: Potrubí kanalizační kameninové hrdlové glazované přechod PVC - kamenina DN 125 Potrubí z kameninových trub hrdlových glazovaných přechod PVC - kamenina polyuretanové těsnění spojovací systém C DN 125	kus	3,0	574,50	1 724	273 848
95.	SP	721111112	Plný popis: Potrubí kanalizační kameninové hrdlové glazované přechod PVC - kamenina DN 150 Potrubí z kameninových trub hrdlových glazovaných přechod PVC - kamenina polyuretanové těsnění spojovací systém C DN 150	kus	1,0	709,98	710	
96.	SP	721173401	Plný popis: Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG Potrubí z plastových trub z PVC, KG Systém (SN4) ležaté hrdlové DN 100	m	5,0	208,73	1 044	
97.	SP	721173402	Plný popis: Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG Potrubí z plastových trub z PVC, KG Systém (SN4) ležaté hrdlové DN 125	m	4,0	251,28	1 005	
98.	SP	721174005	Plný popis: Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), HT Systém ležaté DN 100	m	68,0	307,53	20 912	
99.	SP	721174024	Plný popis: Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), HT Systém odpadní DN 70	m	4,0	222,56	890	
100.	SP	721174025	Plný popis: Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), HT Systém odpadní DN 100	m	65,0	307,53	19 989	
101.	SP	721174042	Plný popis: Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), HT Systém přípojovací DN 40	m	13,0	164,77	2 142	
102.	SP	721174043	Plný popis: Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), HT Systém přípojovací DN 50	m	18,0	174,09	3 134	
103.	SP	721174044	Plný popis: Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), HT Systém přípojovací DN 70	m	9,0	222,56	2 003	
104.	SP	721174045	Plný popis: Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), HT Systém přípojovací DN 100	m	12,0	307,53	3 690	
105.	SP	721194104	Plný popis: Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,0	88,41	796	
106.	SP	721194105	Plný popis: Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,0	97,26	973	
107.	SP	721194107	Plný popis: Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,0	105,00	105	
108.	SP	721194109	Plný popis: Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	20,0	115,00	2 300	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
109.	SP 721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 <i>Plný popis: Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí DN 110</i>	kus	8,0	225,00	1 800	
110.	SP 721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 <i>Plný popis: Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110</i>	kus	1,0	1 027,66	1 028	
111.	SP 721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 <i>Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125</i>	m	198,0	12,00	2 376	
112.	H 721-01	Vpust podlahová sklepní DN 100 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	2 399,44	2 399	
113.	H 721-02	Nerezový rošt podlahový 400/600 mm, sifon, odpad svislý DN 100 - do podlahy kuchyně <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	17 225,25	51 676	
114.	H 721-03	Sifon DN 32 s nálevkou a kuličkou pro suchý stav <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	395,61	1 187	
115.	H 721-04	sifon DN 50 pro myčku nádobí <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	166,04	498	
116.	H 721-05	Konzole a držáky, objímky pro potrubí pod stropem <i>Plný popis:</i>	KČ	1,0	4 339,60	4 340	
117.	H 721-06	Čistící kus HT DN 100 <i>Plný popis:</i>	kus	10,0	241,13	2 411	
118.	H 721-07	Čistící kus HT DN 75 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	216,12	216	
119.	H 721-08	Vpust podlahová DN 100 s nerez mřížkou <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	2 399,44	9 598	
120.	SP 721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100 <i>Plný popis: Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100</i>	m	113,0	105,00	11 865	
121.	SP 721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 <i>Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75</i>	m	41,0	8,00	328	
122.	SP 721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 <i>Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114</i>	m	12,0	21,00	252	
123.	SP 721220802	Demontáž uzávěrek zápachových DN 100 <i>Plný popis: Demontáž zápachových uzávěrek DN 100</i>	kus	5,0	113,00	565	
124.	SP 721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100 <i>Plný popis: Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100</i>	kus	8,0	151,00	1 208	
125.	SP 721100912	Utěsnění vřta čistíče manžetou <i>Plný popis: Opravy potrubí hrdlového utěsnění vřta čistíče nebo vysekaného otvoru manžetou</i>	kus	1,0	391,50	392	
126.	SP 721110952	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 125 <i>Plný popis: Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 125</i>	kus	2,0	1 751,73	3 503	
127.	SP 721110962	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125 <i>Plný popis: Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 125</i>	kus	2,0	1 472,52	2 945	

Klatovy-školiň kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
Plný popis: Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 125							
128.	SP	721110972	Potrubí kameninové krácení trub DN 125	kus	2,0	44,00	88
Plný popis: Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 125							
129.	SP	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	23,0	4 025,58	92 588
Plný popis: Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100							
130.	SP	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	12,0	65,00	780
Plný popis: Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100							
131.	SP	721300922	Pročištění svodu ležatých do DN 300	m	82,0	132,00	10 824
Plný popis: Pročištění ležatých svodů do DN 300							
132.	SP	721-09	Zednické výpomoci	%	3,0	2 090,00	6 270
Plný popis:							
133.	SP	721290822	Přemístění vnitrostavebního demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	1,82	1 330,00	2 421
Plný popis: Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
134.	SP	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,77	494,00	874
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace. Příplatek k ceně za zveřejněný přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m							
722: Vnitřní vodovod							
135.	SP	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	2,0	416,36	833
Plný popis: Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25							
136.	SP	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	147,0	147,60	21 697
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) nůsuvnou objímkou kovovou D 20 x 3,4							
137.	SP	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	94,0	191,00	17 954
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) nůsuvnou objímkou kovovou D 25 x 4,2							
138.	SP	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	31,0	280,33	8 690
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) nůsuvnou objímkou kovovou D 32 x 5,4							
139.	SP	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	6,0	443,14	2 659
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) nůsuvnou objímkou kovovou D 40 x 6,7							
140.	SP	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	72,0	17,42	1 254
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm							
141.	SP	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	81,0	21,80	1 766
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 32 mm							
142.	SP	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	8,0	23,62	189
Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru DN přes 32 mm							

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
143.	SP 722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	75,0	23,83	1 787	
		Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
144.	SP 722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	44,0	33,78	1 486	
		Plný popis: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm					
145.	SP 722212440	Orientační štítky na zeď	soubor	12,0	85,78	1 029	
		Plný popis: Armatury přírubové šoupátka orientační štítky těsnící sedla mosaz/mosaz PN 10 do 50 st.C (EKO-Plus 005) se zemní soupravou a poklopem bez T-klíče na zeď					
146.	SP 722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	30,0	164,33	4 930	
		Plný popis: Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2					
147.	SP 722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	13,0	263,66	3 428	
		Plný popis: Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)					
148.	SP 722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,0	173,38	173	
		Plný popis: Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1					
149.	SP 722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,0	153,56	461	
		Plný popis: Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 přechodky s převlečnou maticí G 1/2					
150.	SP 722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,0	430,66	861	
		Plný popis: Armatury se dvěma závití ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C PN 10 do 80 st.C G 1					
151.	SP 722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1	kus	2,0	1 002,40	2 005	
		Plný popis: Armatury se dvěma závití ventily pojistné rohové (R 140 Giacomini) PN 10 do 80 st.C G 1					
152.	SP 722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,0	190,42	571	
		Plný popis: Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1/2					
153.	SP 722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,0	242,73	2 427	
		Plný popis: Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 3/4					
154.	SP 722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,0	370,47	3 705	
		Plný popis: Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1					
155.	SP 722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,0	329,80	660	
		Plný popis: Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 1/2					
156.	SP 722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	10,0	423,01	4 230	
		Plný popis: Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 3/4					
157.	SP 722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,0	609,57	2 438	
		Plný popis: Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 1					
158.	SP 722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	3,0	324,21	973	
		Plný popis: Armatury se dvěma závití filtry mosazný (IVAR) PN 16 do 120 st.C 2x vnější (R 782 Giacomini) G 3/4					
159.	SP 722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,0	369,72	370	
		Plný popis: Armatury se dvěma závití filtry mosazný (IVAR) PN 16 do 120 st.C 2x vnější (R 782 Giacomini) G 1					
160.	SP 722234232	Úprava vody magnetická G 3/4 PN 10 do 100°C se dvěma závit	kus	3,0	1 545,34	4 636	

Klatovy-Školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Armatury se dvěma závití zařízení pro magnetickou úpravu vody PN 10 do 100 st.C PN 16 do 120 st.C 2x vnější (R 782 Giacomini) G 3/4								
161.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	280,0	5,00	1 400	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
162.	SP	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	280,0	25,00	7 000	
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí závitového do DN 80								
163.	H	722-01	Aquamat nádoba 25 litrů - dodávka a montáž	kus	2,0	2 898,98	5 798	
Plný popis:								
164.	H	722-02	Tlakoměr kruhový 0-10 bar, připojení G1/2" - dodávka a montáž	kus	2,0	601,45	1 203	
Plný popis:								
165.	H	722-03	Žlab podpěrný pro 2 vodovodní plastové trubky - dodávka a montáž	m	12,0	93,00	1 116	
Plný popis:								
166.	H	722-04	Žlab podpěrný pro 3 vodovodní plastové trubky - dodávka a montáž	m	43,0	117,00	5 031	
Plný popis:								
167.	H	722-05	Konzole, držáky, objímky pro vodovod, doplnění stávajícího nevhodného uložení - vč. opravy	kč	1,0	9 997,80	9 998	
Plný popis:								
168.	H	722-06	Kulový kohout 1/2" na hadici - dodávka a montáž	kus	3,0	206,81	620	
Plný popis:								
169.	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	160,0	44,00	7 040	
Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25								
170.	SP	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	15,0	76,00	1 140	
Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení do G 6/4								
171.	SP	722130831	Demontáž nástěnk	kus	25,0	29,00	725	
Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek								
172.	SP	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	120,0	13,00	1 560	
Plný popis: Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm								
173.	SP	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	280,0	18,00	5 040	
Plný popis: Demontáž plstěných pásů z trub do D 50								
174.	SP	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	12,0	10,25	123	
Plný popis: Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4								
175.	SP	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závití G do 3/4	kus	24,0	15,50	372	
Plný popis: Demontáž armatur závitových se dvěma závití do G 3/4								
176.	SP	722130901	Potrubí pozinkované závitové zarátkování vývodu	kus	60,0	29,38	1 763	
Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zarátkování vývodu								
177.	SP	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezázení ocelové trubky do DN 25	kus	15,0	18,00	270	
Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezázení ocelové trubky do DN 25								
178.	SP	722171912	Potrubí plastové odfiznutí trubky D do 20 mm	kus	10,0	4,25	43	
Plný popis: Odfiznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm								

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
179.	SP 722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm Plný popis: Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	10,0	4,75	48	
180.	SP 722171914	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm Plný popis: Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm	kus	4,0	5,25	21	
181.	SP 722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm Plný popis: Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	2,0	55,00	110	
182.	SP 722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm Plný popis: Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	6,0	61,00	366	
183.	SP 722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm Plný popis: Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm	kus	10,0	70,00	700	
184.	SP 722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách Plný popis: Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,0	41,25	83	
185.	H 722-08	Dodávka materiálu tvarovek pro úpravy Plný popis:	Kč	1,0	710,74	711	
186.	SP 722-07	Zednické výpomoc HSv pro vodovod Plný popis:	%	3,0	1 480,00	4 440	
187.	SP 722290822	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m Plný popis: Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,355	1 330,00	1 802	
188.	SP 998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod Píplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Přesun hmot pro vnitřní vodovod v do 12 m	%	1,07	441,00	472	
189.	SP 723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 Plný popis:	m	3,0	11,00	33	7 313
190.	SP 723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 Plný popis:	m	3,0	417,63	1 253	
191.	SP 723190104	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 75 cm spojovaná na závit Plný popis:	soubor	2,0	458,90	918	
192.	SP 723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada Plný popis:	kus	2,0	241,85	484	
193.	SP 0104.1.1	Nátěr potrubí 2 x zákl. 1 x vrch. Plný popis:	m	3,0	85,00	255	
194.	SP 0100.1	Tlaková zkouška Plný popis:	Kč	1,0	750,00	750	
195.	SP 0101.1	Revize plynovodu Plný popis:	Kč	1,0	850,00	850	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
196.	SP 0104.1	Montážní a spotřební mat.	kg	1,75	154,53	270	
		Plný popis:					
197.	SP 0102.1	Doprava	%	6,0	250,00	1 500	
		Plný popis:					
198.	SP 0103.1	Stavební výpomoci	%	4,0	250,00	1 000	
		Plný popis:					
725: Zařizovací předměty							
199.	SP 725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,0	139,00	695	169 587
		Plný popis: Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
200.	SP 725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodem	soubor	2,0	57,00	114	
		Plný popis: Demontáž pisoarů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodem					
201.	SP 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,0	91,50	549	
		Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
202.	SP 725310828	Demontáž dřezů jednoduchých velkokuchyně bez výtokových armatur	soubor	1,0	52,50	53	
		Plný popis: Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur velkokuchyní					
203.	SP 725320828	Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyně bez výtokových armatur	soubor	1,0	97,00	97	
		Plný popis: Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur velkokuchyní					
204.	SP 725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	5,0	144,00	720	
		Plný popis: Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
205.	SP 725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	21,0	55,00	1 155	
		Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
206.	SP 725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	8,0	16,00	128	
		Plný popis: Demontáž odpadních ventilů T 900 až T 902 všech přípojovacích dimenzí					
207.	SP 725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	8,0	9,50	76	
		Plný popis: Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
208.	SP 725113123	Montáž klozetových mís závěsných	kus	5,0	505,00	2 525	
		Plný popis: Zařízení záchodů montáž klozetových mís nádržkového keramického závěsných					
209.	SP 725122002	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	2,0	739,00	1 478	
		Plný popis: Pisoárové záchodky montáž automatické urinář odsávací, přívod vody automatických					
210.	SP 725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	8,0	275,00	2 200	
		Plný popis: Umyvadla montáž umyvadel se senzorovou baterií na stojanu dva přívody vody s průtokovým elektrickým ohřívacem na šrouby do zdiva					
211.	SP 725312111	Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů	soubor	1,0	413,00	413	
		Plný popis: Dřezy montáž automatické s vestavěným senzorem ostatních typů					
212.	SP 725330912	Montáž výlevky	kus	5,0	400,00	2 000	
		Plný popis:					

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
213.	SP 725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou Plný popis: Ventily montáž ventilů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2	soubor	22,0	65,00	1 430	
214.	SP 725821415	Montáž baterie dřezové nástěnné s roztečí 150 mm Plný popis: Baterie dřezové montáž nástěnných s otáčivým ústím a délkou ramínka s roztečí 150 mm	kus	13,0	160,00	2 080	
215.	SP 725821421	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2 Plný popis: Baterie dřezové montáž stojánkových s otáčivým ústím a délkou ramínka G 1/2	kus	8,0	145,00	1 160	
216.	SP 726191002	Souprava pro předstěnovou montáž Plný popis: Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	5,0	686,60	3 433	
217.	SP 726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet Plný popis: Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	5,0	72,14	361	
218.	SP 725310919	Zpětná montáž dřezu ocelového jednoduchého Plný popis: Opravy dřezů zpětná montáž dřezu nerezových ocelového jednoduchého	kus	1,0	209,17	209	
219.	SP 725310921	Zpětná montáž dřezu ocelového dvojitého Plný popis: Opravy dřezů zpětná montáž dřezu nerezových ocelového dvojitého	kus	1,0	339,00	339	
220.	H 725-01	závěsný klozet, hluboké splachování - barva bílá Plný popis:	kus	5,0	1 507,19	7 536	
221.	H 725-02	duroplastové sedátko s poklopem - pro závěsné klozety Plný popis:	kus	5,0	351,77	1 759	
222.	H 725-03	modul pro závěsné klozety se samostatným ocelovým rámem Plný popis:	kus	5,0	5 094,87	25 474	
223.	H 725-04	tlačítko pro modul, úsporné - barva bílá Plný popis:	kus	5,0	919,65	4 598	
224.	H 725-05	umyvadlo š.55 cm,s otvorem pro stoj.baterii, barva bílá - dodávka Plný popis:	kus	8,0	801,30	6 410	
225.	H 725-06	instalační sada pro umyvadla Plný popis:	kus	8,0	45,86	367	
226.	H 725-07	sifon umyvadlový, chromovaná ABS - dodávka Plný popis:	kus	8,0	997,13	7 977	
227.	H 725-08	výlevka stojící s plastovou mřížkou - barva bílá Plný popis:	kus	5,0	3 903,61	19 518	
228.	H 725-09	instalační sada a gumová vložka na těsnění přívodu vody Plný popis:	kus	5,0	209,46	1 047	
229.	H 725-10	plastová nádržka,boční přívod vody,dvojité splachování 3/6 litrů - vč.kolena Plný popis:	kus	5,0	1 279,73	6 399	
230.	H 725-11	urínál(pisoár) keramický s automatickým splachováním, síťové napájení 24V Plný popis:	kus	2,0	8 318,70	16 637	
231.	H 725-12	sifon pisoárový	kus	2,0	274,85	550	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
232.	H 725-13	napájecí zdroj 24V	kus	1,0	930,15		930
Plný popis:							
233.	H 725-14	pracovní stůl bez police vel.1200x600x850mm,nevařený lisovaný dřez 400x400x250mm - nerez, včetně sifonu	kus	1,0	19 700,00		19 700
Plný popis:							
234.	H 725-15	baterie umyvadlová stojánková,páková,provedení chrom	kus	8,0	1 019,42		8 155
Plný popis:							
235.	H 725-16	baterie dřezová nástěnná páková rozteč 150mm - provedení chrom	kus	5,0	1 132,70		5 664
Plný popis:							
236.	H 725-17	baterie dřezová nástěnná páková rozteč 150mm,s prodlouženým ramínkem,chrom - nad výlevku	kus	5,0	1 213,80		6 069
Plný popis:							
237.	H 725-18	baterie dřezová nástěnná páková rozteč 150mm, chrom, bez ramínka - pro nástěnný úklidový komplet	kus	3,0	1 226,39		3 679
Plný popis:							
238.	H 725-19	rohový ventil 1/2" x 3/8" s filtrem a krytkou	kus	22,0	127,75		2 811
Plný popis:							
239.	H 725-20	nerezová flexi trubička 1/2" x 3/8" k rohovému ventilu,opletená	kus	22,0	56,22		1 237
Plný popis:							
240.	SP 725590812	Přemístění vnitrostavěnišní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,567	1 190,00		675
Plný popis: Vnitrostavěnišní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
241.	SP 998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	3,0	393,25		1 180
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty Příklad k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m							
730: Ústřední vytápění							
242.	SP 713471111	Montáž tepelné izolace potrubí nálevkovými pouzdry	m	58,0	12,03		698
Plný popis:							
243.	H 631544230	pouzdro potrubní izolační ProRox PS 924hu 42/30 mm	m	58,0	88,86		5 154
Plný popis:							
244.	SP 998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,09	231,25		21
Plný popis:							
245.	SP 722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	6,0	180,38		1 082
Plný popis:							
246.	SP 722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	1,0	180,76		181
Plný popis:							

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
247.	SP	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4 <i>Plný popis:</i>	kus	12,0	60,13	722	
248.	SP	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	301,14	301	
249.	SP	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	265,61	266	
250.	SP	723233154	Ventil solenoidový G 3/4 včetně cívky a konektoru s diodou <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	1 856,21	1 856	
251.	SP	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit <i>Plný popis:</i>	kus	10,0	224,53	2 245	
252.	SP	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4 <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	2 088,06	2 088	
253.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 <i>Plný popis:</i>	m	6,0	4,63	28	
254.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Plný popis:</i>	m	6,0	23,13	139	
255.	SP	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m <i>Plný popis:</i>	t	0,013	407,93	5	
256.	SP	731239125	Montáž kotle ocelového na kapalná nebo plynná paliva do 35 kW <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	878,75	879	
257.	H	484176120	Kotel závěsný, kondenzační o výkonu 35 kW; <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	54 233,18	54 233	
258.	H	0101	Kryt komína <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	1 335,47	1 335	
259.	H	0102	Držák odstupu <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	3 362,62	3 363	
260.	H	0104	Koleno 90 st. d 130 <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	1 443,16	1 443	
261.	H	0105	Prodlužovací kus odkouření d 130 <i>Plný popis:</i>	ks	8,0	725,00	5 800	
262.	H	0106	Typová řídicí jednotka <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	5 451,50	5 452	
263.	SP	0107	Montáž odkouření <i>Plný popis:</i>	Kč	1,0	3 515,00	3 515	
264.	SP	0109	Autorizované uvedení do provozu <i>Plný popis:</i>	Kč	1,0	1 433,75	1 434	
265.	SP	0150	Detekce úniku plynu	kus	2,0	5 087,50	10 175	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
266.	SP	0151	Detekce přetopení kotelny	Kč	1,0	7 400,00	7 400	
Plný popis:								
267.	SP	0152	Tlačítko "STOP"	Kč	1,0	1 110,00	1 110	
Plný popis:								
268.	SP	0153	Akustická signalizace	Kč	1,0	1 850,00	1 850	
Plný popis:								
269.	SP	0154	Světelná signalizace	Kč	1,0	1 850,00	1 850	
Plný popis:								
270.	SP	0155	Detekce zaplavení kotelny	Kč	1,0	9 250,00	9 250	
Plný popis:								
271.	SP	0156	Detekce min./max. tlaku v soustavě	Kč	1,0	14 615,00	14 615	
Plný popis:								
272.	SP	0158	Kabeláž	Kč	1,0	7 400,00	7 400	
Plný popis:								
273.	SP	0157	Montáž	Kč	1,0	11 100,00	11 100	
Plný popis:								
274.	SP	0159	Funkční zkouška	Kč	1,0	971,25	971	
Plný popis:								
275.	SP	732331616	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 litrů	soubor	1,0	2 789,11	2 789	
Plný popis:								
276.	SP	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,0	728,44	728	
Plný popis:								
277.	SP	732421415	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění	soubor	1,0	7 334,36	7 334	
Plný popis:								
278.	SP	732525172	Akumulační zásobník topné vody o objemu 200 l	soubor	1,0	13 975,94	13 976	
Plný popis:								
279.	SP	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,073	1 147,00	84	
Plný popis:								
280.	SP	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	2,0	672,61	1 345	
Plný popis:								
281.	SP	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	22,0	295,18	6 494	
Plný popis:								
282.	SP	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	58,0	1 164,04	67 514	
Plný popis:								
283.	SP	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	22,0	9,25	204	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
284.	SP	733291102	Plný popis: Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2		m	58,0	11,10	644	
285.	SP	998733102	Plný popis: Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m		t	0,131	906,50	119	
286.	SP	734209102	Plný popis: Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8		kus	1,0	92,50	93	
287.	SP	734209103	Plný popis: Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2		kus	2,0	46,25	93	
288.	SP	734209105	Plný popis: Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1		kus	6,0	60,13	361	
289.	SP	734209113	Plný popis: Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2		kus	13,0	60,13	782	
290.	SP	734209115	Plný popis: Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1		kus	1,0	74,00	74	
291.	SP	734209116	Plný popis: Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4		kus	4,0	161,88	648	
292.	SP	734211119	Plný popis: Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický		kus	2,0	134,20	268	
293.	SP	734221543	Plný popis: Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2x18 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH		kus	6,0	219,97	1 320	
294.	SP	734221683	Plný popis: Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem		kus	6,0	229,67	1 378	
295.	SP	734261233	Plný popis: Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C		kus	6,0	130,68	784	
296.	SP	734261236	Plný popis: Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C		kus	4,0	292,36	1 169	
297.	SP	734291123	Plný popis: Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový		kus	2,0	91,17	182	
298.	SP	734291244	Plný popis: Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů		kus	1,0	277,24	277	
299.	SP	734292716	Plný popis: Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit		kus	4,0	429,32	1 717	
300.	H	735151700	Plný popis: Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 600/1000 mm		kus	5,0	3 251,31	16 257	
301.	H	735151677	Plný popis: Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 900/1400 mm		kus	1,0	5 859,12	5 859	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
302.	SP	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých do délky 1140 mm	kus	5,0	231,25	1 156	
Plný popis:								
303.	SP	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých do délky 2820 mm	kus	1,0	231,25	231	
Plný popis:								
304.	SP	0200	Topná zkouška	hod	24,0	46,25	1 110	
Plný popis:								
305.	SP	0205	Elektroinstalace	KČ	1,0	4 597,25	4 597	
Plný popis:								
306.	SP	0201	Montážní a těsnící mat.	kg	0,8	1 618,75	1 295	
Plný popis:								
307.	SP	0202	Stavební výpomoci	%	1,0	3 283,75	3 284	
Plný popis:								
308.	SP	0203	Doprava	%	1,5	1 850,00	2 775	
Plný popis:								
7311: Vzduchotechnika-odvětrání kuchyně								
309.	SP	1.01	Kompaktní větrací jedn. Qo=Qp=9700m3/h, žp=500Pa, vč. digitální regulace, rekuperačního a teplovodní	kpl	1,0	342 900,00	342 900	1 360 753
Plný popis:								
310.	SP	1.02	Atypický podkladní rám ocelový (z tyčí UE140) vč. nátěrů RÁM 3020x1265x880mm (d*š*v), 260 kg	kpl	1,0	11 700,00	11 700	
Plný popis:								
311.	SP	1.03	Digestoř 3750x2400x465 ; 2x hrdlo D355 - nerez	ks	1,0	68 730,00	68 730	
Plný popis:								
312.	SP	1.04	Digestoř 4000x1400x465 ; 2x hrdlo D225 - nerez	ks	1,0	64 220,00	64 220	
Plný popis:								
313.	SP	1.05	KUBUS - zákryt bez filtrů a osvětlení - 1500x800x465, 1x hrdlo D180 - nerez	ks	1,0	12 670,00	12 670	
Plný popis:								
314.	SP	1.06	KUBUS - zákryt bez filtrů a osvětlení - 1250x1000x465, 1x hrdlo D150 - nerez	ks	1,0	12 640,00	12 640	
Plný popis:								
315.	SP	1.07	Digestoř 1000x800x465 ; 1x hrdlo D150 - nerez	ks	1,0	12 410,00	12 410	
Plný popis:								
316.	SP	1.08	KUBUS - zákryt bez filtrů a osvětlení - 1000x1250x465, 1x hrdlo D180 - nerez	ks	1,0	12 640,00	12 640	
Plný popis:								
317.	SP	1.09	KUBUS - zákryt bez filtrů a osvětlení - 1000x1250x465, 1x hrdlo D225 - nerez	ks	1,0	12 640,00	12 640	
Plný popis:								

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
318.	SP	1.10	Digestoř 1750x1200x465 ; 1x hrdlo D150 - nerez <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	24 400,00	24 400	
319.	SP	1.11	Digestoř 1750x1200x465 ; 1x hrdlo D150 - nerez <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	24 400,00	24 400	
320.	SP	1.12	Velkoplošná textilní výústka D160, L=1400, Q=300m3/h <i>Plný popis:</i>	ks	2,0	1 330,00	2 660	
321.	SP	1.13	Velkoplošná textilní výústka D250, L=2700, Q=900m3/h <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	1 900,00	1 900	
322.	SP	1.14	Velkoplošná textilní výústka D280, L=2700, Q=1273m3/h, 1x odbočka D160 <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	2 350,00	2 350	
323.	SP	1.15	Velkoplošná textilní výústka D160, L=1800, Q=423m3/h <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	1 470,00	1 470	
324.	SP	1.16	Velkoplošná textilní výústka D200, L=2000, Q=600m3/h <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	1 570,00	1 570	
325.	SP	1.17	Velkoplošná textilní výústka D630, L=4660, Q=6300m3/h, 1x odbočka D450 <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	4 620,00	4 620	
326.	SP	1.18	Velkoplošná textilní výústka D450, L=5150, Q=3352m3/h <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	3 680,00	3 680	
327.	SP	1.19	Klapka škrťcí D355, kov. ovládání - nerez <i>Plný popis:</i>	ks	2,0	3 730,00	7 460	
328.	SP	1.20	Klapka škrťcí D 280, kov. ovládání - nerez <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	2 670,00	2 670	
329.	SP	1.21	Klapka škrťcí D250, kov. ovládání - nerez <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	2 580,00	2 580	
330.	SP	1.22	Klapka škrťcí D225, kov. ovládání - nerez <i>Plný popis:</i>	ks	3,0	2 510,00	7 530	
331.	SP	1.23	Klapka škrťcí D200, kov. ovládání - nerez <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	2 440,00	2 440	
332.	SP	1.24	Klapka škrťcí D180, kov. ovládání - nerez <i>Plný popis:</i>	ks	2,0	2 380,00	4 760	
333.	SP	1.25	Klapka škrťcí D160, kov. ovládání - nerez <i>Plný popis:</i>	ks	7,0	2 330,00	16 310	
334.	SP	1.26	Klapka škrťcí D100, kov. ovládání - nerez <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	2 180,00	2 180	
335.	SP	1.27	Žaluzie protidešťová přírodní 1050x750, pozinkovaná - atyp <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	2 800,00	2 800	
336.	SP	1.28	Mřížka krycí 800x650mm, pozinkovaná - atyp (vč. potr. příruby 30mm) <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	1 140,00	1 140	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
337.	SP	1.29	Oblouk výfukový atypický 135° - 800x650mm, R=100, pozink, sk. I	ks	1,0	3 500,00	3 500	
Plný popis:								
338.	SP	1.30	Tlumič hluku kulisový 800x650, L=1000mm, 2 kulisy tl. 200mm	kus	1,0	4 690,00	4 690	
Plný popis:								
339.	SP	1.31	Dýza pevná nerez D100 - atyp	ks	1,0	1 240,00	1 240	
Plný popis:								
340.	SP	1.32	Talířový ventil nerezový přírodní D100	ks	2,0	250,00	500	
Plný popis:								
341.	SP	1.33	Talířový ventil nerezový odvodní D100	ks	23,0	250,00	5 750	
Plný popis:								
342.	SP	1.34	Ohebná hadice odolná AL, D250	m	6,0	240,00	1 440	
Plný popis:								
343.	SP	1.35	Ohebná hadice odolná AL, D200	m	4,0	200,00	800	
Plný popis:								
344.	SP	1.36	Ohebná hadice odolná AL, D160	m	10,0	170,00	1 700	
Plný popis:								
345.	SP	1.37	Ohebná hadice odolná AL, D100	m	2,0	120,00	240	
Plný popis:								
346.	SP	1.38	Potrubí falcované nerezové typu SPIRO D355, vč. 30% tvarovek	m	6,0	2 550,00	15 300	
Plný popis:								
347.	SP	1.39	Potrubí falcované nerezové typu SPIRO D315, vč. 30% tvarovek	m	2,0	2 450,00	4 900	
Plný popis:								
348.	SP	1.40	Potrubí falcované nerezové typu SPIRO D280, vč. 30% tvarovek	m	6,0	1 950,00	11 700	
Plný popis:								
349.	SP	1.41	Potrubí falcované nerezové typu SPIRO D250, vč. 30% tvarovek	m	1,0	1 750,00	1 750	
Plný popis:								
350.	SP	1.42	Potrubí falcované nerezové typu SPIRO D225, vč. 30% tvarovek	m	8,0	1 650,00	13 200	
Plný popis:								
351.	SP	1.43	Potrubí falcované nerezové typu SPIRO D200, vč. 30% tvarovek	m	4,0	1 500,00	6 000	
Plný popis:								
352.	SP	1.44	Potrubí falcované nerezové typu SPIRO D180, vč. 30% tvarovek	m	9,0	1 150,00	10 350	
Plný popis:								
353.	SP	1.45	Potrubí falcované nerezové typu SPIRO D160, vč. 30% tvarovek	m	23,0	1 100,00	25 300	
Plný popis:								
354.	SP	1.46	Potrubí falcované nerezové typu SPIRO D100, vč. 30% tvarovek	m	15,0	900,00	13 500	
Plný popis:								

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
355.	SP 1.47	Potrubí sk. I do obvodu 4000 pozinkované, vč. 30% tvarovek, atyp <i>Plný popis:</i>	m	1,0	1 680,00	1 680	
356.	SP 1.48	Potrubí sk. I, do obvodu 3500 pozinkované, vč. 30% tvarovek, atyp <i>Plný popis:</i>	m	3,0	1 220,00	3 660	
357.	SP 1.49	Potrubí sk. I, do obvodu 2630 pozinkované, vč. 30% tvarovek, atyp <i>Plný popis:</i>	m	19,0	880,00	16 720	
358.	SP 1.50	Potrubí sk. I, do obvodu 2630 nerezové, vč. 30% tvarovek, atyp <i>Plný popis:</i>	m	21,0	4 400,00	92 400	
359.	SP 1.51	Potrubí sk. I, do obvodu 2630 nerezové, vč. 30% tvarovek, atyp <i>Plný popis:</i>	m	11,0	4 400,00	48 400	
360.	SP 1.52	Potrubí sk. I, do obvodu 2630 nerezové, vč. 30% tvarovek, atyp <i>Plný popis:</i>	m	2,0	4 400,00	8 800	
361.	SP 1.53	Potrubí sk. I, do obvodu 1890 nerezové, vč. 30% tvarovek, atyp <i>Plný popis:</i>	m	4,0	3 300,00	13 200	
362.	SP 1.54	Potrubí sk. I, do obvodu 1500 nerezové, vč. 30% tvarovek, atyp <i>Plný popis:</i>	m	8,0	2 850,00	22 800	
363.	SP 1.55	Potrubí sk. I, do obvodu 1500 nerezové, vč. 30% tvarovek, atyp <i>Plný popis:</i>	m	3,0	2 850,00	8 550	
364.	SP 1.56	Potrubí sk. I, do obvodu 1500 nerezové, vč. 30% tvarovek, atyp <i>Plný popis:</i>	m	5,0	2 850,00	14 250	
365.	SP 1.57	Potrubí sk. I, do obvodu 1050 nerezové, vč. 30% tvarovek, atyp <i>Plný popis:</i>	m	2,0	1 950,00	3 900	
366.	SP VZT-01	Kompletní demontáž stávající vzduchotechniky. <i>Plný popis:</i>	hod	160,0	300,00	48 000	
367.	SP VZT-02	Montáž vzduchotechniky <i>Plný popis:</i>	%	15,0	11 445,00	171 675	
368.	SP VZT-03	Požární kouřové čidlo <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	10 800,00	10 800	
369.	SP VZT-04	Plastové potrubí 1/2" pro odvod kondenzátu <i>Plný popis:</i>	m	12,0	150,00	1 800	
370.	SP VZT-05	Materiál pro zavěšení kruhového potrubí - nerez <i>Plný popis:</i>	kg	80,4	150,00	12 060	
371.	SP VZT-06	Materiál pro zavěšení čtyřhranného potrubí - pozink <i>Plný popis:</i>	kg	11,2	150,00	1 680	
372.	SP VZT-07	Materiál pro zavěšení čtyřhranného potrubí - nerez <i>Plný popis:</i>	kg	41,8	150,00	6 270	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
373.	SP VZT-08	Izolace min. vlnou tl. 25 mm a opláštění AL fólií	m2	31,5	290,00	9 135	
Plný popis:							
374.	SP VZT-09	Izolace min. vlnou tl. 50 mm a opláštění AL fólií	m2	5,3	310,00	1 643	
Plný popis:							
375.	SP VZT-10	Montážní a těsnící materiál	kg	132,0	150,00	19 800	
Plný popis:							
376.	SP VZT-11	Stavební výpomoci	%	1,5	10 000,00	15 000	
Plný popis:							
377.	SP VZT-12	Přesun hmot a doprava	%	1,0	39 200,00	39 200	
Plný popis:							
7312: Vzduchotechnika-odvětrání soc.zařízení							
378.	SP 3.01	Diagonální ventilátor, tichý D160, plastový, Q=390m3/h, integr. doběhové relé	ks	1,0	5 020,00	5 020	31 140
Plný popis:							
379.	SP 3.011	Pružná přípojovací manžeta D160	ks	2,0	100,00	200	
Plný popis:							
380.	SP 3.02	Zpětná motýlová klapka D160, pozink	ks	1,0	180,00	180	
Plný popis:							
381.	SP 3.03	Žaluzie protidešťová D160, pozink	ks	1,0	1 020,00	1 020	
Plný popis:							
382.	SP 3.04	Dveřní mřížka 445x82, plastová, bílá	ks	4,0	270,00	1 080	
Plný popis:							
383.	SP 3.05	Tlumič hluku kruhový do potrubí D160, L=600mm, pozinkový	ks	1,0	1 080,00	1 080	
Plný popis:							
384.	SP 3.06	Talířový ventil plastový odvodní D100	ks	10,0	160,00	1 600	
Plný popis:							
385.	SP 3.07	Ohebná hadice odolná AL, D160	m	2,0	170,00	340	
Plný popis:							
386.	SP 3.08	Potrubí falcované pozinkované typu SPIRO D160, vč. 30% tvarovek	m	5,5	220,00	1 210	
Plný popis:							
387.	SP 3.09	Potrubí falcované pozinkované typu SPIRO D125, vč. 30% tvarovek	m	8,5	190,00	1 615	
Plný popis:							
388.	SP 3.10	Potrubí falcované pozinkované typu SPIRO D100, vč. 30% tvarovek	m	15,5	180,00	2 790	
Plný popis:							
389.	SP VZT-14	Montáž vzduchotechniky	%	30,0	177,00	5 310	
Plný popis:							
390.	SP VZT-15	Materiál pro zavěšení kruhového potrubí - pozink	kg	12,0	150,00	1 800	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
391.	SP	VZT-16	Izolace min. vlnou tl. 25 mm a opláštění AL fólií	m2	0,5	290,00	145	
392.	SP	VZT-17	Montážní a těsnící materiál	kg	10,0	150,00	1 500	
393.	SP	VZT-18	Stavební výpomoci	%	1,5	2 500,00	3 750	
394.	SP	VZT-19	Přesun hmot a doprava	%	1,0	2 500,00	2 500	
395.	SP	SIL-01	740: Silnoproud Spínač 1, kompletní	ks	19,0	189,00	3 591	375 180
396.	SP	SIL-02	Spínač 1 do vlhka, kompletní	ks	13,0	142,00	1 846	
397.	SP	SIL-03	Spínač 6, kompletní	ks	10,0	193,00	1 930	
398.	SP	SIL-04	Zásuvka 230V, kompletní	ks	28,0	181,00	5 068	
399.	SP	SIL-05	Zásuvka 230V do vlhka, kompletní	ks	20,0	148,00	2 960	
400.	SP	SIL-06	Svítlidlo zářivkové, 2x36W	ks	23,0	786,00	18 078	
401.	SP	SIL-07	Svítlidlo zářivkové, 2x36W do vlhka	ks	22,0	839,00	18 458	
402.	SP	SIL-08	Svítlidlo zářivkové, 1x36W	ks	1,0	767,00	767	
403.	SP	SIL-09	Svítlidlo interiérové přisazené, žárovkové, do vlhka	ks	1,0	509,00	509	
404.	SP	SIL-10	Svítlidlo interiérové přisazené, žárovkové	ks	1,0	509,00	509	
405.	SP	SIL-11	Svítlidlo interiérové, stropní, žárovkové	ks	9,0	509,00	4 581	
406.	SP	SIL-12	Svítlidlo interiérové, stropní, žárovkové, do vlhka	ks	2,0	509,00	1 018	
407.	SP	SIL-13	Zářivková trubice 36W	ks	87,0	52,00	4 524	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
408.	SP	SIL-14	Kabel CYKY 5x2,5mm2	m	12,0	35,00	420	
Plný popis:								
409.	SP	SIL-15	Kabel CYKY 3x2,5mm2	m	640,0	24,00	15 360	
Plný popis:								
410.	SP	SIL-16	Kabel CYKY 3x1,5mm2	m	358,0	18,00	6 444	
Plný popis:								
411.	SP	SIL-17	Vodič CY 35mm2 zelenožlutý	m	22,0	91,00	2 002	
Plný popis:								
412.	SP	SIL-18	Vodič CY 10mm2 zelenožlutý	m	85,0	28,00	2 380	
Plný popis:								
413.	SP	SIL-19	Vodič CY 16mm2 zelenožlutý	m	56,0	42,00	2 352	
Plný popis:								
414.	SP	SIL-20	Krabice typ KP 68	ks	48,0	53,00	2 544	
Plný popis:								
415.	SP	SIL-21	Krabice typ odbočná do vlhka	ks	25,0	49,00	1 225	
Plný popis:								
416.	SP	SIL-22	Kabel AYKY 3x240+120mm2	m	24,0	310,00	7 440	
Plný popis:								
417.	SP	SIL-23	Ochranná PVC trubka pr.110mm pod omítku	m	22,0	54,00	1 188	
Plný popis:								
418.	SP	SIL-24	Přepojení rozvaděče RE	kpl	1,0	1 780,00	1 780	
Plný popis:								
419.	SP	SIL-25	Přepojení pojistkové skříně ČEZ	kpl	1,0	1 780,00	1 780	
Plný popis:								
420.	SP	SIL-26	Pomocné konstrukce, úchytný a spojovací materiál	kpl	1,0	1 500,00	1 500	
Plný popis:								
421.	SP	SIL-27	Drážka hl.50mm šířka 70mm	m	185,0	37,00	6 845	
Plný popis:								
422.	SP	SIL-28	Drážka hl.100mm šířka 150mm	m	22,0	50,00	1 100	
Plný popis:								
423.	SP	SIL-29	Průraz 100mm zeď	ks	16,0	180,00	2 880	
Plný popis:								
424.	SP	SIL-30	Průraz 450mm zeď	ks	6,0	260,00	1 560	
Plný popis:								
425.	SP	SIL-31	Průraz 450mm strop	ks	2,0	260,00	520	
Plný popis:								

Klatovy-školiní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
426.	SP SIL-32	Doplňení rozvaděče "RK" (dle specifikace) <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	34 676,00	34 676	
427.	SP SIL-33	Zásuvka 230V, kompletní <i>Plný popis:</i>	ks	8,0	181,00	1 448	
428.	SP SIL-34	Zásuvka 230V do vlhka, kompletní <i>Plný popis:</i>	ks	13,0	148,00	1 924	
429.	SP SIL-35	Krabice typ KP 68 <i>Plný popis:</i>	ks	21,0	53,00	1 113	
430.	SP SIL-36	Trojfázový vypínač 80A do vlhka <i>Plný popis:</i>	ks	2,0	1 801,00	3 602	
431.	SP SIL-37	Trojfázový vypínač 63A do vlhka <i>Plný popis:</i>	ks	3,0	1 398,00	4 194	
432.	SP SIL-38	Trojfázový vypínač 40A do vlhka <i>Plný popis:</i>	ks	4,0	878,00	3 512	
433.	SP SIL-39	Trojfázový vypínač 25A do vlhka <i>Plný popis:</i>	ks	4,0	781,00	3 124	
434.	SP SIL-40	kabel CYKY 4x95mm2 <i>Plný popis:</i>	m	12,0	612,00	7 344	
435.	SP SIL-41	kabel CYKY 5x16mm2 <i>Plný popis:</i>	m	28,0	175,00	4 900	
436.	SP SIL-42	kabel CYKY 5x10mm2 <i>Plný popis:</i>	m	20,0	113,00	2 260	
437.	SP SIL-43	kabel CYKY 5x6mm2 <i>Plný popis:</i>	m	120,0	72,00	8 640	
438.	SP SIL-44	kabel CYKY 5x4mm2 <i>Plný popis:</i>	m	190,0	55,00	10 450	
439.	SP SIL-45	kabel CYKY 5x2,5mm2 <i>Plný popis:</i>	m	80,0	35,00	2 800	
440.	SP SIL-46	kabel CYKY 3x2,5mm2 <i>Plný popis:</i>	m	630,0	25,00	15 750	
441.	SP SIL-47	Vodič CY 16mm2 zelenožlutý <i>Plný popis:</i>	m	40,0	42,00	1 680	
442.	SP SIL-48	Vodič CY 10mm2 zelenožlutý <i>Plný popis:</i>	m	120,0	28,00	3 360	
443.	SP SIL-49	Vodič CY 6mm2 zelenožlutý <i>Plný popis:</i>	m	60,0	21,00	1 260	
444.	SP SIL-50	Vodič CY 4mm2 zelenožlutý	m	18,0	18,00	324	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
445.	SP	SIL-51	FeZn pr.10mm	m	5,0	36,00	180	
Plný popis:								
446.	SP	SIL-52	Přípojnice hlavního pospojení	ks	1,0	542,00	542	
Plný popis:								
447.	SP	SIL-53	Pomocné konstrukce, úchytný a spojovací materiál	kpl	1,0	2 500,00	2 500	
Plný popis:								
448.	SP	SIL-54	Drážka hl.50mm šířka 70mm	m	150,0	37,00	5 550	
Plný popis:								
449.	SP	SIL-55	Drážka hl.100mm šířka 150mm	m	16,0	50,00	800	
Plný popis:								
450.	SP	SIL-56	Průraz 100mm zeď	ks	8,0	180,00	1 440	
Plný popis:								
451.	SP	SIL-57	Průraz 450mm zeď	ks	2,0	260,00	520	
Plný popis:								
452.	SP	SIL-58	Průraz 450mm strop	ks	1,0	260,00	260	
Plný popis:								
453.	SP	SIL-59	Demontáž stávající elektroinstalace	ks	1,0	15 000,00	15 000	
Plný popis:								
454.	SP	SIL-60	Rozváděč "Rvzt" dle specifikace vč.montáže	ks	1,0	30 055,00	30 055	
Plný popis:								
455.	SP	SIL-61	Pohybové čidlo, kompletní	ks	8,0	584,00	4 672	
Plný popis:								
456.	SP	SIL-62	Prostorový termostat	ks	1,0	897,00	897	
Plný popis:								
457.	SP	SIL-63	Zásuvka 230V do vlhka, kompletní	ks	5,0	148,00	740	
Plný popis:								
458.	SP	SIL-64	Kabel CVKY 4x16mm2	m	12,0	143,00	1 716	
Plný popis:								
459.	SP	SIL-65	Kabel CVKY 5x6mm2	m	25,0	72,00	1 800	
Plný popis:								
460.	SP	SIL-66	Kabel CVKY 3x2,5mm2	m	482,0	25,00	12 050	
Plný popis:								
461.	SP	SIL-67	Kabel CVKY 3x1,5mm2	m	625,0	18,00	11 250	
Plný popis:								
462.	SP	SIL-68	Krabice typ KP 68	ks	22,0	53,00	1 166	
Plný popis:								

Klatovy-škola kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
463.	SP SIL-69	Krabice typ KR 97 <i>Plný popis:</i>	ks	6,0	137,00	822	
464.	SP SIL-70	Krabice typ odbočná do vlhka <i>Plný popis:</i>	ks	3,0	49,00	147	
465.	SP SIL-71	Pomocné konstrukce, úchytný a spojovací materiál <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	2 000,00	2 000	
466.	SP SIL-72	Drážka hl.50mm šířka 70mm <i>Plný popis:</i>	m	210,0	37,00	7 770	
467.	SP SIL-73	Drážka hl.100mm šířka 150mm <i>Plný popis:</i>	m	75,0	50,00	3 750	
468.	SP SIL-74	Průraz 100mm zeď <i>Plný popis:</i>	ks	25,0	180,00	4 500	
469.	SP SIL-75	Průraz 450mm zeď <i>Plný popis:</i>	ks	9,0	260,00	2 340	
470.	SP SIL-76	Průraz 450mm strop <i>Plný popis:</i>	ks	6,0	260,00	1 560	
471.	SP SIL-77	Dvoužilový topný kabel 68m se studeným koncem <i>Plný popis:</i>	ks	2,0	5 006,00	10 012	
472.	SP SIL-78	Dvoužilový topný kabel 85m se studeným koncem <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	6 129,00	6 129	
473.	SP SIL-79	Úchytky plastové horizontální (do žlabů) <i>Plný popis:</i>	ks	171,0	24,00	4 104	
474.	SP SIL-80	Úchytky plastové vertikální (do svodů) <i>Plný popis:</i>	ks	6,0	24,00	144	
475.	SP SIL-81	Řetěz plastový (do svodů) <i>Plný popis:</i>	m	44,0	83,00	3 652	
476.	SP SIL-82	Snímač teploty a vlhkosti do okapu <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	1 592,00	1 592	
477.	SP SIL-83	Programovací jednotka a zdroj 24V (oceněno v rozvaděči) <i>Plný popis:</i>		-	1 592,00	-	

763: Konstrukce sádkartonové

478.	SP 763164531	SDK obklad kovových kci tvaru L 3 do 0,8 m desky 1xA 12,5 <i>Plný popis: Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm</i>	m	6,0	370,61	2 224	13 890
		Výkaz výměr: stoupačky 3*2		-			
				6,0			
				-			

Klatovy-školiní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
479.	SP	763164631	SDK obklad kovových kč tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 <i>Plný popis: Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm</i>	m	20,9	509,03	10 639	
			Výkaz výměr: 7,5+1,9+0,8+1,2+9,5		20,9			
480.	SP	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro dřevostavby Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m</i>	%	7,99	128,62	1 028	
481.	SP	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru <i>Plný popis:</i>	kus	14,0	69,40	972	11 507
482.	H	56243155	Dvěřní mřížka <i>Plný popis:</i>	kus	14,0	300,00	4 200	
483.	SP	766663915	Oprava dveřních křídel seřiznutí křídla <i>Plný popis: Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seřiznutí dveřních křídel okružní pilou</i>	kus	5,0	44,82	224	
484.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 <i>Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních plochy do 2 m2</i>	kus	34,0	16,52	562	
			Výkaz výměr: 1.NP sociálky 10 ostatní 12 2.np 12		- - 10,0 - 12,0 - 12,0			
485.	SP	766691914R10	Zavěšení křídel dřevěných plochy do 2 m2 <i>Plný popis:</i>	kus	37,0	150,00	5 550	
486.	SP	7661-01	7661: Výplně otvorů Dodávka a montáž lamelová PVC roleta vel.2300/1020 mm <i>Plný popis:</i>	m2	2,346	2 000,00	4 692	208 952
			Výkaz výměr: 2,3*1,02		2,346			
487.	SP	7661-02	Dodávka a montáž nerez parapet podávacího okénka <i>Plný popis:</i>	m	2,3	2 500,00	5 750	
488.	SP	7661-03	Dodávka a montáž dveře vnitřní 600/1970 mm ozn.01/P - vč.kování a zámku WC <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	3 500,00	7 000	
489.	SP	7661-04	Dodávka a montáž dveře vnitřní 600/1970 mm ozn.01/L - vč.kování a zámku WC <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	2 580,00	10 320	
490.	SP	7661-05	Dodávka a montáž dveře vnitřní 600/1970 mm ozn.02/P - vč.kování,zámku a samozavírače <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	4 330,00	8 660	

Klatovy-školiní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info č.2

Poř. Typ	Kód	Popis					MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
491.	SP 7661-06	Plný popis: Dodávka a montáž dveře vnitřní 600/1970 mm ozn.03/L - vč.kování a zámku					kus	2,0	2 900,00	5 800	
492.	SP 7661-07	Plný popis: Dodávka a montáž dvoukř.dveře plastové celoprosklené vel.1470/2080mm ozn.04/P - vč.kování klika-madla, zámek FAB,nožní stavěč křídla					kus	1,0	30 000,00	30 000	
493.	SP 7661-08	Plný popis: Dodávka a montáž dvoukř.dveře plastové celoprosklené vel.1430/2160mm ozn.05/P - vč.kování klika-madla, zámek FAB,nožní stavěč křídla					kus	1,0	30 250,00	30 250	
494.	SP 7661-09	Plný popis: Dodávka a montáž hliníková stěna s dveřmi vel.3580/2070 ozn.06/P - dle projektu					kus	1,0	70 400,00	70 400	
495.	SP 7661-10	Plný popis: Dodávka a montáž dvoukř.dveře plastové 2/3 sklo vel.1450/2100mm+nadsvětlik 1450/1480mm ozn.07/P - vč.kování klika-koule, zámek FAB,nožní stavěč křídla					kus	1,0	33 600,00	33 600	
496.	SP 7661-11	Plný popis: Dodávka a montáž dveře vnitřní 800/1970 mm ozn.08/L - vč.kování a zámku					kus	1,0	2 480,00	2 480	
767: Konstrukce zámečnické											
497.	SP 767-01	Plný popis: Výšková úprava ocel.stěny s dveřmi					kus	1,0	7 000,00	28 013	7 000
498.	SP 953941321	Plný popis: Osazování železných rohoží s rámy pl do 1 m2					kus	3,0	482,17	1 447	
499.	H 0092-02	Plný popis: Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím železných rohoží s rámy, plochy do 1 m2					kus	3,0	4 800,00	14 400	
500.	SP 953941210	Plný popis: Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2					kus	1,0	266,74	267	
Výkaz výměr: m.č.1,23											
501.	H 55340276R10	Plný popis: Poklop ocelový vel.600/900 mm vč.zadlážďení keramickou dlažbou					kus	1,0	4 900,00	4 900	
771: Podlahy z dlaždic											
502.	SP 771574131	Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2					m2	357,14	294,07	330 042	105 025
Výkaz výměr: 2.np											
7,6+16,16+17,64+29,56+8,9+6,2+8,54+5,39+47,01+11,47+3,4+16,88+10,89											
1.np											
12,67+128,08+5,72+1,85+1,47+2,31+3,02+1,5+1,5+2,64+1,52+2+3,7											
-											
189,64											
-											
167,5											

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
503.	H	771-01	Dodávka protiskluzné dlažby R11 -kuchyňský provoz	m2	199,122	295,00	58 741	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 189,64*1,05					199,122			
504.	H	771-02	Dodávka keramické dlažby - šatna a ostatní místnosti	m2	175,875	190,00	33 416	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 167,5*1,05					175,875			
505.	SP	771414133	Montáž soklíků pórovinových schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	35,7	82,31	2 938	
Plný popis: Montáž soklíků pórovinových lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm								
506.	SP	771414113	Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	154,11	65,44	10 085	
Plný popis: Montáž soklíků pórovinových lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm								
Výkaz výměr: 1.np								
2,6*2+1*2+0,5*2+1,6*2					-			
1,8*2+2,6*2-0,8					11,4			
13,4+9,5+13,4+1,4+1,2+1+0,5+2,5+0,7-0,6*4-0,8					8,0			
(0,8+0,5)*2*4					40,4			
(2+6,5)*2-0,8					10,4			
1,6*2+4,4+1,4					16,2			
					9,0			
					-			
					-			
					4,0			
					10,2			
					8,6			
					5,1			
					7,4			
					9,4			
					14,01			
Výkaz výměr: 2.np								
1+3					-			
(2,7+3,1)*2-0,7*2					-			
(2,1+2,6)*2-0,8					4,0			
(2,3+1,8)*2-1,5*3+0,7*2					10,2			
4,5*2-0,8*2					8,6			
(1,5+4)*2-0,8*2					5,1			
					7,4			
					9,4			
					14,01			
507.	H	771-03	Dodávka keramický soklík řezaný v.100 mm	m	169,521	25,00	4 238	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 154,11*1,1					169,521			
508.	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	357,14	143,13	51 118	
Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa								
509.	SP	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	670,0	26,17	17 534	
Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa								
Výkaz výměr: 1.np								
167,5*4					-			
					670,0			
510.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	357,14	34,97	12 488	
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								

Klatovy-školiní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
511.	SP	771591147	Podlahy průnik dlažbou kruhový s izolací DN přes 90					
			Plný popis: Podlahy - ostatní práce průnik dlažbou kruhový s izolací bodové přes 90 DN	kus	5,0	223,46	1 117	
512.	SP	771591165	Dilatační spára vč. dodání dilatačního profilu rovná					
			Plný popis:	m	113,6	170,00	19 312	
			Výkaz výměr: 2.NP					
			49,1					
			1.NP					
			7,5*5,5*2					
			13,5*2					
			9,5*2					
513.	SP	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým					
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám disperzním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfování za dvousložkový spárovací tmel	m2	357,14	24,10	8 606	
514.	SP	771551911	Oprava podlah z teracových dlaždic do malty do 6 ks/m2					
			Plný popis: Opravy podlah z dlaždic teracových kladených do malty, při velikosti dlaždic do 6 ks/ m2	kus	20,0	82,41	1 648	
			Výkaz výměr: výťah					
			10*2					
515.	H	59247250	Dlaždice teracová 30x30x3 cm červená černobílá					
			Plný popis:	m2	20,0	245,00	485	
			Výkaz výměr: 20*0,3*0,3*1,1					
			1,98					
516.	SP	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m					
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	500,00	3 290	
517.	SP	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou					
			Plný popis: Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou	m2	12,23	54,84	671	9 209
			Výkaz výměr: m.č.2,18					
			12,23					
518.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
			Plný popis:	m2	12,23	3,13	38	
519.	SP	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
			Plný popis:	m2	12,23	12,90	158	
520.	SP	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa					
			Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	12,23	160,86	1 967	
521.	SP	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových					
			Plný popis: Lepení povlakových podlah pryžových pásů	m2	12,23	109,48	1 339	
522.	SP	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo listů pryžových řezaných,					
			Plný popis: Lepení obvodových soklíků nebo listů pryžových řezaných	m	13,6	16,38	223	

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: (4+3)*2 -0,6-0,8 0,5*2 14,0 - 1,4 1,0 -							
523.	H	28412285 Podlahovina tl. 2 mm	m2	14,676	270,00	3 963	
Plný popis: Výkaz výměr: 12,23*1,2 14,676 -							
524.	H	28411001 Lišta podlahová PVC 10371, 18,5 x 18,5 mm role 50 m	m	16,32	50,00	816	
Plný popis: Výkaz výměr: 13,6*1,2 16,32 -							
525.	SP	998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	91,75	35	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m							
526.	SP	777552925 Opravy podlah stěrkou silikátovou vyrovnávací vrstvou tl do 12 mm	m2	145,29	248,92	36 165	36 454
Plný popis: Výkaz výměr: 1.np 12,67+4,56+128,06 - 145,29 -							
527.	SP	998777202 Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	0,8	361,65	289	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy lité Příplatek k cenám největší dopravní vzdálenost Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m							
528.	SP	781414111 Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových - lepené flexibilním lepidlem, z obkladaček	m2	335,01	281,50	94 307	186 130
Plný popis: Výkaz výměr: 1.np (3*2+1,1)*1,5-0,6*1,5 (1,65+1,2)*2*1,8-0,6*1,8 (1,65+1)*2*1,8-0,6*1,8 (1,5+1,55)*2*1,8-0,6*1,8 (2,25+1,3)*2*1,8-0,6*1,8*4 (1,1+1,4)*2-0,6*1,8 3,92 (2,25+1,2)*2*1,8-0,6*1,8*3 (1,1+1,5)*2*1,8-0,6*1,8 8,28 = 2.NP (6,8+0,3*2+2,3+0,6*2+4+0,4+2,3)*1,8 -2,3*1*2 - 9,75 9,18 8,46 9,9 8,46 3,92 3,92 9,18 8,28 8,28 79,33 - 31,68 -4,6							

Klatovy-školiní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
0,8*2*1,8 (3,7+6,3)*2*1,8-0,7*1,8-0,8*2*1,8 (4,3+6,2)*2*1,8-2,6*1,8-2*1,8-0,8*1,8*2 0,6*1,8*2 (1,5+1,5+0,5*2)*1,8 (8+5,7)*2*1,8 -1,5*1,8*2 0,6*1,8*4 (4+3)*2*1,8-1,4*1,8-0,6*1,8 (1,3+1,8)*2*1,8-0,6*1,8 (5,7+3)*2*1,8-1*1,8-0,8*1,8 (1,7+6,7)*2*1,8 -(2+1,5*2+1)*1,8 30,42							
529.	SP	781479196	Příplatek k ceně montáže obkladů vnitřních stěn - za flexi spárovací tmel	m2	335,01	24,10	8 072
Plný popis:							
530.	SP	781494511	Plastové profily - ukončovací, lepené flexibilním lepidlem	m	132,0	37,88	5 000
Plný popis:							
Výkaz výměr: 2*2*16							
2*2*6							
4*11							
531.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	120,0	39,37	4 724
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové							
Výkaz výměr: 2*45							
2*15							
532.	SP	781495111	Penetrace podkladu pod obklady	m2	335,01	34,97	11 715
Plný popis:							
533.	SP	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	5,5	84,44	464
Plný popis: Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm							
Výkaz výměr: 1.np							
0,5*8							
2.np							
1,5							
534.	SP	781674115	Montáž obkladu parapetu š.do 500 mm z dlaždic keramických lepených flexi lepidlem	m	12,0	200,00	2 400
Plný popis:							
Výkaz výměr: 1,5*8							
12,0							
535.	SP	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3,0	1 807,09	5 421
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m							

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
544.	H	781-101	Obkladačka pórovinová keramická - dodávka, tl.min.6,8 mm	m2	360,176	150,00	54 026	dod.info.č.1
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 335,01*1,05					
			parapety					
			5,5*0,3*1,1					
			12*0,5*1,1					
			351,761					
			-					
			1,815					
			6,6					
			-					
536.	SP	783-01	783: Nátěry	kus	47,0	300,00	14 100	14 300
			Plný popis:					
			Nátěr syntetický ocelových zárubní vč. očištění stávajícího nátěru					
			Výkaz výměr: 17					
			20					
			10					
			17,0					
			20,0					
			10,0					
			-					
537.	SP	783-02	Nátěr syntetický ocelových zárubní (nové zárubně)	kus	1,0	200,00	200	
			Plný popis:					
538.	SP	784-01	784: Malby	m2	2 840,938	31,00	88 069	89 360
			Plný popis:					
			Malba vápenných omítek - barva BÍLÁ					
			Výkaz výměr: 1.np					
			(7,4+1,7)*2*2,77					
			(11,2+1,5)*2*2,54					
			(2,2+1,8)*2*2,54					
			(1,8+2,6)*2*2,72					
			(9,4+134)*2*2,72					
			(0,77+0,45)*2*2,72*4					
			(4,5+2,6)*2*2,5-3,5*2,5					
			(4,5+1,1)*2*2,72					
			(1,6+1,2)*2*2,72					
			(1,6+1)*2*2,72					
			(1,6+1,6)*2*2,72					
			(1,4+2,2)*2*2,72					
			(1+1,4)*2*2,72*4					
			(2,2+1,2)*2*2,72					
			(2,8*2+4,4)*2,72					
			=					
			2.np					
			(20,2+5)*2*3,72					
			(3,7+6,4)*2*3,72					
			(12,65+16)*2*3,72					
			(0,7+0,45)*2*3,72*6					
			(2,67+3,1)*2*3,72					
			(6,8+2,8)*2*3,72-2,8*3,72					

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info č.2

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava		
539.	SP 784-02	(3,5+6,2)*2*3,72		72,168					
		(4,24+5,8)*2*3,72-2*3,72-2,5*3,72		57,958					
		(5,7+3)*2*3,72		64,728					
		(4+2,9)*2*3,72		51,336					
		(1,7+1,9)*2*3,72		26,784					
		(5,5+8)*2*3,72		100,44					
		(12,8+1,66)*2*3,72		107,582					
		(4+3)*2*3,72		52,08					
		(4+2)*2*3,72		44,64					
		(1,4+1)*2*3,72		17,856					
		(2,5+1)*2*3,72		26,04					
		(4,5+1,8)*2*3,72		46,872					
		(5+2,8)*2*3,72		58,032					
		=		1 357,577					
		stropy		-					
		2.np		-					
		7,04+30,15+0,86+17,53+205,85+7,6+16,16+17,64+29,56+8,9+6,2+10,19+8,54+5,39+1,4+2,5+12,23+47,01+11,47+3,4+16,88+10,89		477,39					
		1.np		-					
		12,67+128,08+5,72+1,85+1,47+2,31+3,02+1,5+1,5+2,64+1,52+1,52		163,8					
		3,7+5,31+4,5*1,7+11*1,5+5,92,1		-					
		=		641,19					
		odpočet obklady		-					
		-335		- 335,0					
539.	SP 784-02	Nátěr sádkartonu vč.penetrace- barva bílá	m2	40,35	32,00	1 291			
Plný popis:									
Výkaz výměr: 26,9*1,5									
792: Výtah									
540.	SP 792-01	Dodávka a montáž nákladního výtahu nosnost max 500kg - dle požadavků projektu	kus	1,0	562 445,00	562 445			
		Plný popis:							
541.	ON ON-01	VRN: Ostatní a vedlejší náklady				30 000			
		ON: Ostatní náklady				5 000			
		Projekt skutečného provedení stavby	Kč	1,0	5 000,00	5 000			
Plný popis:									
542.	O VRN-01	VRN: Vedlejší a ostatní náklady				25 000			
		Zařízení staveniště	Kč	1,0	15 000,00	15 000			
Plný popis:									

Klatovy-školní kuchyně Koldinova 180/II - stavební úpravy kuchyně -dod.info.č.2

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
543.	O	VRN-02	Koordináční činnost	KČ	1,0	10 000,00	10 000	

Plný popis:

STAFIKO stav s.r.o.
IČO: 263 344 01
Petrovická 263, 344 01 Domažlice
Tel.: 379 433 140-2, fax: 379 433 143