


Hlavní vstup



Rozměry prvků orientační, nutno zaměřit skutečnost na stavbě !!!

Zateplení objektu musí být provedeno v souladu s požadavky ETICS - ucelená sestava složek. Zhotovitel je povinen předložit před započatím prací certifikát o splnění požadavků ETAG 004, na použitý systém zateplení a na proškolení pracovníků na dodávaný systém v systému ETICS.		autorizace		+ - 0,000 = 414,00 m n.m. = 1.NP		Tento výkres a s ním související podklady, výpočty a návrhy jsou výhradním duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace, jsou chráněny autorským zákonem. Dokumentace nesmí být bez vědomí autora rozmnožována, přenechána k použití třetí osobě, nebo užívána k jiným účelům než byly určeny.		Paré č.	
Zhotovitel je povinen použít veškeré prvky a doplňky pro dodávaný systém dle katalogových vzorů tohoto systému zateplení, tak aby byl systém plně funkční a splňoval potřebné technologické předpisy ETICS. Jedná se zejména o příslušenství systému a to : základací a rohové lišty, okapnickové hrany, ukončovací profily kolem oken a dveří, přechodové lišty, bandáže, montážní prvky pro ukotvení do zdiva s přeručeným tep. mostem... Kotvení bude prověřeno provedením odtrhové zkoušky kotv dodávaného systému, toto musí být doloženo před zahájením provádění prací... !!		Kreslil : Ing. Petr Lavička		Investor (stavebník)		Autor návrhu architekt / projektant		Obsah výkresu	
Klatovská nemocnice a.s. IČ 26360527 Plzeňská 569, 33901 Klatovy		Místo stavby		Zakázka č.		Ing. Petr Lavička Za Beránkem 758 / II, 33901 Klatovy IČO : 76140369		Detail provedení zateplení hlavního vstupu	
pč.3323 a 2093/2		16_007		iPL lavic@ka		office : Pražská 22, 33901 Klatovy e-mail.: lavicka.ing@gmail.com tel.: +420 724004430		Název projektu	
						Zateplení objektu čp 684 - Nemocnice KT st.p.č. 238/3 kú. Sušice okr. Klatovy		Měřítko	
								M 1 : 25	
								stupeň	
								DSP	
								Formát	
								A 3	
								Výkres č.	
								D.1.8	
								Datum	
								VI / 2016	