



a-a DETAIL - OKNO
LODŽIE



b-b DETAIL - BALKÓNOVÉ DVEŘE
LODŽIE




Poznámka :

Zateplení objektu musí být provedeno v souladu s požadavky ETICS - ucelená sestava složek. Zhotovitel je povinen předložit před započatím prací certifikát o splnění požadavků ETAG 004, na použitý systém zateplení a na proškolení pracovníků na dodávaný systém v systému ETICS.

Zhotovitel je povinen použít veškeré prvky a doplňky pro dodávaný systém dle katalogových vzorů tohoto systému zateplení, tak aby byl systém plně funkční a splňoval potřebné technologické předpisy ETICS. Jedná se zejména o příslušenství systému a to : základací a rohové lišty, okapnickové hrany, ukončovací profily kolem oken a dveří, přechodové lišty, bandáže, montážní prvky pro ukotvení do zdiva s přerušeným tep. mostem....

Kotvení bude prověřeno provedením odtrhové zkoušky kotev dodávaného systému.

toto musí být doloženo před zahájením provádění prací... !!

autorizace		+ - 0,000 = 414,00 m n.m. = 1.NP		Tento výkres a s ním související podklady, výpočty a návrhy jsou výhradním duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace, jsou chráněny autorským zákonem. Dokumentace nesmí být bez vědomí autora rozmnožována, přenechána k použití třetí osobě, nebo užívána k jiným účelům než byly určeny.		Paré č.
Kreslil : Ing. Petr Lavička		Autor návrhu architekt / projektant		Obsah výkresu		stupeň DSP
Investor (stavebník) Klatovská nemocnice a.s. IČ 26360527 Plzeňská 569, 33901 Klatovy		 Ing. Petr Lavička Za Beránkem 758 / II, 33901 Klatovy IČO : 76140369		DETAIL - LODŽIE - ŘEZY		
Místo stavby areál Klatovské nemocnice a.s. pč.3323 a 2093/2		Zakázka č. 16_007		Název projektu Zateplení objektu čp 684 - Nemocnice KT st.p.č. 238/3 kú. Sušice okr. Klatovy		Výkres č. D.1.11
		office : Pražská 22, 33901 Klatovy e-mail : lavicka.ing@gmail.com tel. : +420 724004430		Formát A 3 Datum VI / 2016		