


Detail řezu oknem - štít lehký obvodový plášť

M 1:20



Zateplení objektu musí být provedeno v souladu s požadavky ETICS - ucelená sestava složek. Zhotovitel je povinen předložit před započetím prací certifikát o splnění požadavků ETAG 004, na použitý systém zateplení a na proškolení pracovníků na dodávaný systém v systému ETICS.

Zhotovitel je povinen použít veškeré prvky a doplňky pro dodávaný systém dle katalogových vzorů tohoto systému zateplení, tak aby byl systém plně funkční a splňoval potřebné technologické předpisy ETICS. Jedná se zejména o příslušenství systému a to : základní a rohové lišty, okapnickové hrany, ukončovací profily kolem oken a dveří, přechodové lišty, bandáže, montážní prvky pro ukotvení do zdiva s přerušeným tep. mostem,...
Kotvení bude provedeno provedením odtrhové zkoušky kotev dodávaného systému. toto musí být doloženo před zahájením provádění prací... !!

Rozsah a popis výkonů pro přípravu podkladu pro provádění tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) a souvisejícího zateplení

- Příprava stavby :**
Zakrývání ploch (výplně otvorů, navazující konstrukce)
- Příprava podkladu ETICS :**
Podklad pro ETICS – vrstva nebo souvrství při povrchu nové nebo stávající stavební konstrukce, na kterou se realizuje ETICS.
- podklad musí být vhodný pro uplatnění ETICS, musí splňovat požadavky dle ČSN 73 2901 a další práce uvedené v technické dokumentaci výrobce
 - čištění fasády vodou vhodným zařízením s přiměřeným tlakem
 - odstranění biotického znečištění
 - místní vyrovnaní podkladu vhodnou hmotou prokazatelně zajišťující soudržnost podkladu
 - sjednocení savosti a zlepšení přilnavosti podkladu

Příprava podkladu pro ETICS je řešena s přihlédnutím k výsledkům stavební technického průzkumu a provedeným odtrhovým zkouškám kotev (mechanických kotvicích prvků), zkoušky provede zhotovitel a doloží protokol o provedení zkoušek na dodávaný typ kotev. Minimální lepená plocha a spotřeba je závislá na konkrétních podmínkách uplatnění ETICS. Spotřeba se řídí technickou dokumentací výrobce a ustanovením ČSN 73 2901.

- Pozn.:
- Zhotovitel před zahájením prací předloží :**
- **Kontrolní a zkušební plán** – plán kontrolních, zkušebních a přejímajících činností, ověřující podklad pro ETICS, samotný ETICS a jeho provádění.
 - **Stavební dokumentaci** - dokumentace zpracovaná pro dodávku a provedení ETICS, kterou zajišťuje dodavatel stavby (zhotovitel ETICS).
 - Musí být v souladu s dokumentací ETICS a s projektovou dokumentací.
 - **Dokumentace ETICS** - dokumentace ETICS dodávaná výrobcem – (např. Montážní předpis, technické a bezpečnostní listy jednotlivých výrobků; prohlášení o shodě, certifikát výrobku).

Rozměry prvků orientační, nutno zaměřit skutečnost na stavbě !!!

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|--|
| autorizace | | Tento výkres a s ním související podklady, výpočty a návrhy jsou výhradním duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace, jsou chráněny autorským zákonem. Dokumentace nesmí být bez vědomí autora rozmnožována, přenechána k použití třetí osobě, nebo užívána k jiným účelům než byly určeny. | | | Paré č. | |
| + - 0,000 = 414,00 m n.m. = 1.NP | | Detail - okno v "LOP" štítu objektu | | | M 1 : 20 | |
| Kreslil : Ing. Petr Lavička | | Název projektu | | | 16_007 | |
| Investor (stavebník) | | Zateplení objektu čp 684 - Nemocnice KT | | | A 4 | |
| Klatovská nemocnice a.s. IČ 26360527 Plzeňská 569, 33901 Klatovy | | st.p.č. 238/3 kú. Sušice okr. Klatovy | | | VI / 2016 | |
| Místo stavby | | Výkres č. | | | D.1.9 | |
| areál Klatovské nemocnice a.s. pč.3323 a 2093/2 | | Výkres č. | | | D.1.9 | |
| Zakázka č. | | Výkres č. | | | D.1.9 | |
| 16_007 | | Výkres č. | | | D.1.9 | |
| Autor návrhu architekt / projektant | | Detail - okno v "LOP" štítu objektu | | | M 1 : 20 | |
| Ing. Petr Lavička Za Beránkem 758 / II, 33901 Klatovy IČO : 76140369 | | Název projektu | | | 16_007 | |
| office : Pražská 22, 33901 Klatovy | | Zateplení objektu čp 684 - Nemocnice KT | | | A 4 | |
| e-mail : lavicka.ing@gmail.com | | st.p.č. 238/3 kú. Sušice okr. Klatovy | | | VI / 2016 | |
| tel. : +420 724004430 | | Výkres č. | | | D.1.9 | |
| iPL 0201094 | | Výkres č. | | | D.1.9 | |
| lavi@ka | | Výkres č. | | | D.1.9 | |
| V/Š = 210 / 297 (0.06m2) | | Výkres č. | | | D.1.9 | |